वनौषधि-चन्द्रोदय

(दूसरा भाग)

('क से को' तक की श्रौषियां)

लेखक--

श्री चंद्रराज भएडारी 'विशारद'

प्रकाशक---

ज्ञान-मंदिर भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

प्रथम संस्करण

पूरा सेट १० माग का साघारण संस्करण ३०) साधारण सजिल्द ३५) रोज संस्करण ४०)

मूल्य

प्त भाग का साधारण संस्करण ३) साधारण संस्करण स्विल्द ३॥) राज संस्करण १) प्रकाशकं— धनद्भराज भरडारी, कृष्णलाल गुष्ते भॅबरलाल सोनी, बलराम रतनावत संचालक— ज्ञान मन्दिर, भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

सूचना-

वनीषधि-चन्द्रो दय का तीसरा भाग बड़ी सजधज श्रीर शान के साथ छपना शुरु हो गथा है, जो कि बहुत शीघ्र ही ग्राहकों की सेवा में पहुँचेगा।

> निवेदक-प्रकाशक

> > मुद्रक--भॅवरत्नाल सोनी ज्ञान मन्दिर प्रेस भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

माननीय संरक्तक



१—लेफ्टिनेंट कर्नल हिज हाइनेस महाराव श्री सर उम्मेदिसहजी वहादुर जी० सी० एस० ग्राई०, जी० सी० श्राई० ई०, जी० बी० ई० कोटा ।

२—तेफिटनेन्ट हिज हाइनेष महाराजा श्री कृष्ण कुमारिष्टिजी वहातुर, भावनगर।

३—लेफ्टिनेन्ट कर्नल हिज हाइनेस महाराजा जाम साहव श्री सर दिग्विजयसिंहजी वहादुर के० सी० एस० श्राई०, नवानगर।

४—लेफ्टिनेन्ट कर्नल हिन्न हाइनेस महाराजा लेकिन्द्र सर गोविन्दसिहणी वहादुर जी० सी० . एस० आई०, के० सी० एस० आई०, दितया ।

लेफ्टिनेन्ट हिज़ हाइनेस महाराज राना श्री राजेन्द्रसिहजी वहादुर, मालावाड़ ।

६—केटन हिज हाइनेस महाराजा महेन्द्र सर याइनेन्द्रतिहजी बहादुर के॰ सी॰ एस॰
श्राई॰, के॰ सी॰ श्राई॰ ई॰, पन्ना ।

७--श्रीमान् रा० व० देवीसिंहजी, दीवान राजगढ़ स्टेट ।

त्य वहादुर सेठ हीराजाल जी काराजीवाल, इन्दौर ।

। ६--क्वॅबर बूघिहिजी वापना Slo दीवान वहादुर सेठ केंडरीसिहजी वापना, कोटा।

बिशेष धन्यवाह

इस ग्रंथ के प्रकाशन में इम लोगों को श्रीमान् लेफ्टिनेंट हिज हाइनेस महाराज राना राजेन्द्र-सिंहजी वहादुर मालावाङ ने श्रौर हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीमान् महाराज कुमार डाक्टर र्घुवीरिहंडी एम॰ ए॰ पी॰ एच॰ डी॰ सीतामऊ ने श्रत्यन्त महत्व पूर्ण सहायताएं प्रदान की हैं जिसके लिये इस आपके बहुत आभारी हैं और कुतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देना परम कर्राव्य सममते हैं। ቑ፟ጟዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄጜጜጜጜዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄዄ ኯ፝ कोटा के सुप्रसिद्ध दी॰ व॰ सेठ केशरीसिंहजी बापना के सुपुत्र कुँ वर बुधसिंहजी बापना ने भी इसमें बहुत सहानुभूति बतलाई है। स्रतः उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

निवेदक लेखक श्रौर प्रकाशक

स्व • सेठ कमलापतजी सिंहानिया कानपुर की रमृति में

विषय-सूची (१) हिन्दी नाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्टांक
ककडी	३०७	कटरालि	355	कथई	- ३ ६८
कुकरोंदा	30\$	कटसरैया	\$80	कंथारि	388
ककोडा	३१२	कटसीन	३४२	कह्	३६६
कगनी	\$ \$ R	कटइल	३४२	कहू सफेद	३७२
कगु	३१४	कंटाई	३४४	कदम्य	३७५
कं गही	३१५	कटूल	३४५	कदम	३७६
किंगि	३१५	करटाला	३४५	कंतगुरु कमई	३७७
कगुनी (माल कागनी) ३१६	वं टिश्रारि	३४६	कंत	३७⊏
कचनार	३२०	कटेरी बड़ी	३४६	कन्तूर यून	३७८
कचलोरा	३२३	कटेरी छोटी	३४८	कन्दौरी	30ફ
कचरी 🗸	358	कड़वी	३५१	कदलय	३८२
कचकचु	३२४	कड़वी कोठ	३५१	कनकचम्पा	₹८३
कचूर	३ २५	कड़वी तुम्बी	३५३	कनकौश्रा	₹८४
क ज	३२७	कड़वी तोरई	३५५	कनगरच	३८४
कजापुति	३२⊏	कड़वी नई	३५८	कनफूल	३ ८४
कजाह	३२६	कडवी परवल	३६०	कनफुटी	154
कंजुरा	३३०	क डूची	३६२	कनरुकोंदई	3⊏0
कमल	३३०	कटरपात	३६ २	व नहाल	३ ८७
कटकरंज	3३६	कतवना	३६२	कनावेरी	ಕಿದ್ದ
कंटकालू	३३६	कत्था	१६३	कनेर `	きただ
कटपतरी	३३७	कत्था (चिनाई)	३६५	कनेर पीली •	035
कटमी (कुंमी)	३३७	कतरान	३६६	कनोचा	₹31
कटम्पम (लिकुरा)	३३७	कताद	३६६	कनोचा	838
व र मर	३३⊏ ∫	प तालिव	३६७	कनोरा	ફદ્ષ્
कटमोरगी	३३⊏ं	कतीरा	३६७	कपास	ફેદપ

		(ख)			
नाम	पृष्ठांक {	नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्टांक
कपीला	₹8⊆	करिंथुवारि	४३६	कसूस	४७८
कपूर	800	करिमरम	४३६	कसेरू (चिचड़ा)	४७८
कपूर काचरी	800	करोई	४३७	कसेला	YOE
कपूरभेंडी	४०८	कर्िथसेम	80	कसौटी	ネビ。
कपूर जड़ी	308	करियामुट	४३८	कसौंदी	४८०
कपग्रलजवा	308	करिवागेटि.	४३८	कस्त्रा	४८३
कम अलदहूद	४१०	करील	४३६	कहरवा	ሄሩሄ
कवर	888	कर	888	कंकुष्ट	४८५
कबसून	४१२	करेला · -	888	ककर	840
कवाब चीनी	४१२	करेलिया	४४५	काई	४८८
कबृतर की बींठ	88412	करोंदा	४४६.	काकजंघा	YEE
कमारी	૪१૫_	करोदी	४४८	काकज	880
कमकष्ट	४१७	करोमाना	884	काकजेबू	823
कमरकस	४१७	कल्ख	388	काकड़	४६२
कमर्ख	४१८	कलगाघा ध	388	काकड़ासिगी	\$38
कमल	398	कल्पनाथ	840	काकड़ासिंगी नकली	४६५
कर्मांशीर	४२३	कलानिश	४५०	काकतु डी	¥£4 :
कमाजूरयूस	843	कलियाकाथ	४५०	काकतेन्दू	850
कमांफित्स	४२४	कम्लनोर (काल ऊमर)	४५१	काकनज (पनीर)	864
कबावे खन्दान	क्षरहरू ,	कल्म्ब् भी जड़	४५१	काकपु	858.
कफूरेका पात	४२५ .	कलुमी्शाक	४४३	काकमारी	338
करंज	४२५	कलिहा्री	४५४	काकमुखु	य०१
करंजी	४२इ	कलुरुक्री	४५७	काकली	५०१
करंड '	. 358	कलोंज़ी	४५७	काकालिया	४०२
कर्त	8ई०	कविराज	४६० -	काकावली	X05.
करनफल	850	कवीट, -	४६०	काकोली	५०३
कपूरमारम	838	कसपैरिया की छाल	४६२	काखाश	KOR
कपू रवल्लि	, ૪ <u>૨</u> ૨	कसमुका	४६३	कांगनी-	408
कमरक्रेल्ला .	'४३२]	कस्सा	४६३	कागचेत्री	You.
करलाचना	४३३	कस्तरून	४६४	कांजी	५०६
करवाकंद	858	कस्तुला	४६४	काजू	400
करसना	४३४	कस्त्ररी ,	४६५	कांटा चौलाई *	५०८
करहली	814	कस्त्रीदाना	805'	काटोसिरयो	५१०
कर्तलाइन	४३५	कसीस	४७३	कॉटासलाई	में १४
करानिया	४३५	कस्ल	४७५	काडश्रामला	48-8
क्रनपात	४३६	कस्वा	४७६	काठगूलर	પ્રશ્ર

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्टांक	नाम	पृष्ठांक
कादिकपान	प्रथ	कासिम	स्पर	कुनेन	प्रदर्
कान्त लोह	પૂર્ય	कासी	પ્રપ્ર	कुम्भटिया	प्रच
काफी	પ્રસર	काहू	પ્રપ્ર	कुमुदनी	¥==
कामरूप	પ્રય	किंदल	पूर्थ	कुरंडवृ च्	Y CE
कामलता	प्रद	किरायता छोटा	પ્રયુષ્ઠ	कुरहिका छोटी	प्रह०
कामो	प्रश्व	किरमानी अजवायन	યુપુપુ	कु रल	प्रहश
कायफल	प्रव	किरालू	-440	कुरिला	पूर्
कारी	प्३०	कीड़ामारी	प्र ६७	कुल्यी	प्रश
काला खजूर	पुत्रश	कुकुरविचा	त्रवह, ;	कुलजुद	प्रहर
काला डामर	पु३२	कु कुरत्तता	५६ ७	कुल्भा	प्रहर
काली इलदी	५३३	कुकुरजिव्हा	५६१ ं	कुलाहल	५६४ '
काली नगद	પ્રફર	कुचला	પુદ્દર	क्रुलिंज न	TER
कालावास	५३४	कुचलेकामलंगा	પ્રહ-	कु सर ंट	पूर्व
कालीजरी	પૂર્પ	कुचलालता	યુહર	कुश	पूर्
कालक्ट	પૂરફ	कु गकु	५७२	क्ट	पूह=
कालादाना	५३६	कुटकी	५७३	क्डा	६०४
कार्लामिरच	५३८	कुटकी खुरासानी	५७६	केल (क्यूएल)	६०४
कालीजीरी	५४१	कु िक	धू७६	केला	६०५
कालीपहाङ् 🌯	ሂሄሄ	कुत्रा	<i>પૂહો</i> ં	केवड़ा (केतकी)	६०८
कालमेघ	५४६	कुत्रीघा स	200-	वेशर	६०६
कालाविखमी	ሂሄፍ	कुदल चुरिकी	प्र७९	केमुक (कुबुग्रा)	६१२
। कांस	፟ ሂሄ⊏	कुन्द	पूट्	कोकम	६११
कासनी	યુષ્ટ	कुप्पी -	५ू⊏१	कोटगधल	६१४
कासिनी	५५०	कुमी	५५२	कौचबीज	६१४

विषय-सूची (२) संस्कृत नाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठां क
ग्रमिकृत	200	उहकरंज	४३४	कर्कट थंगी	8£\$
ग्राग्निमुखी	848	एकागी	३३४	कर्कटी	३०७
श्राग्निवती	पू ष्ट	कंकुष्ट	8 त्रं	कर्णिकार	३⊏३
श्राग्निवृत्त	y E o	ककोलकम्	४१ २।	कलमं त	አጀያ
ग्रग्निशिखा	303	कगु	३१४	कलबी	४४३
ग्रजगधा	४४५	कटकारि	३४⊏	काकचेदि	४८७
श्रतिसुक्त	250	कटतुम्बी	३५३	काकजंघा	ક્ર=હ
श्चनग्निका	3EX	कटनाही	३५्८	काकजेम्बू	४६२
ग्रम्बष्टा	XXX	कतनगुर	३७७	काक तिन्दुक	७३४
श्राम्बुज	388	कंथारी	३ ६६	काकतुगडी	४६६
ग्रमृतफला	३६०	कटपत्त	५ २७	काकदानी	४११
श्रमृत हरिद्र	800	कंटाला	રેઇપ	काकपील्	४६२
श्रमृता	838	कपिकच्छू	६६४	काकमारी	338
श्रम्तवीज	६१३	कदम्ब	३ ७५	कानन शेख	३३⊏
श्चरंगक	धु ३१	कपित्थ	धृ ६ ०	कारवेल	૪૪ર
श्चार्यमुद् ग	833	कप्र	800	कासमदं	850
श्रहण	४९४ 🖟	कपोतपदि	છ પ્ શ	कासीस	४७३
श्रविष्ठ ू	४४६	कम्पल्लिकः	3€=	कागचेत्री	Kok
श्चश्वकातरी	प्रथ	करंज	४२४	काचन	३२०
श्रश्वमारक	३८८	करमर्दिका	845	काशः	285
ग्रश्वेत	છશ્ ય	करव्ही	३८५	कास्य	प्१२
ग्रश्वगन्ध	8€⊏	करीर	४३६	काकोदुम्बरिका	પ્રશ્ર
श्राग्या	35X	['] कृष्ण्यीज	५३६	काकोली	५०३
श्रादानपाकी	308	कुमिहरिता	દ્યિત્રહ	कामरूप	४२५
उत्पत्तिनि	لادح ا	कचुर	३२५	कारी	पूर्व
उच्छे करेला	४४३	कर्कट जिवा	ध्दर	कालकृट	५३६

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
किंकरा	≥ ⊏₹	चिरबिल्व	४२८	विकंकत	રુપ્ટ
कुकुरद्र ः	308	चिरमिट	३२४	विम्बापल	३ ७ _८
कु म्भि	४⊏२	छर	አ ሂሂ	मानुफल	६०५
कुरंटक	३४०	ज्योतिष्मति	₹१६	मृंगी	प्रम ु
<u> इ</u> लाइल	४३४	तिक्तकोषातिकी	<i>३</i> ५५	मरिच	५३८
कु वेराद्धि	330	तिचा	पू७३	मृगनाभ	४६४
कु ष्ठ	285	दिषपुष्पी	४३७	रालधूप	5\$5
कुष्टमेद	६१२	दर्भ	४९७	वनजीरकः	488
कुष्मांड	335	दहन	३२७	विदारलता	४७१
कुष्मा ड	- ३७२	देवदालि	पूह्	लताकस्त्रिका	१७१
कुसुम्भम	१७६	नागदमनी	पू३३	लोनी	ሂደマ
केतकी	६०⊏	नीलवृत्त	४३६	लोहकान्तक	አ የአ
खरपत्र	४४१	नेवालि	६१४	शेवाल	8दद
गगेरक	४११	पर्यगन्धा	पू ड७	श्वेतखदिर	ベリ
गरुड़ फल	३४१	पनस	३४२	स्थूल जीरकः	ध्र <u>प</u> ्र
गिरिकर्णिका	३३७	बहुवीर्यं	५०८	हरितमजरी	ረ 二१
गुड़कन्द	१७८	बृहती	३४६	हेमन्तफल	১৪০
चिनका	80%	बृहद्त	४ १८	त्रिपुट	४६३

किषया-सूची (३) बंगाली नाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृधांक
श्रश्वगंध	8€=	कंटजाति	३४०	काकजंघा	328
श्चाग्या	प्र⊏ध	कडतोदली	३२७	काकड़ा	ृ ४६३
त्राल कुसी	६१४	कदम	३७५	काकड़ासिंगी	४३४
उच्छे करेला	ફ્રયુર્	कनक चम्पा	३८३	काकड़मेर	५ १२
उह करंज	४२४	कपास	३६५	कार्कमारी	338
एकागी	३२४	कपूर	800	काकरोल	३१२
त्रोंपालता	पू६०	कमला गुएडी	3,€⊏	काकल	४०३
कजुपुते	३र⊏	कर्वी	३८८	कारुड	३०७
कटकी	પૂહરૂ	करील	४३६	काकला	४१२
वंटकचु	३२४	कलमीशाक	४४३	काजू	प्रु
कटकारी	३४≒	्रे कस् र	४६३	काटा करंज	३२०

-1012	पृष्टांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
नाम -	४०८	दुः सुम		नील कलमी	५ ६६
काटा नितया	३४२	कुम्हड़ा	₹६६	पेटारी	३१४
काटोल	४११	कुम्हड़ा गा छ	३७२	पद्म	398
काठ श्रांवला	४१८	केतकी	६०८	बनबर्वेटी	४३३
कामरीगा	४२६	केलि	६०५	वदा	४७०
कामो	पूरु७	केब्	६१२	वंसिकयोरा	३४५
कायफल	४८०) वेश्रुरू	४७८	वनाल्	<i>እ</i> ዿሄ
काल कासुंदा	४४६) केशोघा स	५८४	ब्रह्ती	३४६
कालमेघ	816	कोडलिया	३८२	बैं ची	४४६
काला जीर	પુર	कोच्चिमा	प्रहर	बोचफल	ቜ ፞፞፞፞ጜዩ
काला डामर	પ્રફર	खोकाल <u>ी</u>	५८१	भाट	५३०
काली हलदी	યૂપ્ર	गंघशाही	४०७	मृगनाभि	४६५
कांसा	યુપ્ર્	गोसुक	३२४	मारगाञ्ज	८१५
कासिन	४८७	गोलमोरिच	पूरु	मुटिया तता	૩ ૭૬
कुकुरचर	₹∘€	चय	308		४१७
कुकुरशोंका	प्रदृश	छल गुल्पु पुटि	३१५		६१४
कुर्जुरजिवा	પૂ ફ ર	जात कंजुरा	398		४७१
कुचला	પૂહર	जाफरान	303		इद्ध
कुचिला लता	ሂደዩ	किं गी	રૂપ્ય	•	३१६
कुर्ती कलई	4८.		३३६	लोइ	प्रथ्
कु द कुंभ	३३७		રૂપ્રર	विष लांगला	ሃ ሂሄ
कुम्भकुथ	पु द्धर		<i>3</i> ७ફ	सफेद कांचन	३२०
	पुट्ट	1 .	828	सुर श्राल्	३ ३६
कुर कुलजन	प्रहा		४७३	इकुच	ጽጸና
कुश	प्रहर		4 47	हलहुल	४ ४४
कुसम फ़लेर	४७१	F	प्रह		Kaa
3.0.		3			

विषय-सूची (४) गुजराती नाम

	पष्ठांक	नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठांक
नाम	4	क्रमीमोरींग णी	388	कंटासरियो	\$80
श्र गियो	ye.	वंकोड़	४६२	कटोली	३१२
श्रघेड़ी	328		ર રપ્ર	' ' कडु खजूर	भू३१
श्रजमा सन्दर्वेस्स	४३ <i>२</i> ४३७	कचूरी कजहो	४रद	कड़वीत्मड़ी	₹५₹

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक }	नाम	पृष्ठांक
कड़वी नई	३५८	कांग	३१४	चिमड़ा	३२४ ट
कड़वी परवल	३६०	काजी	पूर्व	जल श्राग्यो	٧٣٤
कड़् घीसोड़ी	इपूर	काजू	you !	जंगली ऋंजीर	प्रश्च
कंथारो	३७६	कांटानोडाभो	पूर्व	जंगली कुनारा	३४५
कदंब	ROF	कांटोसारियो	पुरु०	जुहरि श्रजमोदा	યૂપ્ર્
कनकोद	३४४	कांडल	प्ररह	क्तीने पान ड़ियो	३८२
कनेर	३८८	कायफल	प्र२७	टमरुग	886
कनोछा	३६३	कालाडामर	पू३२	दाम	प्रहा
कपास	રૂદપૂ	कालादाना	प्र३६	दूघियो वछनाग	४५४
कपिलो	735	काली कुटकी	४७३	घोली तलबनी	४४५
कपूर	800	कालीजीरी	प्र४१	नागदमण	पुरु
कपूरकाचरी	७०५	कालीभिरच	पू3्द	नालानी भाजी	४५३
 कमरख	४१८	काली हलदी	प्रहर	नेवारि	६१४
कमल	398	कासड़ो	प्रध्य	पखान मेद	४४२
कर्पट	પૂરર	कासनी	प्रश्रष्ट	पग्स	३४२
करंज	છ ર્પ	कासू	પુત્ર	पतकोलु	३६६
करंदन	४४६	कासुंद्री	४८०	पीलीवदकड़ी	३३७
करिंडियू	488	कुक्कड़ेबेल	४६०	पोयगा	४८८
करेली	አ ጾ\$	कुचला	पूहर	वडीपंखीजार	પ્રદેશ
करोलियो	३८५	कुंवि	३३७	बरही कन्द	४३४
कल्थी	प्रहर	कुवि	प्रदर	बेछि काटो	પ્ર⊏१
कलहर	प्रभ	क् ची	<i>प्</i> ७७	भूरकोलू	३७२
ककंवर	४५१	केला	६०५	मोरीं गर्गी	₹8⊏
कलुंबी	४५१	केवड़ा	६०८	मामेजवो	स्रू४
कलॉजीजीरू	४५७	केशर	६०६	माल कांगनी	३१६
कबीठ	४६०	कोकरू दा	308	रेवन्द चीनी नो शीरो	४८४
कस्तूरी	४६५	कोकन	६१३	लता कस्तूरी	४७१
कसूंबो	४७६	कौंच	६१४	लील, करियात्	प्र४६
कसेरू	४७८	गलेडू	305	ते ग लें गुई	४६३
काकंज	YE 5	गोरखगांजो	30x	लोंदू	प्रप
काकड़ा	<i>\$38</i>	गोवागारी लाकडू	યુહર	लोद्री	₹ ८७
काकड़ी	३०७	गौराड़	4 =0	लो नी	४१५ ४१५
कांकच	३३०	चर्यकवाव	४१२	सावण	४७३ ४८४
काकफल	338	चंपाकसी	३ २०	हीराक्सी	004

किषाया-सूची मराठी नाम (१)

नाम	पृष्ठांक	नाम	र्णुष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
ग्रश्वकत्री	ં પ્રશ્પ	काकसारी	338	कोहोड़ा	३७२
श्रामसोली	६१३	कांग	३१४	खड़या नाग	४५४
श्रोलं किराइत	प्र४६	कार्गांचे काड़	378	ख्रवट	84 6
कचरा	805	काचन वृद्ध	३२०	गंगरो	358
कड़वी शाक	४५३	काजरा	प्रहर	गरजफल	३५८
कडू कवठ	इप्१	काजू	५०७	गरेन श्राग्या	प्र न्ध
कड्र दोड़की	રૂપૂપ્	कांटली	389	गोगारी लकड़ी	५७१
कडू वावल	३६०	कांडल	प्रह	गोड़ी कुहिरी	४३७
कडू भोपड़ा	३५३	कापुर काचरी	४०७	गोवाली	ቭቭይ
क्यहेर	३८८	कापुस	<i>રૅ</i> દપ્ર	घोल	५६२
न रहर कदम्ब	३७५	कायफल	યૂર્હ	चक्रमेंदा	३१५
कदम्बे	३७६	कापूर	800	चनलई	४०८
_	३८५	कारले '	४४३	चापड़ा करंज	४२5
कनफुटी कन बादची	388	काला ऊमर	አ የ₹	चिड़भू	३२४
कसोड़ कसोड़	४१२	काला दाना	પ્રરૂદ	चेना	50¥
कपिला	385	काली इलदी	प्रकृ	जगली कालीमिच	३२७
कपूरी माधुरी	308	कासे	યુપુર	क्तंकारा	४६४
कमल	388	किंदल	प्रपुष्ठ	टेम रू	४६७
कम्बट	४६०	किरमानीश्रोंदा	યૂપ્ય	दुकर कन्द	<i>გ</i> કે ጸ
कर्मणी	प्रहर	कीड़ामार	પ્રપ્રહ	ताबला भोपला	३६६
कर्मर	४१८	कुकुरबन्द	3∘€	तिलवण	885
करडईचे फूल	४७६	कुम्मा	३ ३७	योर डोरली	3 8¢
करवी	४३७	कुभा	५८२	दपोली	598
करिया गेटी	४३८	कुलीथ	प्रहर	दर्भ	556
कलम काचरी	४५१	केल	६०५	देव डागरी	540
कलुजीरी	પુજર	केवड़ा	६०८	नर कचुर	३ २5
कलौंजी	४५७	वे वच	६१४	नाग दमगी	5३ ₹ 5२5
कसई	*85	केशर	६०६	नादस्ख	
क स्तूरी	४६५	कोरासट	źRo	नेपती	४३ <u>६</u> 5४४
कस्तूरी में दा	४७१	कोरोनवा	813	पहाड़ बेल	885 २४४
काकड़ा	¥3¥	¹कोलहल	પ્રદેશ	पाखानमेद	555
काकड़ी	<i>७०५</i>	कोष्ट कुलिंजन	THEY L MEN !	पादरे कमल	ومان

नाम	पृष्ठांक	नाम	ृष्ठांक	े नाम	पृग्ठां क
पापड़ी	∀⊏ ७	भा मेजवो	પ્રપૂજ	" लाक	४६३
नापरा	४रेप	माल कारनी	३१६	।	પુરેશ
पेनवा	६१२	मिरे	५३८	लोख गड	પુકપૂ
फ्रांस	३४२	में.गरा	५८०	ले.खग्डी	३६⊏
वालकड़ _	પ્રહ ર	रणकासविन्दा	ጸ፫፣	विलायती कोरकःद	રૂક્ષ્ય
विग्वी ँ	३७६ ॄ	रग्रमेथी	इंदर	शिवस्	४१५
बुन्द	५२२	राह धूप	पू३२	शे वर	श्रद्भ इस्
भन्दिरा	પૂ રે ૦	र्रागणी	३४⊏	रागरं गोटा	<i>३</i> ३०
भाਵली	યું હહ	त्वु कराडवा	પૂદ૰	इग्टु डी	४४६
माकड़ी	६१४	र घु व रवन्दी	४४८	हीराव्य स	१७४

बिष्य-सृचि अरबी नाम

(६)

_		(' ' /			
नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठाक
श्रमानुल फिल	३५८	करतम	৾ৼ७६	नालीद्न	પ્ર <u>પ</u> ્ર
ेश्र फ्संतीनलबरह	પૂપ્પ	काकंज	038	फ़िलफ़िल्स्वद	५३⊏
श्रावनूस	४६७	काकजे हिन्द	¥ €⊏	वर्द नीलोफर	४१६
उ ल्लॅहीमार	ક્ષ્ટર	कातिलुल्कल्क	४६२	वालु जानजंगली	३४६
त्र्रो डुल	प्र७	काफूर	800	मरूर	383
श्रीरर	प् द७	किस्सा कदम	२०७	म िस्क	४६५
ऋं कुनेह	३१४	किंपिल	३६८	वदन जाकरे	ई४⊏ ३५€
ककाड़ो	₹१२ ′	कुतुन	३६५	सक अलहमाम	४०० ४५१
केजाह	३१६	कोमाफित्स	305	सान	४२ ४२
कतवना	३६२	खर्वगेहिन्द	५७३	सांप की खूब	५४७
कताद	३६६	खोलजन	ሄይሄ	सिउवारा	३४४
कता जिव	३६७	ज्लाद	४०७	हजरेलुक ब	370
कनकौत्रा	₹ ८ ४	जफार अलजाना	४३६	इ दीद	प्रथ
कफेडसा	प्रप्रह	जाजे श्रखदर	४७३	इन्व तुरसोदा	४५७
कफेसबा	४६०	जापरान	६०६	हबुल किल्त	űE s
कदर	४११	मुरबन्द	३२५	हदुलमुश्क	્ર ક
कवरे हिन्द	३७६	डिफली	355	हब्बुल बकर	४६३
कवावह	४१२	तनवरिं	पुश्र	ह्यूनिल	५३ ६
कमाजरयूस	४२३	तरावग्रलका	\$⊏४	हिन्दुवर	yye
क्यूरर	६०४	तहालिय	855	हैजरी महक	४८०
राकरे	४३० ।	ु दुखन	308 i	-	

Latin Names

Abuliton Asiaticum	315 '	Barberia Prioniatis	340
Acacia modesta	510	Bauhania Retusa	591
Acacia Senegal	587	Benincasa Cerifera	372
Acacia catchu	363	Blumea Lacera	309
Acalypha Indica	581	Cabbage	432
Acer Pictum	330	Caesalpinia Bonducella	330
Aconitum Laciniatum	548	Canerium Strictum	532
Aerve Lanta	409	Capparis Sepiaria	3 69
Aesculus Indica	394	Capparis Spinosa	411
Agave Americana	345	Capporis Decidua	439
Alpınıa Galanga	594	Careya Arborea	337
Amaranthus Spinosa	508	Careya Arborea	582
Ammania Baccifera	589	Carissa Carandas	446
Anacardium Occidentale	507	Carissa Spinarum	448
Anamirta Cocculus	49 9	Carthamus Oxycantha	346
Andrographis Paiculata	546	Carthamus Tinetorius	476
Anisochilus Carnosus	432	cassalpinia Nega	501
Anthocephalus Cadmaba	3 7 5	cassia Occidentalis	480
Arisaema Speciosum	5 57	Cassia Sophera	483
Aristolochia Bactiata	557	celastrus Panicalta	316
Artemisia Martima	555	Celsia coromandeliana	594
Artemisia Vulgaris	533	Cerbera Odallam	<i>33</i> 9
Artocarpus Integrifolia	342	Cichorum Endivia	550
Asclepias Curassavica	496	Cichorium Intybus	5 49
Avena Fetna	592	cinchona Succirubra	<i>5</i> 8 <i>3</i>
Averrhoa Carambola	418	Cissampelos Pareira	544
Azıma Tatracantha	377	Clerodendron Infortunatum	53 0
Banhinia Tancatosa	320	Coccinia Indica	<i>3</i> 79

Coffea Arabica	522	Garcinia Indic a	613
Commelina Abliqua	329	Garuga Pinnata	492
Comphora Officinartum	400	Gasminum Pubescens	580
Connarus Monocorpus	591	Gateorhisa Palmata	451
Cordiospermum H a licacabum	385	Gentiana Kurroo	442
Corrallocarpus Epigeous	358	Glorieosa Superba	454
Cossypium Herbaceum	395	Gmelina Arborea	415
Costus Speciosus	612	Grewia Polygama	559
Crocus Sativus	609	Gynandropsis Pantaphylla	445
Crescentia Cujete	534	Hydnocorptus Wightiana	351
Cucumis Pubescens	324	Haphlanthus Tentaculatus	464
Cucumis Utilissimus	307	Hedychium Spicatum	407
Cucurbita Mascima	369	Hedychium Spicatum	407
Curcuma Caesia	<i>5</i> 33	Helleborus Niger	576
$ extit{C}$ urcuma $ extit{Z}$ edoarı $ extit{a}$	325	Hibiscus Abelmuoschus	471
Desmodium Triflorum	382	Holoptele1 Integrifolia	428
Desmostachya Bipinnata	5 9 7	Ipomoea Aquaica	453
Dioscorea Bulbifera	434	Ipomoea Hederacea	<i>5</i> 36
Dioscorea Pentaphylla	336	Ixora Paniculata	487
Diospiros Paniculata	436	Ixora Parviflora	614
Diospyros Candolleana	436	Lactuca Scariola	552
Diospyros Melanovylon	497	Lagenaria Vulgaris	353
Dolichos Bifloius	591	Lasia Heterophylla	324
Enicos Temma Litorale	554	Lathyrus sativus	463
Eucalyptus Globulus	431	Leea Hirta	4 89
Euonymus Tingens	57 <i>2</i>	Leca sambucina	<i>5</i> 61
Euphorbia Draeunculsides	315	Limnophil α gratissima	577
Feronia Elephantum	460	Luffa Amara	<i>355</i>
Ferry Sulphas	473	Luffa Echmata	<i>5</i> 60
Ferrum	515	Luvanga scadens	503
Ficus Asperrima	451	Lycium Barbarum	314
Ficus Hispida	512	Macuna Pruriens	614
Ficus Retusa	<i>525</i> /	Mallotus Philip Pinensis	398
Flacourtia Sepiaria	333	Malva sylnestris	576
Flacourtia Rawontchi	344	Meconopsis Aculeata	<i>3</i> 78
Flemingia Strolciliera	496	Melalenca Leucadendron	<i>32</i> 8
Garcinia Hanburi	485	Melia Composita	531

Memccylon Angustifolium	492	Ranunculus sceleratus	460
Meriandra Bengalensis	425	Rhizophora Mucronata	52 6
Momordica charantia	443	Rhus Succedania	<i>4</i> 95
Momordica Cochinchinensis	511	Rubus Moblucanus	342
Momordica Dioica	312	Saccharum Apontaneum	548
Moschus Moschiferus	465	Salvia Mooi croftiana	535
Mucuna Gigantea	502	Salvia plebeia	417
Mucuna Monesperma	437	Salvia spinosa	394
Musa Sapientum	60~	Samadera Indica	368
Myrica Nagi	527	Saussurea Lappa	5 98
Mytragyna Parvifolia	37	Scirpus Kysooi	478
Nelumbium Speciesum	41^	setaria Glansa	577
Nerium Odoium	3 83	setaria Italica	508
Nigella Satıva	457	Seteria Italica	314
Nymphaea Alba	<i>5</i> 88	Siegesdeckia Orientalis	337
Ormocarpum Sennoites	338	Solantum Indicom	346
Pandanus Tectorius	608	solanum Xanthocarpuss	348
Paramıgı ya Monophylla	438	strobilanthes Callosus	437
Phascolus Adenanthus	433	strychnos Colubriana	571
Phyllanthus Madıras patensıa	393	strychnos Nux vomica	562
Physalis Alkekenji	<i>4</i> 90 ¦	swertia paniewlata	35 <i>1</i>
Picrorrhiza Kuriooa	573	Taraxacum officinale	384
Pipei Gubeba	412	Terminalia paniculata	554
Pinus Excelsa	604	Toddalia Aculeata	327
Piper Nigium	<i>53</i> 8	Torenia Asiatica	499
Pistacia Integerrima	493	Trichosanthas Cucumerina	360
Pithecellobium Pegeminum	323	Turiala Villosa	408
Polypodium Quercifolium	515	Uncarıa Gambir	36 5
Pongamia Glabra	425	Vallısnerıa spiralis	488
Portulaca Oleracea Pouzolzia Indica	592	Verronia Arthelmintica	541
Pteris Aquilina	457	Viscum monoicum	570
- tott, esquissia	504	Withania Coagulans	498

विषय-सूची

[취 ㅇ ㄷ]

(रोगानुकम से)

इस विषय-स्ची में इस ग्रंथ में आई हुई औषिया जिन २ रोगों पर काम करती हैं, उनमें से कुछ खास २ रोगों के नाम, औषियों के नाम और पृष्ठाक सहित दिये जारहे हैं। सब रोगों के नाम इसमें नहीं आसके, इसिलए उनका विवरण ग्रंथ के आन्दर ही देखना चाहिये। जिन रोगों के आन्दर जो औषियां विशेष प्रभावशाली और चमत्कारिक हैं, उनपर पाठकों की जानकारी के लिये ऐसे फूल * लगा दिये गये हैं:—

उवर

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
सं टकरंज#	३३४	काजी	400	कालमेघ#	્ર પ્રજીહ
करील	४४१	कांटासन्नाई	४११	कुचलालता	<u> પ્રહપ્</u>
कंभारी	४१६	काठगूलर	¥የያ	कुनेन ≉	प्र⊏६
कस्त्री दाना	४७१	कातलोह	प्र२२	कुटकी#	५७३
काकजंघा	४८६	कॉफी	प्रश	कुरडवृत्त्	460
काकोली	पू०३	कारी	ષ્ફેશ	कुल्फा	प्रहरू
कान्	K00	कालीजीरी	યૂ ક્ષર	कुलिंजन	५१६

श्रतिसार

					*
नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटसरैया	३४२	#12-3°2	_	कुकुर जिव्हा (रक्तातिर	गर)५६२
कटतस्या		काकते दू	862		
ककरोंदा 🛊	₹११	कागनी	X.X	कुचला	४६६
•	•			कुचलालता	प्रथप्र
कटहल	३ 8४	काजू	2 00 /	_	· ·
Or market	2010	कालीमिर्च	५४०	कुलाहल	४६४
कपास	₹€७	कालाम व	1	कुश (श्रामातिसार)	७३५ १
कमरकस	४१८	पहाड़म्ल	પ્રકૃષ	24 (Stations)	
		1 ~	प्रह०	कत्या	३६४
कस्ल	XoX	कुकुरविचा			
क्रेस्र चिचडा	802	<u>कुकुरलता</u>	ત્રફ્ર 1		

जलोद्र

		ज	लोद्र		
नांम कगुनि (माल कांग कड़वी तुम्बी# करील# करेला	पृष्ठांक ानी) ३१० २५५ ४४० ४४४	नाम करोंदा कंकुष्ट कंकर काजू	पृष्ठांव ४४७ ४८७ ४८० ५०७	पहाड़मूल कुकुरलता अटकीक्ष	पृष्ठांक ५४६ ५६१ ५७६
नाम ककरोंदा कंगु (रक्तार्श) कचनार " कंचकच्च कटकरंज कड़वी तोरई करथा कर्द्	पुष्ठांक ३११ ३२२ ४ ३५ ३५३ ४ ३५ ३५४ ३५४ ३५४ ४१	नाम करील कलों जी कस् बा कहरवा काकनज कांजी काजु काठगूलरक काथफल	पुष्ठांक ४४३ ४७६ ४४६ ४४६ ४४६ ४४६	नाम कालीजरी कालीजीरी कालीमिर्च कुञ्जरिवचा कुवला (रक्तार्श) कुंभी कुरंबिका छोटी कुल्थी	त्र ४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १
नाम कटेरी छोटी# कर ज करवाकन्द कस्त्री काकजंघा नाम करील करिला	पृष्ठांक ४४१	नाम काकतेंदू इटकी कादिकपान कालीमिर्चं क्ष म्योर यकृत नाम काकतेंदू कामरूप	पृष्ठांक ४६= ५७४ ५१४ ४४० सम्बन्धी रोग एष्ठांक ४६=	नाम पहाड़मू ल	हुट्यांक ४४६ ४६६ ४६६ १८६ १४६६
	,	उद्रशूल व	•	जु टकोश्न	KoK

वरील

४६२

नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठाक (नाम	पृष्ठांक
कांटा चौलाई	40६	कुकुर जि व्हा	प्रहश	कुलिंजन	4.६.६
कॉफी	प्र२३	कुटकी	মূত্র	केला	६०८
कुकुरतता	५ ६१	कुंभी	५८३	केशर	६११
		हिचकी			
नाम	पुष्टांक ।	नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठीक
करोल	880	कसौदी	४८३	कुल्थी	प्रहर
कलौजी	४५६	काली मिरच	प्र४१	कुसर् ट	યુદ્હ
कवीर्द	४६२	कुकुरलता	पुहर	क्ट	६०३
कसीस	४७३	कुटकी	પ્રહફ		
		हैज़ा			
नाम	UETE			V. men	पृष्ठांक
कह्ू सफेद	पृष्टाक	नाम	पृष्ठांक	् नाम	
कपूर	ጸ∘ <i>⊀</i> ∮ <i>⋴</i> ጺ	करेला	ጸ	नाम कुचला	प्रह
. 4,	• • •	,		1	
		सुजाक			
नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठाक
कटेशे बड़ी	३४७	कमरकस	४१८	काकफ	<i>33</i> ૪
कटेरी छोटी	३५०	कलिहारी	४५६	काटा चौलाई	30%
कड़वी तोरई	३५७	कस्तूरीदाना	४७१	कान्त लोह	ሂጓየ
कतीरा	३६⊏	कस्त्दा	የ ፫የ	पहाङ् <i>मूल</i>	xxx
कपूर	४१४	काई	४८६	कास	rre
कवावचीमी	४१४	कार्कज	१३४	कुत्री घासक्ष	પ્રહ=
कंभारी	४१६	काकतेन्दू	४६८		
		उपदंश		· }	
नाम	पृष्टांक	् नाम	पृष्ठांक	नाम	प्रस्ठांक
कट सरै या	382	कसौँदी	४८१	कुरीला	4 ह १
कड़ की न रे	₹ €0	किरमानी भ्राजवायन	પૂત્રપ્ર	केवड़ा	३०३
करंच	४२७	}			
		प्रमेह			
7/11	क्ठांक	नाम	पृश ्ठांक	; नाम	पृप्ठोक
नाम कंदोरी	रूकाक इदर		४७१		ሂላሂ
कपूर	808 427		ሂ የ	- N	યુડદ
11 K	ø	*			

नपुंसकता श्रीर बाजीकरण

			-		
नाम	पृष्टांक	नाम	- प्रश्वाक	ं नाम	पृष्ठांक
कंगनी (माल कांगनी)	_	कलिहारी	 ሄጷ६	केशर (स्थम्भक) *	६११
कटेरी छोटी	३५०	कलौंजी	४५६	ं कांगचेत्री (स्थामक)	५०६
कह्ू सफेदक्ष	₹७ ५	करत्री\$	४७०	कान्तलोह *	प्रश्ट
कनेर पीली	१३६	व सीदी (स्थामक)	४८१	कायभ ल	4.३०
करीलक	888	कांकड़ (स्थम्भक)	828	. कुचला*	५६९
करेला (स्थाभक)	ጸጻጸ	कुंभी (स्थरभक)	पूद्ध	कौंच बीज*	६१६
करंज (स्थम्भक)	४२७)	
•		पथरी श्रौर मू	त्राघात		
			पृष्ठाक	[नाम	पृष्ठाक
नाम	पुष्ठांक	नाम	888	कस्दा	. ૪૮૪
मकड़ी [*]	३०६	करेला	४५६	कांस	प्र४९
कगुनी	३२०	कलौंजी	४७३	कुभी	よこま
क तीरा	३६८	कसीस	75°	कुल्थी	प्रहर
कह्ुसफेद	३७४	काकनज	प्र	कटेरी छोती	यूपूर्
कपास	३६७	काटा चौलाई	४२७	कुल्फा	\$3 ¥
कबाब चीनी*	ઇશ્	कामो (मधुमेह)	પુરુપ	कुर्तिजन डे -	४६६
क्रज	४२७	पहाड़मूल कागनी	યુવ્ય	केला	६०८
क्रवाकन्द	४ई४	ſ		केशर	६११ -
		पूदर रोग			`
नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठ क
कपास	३६८	काकजधा	860	कुल्थी	પ્રદ્
कमल	४२२	काकतेन्द्	238	कुसर्ह ट	५६७
कवीट	४६२	काठ गूलर	प्र१४)	केला	६०८
		बंध्यत्व			
नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्टांक
कटसरैया	३४२	नाम काटा सलाई	पृष्ठांक पुरु	नाम कायफल	430
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		व व श्रातेव सम्बंधं	ो बोमारि	यां	
नाम					पृष्ठांक
कचूर	₹₹€) कांगनी	यू ०प	केशर	६११
क्षपास	७३६	् नाम कांगनी पहाड्मूल	पृष्ठांक पुरुष प्रकृष		
		•			

त्त्य

नाम	पृ ^ह ठांक	_, नाम	पृष्डांक	नाम	पृष्ठांक		
कहू सफेद*	₹७३	काकतेन्दू	738	बुदु रलवा	प्रहर		
क् सीस	१८३	· वाकेली	¥ • \$	कांस	ያየጆ		
कां कांकड़ासिंगी	४९३	क ादिकपान	ሂ १५	वेला	६ ०६		
			0 4	C-			
•	दाद	, खाज , खुज	ता श्रार चर	नराग			
नाम	दृ रठांक	नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठाक		
कड़वी कोठ	३ध्र	करेला	888	काकमारी	400		
क्टह्ल	३ ४४०	कलोजी	४५६	काजू	५० ७		
कनेर,पीली#	\$38	कवीट	४६२	काठगूलर	પ્રશ્		
कपीला	800	कसीस	१७३	कालाखजूर काला डामर	ઝરે ર પ્ર ર		
कपूर	ુ છું	कस्ंवा	४७६	कुटकी	યુહજ		
ग र े कम् ल	४६२	कसौदी	४८२	द्ध <i>्या</i> काली जीरी	યૂ _ક ર		
कर <mark>्र</mark> ज	४२७	कस्रदा	8E8	कुत्रीघास *	પ્રહદ પ્રહદ		
करंड	४३०	काकंज	838	कुलावायम् कुल्फा	५८३ १८३		
करमकला	833	काकतेन्द्र	¥85	केवडा	इल्ह		
		खांसी श्रीर	द्मा				
नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्टाक		
कच्द	३२६	कस्त्रीदाना	४७१	कादिकपान	પૂર્ય		
कटसरैया	३४२	कसेरु	४७८	कांतलोइ	પ્રર		
कत्था	३६४	कसौंदी	४८१	कुटकी	પ્રહ્ટ		
कह ्सफेद	३७४	कंकुष्ट	४८७	काली मिरच	ዺ४१		
कपूर	४०५	काकड़ामिगी	ક્ષ્ટપ્	पहाड्मूल	પ્રજૃદ્		
कंभारी	४१६	काकनज	738	कुंमी	५८३		
करंज	४२७	काकालिया	प्रवृ	कुलाहल	YZY		
करियसेम	४३८	कांटा सलाई	પ્રશ	क्टक्ष	६००		
करील	840	, काट ग्रांवला	प्रश	कुकुरल वा	५६०		
कबीट	४६२	काट गृ लर	પ્રશેષ્ઠ				
	हृद्यरोग						
नाम	पृष्ठा क	. नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक		
कस्त्ररीदाना		कस् वा	पृष् ठांक ४७६	ङुटको	<i>५७६</i>		

(द) कंडमाल

नांम	पृष्ठांक ३२३	नाम	१५६ १५६	चाम	पृष्ठिक	
र्कचनार	३२३	कालहारी	४५६	क्रमेंदी	४६१	
स्नायुरोग या वा	तन्याधि (लक्त्रा, संधिः	ात, सुन	वात, ज़ोड़ों की	अक ड़न	
		वगैरा	₹)			
न्म	पृष्ठांक	न(म	पृष्ठांक /	नाम	प्रबंध क	
क ज़ीजो (ल कवा) कपूर	8°8 १४६	केज़ा (वदगांठ)	६०६	कायफ ज 🎖 कच्र	<i>478</i>	
कुचला (लक्षा)	प्रक	कट करं ज	રહપૂ	कचूर ,	३२६	
कुटकी	प्रव	क कुष्ट	8=0	कपास (वदगोठ)	३६्८	
		गठिय	Γ			
नाम	पुष्ठाक]	नाम	प्रब्दाक ।	नाम	पुष्ठाक	
क गुनी	388	कस्ता	४७६	क्रवला	14. इ.	
कड़न' नई	३६०	काकावली	FOX	क्ट	६०४	
करेला	788	कागनी	प्रवर्	कुकुरविचा	५६ ०	
	उन्मार	ह, हिस्टिरिया व	। माली खो	लिया		
नाम	पृष्ठीक	नाम	वृह्याक	नाम	पृष्ठाक	
ंकटेरी छोटो कस्वा	३५० ४७६	नाम कान्तलोह	प्र २ १	જુ ૧૬ંટ	<u>४</u> ६७	
		मृग	ît			
नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठाक	
कटेरी छोटी	३५०		४२७	1	४८३	
कह्र सफेद	₹७४		886	कायफल	प्रव	
1. d Ca 1. d	•	करीदा कर्लीजी	४५६		420	
श्रामवात						
नाम	पृष्टांक	् नाम	पृष्ठांक	् नाम	पृष्ठीक	
करील	४४०	काकमारी	પ્રવ		Yok	
कर्चौदी	Y C	1 .	५०३			

.सर्प श्रोर बिच्छू का विष

नाम	पुंडेठीक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठाक
नरभी	३३७	कमल	४२२	कारी	ટુ- ં ડાન
क <u>ट</u> ्ल	ર ૪૫	करिवागे टि	४३८	कालाबाय	પૂર્ય
कटेरी बड़ी	३४७	कार्या । कंस्वा	४७६	कालीजीरी	५४४
कड्वी न ई	३६०		ु⊏E	किरा लू	<i>પૂપ્ર</i> હ
	36 6	कसेरुचिचड़ा			
कतरान	80X	कसौदी	४८२	कुचला कुचिलालता#	33×
कपूर		काकमारो	4,00	कुपिलालता म कंट	৸ড়
करसना	858	काकोत्ती	४०३	कुंद कुंमी	253
कस्त्रीदाना	১ ০১	काटाचौलाई	304	केला	६०७
		, पागल कु	ते का विष		
नाम	पृष्ठांक	, नाम	पुष्ठीक	नाम	पृष्ठांक
, कटरालिक्ष	غگە	कलौंजी	* ૪૫૬	कालीमिरच	ሂላዕ
कड़वी तोरई	३५७	काठगूलर	५१४	कुर्चला	प्रह
		सूर	जन		
		_		1 srn	पृष्ठांक
नाम	पृष्ठांक	नाम कटकालु	- एन्डाक ३३६	नाम	8-014
कटकरज	३३५	नाटका ख	744	1	
		3	ब ुद		
नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठांक	। नाम	पृष्ठिष
कटकरज	३३१	करवाकन्द	કક્ષ્ટ	काज् ।	४०७
		बु	ष्ट		
नाम	पृब्ठाव	ि नाम	वृष्टाक	[नाम	पृष्ठांक
कंगुनी	3 2.		\$20	कुमी	X=3
कर् सीय	80		४३४	कुर थी	¥E?
क्षरिवच्डा	છુહ		480	केला	६०=
कर्वीदी	85		પ્ર૦'૭	कैवड़ा	इ० ह
		मस्तक शूल	त, त्र्राधाशीश	Î	
	erik w		पृष्ठां	_	पृ प्त िक
नाम कटेरी छोटी	ड. वृह ∓	क नाम ५० कालीमिर्च	વ્હ	1	Éひ 多
कटरा छाटा कपूरी जड़ी		१०६ पहाइम्ल	цх	1 .	६ ११
यार्ग्यायका	9	कर । नहारेन्द्र	***	•	

नेत्ररोग

नाम	पुष्टो क	, नाम	. पृष्ठीक	नाम	पृ ध्टाक
कंगुनी	ँ ३२०	कनेर पीली	\$35	कायफल	270
४ टकरें ज	३३६	कपूर	Sox	काली मिरच	4.68
कटेरी छोटी	३५०	काकनज	४६८	कुरीला	4.2.8
क्सेरूचिचड़ा	४७८	काकतेन्दू	88=	कसौंदी	885
		कर्गारो	ग		
नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्टांक '
कन्दोरी	३⊏२	कांगनी	४०४	कायफल	५३०
कलिइारी	३८२ ४५६				44
		दंतरो	ग		
नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्टांक	। नाम	पुष्टा क
कचनार	३२३	कटेरी छोटी	३५०	कम ऋलयहूद	४१०
कचूर	३२६	कस्था	३६५	करील	Y Y?
कटसरया#	₹४१	कपास	३६८	कसीस	४७३
कटेरी बड़ी	३४७	कपूर	X0X	कायफल काली मिरच	ક્ષ∄• પ્ર ૪ १
		कृमि			
		Second	((*)		
नाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठांक
कचनार 	३२२	कलिहारी	४५६	काजू	५०७
कटकरंज	३२४	कसीस	१७३	काला दाना	धू३७
कर् समेद	३५४	कस्दा	१८४	कासनी	xxe
फ ड्वी परवल	३६१	काकजंघा	328	किरायता छोटा	. 111
क पीला कंभारी	You You	काकमारी	Noo	कीड़ामारीक्ष	X 45
करेला	YEE	का खाश	४०४	कुकुरलता	યક્ર
7/3611	ses]	कांजी	400 '		
		नारू			
नाम	पृश्टांक	नाम	पुरठाक	नाम	\hat{L} voi $oldsymbol{\pi}$
कपीला	800	% লীজী	४४८	काटा चौलाई	पूर०
कपूर	,	कर्वोदी	४८२	कालीजरी कुचला	પૂર પ્ર પૂરદ
		कारबंकल फोर्	हे का रोग		41.4
कसीस	₽ ⊌3				•

नासूर

नाम कगुनो (मालकागनो) कत्था	षृष्ठांक ३२० ३६४	नाम कसोसॠ	४७१ 	नाम कार्कज	पृष्ठांक ४६ १
		रक्त वि	वकार		
नाम कचनार कटकरंज कत्था	ष्टुष्ठांक ३२३ ३ <i>३</i> ५ ३६४	नाम कसीस कालादाना कपूर	पृष्ठांक ४७३ ४३७ ४०४	नाम काकोली काठ गूलर	पृष्ठांक ५०३ ५१५
		िर्मो	चित्रा		

कपूर

You

पाएडु, कामला श्रौर पोलिया

ष्ठांक
8द्रव
प्रश्र
પર શ
पूह्
४७३
!

चेचक

नाम	पृष्ठांक	नाम		पृष्ठाक	नाम	पृष्ठांक
कपूर	४०५	कस्या		४७ ६	कॉफी	प्र २३
			जुकाम			

नाम	पृष्टाक न	ाम	पृष्ठाक	नाम	पृष्ठाक
कचूर	३२६ व	ज्यूर	४५०	काय क्ल	४३०
कटेरी छोटी	३२६ व ३४६ व	ज िंजी	४५६	नाम काय क्ल कुम्मी	५८३

त्रएडवृद्धि

करकरंज ३३१

घाव पूरक्र

कुलफा \$3X

नकसीर

नाम पृष्ठीक नाम पृष्ठीक केला ६०८ कालीमिच ५४०

सं प्रह्गो

नाम पृष्टांक[,] कुन्नुला प्रह

मुखरोग

नाम पृष्ठांक नाम पृष्ठांक नाम पृष्ठांक करनार ३२२ करेबा ३६४ करेबा ४४४

वीर्घ सम्बन्धी रोग

नाम पृष्ठांक नाम पृष्ठांक नाम पृष्ठांक कवाब चीनी ४१४ काकली ५०२ कान्तलोह ५२१

स्थावर विष

नाम पृष्ठांक नाम पृष्ठांक कत्था है६४ कपूर ४०४

वनोषधि-चन्द्रोदय

(दूसरा भाग)

वनौषधि-चन्द्रोदय

(दूसरा भाग)

---- :4:----

ककड़ी

नाम--

सस्कृत—कर्कटी, वृहत्कला, हस्तीदन्तफला, पीनसा, मृत्रला मूत्रफला, इत्यादि । हिन्दी— ककड़ी । वंगाली—काकुड़ । मराठी —काकड़ी । गुजराती —काकडी । फारसी—िखयाज़र्द । तामील— कक्करीकीया । अरबी —िकस्साकदम । लेटिन—Cucumis Utilissimus कर्करूमिस यूटिलिसिमस ।

ककड़ी की लताएँ लम्बी होती हैं। इसके फूल पीले होते हैं। इसके फल लम्बे, कोमल, श्रीर सफेद रग के होते हैं। जब यह छोटी होती है, तब बहुत कोमल श्रीर रूप दार होती है श्रीर जब पूरी बढ़ जाती है तो २-२॥ फीट लम्बी हो जाती है। यह बस्तु मारतवर्ष के सब हिस्सों में पैदा होती है।

ककड़ी की कई जातिया होती हैं। यीष्मऋतु में पैदा होनेवाली ककड़ी, वर्षाऋतु में पैदा होने वाली ककड़ी, वालम ककड़ी, पनवाड़ी में पैदा होने गाती कहड़ो, अरए कहड़ी, चीना ककड़ी इत्यादि इसकी कई प्रकार की जातिया होती हैं।

गुण, दोष श्रीर प्रभाव —

श्रायुर्वेदिक मत —श्रायुर्वेदिक मत से ककड़ी मश्रुर, बचिकारक, रूखी, शीतल, तृष्तिकारक, मृत्र-वर्षक, मल रोधक, वातकारक, श्रीर पित्त-नाशक होती है।

कच्ची ककड़ी शीतल, रूखी, मलरोघक, मबुर, भारी, विचकारक ग्रीर पिच को दूर करनेवाली होती है। पकी हुई ककड़ी गरम, ग्राग्निवर्वक ग्रीर पित-कारक होती है। राज निषंदु के मतानुसार ककडी पित्तनाशक, शीतल, मूत्ररोगनाशक, मधुर, बिचकारक, सताप श्रीर मूर्च्छा को दूर करने वाली, तृत्तिजनक श्रीर श्रिधिक सेवन करने से बात को कुपित करने वाली होती है।

दूसरे प्रकार की कक ही मथुर, शोतल, रुचिकारक, हलकी और मृत्र-जनक होती है। इसका छिलका कड़ आ, पाचक, अप्रिदीपक, प्राही ओर मृत्रावरोध, पथरी व सुजाक में लाभ पहुंचानेवाला होता है।

तीसरी तरह की ककड़ी, रुचिकारक, मधुर, वातवर्षक, मूत्र जनक, मारी, कफकारी, दाहनासक तथा वमन, पित्त, भ्रम, मूत्र इच्छू, और पथरी को दूर करनेवालो होतो है।

जंगली ककड़ी -गरम, कड़, भेदक, पाक में कड़वी तथा कक, कृति, पित्त, कंडु, श्रौर ज्वर को दूर करनेवाली होती है।

कड्वी ककड़ी —रस श्रीर पाक में कड़वी, तिक, मलमूत्र जनक, वमन कारक, मूत्रकृष्ट्र-हारक तथा श्राम्मान श्रीर श्रशीला को दूर करती है।

चीना ककड़ी —शोतल, मद्दर, रुविकारक, भारी, कफकारी, वा ववर्षक, तृष्तिजनक, हृदय की हिनकारी. वित्त-रोग नाश रु तथा दार और शोध को हरनेवालों है।

निषदु रताकर के मतानुसार सब प्रकार की ककड़ी भारी, कठिनता से पचनेवाली, वात-रक्त की पैदा करनेवाली श्रीर मन्दाधिजनक हैं। वर्षा श्रीर शरदश्चतु में पैदा होनेवाली ककड़ी हितकारक नहीं है श्राः उसका उपयोग नहीं करना चाहिये। हेमनाश्चतु में पैदा होनेवाली ककड़ी कविकारक, पित्त-नाशक श्रीर भन्न करने योग्य होती है। श्रातः यह उपयोगी है।

यूनानी मत —यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज के आखिर में सर्द और तर है। यह सब्जी प्यास को बुमानेवाली, पित्त की हरारत और सोजिश को मिटानेवाली तथा जिगर को तसल्ली देनेवाली है। गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़कर निकाल हेती है। पेशाब को क्कावट को दूर करती है। इस का फल चर्बी बढानेवाला, मूत्रल, विरेचक और ज्वर निवारक होता है। इसके बीज ठडे, मूत्रल, विरेचक और ज्वर निवारक होते हैं। ये रक्त वर्द्ध क प्यास बुमानेवाले और सौन्दर्यवर्धक है। इनको पीसकर चेहरे पर मलने से चेहरे का रग निखर जाता है। जिसके पेशाब का बनना बन्द हो गया है उसे आ माशा बीजो को पानी में पीसकर और छानकर पिलाने से ज्यादा पेशाब आता है।

जिगर और मेदे की सूजन और हरारत भी इनके प्रयोग से दूर होती है। जवाखार के साथ इन बीजों को पीस छानकर पीने से पेशाव साफ होता है और शकर का आना मिटता है। पथरी वालों को भी इनका उपयोग लाभदायक होना है। मूत्र कष्ट या बार २ मूत्र आने की बीमारी में भी इनका उपयोग लाभदायक है।

राक्सवर्ग के मतानुसार इसके सूखे हुए बीजों का चूर्ण एक तेज मूत्रल पदार्थ माना जाता हैं। ये मूत्र मार्ग से पथरी को हटा देने मे भी गुणकारों माने जाते हैं। उपयोग-

मूत्रावरोध —जिसके पेशाब का बनना बन्द होगया हो, उसको कक ही के आ माशे वीजों को पानी में पोस छानकर कुछ नमक डालकर पिलाने से मूत्र ऋषिक ऋाने लगता है।

मूत्रदाह — इसके बीज को पानीमें घोटकर यव द्वार के साथ पिजाने से मूत्र को जलनिम्टनी हैं।।
पथरी — इसके बीजों को मिश्री के साथ घोट कर पिलाने से पथरी में बड़ा लाम होता हैं।
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु शान्तिदायक और मूत्र वह के हैं।

ककहिया

वर्णन — कर्काह्या अभि बला का ही एक दूसरा नाम है। इसका वर्णन इस प्रथ के प्रथम भाग में पृष्ठ ५० पर दिया गया है।

ककरोंदा

नाम -

सस्कृत—कुकुरद्रः, कुकुन्दरः, ताम्रचूडः, सून्मपत्र,। हिन्दी —कुकरोदा, जङ्गलीमूली,।
मारवाड़ी —कर्के हुन्दो।गुजराती —कोक हंदा, कलारी, चाच इमारो, पोलो कपूरयो। मराठी —कुकुरवन्द,
कुकुन्दर। बगाली —कुकुरशोंका। पजाबी —कुकुरोदा। तेलगी —म्र इयो सलगी। द्राविड़ी — नारककरंड़े। म्रावी —कोमाफित्स। फारसो —करविरुमो। लेटिन —Blumea Lacera ब्लूमिया लेसिरा
वर्ग —सहदेन्यादि।

वर्णन- 🗸

इस श्रीषि का वृद्ध १ से २ हाथ तक क चा रहता है। यह पीधा काडीनुमा होता है श्रीर इसमें कपूर के समान तीन गध श्राती है। इसके पत्ते मोटे, रूए दार श्रीर चिकने होते हैं। इसके फूल पीले रग के तथा बीज छोटे श्रीर कोनेदार होते हैं। इस पीने की कई जानिया होती है, जिनको लेटिन मे ब्लूमिया-लेसिरा, ब्लूमिया बालसेमीफेरा, ब्लूमिया डे सोम्लोरा, ब्लूमिया गे डिस इत्यादि नामों से पहिचाना जाता है। इस श्रीवित्र की ये सब जानिया हिमालय में नेपाल से लिकिम तक, श्रीर दिल्ल्यी पठार के पश्चिमी मागों में १००० से लगाकर २५०० फूट की कचाई तक पैदा होनी हैं। इस श्रीवित्र की सबसे बड़ी विशेष्ता यह हैं कि इसके श्रन्दर से बहुत बड़ी तादाद में करूर प्राप्त किया जा सकता है। मेसन का मत हैं कि ब्लूमिया वेलसेमीफेरा श्रकेते बरमा में इतना पैदा होता है कि उससे निकाले हुए कपूर से श्रावे ससार की कपूर की माग पूरी की जा सकती है। इसका विशेष वर्षन करूर के प्रकरण में किया गया है वहा पर देखना चाहिये।

गुण दोष--

श्रायुर्नेदिक मत—श्रायुर्नेदिक मत से यह वनस्पनि चरपरी, कड़वी, ज्वरनाराक, गरम श्रोर बिंदर विकार, वायुनिवयों के प्रदाह तथा कक, दाह श्रीर तृया को दूर करने वाजी है। इसको कबो जड़ को मुख में रखने से मुँह के रोग दूर होते हैं। इसके पत्तों का रस कृमिनाशक श्रीविध के तौर से काम में लिया जाता है। इस रस को श्राख में डालने से नेत्र रोग में भी लाम होता है। इसी प्रकार इस रस को कालीमिरच के साथ देने से खूनी बवाधीर में भी लाम पहुँचाता हैं। यह रस ज्वर निवारक, सकोचक श्रीर मूत्रल होता है। इसके पनों को पोसकर फोड़े फ़न्धी पर बाबने से बड़ा लाम होता है। बूटी प्रचार वैद्यक में, लिखा है कि इस श्रोष्धि के योग से सहस्त्र पुटी श्रप्तक बनाई जावी है।

इसकी दूसरी जाति जिसको ब्ल्यूमिया बेलसेमिकेरा कहते हैं। उसका गरम काढ़ा एक उत्तम निश्नकारक, कक्षनिस्थारक, श्रोर पिथाना लाने वाला पदार्थ माना जाता है। यह श्रिमिवर्षक, श्राचेप निवारक, श्रृतुश्रावनियामक श्रोर क्रिमिनाराक है। फिलिपारन द्वीप समृह में यह श्रीप्रिब श्रामवात श्रीर सिर दर्द पर बकारा देने के काम में ली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब स्त्रियां प्रौढ़ वय की हो जाती हैं श्रोर उन्हें सन्तानों पैदा करने की तृष्णा नहीं रहती तब मासिक-वर्ग के दिनों में प्रतिदिन सबेरे शाम कुकरों रे का रस ५ दोला, शकर, २॥ तोला, गोपीचन्दन का चूर्ण ३ रत्ती डालकर पिलाने से मासिक धर्म का श्राना बन्द हो जाता है। श्रागर एक दफे के प्रयोग से सफलता प्राप्त न हो तो लगातार २। ३ महीने तक मासिक-धर्म के समय इस प्रयोग को जारी रखा जाता हैं।

यूनानीमत — यूनानीमत से यह दूधरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह औषधि कई यूनानी हकीमों के मत से जलोदर रोग में लाम पहुँचाती है और यूजन को भिटाती है। बवाधीर के अन्दर काली भिरच के साथ हसका सेवन करने से खूनी और बादी दोनों ही बवाधीर में लाम पहुँचना है। बङ्गाल के अन्दर नाक में एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे आहू कहते हैं और जिससे सर मारी और गर्दन, मसाने तथा कमर में दर्द रहा करता है। इस बीमारी में कुकरोंदे का रस नाक में टपकाने से बड़ा लाम होता है। काली मिरच के साथ इसकी गोलिया बाधकर अतिसार के रोगियों को देने से बड़ा लाम होता है। काली मिरच के साथ इसकी गोलिया बाधकर अतिसार के रोगियों को देने से बड़ा लाम होता है। पागल कुत्ते के जहर पर भी यह और विस्ति हुई है। इसकी जड़ को १ तोले की मात्रा में पीसकर दूध के साथ देने से पागल कुत्ते का जहर उल्टो के रास्ते निकलकर दूर हो जाता है। हकीम शरीफखा लिखते हैं कि अगर कुकरोंदे के पत्ते का रस तीन २ बून्द दोनों कानों में टपकाया जाय तो जूडी बुखार का आना रुक जाना है। इसके पत्तों के रस को आखा में टपका में से आखों का दुखना आराम हो जाता है। यूनानी हकीमों के मनानुसार इसकी खास बात यह हैं कि इसके रस में अगर फीलाद का बुरादा तर करके धूप में रख दिया जाय तो वह फीलाद का बुरादा चूने की तरह हो जाता है।

त्र नुभूत चिकित्सा सागर के लेखक लिखते हैं कि ककरों है के पत्ते के स्वरस को पिलाने से वधों के पेट के की डे मर जाते हैं। इसको मिश्री के साय घोटकर पिलाने से खूनी बवासीर में लाम होता है। इसके पत्तों पर घी खुपड़ कर गाठ पर बांबने से गाठ विखर जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु पसीना लांने वाली, ^{घे}ट का श्राफरा दूर करने वाली श्रीर कफ निस्सारक है। इसमें काफी मात्रा में कपूर पाया जाता है। बनावटें—

रक्तांश श्रीर रक्तातिसार नाशक श्रीषधि—इस श्रीषि में रक्त को स्तम्भन करने का श्रीर जलन को दूर करने का श्राश्चर्य-जनक गुग रहा हुश्रा है। इसिलये जिसको रक्ता तिसार, ववासीर, रक्त-प्रदर, या रक्तपित्त की वजह से मुँह, नाक, गुदा श्रयवा योनि के द्वारा भयंकर रक्तश्राव होता हो, उसको प्रति दिन सबेरे शाम १ तोला कुकरोंदे का रस पीने से २-४ दिन में धारा प्रवाही रक्तश्राव भी वन्द हो जाता है श्रीर रोगी की ज्ञीया शक्ति पुनः जायत होने लगती है।

श्चर्श कुठार—रसांजन (रसोत) द तोला, हरड़ ४ तोला, सोनागेरू २ तोला श्चीर काली मिरच १ तोला इन सब श्चीषधियों के चूर्ण को पीले पूल वाले ककरोंदे के रस में १४ दिन तक खरल करना चाहिये। फिर उसकी २-३ रत्ती की गोलिया बनाकर प्रतिदिन सबेरे शाम श्चीर दोपहर को पानी के साथ पीसकर एक २ गोली पीना चाहिये। पथ्य में केवल मूँग का यूख, गेहूं की रोटी श्चीर घी का सेवन करना चाहिये। इस श्चीषधि से सब प्रकार के श्चर्श नष्ट होते हैं। (जंगलनी जड़ी बूँटी)

एक पुटी अश्रक भस्म—वेर की अन्तर छाल को ५ सेर लेकर आधा मन पानी में उवालना चाहिये। जब ५ सेर पानी शेष रह जाय तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। फिर काली जा त का बिट्या बजाभ्रक लेकर उसे कोयले की अग्नि में खुव लाल करके इस काढ़े में बुक्ताना चाहिये। इस प्रकार ७ बार अभ्रक को लाल कर २ के उस क्वाथ में बुक्ताने से वह धान्याभ्रक की अपेक्ता भी अधिक शुद्ध हो जाता है।

इस प्रकार शुद्ध किये हुए श्रश्नक को कृट कर उसका बारीक चूर्ण करना चाहिये। फिरं उसकी खरल में डाल कर काली डरडी बाले कुकरोंदे के रस में ३ दिन तक घोटना चाहिये। जिससे उसकी चमक जाती रहेगी। उसके बाद उसकी टिकड़िया बनाकर धूप में सुखा लेना चाहिये। फिर भाग को कुकरोंदे के रस में बारीक पीसकर उन टिकडियों पर उसका देशी कागज जितना मोटा लेप कर देना चाहिये। इस लेप के सूखने पर मट्टी के एक सरावले में श्राकड़े का पना विद्याकर उन टिकडियों को उस पत्ते पर रख कर दूसरा श्रांकड़े का पता उन पर घर देना चाहिये। फिर एक दूसरा सरावला उस सरावले पर रख कर विना कपड़ मिट्टी किये ही फूँ क देना चाहिये। चव श्रांग टफडी हो जाय, तब टसमे में श्रांग्रक की टिकडी नियाल लेनी चाहिये। यह खयाल रखना चाहिये, इस किया में श्राम्यक की टिकडी र तोले से श्रांतक वजन की न हो।

जङ्गल की जडी-बृटी के लेखक लिखते हैं कि इस विधि से एकरी पुट में अभक की लाल रंग की निश्चनद्र भस्म तैयार होती है और यह भस्म सहस्त्रपुटी अभूक बरावर गुणकारी होने में उसीके ममान अनुपानों से हर एक रोगाके कपर दी जाती है। यह खयाल रखना चाहिये कि द्यगर किसी कारण से उपरोक्त भस्म में चमक का श्रंश वाकी . रह जाय तो उसे टसी प्रकार फिर पुट देकर निश्चन्द्र बना लेना चाहिये।

कंकोड़ा

नाम-

संरक्त- व कोंटकी, पीतपुष्पी, महाजाली, मनोज्ञा, मनस्विनी, श्रादि । हिन्दी- व कोडा, खिकोंडा, मालकरेला, घोसालफल, गोलकंद्र । बङ्गाली—काकरोल । मराठी—काँटली, कटोंली । व का कटोंली । गुजराती—कंटोली । तेलगू - अगोरकर । तामील - इगारवल्ली । अरबी -- ककाडो । पञ्जाबी - धारकरेला, किरारा । लेटिन - Momordica Dioica (Roxburg)।

वर्णन-

कंकोड़े की वेल प्रायः भाडी और खेत की बाडों के ऊपर पैलती है। इसका फल गोल, धत्रे की तरह होता है। जिसके ऊपर वारीक ? काटे सरीखे रोएँ होते हैं। इसके पत्ते ककडी के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल कची हालत में हरा और पकने पर लाल पड जाता है। इसकी एक जाति और होती है, जिसको बांक कंकोडा कहते हैं।

गु ए दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत— निघण्ड रलाकर के मतानुसार वंकीडा रुचिकारक, कडवा, श्रमिदीपक, तिक्त, गरम तथा वात, कफ, विष श्रौर पित्त का नाश करने वाला होता है। इसके फल मधुर, लघु, पचने में कड़, श्राम-प्रदीपक तथा गुल्म, शल, पित्त, त्रिदोध, कफ, कुष्ट, खाँसी, प्रमेह, श्वास, ज्वर, श्रमिच श्रौर हृदय की पीडा को दूर करने वाले होते हैं। इसके पत्ते रुचि कारक, वीर्य वर्धक, त्रिदोध नाशक तथा कृमि ज्वर, त्र्य, श्वास, खाकी, हिचकी श्रौर बवाकीर को दूर करने वाले हैं। इसका कन्द शहद के साथ देने से मस्तक रोग में हितकारी है।

यूनानीं मत — यूनानी मत से यह खासी, फेफड़े के दर्द, पुरानी इखार, ववासीर और गुरें के दर्द में मुफीद है। इसकी जड़ में भी यही गुर्ण है। आधा शीशी के दर्द में अगर इसकी गाय के थो में तल कर उस धी को नाक में टपकाया जाय हो तुरन्त लाम होता है। इसके रस को नाक में टपकाने से नाक के सब वीड़े मर जाते हैं। कान के दर्द में भी इसके टपकाने से लाम होता है। इसकी एक को दिस कर उसका लेप वालों की जहों में बरने से वालों की जड़ें मजदृत होती है और इसकी जड़ को दिस कर उसका लेप वालों की जहों में बरने से वालों की जड़ें मजदृत होती है और इसका शिरता ग्रन्ट हो जाला है। इस औपिंध में विष् की नाम फरने दी शाहि भी है।

यह बादी को बढ़ाने वाला ऋौर देर से इजम होने वाला है।

वास कंकोड़ा या बिना फल वाली जाति— यह बनस्पित कटु, तीन्ए श्रीर उष्ए होती है। इसकी जड सप दश व श्रन्य प्रकार के विषों पर उपयोगी है। यह श्लीपद (हाथीपाव) में भी फायदा करती है। कफ श्रीर रक्त रोग को नष्ट करने के काम भी श्राती है। नेत्र रोग, हृदय रोग, विसप श्रीर वायु नलियों के प्रदाह में भी यह उपयोगी है।

इसकी जड को भूँ जकर बवासीर के खून को वन्द करने के लिये श्रीर श्रातो की तकलीकों को दूर करने के लिये काम में ली जाती हैं।

वेल गाव में इसके फल वाली बनस्पति की गठीली जड़ें कफ निस्सारक श्रीपिध के रूप में ली जाती है। जूड़ी ताप में भी इनका उपयोग किया जाता है।

इसकी नर वनस्पति की जड का उपयोग सप⁸ दंश के कारण पैदा हुए घाव में किया जाता है। ज्वर से उठे हुए अशक बीमारों को इसके फल की शाक लाम दायक होती है।

छोटा नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसकी जड को मुत्राशय से सम्बन्ध रखने वाली बीमा-रियों में काम लेते हैं। मुर्छा सहित प्वर की हालत में ग्रागर इसकी जड को जल के साथ पीस कर मालिश किया जाय तो वह ग्रावश्य ही शांति पहुँचाती है।

वांभ कङ्गोडे में विष नाशक गुण--

इस वनस्पति में दिपनाशक गुरू भी रहता है। इसी से इसको स्स्इत यथों में नागहंत्री, सप दमनी, इत्यादि नामों से उल्लेख किया गया है। इसके कन्द को शा तोले की मात्रा में पानी के साथ पीस कर पिलाने से उल्टिया होकर प्रत्येक प्रकार का स्थावर और जक्कम विप नष्ट हो जाता है।

जङ्गलनी जडी बूँटी के लेखक अपने विशेष अनुभव का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि "हस्त में शुन की कुटेव से नपु सक स्थिति में पड़े हुए एक बीमार को एक वैद्य ने अधिक मात्रा में सिद्ध्या लिला दिया, जिससे उसका सारा शरीर जलने लगा और पद्माधात की तरह स्थिति होगई। उसके खुन का रग काजल की तरह काला हो गया। उसकी जीम और गले में इतनी जडता पैदा हो गई कि वह छुछ भी खा पी नहीं सकता था। ऐसी हालत में उमा वीमार को डोली में डाल कर हमारे पास लाया गया। हमने कुछ विचार करने के पश्चात् वाम कड़ोड़े की जह, वेव की जड, नित्स की अन्तर छाल और गूलर के पत्ते इन सब बो समान भाग लेकर सबेरे आम ४ तोले की मात्रा में न्याय वनाकर देना प्रारंभ किया जिससे धीरे-धीर सोम्ल का विष नष्ट होकर उसका शरीर पहले जैमा हो गया। तत्परचात् योग्य अनुपान के साथ सोने की मरम देने से उसकी नपु क्वता भी दूर हो गई।

रसरत समञ्जय के यंथकार लिखते हैं कि बाम कड़ीडे के कन्द नी नुत्या कर उन्के चूर्ण को तीन माने की मात्रा में शहद ग्रीर शकरर के साय लेने से पथरी नष्ट हो जानी हैं। इसी प्रयोग में जिन लोगों की गर्मी की बजद से लालू में छिद्र पड गया हो वह भी मिट जा गई।

कङ्गनी

नाम---

संस्कृत-कंगु, कंगुका, पीत तडुंल, प्रियंगु। हिन्दी-कंगुनी, कांगनी, कङ्गनी। मराठी-कांग। गुजराती-कांग। तेलगू-कोरालू। फारसी-गल। लेटिन-Seteria Italica. (सेटेरिया इटालिक)

वर्णन-

यह श्रमाज बरी सरीखा होता है फिर भी इसमें बहुत फरक होता है। बरीका छिलका ज्यादा पतला होना है श्रीर उरका रंग पीला होता है। परन्तु क गुवा छिलका जाडा होकर लाल, पीला श्रीर काले रंग का होता है। इसका भात वगैरा बनता है। लही श्रीर श्राटा बनाना हो तो इसको भूँ ज तेना चाहिये। कड़्का पौधा दो ढाई हाय ऊँचा होता है श्रीर उसको बाजरे के सिद्धे सरीखी लम्बी श्रीर बारीक फली लगती है।

गुगा दोष और पूभाव-

त्रायुवै दिक दृष्टि से यह वनस्पति मीठी, तिक्त, मण्जा वर्षक और कामोद्दीपक है। यह गर्म-वती के गर्भाशय को शान्ति देने वाली होती है। श्रस्थिभग को पूरने में यह बढी उपयोगी है। भाव प्रकाश के मत से यह टूटी हुई श्रस्थ को जोडने वाली, वात कारक, पौष्टिक, भारी, कफ नाशक श्रीर घोड़ों के लिये श्रत्यन्त उपकारी है। कज्जनी काली, लाल, सफेद श्रीर पीली के मेद से ४ प्रकार की होती है। इनमें पीली कज्जनी उत्तम होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह श्रौषि मूत्रल, सकोचक श्रौर श्राम वात में उपकारी हैं।

कंगु

नाम-

पंजाय- चिर्याचटा, ग गेर, किंग, व गु । दिल्ली- चिर्याचटा । अर्थी- ग्राकुनेह, हिन्दलद-वेरा । फारसी- गुनि, खरदरे । मराठी- ग गरो । सिन्ध- गङ्गेर, गङ्गरे । उद्दू - चिरचिटा । लेटिन-Lycium Barbarum (लायिकम वारवरम । लायिकम इकरोपेकम)।

बर्णन-

यह वनस्पित काठियावाड, सिन्ध, विलोचीस्तान ग्रौर पजान में पैदा होती हैं। यह एक माडीनुमा वृत्त होता है। इसकी शासाएँ सफेद श्रौर भूरे रग की होती है। इन शासाश्रो पर युद्ध काटे होते हैं। इसके पत्ते वर्छी के ग्राकार के होते हैं। इसके पूल गुच्छे मे लगते हैं। इसका फल दमनीले लाल रंग का होता है। इसके ग्रन्दर बीज रहते हैं। इन बीजो पर नारगी रंग की एक पतली मिल्ली रहती है।

गु गु धम और प्रभाव--

यूनानी मत —यूनानी मत से इसका फल कडुआ, ऋतुआव नियामक और रक्त वर्द्ध क होता है। यह खूनी बवासीर, खाज, जलंदर, और दन्त पीड़ा में उपयोगी होता है। इसके पत्तों का रस नेत्रों की ज्योति बढ़ानेवाला होता हैं।

स्टेवर्ट के मतानुसार इसका फल कामोद्दीपक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु कामोद्दीपक हैं।

कङ्गही

नाम-

हिन्दी—मम्पी, कड्वई, कड्वी। मराठी—चक्रमेंदा, कङ्कोरीः पेटारि। वङ्गाल —पेटारि। तामील—पेरुन्दुी, तुति। तेलगू—नुगुमेंदा, तुतुर वेन्दा। उड़िया—मोङ्कपेदि। लेटिन —Abuliton Asiaticum (एव्यूलिटन एसीयाटिकम)

वर्णन-

पूर्वीय सामुद्रिक किनारा, पश्चिमीय प्रायः द्वीप, सिलोन व दोनो प्रुवों के समशीतोष्ण व उष्ण स्थानों में यह उत्पन्न होता हैं। यह पर्णदार वृत्त होता है। इसके पत्ते ब्राह्मकार तीखी नोक वाले होते हैं। ये उपर के तरफ कुछ रूएंदार ब्रोर खुरदरे होते हैं। नीचे के तरफ मख़मज़ी व नमें वाले रहते हैं। इसके पत्रबन्त भी होता है। इसका पुष्पवन्त कुछ मोटा होता है। इसके फूल पीले होते हैं।

गुण-

गोल्ड कोस्ट में इसके पत्ते सुजाक की वीमारी पर मुफीद माने जाते हैं। इसके पत्तों को पानी में मसलकर कुछ कालीमिरच मिला देते हैं श्रीर प्रत्येक दस मिनिट के श्रन्तर पर इसकी खुराक पीने के काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते वर्ण पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। इसका श्रंतः प्रयोग भी होता है। ये मूत्राशय की पथरी व श्राखे घोंने के काम में फायदे मन्द माने गये हैं।

--83-

कंङ्गि

नाम-

पंजाव—कंघी, रिचनि । बंगाल—छलगुल्युपुटि । तेलगू—ति तकद । लेटिन Euphorbia Draeunculsides.

उत्पत्ति स्थान—

सारे भारत के मैदानों में व नीची पहाडियों पर, अरब में व उष्ण अफिका में यह पैदा होती है। बानस्पतिक विवरण —

यह बहुत शाखा वाला वृत्त है, इसकी शाखाएँ जड़ से ही फूटती हैं, ये सीधी व पत्ते वाली होती हैं, इसके पत्ते बर्छी के आकार होते हैं। ये किनारों पर कटे हुए रहते हैं। ये ऊपर से मुलायम रहते हैं। इसकी फिलया ३ से लगाकर ४ मिं भिटर के आकार की होती हैं। इनमें प्रायः तीन बीज पाये जाते हैं।

गुण —

इसका फल चमड़े पर होने वाले जो मस्से होते हैं उनको दूर करता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह सम्मत श्रीषधि है।

कंगुनी (माल कांगनी)

नाम -

संस्कृत—क्योतिष्मति, ज्योनिष्वता, करस्वनी, स्वर्णवता, क गुनी, श्रमृता, इत्यादि । हिन्दी—कागनी, मालकागनी। बंगाल— वताफटकी, मालकागनी। वस्वई—मालकागनी, क गुनि। मध्यप्रदेश—ककुन्दन रगुल। मराठी —माल कागनी, कागुनी। गुजराती—माल कांगनी। पंजाब—संख्। तेलगू—बगज, इस्कट। तामील—कलिगम। उर्दू —माल कागनी। लेटिन—Celastrus Panicalta, । (केलेस्ट्रस पेनिकला)

वर्णन-

यह वनस्पति मेलम से पूर्वीय हिमालय प्रान्त में ६००० फीट की ऊंचाई तक, बम्बई के पहाड़ी भागों में, गुजरात के दिल्ला में, मध्य भारत श्रीर मद्रास प्रेसीडेन्सी में तथा सीलोन, बरम श्रीर मलाया द्वीप समूह में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी लता होती है। इसकी बेलें मुलायम, लाल श्रीर बादामी रग की होती हैं। इसके पत्ते २ से ५ इच तक लम्बे श्रीर एक से तीन इचं तक चीडे लम्ब गोल श्रीर कांगुरेदार होते हैं। इसके फूल कुछ पीलास लिये हुए हरे रंग के होते हैं जो बैसास श्रीर जेठ महिने में श्रात हैं। श्रापाद श्रावस महिने में इसके फलों के गुच्छे लगते हैं। पक्रने पर यह पीले रग के हो जाते हैं श्रीर इनमें से बीज निकलते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक साहित्य में बुद्धि को बढ़ाने वाली और स्मरण शिंक को जागृत करने वाली जितनी दिन्य श्रौषंधियों का वर्णन पाया जाता है उनमें माल कागनी के बीज भी एक प्रवान वस्तु हैं।

"अष्टाक हृदय" नामक प्रसिद्ध आयुवै दिक गंथ के लेखक और आयुवै द के महान स्तंभ, आचार्य नामह, अपने रसरत समुख्य नामक गंथ-में लिखते हैं कि माल कागनी के वीजों को आश्विन मास के शुक्क पद्म में लाकर उनका धानी में तेल निकलपा लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस तेल में उतने ही वजन का दूध और उससे चौथाई वजन की शहद मिलाकर हलकी आंच पर पकाना चाहिये जब दूध और शहद जलकर तेल मात्र वाकी रह जाय, तव उसको घी से तृत्र हुई मिट्टी की हाडी में भरकर उसमें कवाब चीनी, कपूर, तर्ज और जायफल, इन चारों वस्तुओं का समान भाग चूर्ण, जितना तेल हो उससे अष्टमाश लेकर उस वर्षन में डालकर वर्षन का मुंह बन्दकर उसको जमीन में या अनाज के ढेर में २१ दिन तक गाड़ देना चाहिये। उसके पश्चात उसको छान कर वीतला में भर लेना चाहिये।

प्रातःकाल स्योंदय के समय ४ तोले की मात्रा में इस तेल को पीना चाहिये। थोड़ी देर में पीनेवाला मनुप्य वेहोश हो जायगा और कुछ समय के वाद उसे घीरे घोरे होश आवेगा, होश में आते ही वह भूख के मारे रोने और चिल्लाने लगेगा उस समय उसे दूध और मात का पथ्य देना चाहिये। इस प्रकार १ महीने तक उसे प्रति दिन चार चार, तोला तेल पिलाना चाहिये। १०-५ दिन के बाद प्रकृति के अनुकृल होने पर यह सब उपद्रव होना वन्द हो जायेंगे।

महर्षि वागमह लिखते हैं कि इस प्रकार एक महीने तक इस तेल को सेवन करनेवाला मनुष्य स्नार स्नुवार स्नुवार स्नुवार सुवार सुवार सुवार सुनी हुई विद्या को क ठस्थ रखने योग्य तीन बुद्धि वाला हो जाता है। दो मास के सेवन से उसकी कान्ति निखर जाती है। एक दूसरे प्रयोग में महर्षि वाग्मह ने लिखा है कि माल कांगनी का पील कर निकाला हुन्ना तेल एक ताने के बरनन में मरकर उसपर कपड़मिट्टी करके ६ मास तक जमीन में गाड़ देना चाहिये। उसके बाद उसको निकालकर पहिले दिन पन्द्रह बून्द, दूसरे दिन तीस बून्द, तीसरे दिन ४५ बून्द न्नीर चौथे दिन ६० बूंद की मात्रा में पीना चाहिये न्नीर उसके बाद हमेशा ६० वृन्द की मात्रा में लेते रहना चाहिये। पथ्य में दूध, भात, न्नीर गेहूं की रोटी का उपयोग करना चाहिये। इस प्रयोग को बरावर ३ वर्ष करने से मनुष्य न्नारन्त धुरंधर विद्वान, श्रुतधर न्नीर दीर्घायु होता है।

उत्रोक्त विवेचन से मालूम होना है कि इस ऋौपवि में बुद्धिवर्धक गुण कॉफी मात्रा में रहता है।

राज निषंदु के मतानुसार माल कागनी चरपरी, कड़वी, रूखी, वात-कफ नाशक, दाह जनक, अप्रि प्रदीपक ग्रीर मेथा तथा प्रज्ञाकारक होती है ।

्र इसके पत्ते ऋतुश्राव नियामक होते हैं। इसके बीज गरम कड़, चरारे और शुष्क रहने हैं। ये ज़ुधा वर्षक विरेचक, बमनकारक, कामोद्दीनक, मिनष्क को बल देने वाले तथा बात श्रीर कफ को नष्ट करने वाले होते हैं। शारीर में ये कुछ जलन भी पैदा करते हैं। इनका तेल रकवर्षक, श्रीर उदर-सम्बन्धी शिकायतों को दूर करनेवाला होता है। ١..

यूनानी मत —यूनानी मत से इसके बीज कड़वे और तीव्ण स्वाद वाले होते हैं। ये कफ, निस्सारक तथा मित्तक और यक्तन को पुष्ट करने वाले होते हैं। जोड़ों के दर्द, पन्ताधात और कमजोरी में भी ये मुफीद हैं। बीजों के अतिरिक इसके तेल में और भी विशेष गुण होते हैं। यह तेल पौष्टिक, अप्रि-वर्धक तथा कफ, श्वास, कुष्ट, सिर दर्द और धवल रोग में लाभ कारी होता है।

माल कागनी श्रोर श्रायुनिक चिकित्सा विज्ञान —

माल कागनी के बीजों से पाताल यन्त्र के द्वारा एक प्रकार का काला तेल प्राप्त होता है, जिल को अपे नी में आंजियम नाइप्रम या बतैक आइज कहते हैं। यह तेल आधिन चिकित्सा विज्ञान में बेरी बेरी (Bari-Bari) नामक महा भयंकर रोग में बड़ा उपयोगी और लाम दायक लिंद हुआ है। गत ३०-४० वर्षों में इस तेल ने इस रोग पर काफी विजय पात की है।

डॉक्टर मुडीन शरीफ लिखते हैं कि विजगा पहम, मछली पहम श्रीर एलोर में माल कंगनी का कालो जानि का तेल बहुत उतम तरीके से तथार किया जाता है। यह तेल मूत्र निस्धारक, स्वेद-जनक श्रीर ज्ञान-तन्तुश्रों को उत्तेजन देने वाला होता है। बेरी-वेरी नामक महा मयहूर व्याधि के लिये यह एक उत्तम श्रीर सु निश्चित हलाज है। श्रानेक श्रीषिवयों का लम्बे समय तक उपयोग करने पर भी जिन बीमारों को कोई लाम नहीं हुश्रा, उनको इस तेल को देने के साथ ही श्राश्चर्य जनक लाम दिखलाई दिया। इस श्रोषधि को देने के साथ ही रोगी के पेशाब की मात्रा बढ़ने लगती है। जिससे उसका स्जन नष्ट हो जाता है। इसी लहाण को देखकर मैंने यह तेल जलांदर रोग के रोगियों पर भी व्यवहार किया श्रीर उसका परिणाम श्रत्यन्त सन्त्रोधजनक रहा। इस तेल की मात्रा मूत्र वृद्धि के लिये दस से लेकर तसी चून्य तक, पसीना लाने के ज़िये पाच से लेकर पन्द्रह बून्य तक श्रीर ज्ञान तंतुश्रों को उत्तेजित करने के लिये दस से लेकर पन्द्रह बून्य तक व्यवहार की जाती है।

मेजर बसु श्रोर कर्नल कीर्निकर लिखते हैं कि हम इस ब्लेक श्रॉइल को गत ३६ वर्षों से प्रयोग मे ले रहे हैं। श्रुष के १५ साल तक तो इसकी चिकित्सा विषयक उपयोगिता का विश्वाय हमें नहीं हुशा, किन्तु गत २५ सालों से, विजगापट्टम, मळली पट्टम, श्रीर एलोर से प्राप्त की हुई बनस्पित का प्रयोग करने से हमें यह विश्वास होगया कि यह वेरी-वेरी रोग की सर्वोत्तम श्रीषि है। डॉक्टर हरकाड़ में जो भी इसके विषय में प्रशास की है उन सब से हम सहमत हैं। वेरी-वेरी के कई रोगी जो कि महिनों तक अन्य श्रीषियों के प्रयोग से लामान्वित नहीं हुए थे, ब्लेक श्रायल के प्रयोग से दुस्त हो चुके हैं। इतका सबसे पहिला अपर यह होगा है कि यह मूत्र की वृद्धि करता है। इससे जो भी जज को विशेषता होतो है वह दूर होना गुष्ठ हो जातो है। इसके बाद में श्रीर भी दुश्चिन्ह गायब होते नजर श्राते हैं। देशी वैश्व इस वस्तु के उपयोग में एक बड़ी भारी गलती करते हैं वह यह कि वे लोग वीमार को लाने के जिथे कुछ भी नहीं देते हैं। वे उसे सिर्फ जल श्रीर गेडूं की बनी हुई एका खाती देकर रह बाते हैं। यह हमारे मन से एक मारी भूल है। वेरी वेरी के रोगी को बहुत पीष्टिक खाने

की श्रावश्यकता रहती है। मैंने जलोदर के बीमारों को यह वरत बहुत ही सादे रूप में दी श्रीर उसके परिगाम बहुत ही उत्साह जनक रहे।

फरमाकोपिया इिएडका नामक ग्रंथ में डॉक्टर वेडन पावेल लिखते हैं कि यह 'विरी वेरी'' के लिये सर्वोत्तम श्रोषिष है। सिन्धवात श्रोर पद्माधात में भी यह उपयोग में लिया जाता है। इसकी १० से१५ बूंद तक दिन में २ बार देने से शरीर पर श्रायन्त उत्तेजक श्रसर होता है श्रीर बहुत पसीना श्राता है। फिर भी कमजोरी बहुत कम श्राती है। नवीन रोगों में तो खास तौर से यह श्रसर कारक है ही पर जब ज्ञान तन्तुश्रों की व्याधि श्रीर पद्माधात के चिन्ह पूर्ण रूप से दिखलाई देते हों तव भी यह खास तौर से फायदा करता है।

माल कांगनी के बीजों का यह ब्लेक श्रॉइल पाताल यंत्र की किया के द्वारा तय्यार किया जाता है । साधारण घानी के द्वारा निकाला हुआ तेल इतना उपयोगी नहीं होता ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति श्रामवात, कुष्ट, श्रीर पद्याघात में उपयोगी है। इसमें श्रलके लाइडस्, ग्लुको-साइड श्रीर कुछ रंगीन पदार्थ रहता है।

जङ्गलनी जड़ी बूटी के लेखक इस वनस्पति में श्रीर भी दो श्राश्चर्यजनक गुणों का उल्लेख करते हैं।

- (१) गर्भपात— उनका कथन है कि माल कांगनी की जड़ को रविवार के दिन खोदकर लाना चाहिये। इस जड में से ४ अगुल का एक टुकड़ा लेकर उसको काले कपड़े में बांध कर जिस रत्री को हमेशा गर्भपात हो उसकी कमर में बाध देने से गर्भपात का होना रक जाता हैं। जिस रत्री को हमेशा गर्भपात की आदत हो गई हो उसको गर्भ रहने के साथ ही इस जड़ी को कमर में वाध लेना चाहिये और प्रसव के एक-दो दिन पहिले खोल देना चाहिये।
- (२) चित्रा सर्प का जहर— हर्ण की चित्रा नामक एक जाति होती है जिसको कहीं २ चितावर और चगरोट भी कहते हैं। इस सर्प के काटने से शरीर पर घाव पड जाते हैं और काटने की जगह सड कर, वहां का मांस गिरने ह गता है। इस विष को दूर वरने के लिये माल कागनी की जड़, धरियम्ल पर्णी की जड़, ध्रीर काले सिरस की छाल समान भाग के कर पानी के साथ घित्कर काटने के स्थान पर तथा घावों पर लेप करने से और एक से दो तेला तक पानी में घोल कर पिलाने। से आश्चर्य जनक लाम होता है। पशुत्रों को यह औषधि दस से लेकर पन्द्रह तोले तक पिलाना चाहिये। जद्गलनी जड़ी बूँटी के है इक लिखते हैं कि इस औषधि से अनेको मनुष्यों और पशुश्रों को लाम पहुँचा है।

उपयोग—

गिटिया श्रीर पद्माधात— श्रमुभत चिकित्सा सागर के लेखक लिखते हैं कि माल-कागनी के बीज गिटिया, छोटे जोड़ों की सूचन श्रीर पद्माधात रोग में बहा रू।म पहेंचाते हैं। इनके खाने वी तर्वाय यह है कि पहिले दिन इसका एक बीज, दूमरे दिन दो बीज इस तरह प्रतिदिन एक र बीज बशाने हुए

पन्द्रहर्गे दिन पन्द्रह बीज खाना चाहिये। इसके साथ ही इसके तेल की रोग्यस्त अंगो पर मालिश मी

मूत्र वृद्धि—इसके तेल को दूध की लस्सी में डालकर पिलाने से मृत्र वृद्धि होती है। नासूर—इसके तेल को लगाने से नासूर और लम्बे धाव मिटते हैं।

√ नपु सकता— इसके तेल की बूँ दे नागर वेल के पान मे लगाकर दिन में दो-तीन बार खाने
से नपु सकता मिटती है। परन्तु उन दिनों मे दूध और घी का अधिक सेवन करना चाहिये।

जलोदर- इसके काले तेल की दस से लेकर तीस बूँदे तक देने से पेशाब की वृद्धि होकर जलोदर का नाश हो जाता है।

बेरी बेरी-बेरी रोग में भी इसका तेल दस से लेकर तीस बूँद तक की मात्रा में दिया जाता है। जिसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं।

कफ का श्वास—दो माशे माल १ गनी और इलायची के दाने को निगलने से कफ के श्वास में लाभ होता है।

खूनी ववासीर— इसके बीजों को पीस कर लेप करने से खूनी बवासीर में लाम होता है।

श्वेत कुष्ट— इसको २१ दिन तक गौ-मृत्र में भिगो कर उसका तेल निकाल कर लगाने से
श्वेत कुष्ट मिटता है।

नेत्रों की कमजोरी—इसके तेल की पगतिलयों पर मालिश करने से नेत्रों की क्योति बढती है।

रमरण शक्ति की कमजोरी—इसके तेल को डेढ माशे की मात्रा में प्रतिदिन लेने, से स्मरण शिक्त की कमजोरी मिटती है।

कचनार

नाम-

संस्कृत- काचन, रत्तपुष्प, कान्तार, कनकप्रम, काचनार, कोविदार इत्यादि । हिन्दी - कच-नार । वंगाली-समेद काचन । मराठी- काचन वृत्त, कोरल । गुजराती-चपाकासी, चपो काचनार । पारसी-कचनार । लेटिन-Banhınıa Tancatosa, Fanhınıa Racemosa. (वेनलिनिया टैंकरोला)

वर्णन--

इसका वृद्ध १५ से २० फीट तक उँचा होता है। इसकी शाखाएँ नाजुक और मुनी हुई रहती हैं। टमनी छाल १ इख मोटी, खरदरी, भरी, और सकेद रग भी होती है। इसके पत्ते हरे और चीडे होते हैं। ये प्रारम्भ में नीचे जुडमा और ऊपर जुटा (यलग) होते हैं। पीप माह में इसके पत्ते खिरते हैं और प्रागुन से जेठ में नये पत्ते याते हैं। इसकी फिलिया लम्बी और हरी होती हैं। इसके फूल २ इख लम्बे, यडे और सफेट पीले तथा लाल २ग के होते हैं। इन फूलों में थोडी-थोडी सी खुशबू आ भी है। इन फूलों पर एक-एक वालिश्त लम्बी फिलियां आती हैं। ये फिलियां कडवे स्वाद की होती हैं। इस वृक्त में भूरे रंग का एक प्रकार का गोंद लगता है, जो पानी में पूल जाता है। इसकी छाल रगने के कामों में आती है।

गु ग दोष श्रीर प्रभाव-

त्रायुवै दिक मत से लाल कचनार शीत्ल, सारक, श्रामदीपक, व हैला, माही तथा कफ, पिर, वृत्य, कृमि, कंठमाला, कुष्ट, वात, गुदाभ्रंश और रक्तिपत्त को दूर करता है। इसके पूल शीवल, कसैले, रुखे, माही, मधुर, इलके स्था, पित्त, हथ, प्रदर, खांसी, और रवत रोग को दूर करते हैं।

सफेद कचनार ग्राही, व हैला, मधुर, हिंच कारक, रुक्त तथा श्वास, खांसी, पित्त, रवत दिकार, ज्ञार प्रदर रोग को नाश करता है। शेष गुण लाल कचनार के समान ही रहते हैं।

पीला कचनार-पीला कचनार आही, दीपन, वृश रोपक, वरेला, मूत्र इन्छ, वफ और वात नाशक है।

सुअत के मतातुसार इस वनस्पति के सव हिस्से दूसरी आष्ट्रीषधियों के साथ सप दंश और बिच्छू के विष पर उपयोग में लिये जाते हैं। रुप दश में इसके ताज़ा बीजों की लई बना कर सिरके के साथ काटे हुए स्थान पर लगाते हैं।

चकदत्त के मतानुसार लाल कचनार के हिलके को चांवल के पानी ख्रीर इट्रक के साथ वंठ-माला ख्रीर गले की गाठ पर लगाने से लाभ होता है।

वाग्मट के मतानुसार कचनार के चूर्ण श्रीर कमल वृत्त के सम्मेलन से तथार किया हुआ घी मस्तिष्क, बौद्धिक शक्ति श्रीर स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायता पहुँचाता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से कचनार दूसरे दर्ज में सर् श्रीर खुश्क है। क्सी ? के मत से यह समशीतोष्ण है। यूनानी अन्यकार इसकी काविज अर्थात विष्यत करने वाला, खुश्की वैदा करने वाला तथा मैदे श्रीर आंतों को कृवत देने वाला मानते हैं। इसका अयोग पेट के की हों को मारता है, खुन के फ़साद को दूर करता है श्रीर करटमाला में मुफीद है। इसकी छाल का चूर्ण अमेह में लाम दायक है। इसकी किलया खासी, बस्त, बवासीर, मासिकधर्म की श्रिषकता श्रीर पेशाव की राह से खून जाने में मुफीद है।

पीले कचनार की छाल का काटा पिलाने से आंगें के कीड़े मरते हैं। इसकी स्खी फिलयों के चूर्ण की फिक्षी देने से आव दाले दस्त बन्द होते हैं। इसकी ज्ड की छाल का काथ पिलाने से जिगर। का बरम उतरता है।

लाल कचनार की जह का क्वाय पिलाने से हाजमें की कमजोरी मिटती है। ३ मारो ग्रजवायन के चूर्ण की पक्की देकर ऊपर से इसकी जड़का काय पिलाने ने पेट का फूलना दुरुस्त हो जाता है। मिश्री ग्रीर मक्रक में इसकी कलियों का चूर्ण मिलाकर चटाने से खूनी बवानीर दूर होनी है। इसकी छाल या पूल के बवाय को टंडा करके शहद मिलाकर पिलाने से गंडमाला में लाम होता है तथा खून साफ होता है। इसकी छाल के बवाय में वावची के तेल की २० बूदे डालवर पिलाने से दुष्टरोग में लाभ होता है।

डायमाँक के मतानुसार कचनार के वृत्त की छाल और अनार के पूल इन दोनों के काहे से यदि कुल्ले किये जाय तो लार और मुँह के छालों में फायदा पहुँचवा है।

इसकी कलियों का काढ़ा खासी, खूनी ववासीर, पेशाब की राह से खून जाना तथा श्रात्यिक रजशाव पर उपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषिष पेचिश की बीमारी में फायदा करने वाली श्रीर विप निवारक है। इसके फल मूत्रल, बीज पौष्टिक श्रीर कामोद्दीपक हैं। यह साप व विन्छू के जहर में लामदायक है।

केस श्रीर महरकर के मतानुसार साप और विच्छू के जहर में इसके सब हिस्से निरूपयोगी हैं। सन्याल श्रीर घोप के मतानुसार भीतरी अपचार में इसकी छाल विशेष रूप से काम में ली जाती हैं। यह धातुशोधक, पौष्टिक श्रीर सके चक हैं। ग डमाला रोग में यह श्रार्थन्त अपयोगी हैं। इस रोग में गले की श्रीय वढ जाने पर इसे चावल के पानी श्रीर सोंठ के साथ अपयोग में लिया जाता है। विद्रिध रोग में इसकी ताजा छाल का रस पायदे मन्द हैं।

यह बनस्पति ऋाँव रक्तातिसार में विशेष उपयोगी हैं। यह ऋाठों के ऋन्दर के कीडों को नाश करती हैं। कुएरोग में भी यह लाभदायक हैं।

दिल्गी भारत के देशी चिकित्सक इसकी छोटी और सखी हुई किलयों को ख्रीर कोमल फूलों को छाँव रक्तातिसार में लेने की सिफारिश करते हैं। इसकी छाल का शीत निर्यास सकीचक वरत की तौर पर फुल्ले करने के लिये काम में लिया जाता है।

मलावार कॉस्ट में इसकी जड़ के छिलके का काढा यक्त के प्रदाह पर दिया जाता है। यह कृमि नाशक भी माना जाता है। घाव श्रीर श्रबुंद पर इसकी छाल को कृटकर बाह्य उपचार की रह लगाने के काम में लेते हैं।

उपयोग--

1

मुँह के छाले-इसकी अन्दर छाल ५ ाच होले लेकर उसकी आधा सेर पानी में उवालना चाहिये जब पाव भर पानी रह जाय हव उस पानी से बुल्ले करना चाहिये। मुँह के छालों की यह एक ऋत्यन्त अनुभत और चमत्कारिक औपिष है। जिन लोगों के छाले किसी भी औपिष से नहीं भिटते हैं उनकों भी इस अपिष से अवश्य लाम होगा। यहा तक कि सित्वा रोग इस्त स्त्रियों के छालों को भी यह आराम करता है।

श्रातों के कृमि-इसकी छाल का श्रथवा इसकी कलियों का क्वाय पिलाने से श्रातों के फीड़े मरते हैं।

फीड़े—इसको जड का चावलों के घोवन के साथ पुल्टिस बनाकर बांधने से फोड़ा जल्दी पक जाता है।

दत पीड़ा -इसकी लकड़ो के कोयजो का दंव मञ्जन करने से दंव पीड़ा मिटती है।

खूनी बवासीर—मिश्री श्रीर मक्खन के साथ इसकी कलियों का चूर्ण वना कर चाटने से तथा । जामुन, मौलश्री श्रीर कचनार की छाल को पानी में श्रीटा कर उस पानी से गुदा को घोने से खूनी ववा-सीर मिटता है।

गंडमाला — चांवलों के धोवन के साथ कचनार की छाल को मिलाकर श्रोर उस पर सोफ भुरका कर पिलाने से गएडमाला में लाभ होता है।



कचलोरा

'नाम---

हिन्दी—कचलोरा। वरमा —दनपिन्थी। लैटिन —Pithecellobium Bigeminum. वर्णन —

यह स्रोपिध पूर्वी हिमालय, कोकण, पश्चिमी घाट स्रोर महास प्रेसीडेन्सी मे पैदा होती है। यह एक प्रकार का मन्यम श्रेणी का वृज्ञ है। इसकी शाखाएँ स्रिविक नहीं होती है। इसके पत्ते दो हिस्से वाले रहते हैं, ये वड़े मुलायम और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल क्वरों मे लगे हुए रहते हैं। इसके फूल क्वरों मे लगे हुए रहते हैं। इसके फूल क्वरों मे लगे हुए रहते हैं।

ग् ग् धर्म और प्रभाव-

श्रायुवै दिक श्रीर यूनानी यन्यों मे इस श्रोपधि का उल्लेख नहीं पाया जाता है।

इिएडयन मेडिसनल झांट के मतानुसार इसके पत्तों का काढ़ा कोढ़ की वीमारी मे वाह्य उप-चार श्रीर भीतरी उपचार की तरह काम में लिया जाता है। यह श्रीषधि वालों को वढ़ाने के उपयोग में भी श्राती है। वरमा में इसके वीज मडुमेह रोग को मिटाने के लिये काम में लिये जाते हैं।

इिएडयन मेडिकल गम्मट के सितम्बर सन १६३१ ई० के ब्राइ में इ० जे० के हर लिखते हैं कि इसका विरेचक गुण ब्रातों के लिये मुफोद हैं। यह ब्रोविध ब्रानों में से गेस निकाल कर उनको साफ कर देती है। शारीर के दोषों को यह श्वास ब्रोर मूत्र-मार्ग के द्वारा निकालती है। कमी-कमी इसके विषेते चिन्द भी दृष्टि-गोचर होते हैं।

कर्नल चौपडा के मतानुसार यह श्रौपधि दृदय के लिये एक प्रकार का विप है । कोड़ के छंदर यह बहुत मुक्तीद है । इसमें एक प्रकार का उपज्ञार पाया जाता है ।

कचरी

नाम-

संस्कृत —िवरिभट, घेनुदुग्ध, गोरच्चकर्कटी, मृगाची, श्वेतपुष्म, चित्रफला, इत्यादि । हिन्दी —कचरी, काचरी, कचरिया, सेंव। बङ्गाली—गोमुक,काकुड। मराठी—िवडभू, शेंदाड, टकमकें गुजराती—िचमडा। तेलगू -कुडरंग पहु्। लेटिन —Cucumis Pubescens.

वर्णन-

कचिरया की वेल खेतों श्रीर बागों में बोई जाती है तथा श्रयने श्राप भी पैदा होती है। इस भी वेल ककड़ी या खरबू ने की तरह होनी है। इस के फल गोल, श्रयदाक्किन श्रीर चितकवरे होते हैं। इसके श्रन्दर खरबूजे की तरह बीज निकलते हैं। इसकी दो जातिया होती हैं। एक छोटी श्रीर एक बड़ी। गुग्य दोष श्रीर प्रभाव —

श्रायुवैदिक मत —श्रायुवेदिक मत से कचरी मधुर, रूखी, भारी, पित्त, कफ नाशक, प्राही श्रीर विश्रम्य कारक है। पको हुई कचरी गरम श्रीर पित्तकारक होती है। सूखी हुई कचरी, रूखी, कफ-नाशक, बात विनाशक, श्रक्ति निवारक, जडता नाशक, रोचक श्रीर दीपक है।

एक दूसरे यन्थकार के मतानुसार कचरी शीतल, मल रोधक, मारी, मधुर श्रीर पित्त, मूत्र-इन्छ, पथरी, दाह, वात श्रोर शोव को नाश करने वाली होती है।

कचरी के फूल त्रिदोष कारक हैं।

छोटी कचरी चरपरी, कडवो, पचने में खटी, वात-पित्त नाशक, पीनस रोग को दूर करने वाली दीपन ग्रोर रुचि वर्षक है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक है। यह कब्ज करने वाली कामोदोप क, हाजमा को तेज करने वाली श्रीर रुचि कारक होती है। इसकी धूनी बवासीर के लिये मुकीद होती है। बादी की वजह से पेट में जो दर्द होना है उसकी दूर करने के लिये एक खास दवा है।

इसके वीज भी वादी के विकारों को दूर करते हैं। भूख बढ़ाते हैं। कामोदीपक होते हैं श्रीर हृदय, मेदा, त्रातो को ताक देते हैं। बवासीर, फालिज, लकवा, इत्यादि रोगों में भी यह लामदायक है।

यह गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाती है ख्रौर सर दर्द पैदा करती हैं। इसके दर्प को नाश करने वाले धनिया श्रीर अन्जीर हैं। इसकी खुराक ४ माशे की होती है।

कंचकचु

माम -

हिन्दी -- कच कचु । वङ्गाजी -- कंटकचु । वर्मा -- जयाप । तेला -- कंटकचोरम, मुलसारी । लेटिन -- (Lasia Heterophylla) लेसिया हेट्रोफीला और लेसिया स्पिनीसा ।

वर्ण न

यह बनस्पति हिमालय, आसाम, बङ्गाल, चर्मा, सिलोन, मलाया प्रायद्वीप और चीन में होती है। इसकी जड़े फैलने राजी होनी है। इसके पर्चे बर्झी के आकार के होते हैं। और फूल हलके गुलाबी रंग के होते हैं। इसका फल लम्बा और मोटा रहता है।

गुण दोष और प्रभाव --

त्रायुर्वे दिक त्रोर यूनानी ग्रंथों में इस श्रीत्रवि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ें गले के रोगों को उत्तम दवा है।

' फेम्पवेल के मतानुसार इसकी जड़ बङ्गाल के संयाल लोगों के द्वारा बहुत उपयोग में ली जाती है। यह गते के रोगों में सुफीद है।

सीलोन में इसके पत्ते श्रीर जड़ें बवासीर को उत्तम श्रीपिन मानी जाती है।

कचालू

नाम-

गुण, दोष और प्रभाव-

खज़ाइनुल अदिवया के मतानुसार यह अरबी के किस्म का कन्द होता है। इसके गुण श्रौर धर्म अरबी की तरह ही होते हैं। अरबी की बिनस्बत, यह गले के मीतर की नली को ज्यादा नुकसान दायक है।

कचूर

नाम--

संस्कृत—कर्चूर, कल्पक, शठी, गन्धमूलक, गन्धसार इत्यादि । हिन्दी—कचूर, नरकचूर काली इलदी । बंगाली —एकागी, कचूरा । गुजराती —कचूरी । मराठी —नर कचूर, कचोरा । फारसी — कजूर । अरबी — कुरबन्द । उर्द् —कचूर । तेलगू —का चोराल् । लेटिन — Cureuma Zedoaria. वर्णन —

यह एक चुप जाति की बनस्पि है। इसके पत्ते हलारी के समान होते हैं। इसकी जड़ों में आबो हलारी की तरह गाठें होनी हैं। ये गाठें अन्दर से हल के पीले रंग की होती हैं। इनके चारों तरफ तन्तु लिपटे हुए होते हैं। इनमें कपूर की सी गन्व आती है। इस च्वप के फूल पीले और गुच्छेदार होते हैं। इसकी फत्तो गोज़ा कार, किंधजनो और पजली होनी है। इसमें बीज मी रहते हैं। इलदी के खेतों में कचूर स्वयं पैदा होती है।

ग ए, दोष और प्रभाव-

श्रायवेंदिक मत —श्रायुवै दिक मत से कचूर श्राप्त को दीपन करने वाला, रुचि उत्पन्न करने वाला, चरपरा, कड़वा श्रोर सुगन्वित होता है। इसकी गाठें श्वास की दुर्गन्व की दूर करती हैं। यह धवल रोग, बवासीर, खांसो, श्वास, वायु निलयों के पदाह, ऋषुँद, च्यरोग जनित गते की मंथियां और निल्जों की बीमारी में लाम दायक है। मुगी रोग में भी यह लामदायक है।

यूनानी मत —यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुशक है। पेशाब के फसाद को दूर करता है। हये जो ख्रोर पावों के तलु औं को जलन को दूर करता है। करठमाला, कुछ और बवासीर में सफीद हैं। सास को तक्की, बादी का फिसाद और वायु के गोले को दूर कर देता है। कई हकीमें के मतानुसार यह सुद्दे को खोलने वाला, दिल, दिमाय और मेदे को कूवत देने वाला, मूत्रल, ऋतुआव-प्रवर्तक और बचो को पेचिश को दूर करने वाला है। इसका लेप मुँह की फुन्सियों को दूर करता है।

रीड के मतानुसार इसकी ताजा जड शीतल और मूत्रल है। यह श्वेत प्रदर श्रोर सुजाक में बजी सुकीद है। यह खून साफ करने वाला भी है। इसके पत्तों का रस जलोदर रोग में दिया जाता है।

कम्बोडिया में इसकी जह, उत्तेजक, पौष्टिक और शोवक वस्तु की तौर पर दी जाती है। विर के चक्कर में यह बड़ी लाभ दायक मानी जानी है। अस्थिरता और किर के चक्कर में इसका अर्क उपयोग में लिया जाता है। प्रस्ति के बाद करीब र सप्ताह तक दिन में तोन बार इसे प्रस्ता को दिया जाता है। कम्बोडिया देश में माताएं इस वस्तु हो चवाकर आ त्रिय से पीडित बच्चों के शरीर पर लगाती हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड शीतल, मूत्रल श्रीर सुगन्धित है। इसमें इसेंशिश्रल श्राहल पाया जाता है।

उपयोग-

पेट का दर्द - इस के चूर्ण की फक्की लेने से पेट का दर मिटता है।

चोट और मोच —इसको पीसकर इसका लेप करने से चोट और मोच में लाभ होता है।
प्रसूति जन्य दुवैलता —प्रसूति जन्य दुवैलता मिटाने के लिये या उस समय के उदर शूल को दूर करने के लिये कचूर को पाक में मिलाकर या वैसे ही देने से बड़ा लाभ होता है।

जुनाम -क नूर, पीपर, श्रोर दाल चीनी के क्वाय में शहद मिलाकर लेने से जुनाम में लाभ होता है।

बादी की पीड़ा—इसका लेप करने से शरीर में आने वाली बादी की पीडा मिटती है। सांसी—इसके छोटे २ दुकडों को मुख में रखकर चूपने ये या इसके ३ माशे चूर्या की फक्की लेने से खासी में लाम होता है तथा करठ स्वर साफ होता हैं।

श्वास नली के रोग —काली मिरच, मुलैठी, श्रौर मिश्री के साथ कचूर को श्रौटाकर पिलाने से श्वास नली के रोग मिटते हैं।

दन्त रोग -इक्को दातों में दनाकर रखने से दांतों की पीड़ा मिटती है।

सूति का रोग—कचूर, पित्त पापडा, देवद्वा सूंठ, चिरायता, घमाधा, क्वटकी, नागरमोथा इन श्रीपिथों का काढ़ा शहद श्रीर पीपल के चूर्ण के साथ लेने से सूति का रोग, विषम स्वर, जीर्याज्वर, त्रिदोष, इत्यादि में लामदायक है।

कंज

नाम-

हिन्दी—कंज, जङ्गली काली मिर्च, दहन। संस्कृत— दहन, कंचन। वंगाली— कडतोदली। वंभेवई— जङ्गली काली मिर्च। मराठी—जङ्गली काली मिर्च, लिमरी, मेंगर। तामील—कटु मिलगु। तेलगू—कोऊँ वसीडा। मिल्यालम—काक द्वतली। लेटिन Tcccalia Aculeata. टंडिलिया एक्यूलियेटा।

वर्गान-

यह वनस्पति कोकण, मद्रास प्रेसीडेन्सी, सीलोन, कुमाक श्रौर भूटान में ५ हजार फीट की उँचाई तक, खासिया पहाडी पर ६ हजार फीट की उँचाई तक तथा सुमात्रा, जावा, चाइना इत्यादि देशों में पाई जाती है। यह एक प्रकार की हमेशा हरी रहने वाली पराश्रयी लता है। इसका छि, लटा हल्का वदामी श्रौर फिसलना होता है। इस पर हल्के काटे रहते हैं। इसकी पत्तिया लम्बी श्रौर श्रयहाकार रहती है। इसके पूल फीके हरे पीले रंग के होते हैं इसका पल लम्ब गोल श्रौर पीला होता है। इसमे कई बीज रहते हैं। उन बीजों के श्रास-पास कुछ छुश्राव रहता है।

गुण धर्म श्रौर प्रभाव —

इस श्रौषि का वर्षान करते हुए कर्नल चौपडा अपने इण्डिजेनस ड्रग्स ऑफ इण्डिया नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि इस वनस्पति ने अपनी टपयोगिता की स्थानि के कारण वहुत शीघरा के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसकी जड़ के छिलटे की मलेरिया ज्वर को नाश करने के सम्बन्ध में वड़ी तारीफ है। उन दिनों में कई मशहूर वैद्यों ने इस श्रौषि में क्विनाइन और सिनकोना के उपचारों से अधिक नहीं तो कम से कम उनके मुकावले में ज्वर निवारक गुण वरलाये। यूरोप की श्रौषियों में भी लेथिज रूट के नाम से इसका उपयोग होता था। फर्माकोपिया श्रॉफ इण्डिया में भी यह श्रौषि सम्मिलत की गई थी।

रासायनिक मंगठन — इसके पत्तों में इसेशियल आँइल रहता है, जिसमें कि तेज गन्ध होती है। इसमें कपूर के सदश पदार्थ साइट्रोनेलल और लाइनेओल भी मौजूद रहते हैं। इसकी जड़ के छिलटे में उडनशील तेल राल, कटुतन्व साइट्रिक एसिड, पेक्टिन और स्टार्च रहते हैं। किन्तु इसमें सबसे मुख्य तत्त्व दवे राइन पाया जाता है जो कि इसमें बहुत कम मात्रा में रहता है।

सन् १६३२ में व्यास और माटिया ने इसका परीक्षण किया और उनके परिणामों से यह पटा लगा कि इसके विपेले गुण हिनकोना से १/५ होते हैं, फिर भी इस पर निश्चित मत देने के लिये, अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में ध्यास श्रीर भाटिया ने इसकी जड़ के छिलटे के ज्वर-नाशक गुरों की परीचा की, उन्होंने इसके टिन्क्चर को श्राघे से लेकर १ ड्राम की मात्रा से उपयोग में लिया | क्रोहिशा से पीड़ित देव होशियों को टीडेलिया किक्टमर देक्ट एक के एक पी परीख़ा मी | हैवीन ٦,

*

बीमारों के रक्त में मलेरिया के कीटाग्रु पाये गये । सिर्फ तीन बीमारों में मलेरिया के कीटाग्रु कुछ कम हुए, जोकि विना चिकित्सा के भी हो सकते हैं । इसलिये यह लोग इस परिग्राम पर पहुँचे कि यह श्रीषिध मलेरिया पेरे साइड स पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखला सकती है ।

मद्रास के डाक्टर बिडि (Bidie) इस बनस्पति को मलेरिया व्यर या अन्य बीमारी से आने वाली कमजोरी के बाद उपयोग में लेने की सिफारश करते हैं।

कर्नल कीर्त्तिकर ने इसे मलेरिया ज्वर के बाद की कमजोरी में उपयोग में लिया श्रीर इसे मुह्मचर्थक, श्रीम दीपक श्रीर पौष्टिक पाया। यह ज्वर के बाद श्राने वाली या जीर्याज्वर जनित वाह विकृति को दूर करती है। इसकी जड़ के कृर्य को १ श्रीस की मात्रा में १० श्रीस उबलते हुए जल में डाल कर इस जल को १ से २ श्रीस की मात्रा में दिन में दो तीन बार देना चाहिये।

कोमान के मतानुसार इसकी जड़ का छिलटा पहाड़ी प्वरों में लामदायक माना गया है। यह सारी वनस्पति ही ज्वर निवारक गुण वाली होती है। इसके छिलटे का शीत निर्यास तैयार करकें मलेरिया ज्वर से पीडित कई रोगियों को दिया गया। साधारण श्री की ज्वर में यह लाभदायक होता है।

कजापुति

हिन्दी— कजापुति । बंगाली— वजुपुते । बग्बाई— कथापुति । पटना— इलाचि । तामील— कय्यापुदइ । लेटिन— Melaleuca Leucadendron (मेलाल्यूका ल्यूकाडेन्ड्रोन) वर्णन—

यह श्रीपिध मलाया प्रायः द्वीप, कम्बोडिया श्रीर बोनियो में पैदा होती है। कभी र मारत के वगीचे में भी बोई जाती है। इसका वृक्त मध्यम श्राकार का होता है। इसकी छाल कागज की दग की होती है। इसके पत्ते नुकीले होते हैं। इसके मार्जारया लगती हैं श्रीर उन पर फल लगते हैं।

गुरा दोप श्रीर प्रभाव -

त्रायुवे दिक श्रीर यूनानी श्रथों में इस श्रीषधि का दर्नन नहीं पाया जारा। श्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके तेल का बड़ा महत्व माना गया है।

इसके पत्तों से प्राप्त किया हुन्ना तेल तेज उत्तेज क न्नीर पीडा निवारक पदार्थ है।

इगडोचायना में गिंठिया की वीमारी में यह चमडे के ऊपर मसलने के काम लिया जाता है। तेज प्यर की हालत में भी इसे शारीर पर मरुलते हैं। तीव श्रांतसार रोग में यह उत्तेजक श्रीर श्रांतिप निवारक माना गया है। यह विस्पिका श्रीर खुजली रोग में बडा लामदायक है।

कर्नल चोपरा के स्तानुसार यह एक प्रकार का उत्तेजक और वृक्षिनाशक पदार्थ है। यह चर्म दाहक भी माना जाता है। विसर्पिका रोग में यह वहुत लामदायक है। इसमें एक प्रकार का हुसे शिलय ऑह्ल पाया जाता है। कै॰ एल॰ दे० के मतानुसार कजापुति का तेल एक प्रकार का सुगन्धित श्रीर निर्मल पदार्थ है। इसका रंग हरा, नीला रहता है। गठिया श्रीर मच्जा की पीड़ा में यह वस्तु लगाने के तौर पर काम में ली जाती है। वायू निलयों के प्रदाह में व फुफ्फुस की बीमारी में भी यह उपयोग में लिया जाता है। पसिलयों के बीच के स्नायु श्रीर पेशियों की तीब वेदना पर श्रीर फुफ्फुसावरण के प्रदाह पर यह लगाने के काम में ली जाती है। जोड़ेंग के प्राचीन प्रदाह में भी इसका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी रोगों में इसका उपयोग श्रत्युत्तेजक माना गया है। खुजली श्रीर विसर्पिका रोगों में भी यह वड़ा लाभदायक है।

श्रन्तः प्रयोग में भी यह श्रोषिष काम में ली जाती है। यह एक तेज उत्तेजक पदार्थ है। यह पेट के श्राफ्रे को दूर करनेवाला श्रीर श्राचेष निवारक है। उदर रेगों में श्रीर श्रन्तिंडयों के विकार में यह विशेष प्रकार से श्राचेष निवारक माना गया है। यह कभी कभी श्रामवात में भी उपयोग में लिया जाता है।

चन्याल का कहना है कि अन्ति हिंग के आदिप से उत्पन्न उदर शल में मैंने इसवा रिप्रट बीस बुन्द की मात्रा में दिया जिसका परिणाम बड़ी सन्तोष जनक हुआ।

-\$-

कजाइ

नाम-

श्राफ्रीका में इसको श्रालजान के नाम से पहिचाना जाता है श्रीर शीराज के रहने वाले इसे कमकमा कहते हैं।

पहिचान—इसका पीधा सैंफ के पीचे की शक्त का होता है। सोंफ से इसके पत्ते पतले श्रीर शाखे छोटी होती हैं। सब शाखाएं आपस में समरी हुई रहती हैं इसका पूल पीला होता हैं। बीज बारीक श्रीर अनीसन के दाने की तरह होते हैं। इसके तमाम हिरसे में खुशबू आती है। यह वनस्पति श्राफ्तका, मिश्र और शीराज के इलाके में दिन होती है।

गु ए दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत से यह शीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। इसके बीज पेट में होने वाले वादी के विकारों को मिटाते हैं। इन बीजों को खाने से सर का दर्द श्रीराम होता है। यह वनरपित मूत्र-निरसारक श्रीर श्रृतुश्राव नियामक है। इसके खाने से श्रातों का दर्द मिटता है।

कञ्जूरा

नाम--

हिन्दी—कना, कंजुना। वङ्गाली—जातकञ्जुरा, जातकन्शीरा, विजनीर—काना, कोनी, कुमाज-कञ्जुरा। होदिन-Çommelina Abliqua, (कोमिलिना, व्याविका)

वर्णन-

यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन श्रीर मलाया द्वीप में पैदा होती है। इसके वृत्त का पिड मोटा ग्रीर कॅचा होता है। इस वृद्ध के कई शाखाएँ होती हैं। इसके पत्ते लम्बे ग्रीर बर्छी के श्राकार के होते हैं। इनकी नोक तीखी रहती है। इसके पूल नीले होते हैं। इसकी फालियाँ लम्बी श्रीर बीज वाली होती हैं। इसके बीज फिसलने वाले ग्रीर सीसे के रंग के होते हैं।

ग् ग् दोप और प्रभाव-

श्रायुवै दिक श्रीर यूनानी श्रन्थों में इस श्रीर्थाध का वर्शन कहीं दिखाई नहीं देता। श्राधिनक चिकित्या विज्ञान में इसका वर्शन श्राया है।

एट किन्सन के मतानुसार इसकी जड़ सिर की धुमरी या चक्कर, ज्वर श्रीर पित्त की तकलीकों में लामदायक होती है। यह सप विष प्रति रोधक है।

लवरेड्रो के मतानुसार यह ज्वरोपशामक, विरेचक और पथरी तथा कब्जियत में उपयोगी होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वस्तु सर्प विष, सिर की घूमरी, उबर और पिन्त की तकली भीं में उपयोगी है।

मस्कर श्रीर केस के मतानुसार यह वस्तु सांप के विष में विलकुल निरूपयोगी है।

कंभाल

हिन्दी—कंमल । प्रकृ च- वावर, वंसर, दरखना । गढ़वाली- गढ्पापरी, गढावमा, पोटली । लेटिन-Acer Pictum (एकर पिक्टम)

यह एक मध्यम श्रे गी का वृत्त है, जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय में १ इसार से ६ इसार फीट की कॅचाई तक पैदा होता है। इसकी कई शाखाएँ पूटती हैं। इसकी छाल इसके भूरे रग की ग्रीर फिसलनी होती है। इसके पत्ते तीखी नोक वाले श्रीर कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके पूल हरे, पीले रग के होते हैं। इसके फल लम्बे श्रीर फिसलने वाले होते हैं।

गुरा धम और प्रभाव-

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसके पत्ते प्रदाह जनक होते हैं। जो फफोले उठाने के काम में श्राते हैं। इसकी छाल सकोचक मानी जाती है।

कट करंज

नाम --

संस्थत - कु देराची, मकचिका, लटकरंज, तिरागिच्छका,कटकरंज, इत्यादि । हिन्दी- कट-करंज, करजुवा, वज्ज, कर्णगळ तर गछ । मराठी- कागरगोटा। रुजराती- कावन्त्र, कांकविया। अर्वी कित्तमिकत, हजरेलुकर । फारसी —िफन्डुक, इत्रलीस । वंगाली —कांटाकरंज । लेटिन —Caesalpınia Bonducella, C. Crista. अगरेजी —The Fevar Nut

वर्णन —

यह एक प्रकार की लता है जो बहुत कांटे वाली होती है। यह दूसरे वृद्धों का आश्रय लेकर व दूत दूर तक कैं जाते हैं। इसकी शाखाएँ आर उन शाखाएँ अत्यन्त सबन और परस्रर गुंथी हुई रहती हैं। इसकी छाल हल के भूरे रंग की ओर लक हो सजबूत होती है। इसके पत्ते सरसी के पत्तों की तरह किंचित लम्ब गोल होते हैं। इसके फूल बहुत तादाद में आते हैं आर जिन पर पापड़ों की तरह फिलियां लगाती हैं। ये फिलिये दो से तीन इख तक लम्बी, डेंढ़ इख के करीब चौडी, चपटी और बारीक, तीच्या काटों से मरी हुई रहती हैं। इन फिलियों के अन्दर बीन रहते हैं। ये बीज खाकी रंग के छोटी की डियों को तरह होते हैं। इनके उत्तर की छाल बद्धत कठिन होती है। इनके मीतर का मगज सफेर होता है। यह बनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में खेतों के किनारे पर और इधर-उधर जज़ल में पैदा होती है। गुया दोष और प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मत — श्रायुर्वेदिक मत से, कटकरंज, तुरा, मज रोधक, पाक के समय चरपरा करेला तथा प्रमेह, कोड़, ववासोर, घान, वात, क्रिम रोग को नष्ट करने वाला श्रोर उष्ण वोर्य है। इसके वीज श्रूल श्रीर गोले की व्याधि को दूर करने वाले तथा पेट की वायु श्रीर वमन को नष्ट करने वाले हैं।

इसकी जड़ का छिलका अर्डु द और जरायु फूल को दूर करने में मुक्तिद है। इसकी कॉपले अर्दु के इलाज में उपयोगी होती हैं। इसके पत्तों का रस कृमि नाशक है। यह श्लीपद और माता की बोमारी में भी उपयोगी है। इसका फूल कड़वा, गरम तथा कफ, बात, को दूर करने वाला होता है। इस की राख जलोदर में उपयोगी होती है। इसका फल कसेला, गरम, संकोचक, कामोद्दीपक और कृमिनाशक होता है। श्वेतप्रदर, बवासीर और मूत्र सम्बंधी विमारियों में यह लामदायक है। इसके फलों का तेल देरी से मरने वाले विशों में लामदायक है।

यूनानी मत —यूनानी हकीमों के मत से इसके फल की मग़ज तीसरे दर्जे में गरम श्रीर रुक्त तथा किसी २ के मतानुसार पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुश्क है। यह श्रीषि सूजन को दूर करने वाली, ज्वर में लामदायक, वालक को जरायु में स्थापन कर उसकी रक्षा करने वाली, मल को पकाने वाली, गुल्म नाशक तथा वक्षःस्थल श्रीर करठ को हानि पहुँचाने वाला होती है।

खजायनुल श्रदिवया के मतानुसार यह श्रोषधि श्रोरतों के वन्ध्यत्व को नष्ट करने वाली है। स्त्री के दूध में इसके मगज को पीसकर उसमें कपड़ा तर करके उसकी वती वाम श्रीरत की योगि में रखे तो उसको गर्म रह जाता है। जिस श्रीरत को गर्म गिरने की वोमारी हो वह मी इस वक्ती को रखें तो लाम हो सकता है, मगर गर्म की हालत में रखना मना है।

अपड कोष में जल भरने की वीमारी में उक लेखक इस बनसति को फाय दे मन्द वतला

था। इसके तीन दाने भूवत (गाम राख) में पका कर उनकी मग़ज को बारीक पीसकर ७ दिन तक खिलाने से श्रोर इसके चूर्र को श्रारण्ड के पत्ते पर छिड़ कर श्रारण्ड-कोष पर बाधने से बड़ा लाम होता है। पेट के क्रिनियों को नर काने में मो इसकी उपयोगिता मानी जानो है। एक दाने की मगज को पीसकर गुड़ में मिलाकर खिताने से दूसरे दिन पेट के कुत कोड़े थोक के थोक मरे हुए निकलते हैं। इसके पत्ते कफ के दोष श्रोर खून के लिये मुफीद हैं।

एक यूनानी हकीम के मत से चोथिया बुखार में जब कोई मो दवा कामयाब नहीं होती तब कर जुने के पता को इक्कीस कालिभिएच के साथ पीसकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। इसकी तेल जख्मों के अन्दर बड़ा लाम राय क है। अगर किसी जख़म में कोड़े भी पड़ गये हों तो भी इसके लगाने से बड़ा लाभ होता है।

इिएडयन फरमाकोपिया की पुनरावृत्ति के लिये मद्राप्त कमेटो ने जो आफिशियल रिपोर्ट पेश किया था उसमें तिखा था कि इसके बोज बहुत उपयोगी, सस्ते, पर्यायिक ज्वरों को नाश करनेवाले और पौष्टिक हैं। ये सादे निरतर बने रहनेवाले और सविराम ज्वर में फायदेमन्द है। यह श्वांस की पीड़ा में भी लाभदायक माने गये हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पीसे हुए बीज काली-मिरच के साथ मिलाकर मलेरिया के रोगी को दिये जाते हैं। इनने मामूनी ज्वर निगरक शक्ति है। तो मजेरिया में ये फायदेमन्द नहीं हैं। इसके पत्ते और बीजो को अरडी के तेज के साथ मूँ जकर और पीसकर लगाने से बवासीर, जलाई दें, और अपडब्दि में लाम होता है।

हायमॉक के मतानुसार इसके बीज वार्च पूरक, और ज्वर निवारक हैं। इसके आमें बीज के मगज को लीग के साथ देने पर मंलेरिया ज्वर में लाम होता है। इन बीजों को सेक कर, पीसकर, जजाई द रोग में दिया जाना हैं। कुष्ट रोग में भी ये ख्रतः प्रयोग में काम में लिये जाते हैं। ये क्रीम नाशक माने गये हैं। डांक्टर इसनाई चौक मेडिकले आफिसर कस्टम डिपार्टमेंट मारमेलीज लिखते हैं कि इसके बीजों में पाया जाने वाला कर्ड तत्व यदि दस से लगाकर बीस सेन्टीप्राम तक सविराम ज्वरों में दिया जाय ती क्विनाइन साल्ट की तरह ही गुर्ण दिखाता है।

कर्नल चोपरा इस ब्रौपिब का वर्णन करते हुए लिखते हैं--

"सन् १८६८ में इसके बीज भारतवर्ष की फरमाकोपिया में पौछिक और ज्वरष्त ऋषिष के तौर पर दर्ज किये गये। कई मेडिकल अफसरों ने भी इसके पत्त में अपना मत जाहिर किया। सन् १८८६ में हीकेल (Heekel) और Schlagdenhanssen ने यह पता लगाया कि इसके बीजों में २५ १३ प्रतिशत तेल, १ ६२५ प्र. श. करनत्व ६ ८३ प्र. श० शक्कर और ३.७६१ प्र. शत लवण हैं। एक अनुपत्तारीय कर्द्वतत्व भी इसके बीजों से सफेर चूर्ण (Bonducm) के रूप में प्राप्त किया गया है। इसी की वजह से ये बीज उपयोगी माने जाते हैं। यह जल में अपुलन शील किन्दु तेल में अलन

श्रील होता है। सन् १६०६ में वेकन ने इसके गूदे से वोंड्रिन नामक कड़तत्व प्रथक किया। उन्होंने ; इसमें कई प्रकार के रेजिन्स (राल या गोंद) का मिश्रण पाया। इसके गूदे में उन्होंने एलकोलाइड या ग्लुकोसाइड नहीं पाया। सन् १६/२ में मादुरी ने प्रकाशित किया कि इसके बीजों में नेटिन नामक उपद्यार पाया जाता है। मादुरी का बताया हुआ नेटिन ग्लुकोसाइड है श्रथवा एलकेलाइड, इसमें सन्देह है। कारण कि उसका विस्तृत वर्णान उपलब्ब नहीं है। गोड़वोले, परांजने और श्रीलपड़े के मत से यह कड़ तत्व, ग्लुकोसाइड था। मगर ट्यूमिन केटि (Tummin Katti) ने सन १६/० में पता लगाया कि यह बोड्सिन है।

कलकत्ता म्कूल श्राफ ट्रापिकल मेडिपिन में इसके बीजों के फिर से रासायनिक विश्लेषण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप इसमें पेट्रोलियम ईयुर १,3५२ प्रति सैकड़ा, लोरोफार्म ४२ प्रति यत स्रौर एवसोल्यूट अनकहल १८,५५ प्रति शत स्रुले स्त्वा में से प्राप्त हुए। इनमें से हर एक का रासायनिक परील्या किया गया, मगर उपलार या ग्रुकोसाइड की उपस्थित जो कि पहिले के अन्वेल्तकों ने वतलाई थो, तसदीक न हो सकी, किन्तु नानग्रुको साइड केंद्र तत्व जो कि जल में अप्रलन शील है, निसन्देह पाया गया। मगर उपचारिक उपयोगिता में यह भी निरुग्योगी सिद्ध हुआ। इसके बीजों में अपास, गर्ग्युक एक प्रकार का हलका पीला तेल भो पाया जाता है। कुछ कार्यकर्ताओं के मजानसार इसमें तेल को तादाद बीस से पचीस प्र० सैकड़ा तक रहती है। मंगर जिस नमूने को कर्नल चोपरा ने जाना था उसमें चौदह प्रतिग्रत से अधिक मात्रा नहीं पाई गई।

इस वस्तुं की पर्यायिक ज्वरों की निवारण करने के विषय में बहुत वहां ख्याति है। इसी की ख्याल में रखकर इखिंड नेनस इरस कमेटो को संरक्षणना में इसकी परीवा की गई। यद्यीर इसके परिणाम इतने निश्चित कर से प्राप्त न हो सके फिर भी इस कमेटो ने इस वस्तु को उत्तम वत्तदायक और उपयोगी ज्वर नाशक पदार्थ वत्ताया। मगर रासायनिक विश्लेष ग्र में इन बी वो के अन्दर ऐसे कोई प्र नावशाजी तत्व नहीं पाये गये इसलिये इसके अविक परीवाण नहीं किये गये।

श्रीषि समह नामक प्रिष्ठ मराठी प्रथ के लेखक डाक्टर नामन गयेश देनाई लिखते हैं कि स्तिका ज्वर में कटकरज के बीज से कई प्रकार का फायदा होता है। इस ने बुखार कम हाता है। गर्भाश्य का संकोचन होता है। उदर शूल कक जाता है, रजःश्राव सांक हाता है श्रोर घाव बढ़ गया हो तो वह भी जल्दी भर जाता है। इसिलिये प्रवृति काल के समय चाई बुखार हो या न हो इस श्रोपि का उपयोग करना बढ़ा लामदायक है।

वङ्गला के आयुर्वेद नामक पत्र में डाक्टर चेत्रमोहन चटनों का उत्ररोक बनस्रति पर एक तेख प्रकाशित हुआ था। उत्तमे उन्होंने लिखा थाः—

"में छोटे गाव में गरीव लोगों की चिकित्सा करने वाजा एक डाक्टर हूं। जिन गावों में मैं रहता हूं वहा पर मजेरिया का उगद्रव व रून जोरो से है। मैं एक ऐत्रो ब्रोबिट की खोज में या जो क्विनाइन के बरावर ही प्रमावशाली हो सगर उन्नमें कुनेन से पैदा होने वाजे दोप न हों ब्रोर वह इसनी खर्ची लो भी न हा। कुड़ समय बाद मुक्ते कटकरंज के बीजों के विजय में अंगरेजी में कुछ साहित्य पड़ने को निजा। उसको देख कर में किनाहन के स्थान पर इस औषधि का तजुर्जा करने लगा। थोड़े ही दिनों में मुक्ते यह विश्वास हो गया कि इस औषधि में ज्वर को नष्ट करने की आश्चर्यजनक शक्ति है। इस औषधि को केवल दो-तीन गोलियों का सेवन करने से ही अनेक रोगियों का ज्वर दूर हो जाता है और फिर वह पलट कर नहीं आता।

कटकरंज के फूज, पत्ते इत्यादि प्रत्येक ऋझ का मैने उपयोग किया, मगर अन्त में सुके मालूम हुआ कि इसके बोजों के मगज में ही ज्वर को नष्ट करने की सबसे ऋधिक शांकि है। इनको उप-योग में लेने की मेरी पद्धति इस प्रकार है।

करजुवे के बोजों के अन्दर की सफेद मगज को घूप में सुखा कर वारीक चूर्य कर कपड़े में छान लेना चाहिये। किर उत चूर्य में चौथाई भाग लाडोपीपज का चूर्य डाल कर उस चूर्य को शहर में खरल करके पाच पाच-छः छः रत्तो की गोलिया बना लेना चाहिये। इन गोजि तो को मलेरिया ज्वर में पानी के साथ देने से बड़ा लाभ होता हैं। जाड़ा देकर बुखार का आना, सिर का दुखना, प्यास का लगना, हाथ पैरों का फूटना हत्यादि उपद्रवों के साथ अगर तेज ज्वर हो तो उसमें ज्वर के उतर जाने के बाद इस अगिर्श का सेवन कराना चाहिये। इस अगिर्श को देने के पहले रोगी को गरम दूध पिला देना चाहिये क्योंकि भूखे पेट ईस अगिर्श का सेवन करने से कई रोगियों को वमन हो जातो है। मैंने अनेक रोगियों पर इस अगिर्श का उपयोग किया है और प्रत्येक केस में सुक्ते कुछ न छुछ लाम मालूम हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस औषि में क्विनाईन के सभान मलेरिया के विष को नष्ट करने की शिक्त तो है ही मगर इसके विवाय इसमें कुछ, गुया ऐसे भी पाये जाते हैं, जो शायद क्विनाईन में नहीं पाये जाते।

- (१) इस श्रौषधि की एक ही मात्रा का सेवन करने से ज्वर के श्रन्दर फायदा दृष्टिगोचर होने लग जाता है।
- (२) यह श्रौषि बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुष्प, इत्यादि सबको निशंक भाव से सेवन कराई जा सक्ती है। उदर रोग, मूर्झ, गर्मावस्था, पित्तजनित प्रलापयुक्त जीर्धी ज्वर, इत्यादि तमाम प्रसगों पर विना किसी डरके इसका उपयोग किया जा सकता है।
 - (3) इनके सेवन से दूर हुआ ब्वर पलटा खाकर फिर से नहीं आता।
- (४) इसके सेवन से क्विनाइन को तरह भूख का नाश, सिर के चक्कर, कान का बहिरापन, इत्यादि उपद्रव पैदा नहीं होते।
 - (५) इस अीवधि का मेवन करने से पूर्व रोगी की एक ज़लाव देने से जल्दी फायदा होता है।
 - (६) नये ख्रीर पुराने सभी प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग हो सकता है।
- (७) यह वनस्पति तिल्ली तथा लीवर के विकारों को दूर करके शरीर में नवीन रक्त का संचार करती है।

उपयोग-

ज्वर – किएगच की गिरी और काली मिरच बराबर ले पीस कर द रही से १५ रत्ती तक की मात्रा में दिन में दो बार लेने से बारी से आनेवाला बुखार छूट जाता है।

सूजन—इसके मग़ज को पीसकर लेप करने से सूजन विखर जाती है।
जदरशूल—इसकी गिरी को हुक्के में रखकर पीने से उदर शूल मिटता है।

्र मसूड़ों का फूलना—इसके भ्रौर सुपारी के कोयलों को फिटकड़ी के साथ पीसकर मझन करने से मसूडे की सूजन श्रौर मुँह के छाले मिट जाते हैं।

फोड़े फुन्सी- इसकी गिरी को पीसकर लेप करने से गाठ, श्रयहकीय की स्जन श्रीर बद विखर जाती है।

्रकृमि—इसकी मग़ज श्रीर बायविडङ्ग के चूर्ण की फ़तकी देने से पेट के कृमि निकलजाते हैं।

कंप वायु—इसकी मींगी के तेल का मालिश करने से श्राचेप श्रीर कम्पवायु मिट
जाती है।

बनावटे ---

हव्यदाफे बुखार— छोटी पीपर एक तोला, किए गच के भूने हुए मगज दो तोला, जीरा श्राघा तोला, बबूल के कोमल परे श्राघा तोला, इन सब चीजों को साथ में खरल करके चने के बराबर गोलियां बना लेना चाहिये। बुखार त्याने के एक घंटे पहिले इसमें से दो गोली पानी के साथ लेना चाहिये। इसी प्रकार सबेरे, दुपहर, शाम को, दो दो गोलिया पानी के साथ लेते रहने से तीन दिन में बुखार नष्ट हो जाता है। जो पिर पलटा खाकर वापिस नहीं आता! कराबादीन एहसानी नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक लिखता है कि यह श्रीषांध सैकड़े। दशों से इजारों मनुष्यों पर क जमाई जा रही है। श्रीर इसका परियाम भी बहुत श्रन्छा रहा है।

ज्वर नाशक चूर्ण- विश्वाच के बीज का मगज़, श्रीर कालीमिरच को समान भाग है कर चूर्ण करना चाहिये। इशिडयन मटेरिया मेडिका के लेखक डॉक्टर नॉडक्रनी का कथन है कि सादे तथा इन्टर मिटन्ट अर्थात जाडे के साथ श्राने वाले मलेरिया प्वर के लिये यह श्रीष्षि बहुत कीमती है।

ववासीर नाशक चूर्या— कियागच के बीज का मग़ाज चित्रा की जड़, सेंधानिमक, सोंठ, इन्द्र जी ग्रीर ग्रहूसे की जड़, इन सब चीजों को समान भाग है कर बारीक चूर्या कर लेना चाहिये। इस चूर्या को ग्राघे तोले की मात्रा में छाछ (गठा) के साथ लेने से ग्रीर भोजन में केवल महा श्रीर स्रयकन्द खाने से कुछ दिनों में बवासीर के मस्से स्रवकर खिर जाते हैं।

उदर शूल नाशक चूर्ण — िकरागल का मग़ल, संचर नमक, सूट, और भृनी हुई हींग, इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके ६ गशे की मात्रा में गरम जल के साथ होने से सब प्रकार के उदर शृल नष्ट होते हैं।

करंजारिए—किस्रान्त की जह की छाल चार सी रुपये भर लेकर चीगुने पानी में उबा-लना चाहिये। जब चौथाई पानी शेष रह जाय तब उसको उतारकर छान लेना चाहिये। इसमें चार सेर गुड़ छीर सोलह तोला सूठ, मिरच और पीपल का समान भाग चूर्ण डालकर एक मिट्टी की बरनी में भर देना चाहिये। फिर उस बरनी का मुँह बन्द करके १ मिट्टने तक पड़ी रहने देना चाहिये। उसके बाद उसे छान कर १ से २ तोले तक की मात्रा मे, सुबह शाम पानी के साथ पीने से बवासीर, वायु गोला, यहत की वृद्धि, मन्दाग्नि इत्यादि उदर रोग दूर होते हैं।

्मेत्र पूली नाशक योग— किस्याच के बीज के मगाज का गरीक चूर्य करके उसकी पलाश के पूलों के रस की इवकीस भावनाएं देना चाहिये। उसके बाद उसकी लम्बी लम्बी सलाइयें बनाकर रख लेना चाहिये। इस सलाई को पानी में घिसकर आख में आजने से आख की पूली नष्ट होती है।

कंटकालु

नाम-

हिन्दी-कंटाल्, भृसा, गर्जारया, इ.कोला- मे हनकन्द। ऋिल्राजिष्ट्र-किङ्कारी।वालाघाट-चुनचुनीकन्द। चुन्देलखंड--वसराकन्द। दार्जिलग- सिठी। देहरादून--देवर। बङ्गाल- स्र श्राल्र। क्लकत्ता--क्करश्राल्र। मध्यप्रदेश - बड़ाकन्द। लेटिन-Dioscorea Pentaphylla (डिस-कोरिया पे टेफिला।

वर्गीन--

यह बनस्पति भारतवर्ष, सीलोन श्रीर श्राफिका के उच्चा प्रातों में पाई जाती है। इसकी गठाने लम्बी श्रीर गोल होती हैं जो जमीन के श्रान्दर से निवलती हैं। इसका तना नाजुक रहता है। इसके नीचे की तरफ काटे रहते हैं। इसके पत्ते तीन या पाच के गुच्छे में रहते हैं। इसके नर श्रीर मादा दोनों तरह के फूल लगते हैं। इसकी पिलया लम्बी होती हैं। प्रालयों के श्रान्दर बीज रहते हैं, बीजों पर एक प्रकार की फिल्ली रहती है।

गुगा दोप श्रौर प्रभाव--

कर्नल चेपरा के मतानुसार यह छीपधि पौष्टिक है ग्रीर इसकी गटान स्जन के काम में ली जाती है।

कटपतरी

गण दोप श्रीर प्रभाव-

खजाइनुल ग्रदिवया के मतानुसार यह एक हिन्दुस्तानी दवा है जो गरम श्रीर कसैली होती है। इसका फल सर्व होता है। यह श्रीपिष पुरुषों की रित शक्ति को बढ़ाने में श्रीर स्त्रियों के योनि रोगों हो। पूर करने में लाभदायक है।

कटभी(कुंभी)

नाम-

संस्कृत - मद्रेंद्राणी, गिरिकणिका, कटभी, स्वादुपुण, विषक्षिका इत्यादि । हिन्दी-कटभी कुम्भी, इत्यादि । सराठी-कुम्भा, वापुंगा । वंगाली-कम्ब, बुंम, दकम्ब इत्यादि । गुजराती- कुंवि तेलगू-ग्रारया, बुदब्रारजा, दुषिजा, गधवा, कुम्भी इत्यादि । लेटिन-Careya Arborea. (केरिया अवोरिया)

वर्णन-


यह एक मध्यम आकार का इन्ह होता है। जो कि भारतवर्ष, सीलोन, मलाया प्रायद्वीप और स्याम में पैदा होता है। इसके परो लम्बे कुछ-कुछ गोल चौड़े और कुछ तीखी नोक वाले तथा मुलायम होते हैं। इसके फूल सफेद और कुछ तुर्गीन्ध वाले होते हैं। इसके चार प खिडिया होतो है। इसकी छाल हल्के भूरे रग की होती है। इसका पल हरा, मुलायम गोल अथवा अग्रह खरक्ने की तरह होता है। गुगा धर्म और प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मत— ऋायुर्वेदिक मत से कटभी प्रमेह, बवासीर, नास्र, विष, कृमि रोग, कफ श्रीर कुष्ट को नष्ट करने वाली होती है। यह गरम, चरपरी श्रीर रूखी होती है। इसका पल कसेला श्रीर कफ तथा वीर्य को नष्ट करने वाला होता है। इसकी छाल श्रीर फल दोनों संकोचक है।

चरक श्रीर सुश्रुत के मतानुसार इसका छिलटा दूसरी श्रीषिधयों के साथ सप विष को दूर करने के काम में लिया जाता है। चरक श्रीर वाग्मट के मतानुसार यह विन्छू के जहर में भी उपयोग है। सप दंश में इसका ताजा छिलटा काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है श्रीर इसका शीत निर्यास पिलाने के काम में लिया जाता है।

मस्कर श्रीर केस के मतानुसार यह श्रीषिष साप श्रीर विच्छू के जहर में विलक्ष निरुपयोगी है। कम्बोडिया में इसकी छाल ज्वर को दूर करने श्रीर किस्ती के प्रदाह को कम करने के काम में ली जाती है। फोड़े, फ़ुम्सी वाले ज्वर में श्रीर खास कर छोटी माता में यह बहुत उपयोगी होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि सकोचक श्रीर शान्तिदायक है। यह सर्पदंश में अपयोगी मानी जाती है।



कटम्पम (लिकुरा)

नाम -

(हिन्दी) गढवाली, लिक्टरा । महास- कटम्म । गुजराती- पीली वदकडी । मुंडारी-बिदिरम काटा । लेटिन्- Siegesbeckia orientalis (सीगेस्वेकिया स्नोरिएएटेलिस) ।

वर्णन —

यह बनरपित सारे भारतवर्ष और हिलोन में पैदा होती है। यह वर्ष जीवी बनस्पित है। इसका पिंड सख्त श्रीर शीधा रहता है। इसकी शाखाएँ इधर उधर पैली हुई रहती हैं इर के प्ले तीखी नोक वाले श्रीर किनारों पर कटे हुए इते हैं। इनके रोनों तरफ स्त्रां रहता है। इसके पूल पीले, मन्जरी काली श्रीर कुछ खुरदरी होती है।

गुरा दोष और प्रभाव—

श्रायुवे दिक श्रीर यूनानी श्रयों में इस श्रीषधि का टत्तेख नहीं मिलता । श्राधुनिक चिवित्सा विज्ञान में इसके गुणों का पता लगा है।

इण्डियन मेडिसनल प्लॉट्स के रचयिताओं के मतानुसार यह श्रीषधि घान, हुष्ट त्रण या विद्रधि को नष्ट करने में बहुत सपल हुई है। मृत्रनालों की बीमारियों में भी यह बहुत उपयोगी है। इसके टिन्कचर को ग्लेसरिन के साथ मिलाकर दाद श्रीर श्रन्य चर्म रोगों में लगाने के उपयोग में लिया गया। इसका प्रभाव श्रव्हा हुश्रा। इसके ताजा वृत्त में कृमि नाशक गुण रहते हैं। इसलिये यह फोड़े पर उपयोगी होता है।

इयडे चायना में यह सारा वृक्ष हृदण को दल देनेवाला माना जाता है।

लॉरियूनियन में यह सारी वनस्पति उरेजक, ज्वर निवार क, शीतादिरोग प्रतिशोधक श्रीर लार पैदा करनेवाली कही जाती है। ताहिती में इस बनस्ति का उपयोग घाव, मोच, श्रद्ध मद्भ व शस्त्र के जलम पर किया जाता है। इसका प्रयोग श्रद्धाव की क्रिया की नियमित करने में भी किया जाता है।

कर्नलचोपरा के मलानुसार यह श्रीषि लार निरसारक, पौष्टिक श्रीर मृतु विरेचक है। इसका चर्म रोगों में उपयोग किया जाता है। इसमें काइस्टेलाइन श्रीर कद्धतत्व पाये जाते हैं।

कटमट

गु ग, दोप श्रीर प्रभाव-

खजाइनुल अदिविया के मतानुसार यह बूँटी अक्सर बागों में पैदा होती है और खहें स्वाद की होती है। इसको थोडी भी विस्कर काली मिरच के साथ देने से वमन का होना फीरन बन्द हो जाता है। इसको मक्खन के साथ देने से सुजाक, प्रमेह, रक्तदोब, शुक्रवारल्य, और शीव पतन में बड़ा लाम होता है। इदय की दाह को मिटाने में भी यह मुभीद है।

इसके पानी में शीशे को खरल करने से शीशा मर जाता है।

कटमोरंगी

नाम -

संस्कृत —कानन शेखर । तामील - कदुमुरगई । तेलगु —गुनिग, ब्रहिमुनग । कनाड़ी — कडनुग । मलायलम – कदुमुरिना । लेटिन - Ormocarpum Sennoites,

उत्पत्तिस्थान--

पश्चिमी भारत, सीलोन, श्याम, फिलिपाइन्स, पोलिनेसिया श्रौर उष्ण श्राफिका। वानस्पतिक विवरण—

यह एक छोटी शाखादार माड़ी है। इसका छिलटा नाजुक, मुलायम और फीका रहता है। इसके पत्ते फैले हुए रहते हैं। ये खुरदरे और बारीक काटे वाजे होते हैं। इसके फूल थोड़े और कुछ छोटे होते हैं। इसके पपड़े नुक्खीदार होते हैं।

गु ग्।—

इसकी जड पौष्टिक और उत्तेजक रहती है। यह पद्माघात और किटवात में काम आती है। कर्नल चौनडा के मतानुसार इसकी जड पौष्टिक और उत्तेजक होतो है। यह पद्माघात और किटवात में काम आती है।

कटरालि

नाम-

मद्रास —कदल्लारि । वंगाल —डाबुर, ढाकुर । वरमा —कलवा । कनाड़ी —चन्दि, हं।न्दि, मोन्दि, तेन्दि । मलाया —वे क वेतक । मलायलम —उतालम, श्रोधलम, चतनस्य । तामील — कदल्म, कटरालि, कट्मा, उदलई । लेटिन-Cerbera Odollam सरवेरा श्रोडोलम ।

उत्पति स्थान -

भारतवर्ष के खारे दल दलों में या सामुदिक किनारे पर, सीजोन, मलायाद्वीप ममूह, चीन, आस्ट्रेलिया, और प्रशान्त महासागर के द्वी में में पैदा होती है ।

वानस्पतिक विवरण्-

यह एक माड़ या वडी माड़ी है। इसका रस दूधिया और विषेला होता है। इसकी शाखाएँ मोटी रहती हैं। इसके पत्ते शाखाओं के अन्त में लगे हुए रहते हैं। ये सूखने पर काले हो जाते हैं। ये बरछी के आकार के और तीखी नोक वाले रहते हैं। इनमें नमें बहुत नी और नाजुक होती हैं। फूल बड़े रहते हैं, ये सफेद और पीली सुगन्घ वाले होते हैं। इनका फल फिसलना और हरा होता है। बीजे प्रायः एक या दोही रहते हैं।

गुण—

इसका छिलटा विरेचक होता है। इसका फल निद्रा लाने वाला और विशेला होता है। इसका हरा फल कुत्तों को मारने के काम में लिया जाना है। इसके फल का गूदा एक तेज विप है। यदि इसका अन्तः प्रयोग किया जाय तो वमन और दस्त शुरु हो जाते हैं। इसके बाद में शक्ति का पतन होकर मत्यु हो जाती है।

यह सारी वनस्पित अम्न इतिया रस से पूर्ण रहतो है। इत्रक्षा दूधिया रस श्रीर पत्ते दोनो हो में वामक श्रीर रेचक गुण रहते हैं।

यह फल पागल कुत्ते के काटे जाने पर विशेष उपयोगी होता है।

कर्नल चोगरा के मतानुसार यह वस्तु जानवरों के लिये विष रूप में काम में लो जाती है। इस में ग्रुकोशाइड, सरवेरिन और श्रोडालिन नामका कटु तत्व रहता है।

कटसरैया

नाम--

संस्कृत -कुरंटक, किकीरात, पीचपुष्पक, श्वेत रूप्य, मृदुकण्ट इत्यादि । हिन्दी -कटसरैया, पोयावात । मराठो -कोराण्टा, कजबुदा । गुजरातो -कण्टातियो । बङ्गालो -कंटजाति तेलगू - नहंत गोरंट । लेटिन -Birleria Prioniatis (बार लेरिया प्रीश्रोनाटिस)

वर्णन-

कटसरैया की फूल के रग के अप्रुसार कई जातिया होती हैं। जैसे पीले फूल वाली जाति, लाल फूल वाजी जाति, सकेंद्र फूल वाजी जाति, ने गनी फूल वाली जानि इत्यादि। इस जाति के पौषे वरसात के दिनों में बहुत पैदा होते हैं। कहीं कहीं यह बारह महिनों पाये जाते हैं। इनकी ऊंचाई दो से पाच फुट तक होती है। इस पौषे पर बहुत शाखाएं होती हैं। इसके पत्ते लम्बे, अश्वीदार अर्थात् दो से आहट (च तक लम्बे ओर एक से चार इंच तक चौड़े होते हैं, इस पचे को मसलने से उसमें से पीसी हुई राई की तरह तेज गन्ध आती है। इसके फूल अपनी जाति के अनुसार सफेद, पीले, लाल या वै गनी रग के रहते हैं। इसके फल कच्ची हायत में हरे रंग के और बाद में गहरे मूरे रंग के हो जाते हैं। इनकी लम्बाई पौन इच चौडाई पाव इच में करीब होती है। प्रत्येक फल में दो बीज होते हैं।

गुग दोष श्रीर पूभाव

श्रायुवै दिक मत —श्रायुवै दिक मत से सफेद फूल को कटसरैया कडवी, मृदु, गरम, दातों को हितकारी श्रीर क्रिभिनाशक होती है। खाज, खुजलो, इत्यादि रुधिर विकार, कुडरोग, दन्त पोडा इत्यादि रोगों में मी लाभदायक है।

पीले फूल की कटसरैया गरम, भूख बड़ाने वाली, कडवी, कबैली तथा चर्म थ्रौर रक्त रोगों में लाभ दायक हैं।

लाल फुल की कट सरैया कडवी, कान्तिकारक, गरम तथा खून विकार, आकरी शूल, श्वास और खासी को मिटाती है ।

नीले फूल की कटसरैया स्जन, नण, चर्मरोग और वात कर को दूर करने वालो है। रस रत्नाकर नामक प्रन्य के कर्त्ता लिखते हैं कि सध्याकाल में पीलो कटसरैया का काटा करके सारी रात पड़ा रहने देकर दूनरे दिन पिलाने से अयवा पीले कटसरैया को जड़ को चावकर उसका रस पान करने से सूतिका रोग के सब प्रकार के उपद्रव शान्त होते हैं। इस काढ़े में यदि थोडा पीपर का चूर्या भी मिला दिया जाय तो विशेष लामदायक हो जाता है।

श्रार्थ श्रीषि नामक यन्य में लिखा हैं कि इसके पत्तों की राख करके घी में भिलाकर लगाने से सड़े हुए जख़म, नहों पकने वाते फोड़े फौरन श्राब्छे हो जाते हैं।

एक ऋरि प्राचीन अन्य में लिखा हैं कि इसके पचाग को पीस कर तेल में मिजाकर मरहम की तरह लेप करने से दाद, खाज, खसरा तथा धाव पर लगाने लाम होता है। खुजली पर तो इसका वहुत हो ऋच्छा श्रसर होता हैं। इसके पत्तों का रस दो तोले की मात्रा में बड़े मनुष्यों को देने से उसीना देकर मुखार उत्तर जाता हैं श्रीर खासी तथा सदीं भी दूर होती है।

कतिपय वैद्यों का कथन है कि इउके पतों का रस निकालकर जिस तरफ विच्छू ने काटा हो उसके दूतरे तरफ के नाक के छेद में टपकाने से वेदना शान्त हो जातो है। कुछ लोगों के मतानुसार इसका रस स्जन पर खुपड़ने से लाभ होता है।

दन्त रोग के ऊपर मी यह श्रीषि वडी प्रमावशालो लिख हुई है। चकरत्त लिखते हैं कि कटलरैया के पत्तों को उवालकर उससे कुल्ले करने से हिलते हुइ दांव मजबूत हो जाते हैं।

जंगलनी जड़ी बूटी नामक गृन्थ के लेखक लिखते हैं कि पीली कटसरैया के पत्ते और अकल-करे को शामिल पीतकर डाढ़ के नीचे रखने से डाढ़ का दर्द तरकाल दूर हो जाता है। इसी प्रकार दातों से खून गिरना भी इनसे वन्द हो जाता है।

एन्सली के मतानुसार इसके पत्तों का रह ओट वन्नों की खांगी, इखार श्रीर कर के लिए दिल्लिपी भारत का एक पिछद इलाज है। इतको थोडो तो शहर श्रीर शक्तर श्रयना पानी के साथ मिला कर दो चम्मच की मात्रा में दिन में दो बार पिलाया जाय। इसके जलाये दूए पीचे की राख पानी श्रीर कामी के साथ देने से सर्वांद्वीण शोथ, जलोदर श्रीर खासी में उपयोगी होती है।

डॉक्टर नाडकरनी के मजानुसार इसके पत्तों का रस बरसात की ऋतु में पेरों पर चुपडने से पेरों के अन्दर चीरे पडना बनद हो जाते हैं।

इसकी जड़ को पीयकर एक प्रकार का लेग तयार किया जाना है जो कि फोड़ो और ग् न्थियों की सूजन में लामदायक होना है। इस के पत्ते आरे लकड़ी को मोठे तेल में डालकर तेल से दूना पानी मिलाकर उवालते हैं। जब पानी जल जाता है। तब तेल को छानकर रख लेते हैं। यह तेल घावों को साफ करने के उपयोग में लिया जाता है।

कोकन में इसका सूखा छिलका कुक्कुर खासी के अन्दर दिया जाता है। इसके ताजे छिलके का दो तोला रस सर्वी गीए शोथ में दूर के साथ मिलाकर दिया जाता है, यह स्वेदजनक और कफ निस्सारक है।

कर्नल चौररा के मजानुसार यह बुकाम, खासी ख्रोर सर्वा गीय शोध में लामदाय ह है।

उपयोग—

बन्ध्यत्व —इसकी जड को पीसकर तीन दिन तक पुरुष और स्त्री को गाय के दूध के साथ पिलाने से स्त्री गर्भ धारण करती है।

उपदश -कट सरैया के पत्ते और काली मिरच को पानी के साथ पीसकर छानकर पिलाने से उपदंश मिटता है।

> खांसी—इसके पत्तों के काथ में शहद मिलाकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है। अतिसार—इसके काढ़े पर सोंठ ग्रुरका कर पिलाने से बच्चों का अनिसार मिटता है।

कटसोन

नाम-

कुमाउ —कटसोल । नेपाल —िवपेमकन्त । लेटिन-Rubus moblucanus (रूवस मोजूकेनस) उत्पत्ति स्थान —

पश्चिमी घाट, मध्य, पूर्वी श्रीर उष्ण हिमालय, नेपाल, सिकिम, बरमा, श्रासाम, सीलोन श्रीर मलाया।

वानस्पतिक विवरण-

यह माडीनुमा वृत्त है। इसकी शाखाओं पर पीला र आं रहता है। इन पर छोटे काटे भी रहते हैं। परे लम्बाई चौडाई में बरावर होते हैं। ये ऊपर के बाजू हरे रग के होते हैं और पीछे के बाजू मुलायम पीते मखमजी होते हैं। पीछे के वाजू की खास नमें र ऍदार होती हैं। इसके फूलों की प खडियाँ सफेद होती हैं। फल गोल रहता है।

ग् ग्-

रम्भीयस के मत के अनुसार मलायन लोग इस वस्तु को रात के समय बच्चों के मूत्र आ जाने की व्याधि में उपयोगी मानते हैं। इसके पत्ते ऋतुश्राव नियामक और अूण हत्याकारक माने जाते हैं।

लारियूनियन में इसके पत्ते सकोचक सममे जाते हैं। कर्नल चौपरा के मतानुसार ये ऋतुश्राव नियामक, संकोचक और भ्रूण हत्याकारक हैं।

कटहल

नाम

संस्कृत - पनस, कण्टकी फल, पणस, ऋनिबृहत फल हत्यादि । बहिन्दी - कटहल, कटहल, पणस । गुजराती -पणस । मराठो - फण न । बगालो - काटोल । तेलगू - कण वच ह । तामील - वला । लेटिन - Artocarpus 1ntegrifolia. (श्रारटो कारपस ईन्टेग्रिफोलिया)

वर्णन-

यह भारतवर्ष के अन्दर एक प्रसिद्ध और वहा कांड होता है। इसका वृद्ध चालीस से पचास फूट तक काँचा होता है। इसका पिड छोटा और रूटा होता है। इसकी छाल बहुत मोटी होती हैं जिस पर गहरी दरारे होती हैं। इसकी डालियों के रूप संस्त होते हैं। इसके पत्ते उपर से चिकने और नीचे से खुरदरे होते हैं। इसके फूल नहीं आते हैं। इसका पल डालियों पर नहीं लगता बाकि गूलर की तरह लकड़ी को फोड कर निकलता है। इसके पल के। उपर सर्वत रोप होते हैं। इसके पल को लग्बाई गज भर तक होती है। इसका वजन बीस सेर तक होता है। इसके एक प्रकार का गोंद लगता है, जो पानी में गल जाता है। इसकी लकड़ी के बूरे को औटाने से पीला रंग निकलता है।

गुण दोष श्रोर प्रभाव-

आयुर्वे दिस मत- आयुर्वे दिस मत हे इसका क्या पल काविज, वहैला, जिदीय कारी, वल वर्द क और मारी होता हैं। इसका पका फल शीटल, हिनय्य, तृष्टि कारक, कामोद्दीपक, मांसवर्द क तथा वात, कुष्ट और ज्ञा में उपयोगी है। इसके वीज मंठे, मुचल, कामोद्दीपक और कब्जियत करने वाले होते हैं। इसके फूल भारी, कड़वे और मुख को साफ करने वाले होते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्जें में गरम और पहले दर्जें में खुरक है। किसी-किसी के मत से दूसरे दर्जें में गरम और खुरक है। यह औषि कामोदीपक, प्रत्यार्थ पैदा करने वाली, उत्तेजक और वीर्य स्तम्मक है। बीर्य स्तम्भन में यह अपना वहुत असर वतलाती है। यह खून को दूषित करने वाली है। सके नये पत्ते पोड़ा और घावों को छुखाने के लिये सेकने के काम में लिये जाते हैं। साप के नाटे हुए को कटहल खिलाने से दिष की शान्ति होती है।

कटहल के अपर पान का खाना फौरन जहरीला असर पैदा करता है। इसिलये कटहल को खाकर पान को भूलकर भी नहीं खाना चाहिये। इस प्रकार से पैदा हुआ जहरीला असर ताजे मक्खन के खाने से अव्छा होता है।

कटहल के अजीर्या को मिटाने के लिये अगर केले खा लिये जाय तो अजीर्या फौरन मिट जाता है।

कटहल के, फ ल को पानी में पीछ कर पीने से हैजे की बीमारी में लाभ होता है ।

जड में से पैदा हुआ कटहल बदन को पुष्ट करता है, बादी और पित्त को दूर करता है। दिल को ताकत देता हैं। कह को खुश रखता है। दस्त साफ लाता है। वलगम और पेट का मेल साफ करता है और उस हुखार को दूर करता है जिस्को आते हुए छ. महिने गुजर गये हो।

इस वृत्त ना रस यान्ययों नी सूजन पर और अन्य फोडों के ऊपर मवाद पैदा नरने के लिये लगाया जाता है। इसकी गठाने यदि कमर के उपर वाघी जाय तो जलार्ज द को दूर कर देती हैं। इसके छोटे परो चर्म के रोगों में नाम में लिये जाते हैं तथा इसकी जड़ रचातिसार में उपयोगी मानी जाती है। इसके परो सप विप को दूर करने वाले माने जाते हैं मगर वेस और मस्कर के मतानुसार सप और विच्छू के विष में यह विलक्कल निरुपयोगी है। कर्नल चौपडा के मतानुसार इसके पत्ते चर्म रोगों में उपयोगी हैं। इसकी जड रक्तातिसार में लाम दायक है। इसका रस श्रांन्थयों की सूचन श्रीर सर्प दश में लाम दायक है। इसमें मोरिन (Morin) श्रीर (Cyanomaclurin) शहनो मेक्स्युरिन नामक तत्व पाये जाते हैं।

कंटाई

नाम-

संस्कृत—विवंकत, श्रुवावृत्त, गृथिल, व्याघपात । हिन्दी—कटाई, कंडई, कंजु, काक भानवेर, विलगरा । बंगाली—बोचफल, कटई, बिजा । गुजराती—कनकोद, बहेकल । मराठी—कन-बाबची, गुलघोटी । तेलगू—मुळुवेलाम । द्राविड़ी—बल्लवेलम । कर्नाटकी—मुळुव्याल । लेटिन— Flacourtia Rawontchi

वर्णन-

यह श्रीविधि हिमालय में चार हजार फीट की ऊंचाई तक श्रीर दिच्या में कीन हजार फीट की ऊंचाई तक तथा पश्चिमी घाट श्रीर गंगा के मैदान में पैदा होती है। यह एक छोटी जाति का बुक्त होता है। इसके पिंड श्रीर शाखाश्रों पर कार्ट होते हैं। शाखाएं पैली हुई श्रीर कार्टदार होती हैं। इसके पिंड की छाल हलकी छुंदली, कुछ काली श्रीर कुछ खरदरी होती है। इसके पत्ते श्रयहाकार श्रीर तीखी नोक वाले होते हैं। वे नीच से कए दार श्रीर कपर से चिकने होते हैं। इसके फूल हरापन लिये हुए पीले रंग के हें ते हैं। इसका पल श्राधा इंच लग्बा, लाल या गहरे वै गनी रग का होता है। उसमें में लेकर १६ तक बीज दो तह में होते हैं। पीष श्रीर माह में इसके पत्ते गिर जाते हैं श्रीर पार्न में नवीन परो निक्ल श्राते हैं। छोटे पत्ते पहले लाल रंग के होते हैं श्रीर पीछे हरे रग के हो जाते हैं। यह वृक्त फागुन में फूलता है श्रीर इसके फल वैशाख ज्येष्ठ में पकते हैं।

गु स धर्म और प्रभाव-

श्रायुवि दिक मत- श्रायुवै दिक मत से यह श्रत्यन्त टरण, व सेला, दीपन. पाचन, पचने में हलका श्रीर विपाक में मधुर होता है।

इपिडयन मेडिकला आंट्स के मतानुसार इसवा पल मृद्ध, अप्रिदीपक और पाचक होता है। शीहा और तिल्ली की बढती पर इसका विशेष अपयोग किया जाता है। दिल्लाए में प्रसृति के पञ्चात् इसके बीज हलदी के साथ पीसकर प्रसृता के शरीर पर मालिश करते हैं, जिससे कि शरीर पर ठही हवा लगकर आमवात की पीडा न हो। इसका गोंद दूसरी वस्तुक्षों के साथ विश्विकता रोग में दिया जाता है।

केम्प वेल के मतानुसार छोटा नागपुर में इसकी छाल को िएस की छाल के साथ पीसकर पार्यायक रवरों में एकाध दिन के अन्तर पर दी जाती है।

मेडागारकर में इसका पल मृत्रल समसा जाता है श्रीर इसकी जड गुरदे के प्रदाह से होने वाले उदर शल में दी जाती है।

कृतिल ने परा के शतानुसार यह शीपि पीलिया सीर तिहली यह वाने के तेशों में दी वाती है।

कद्वल

वर्गान-कुछ लोग वांम ककोड़े की जड़ को कहल कहते है और वुछ लोग अश्नान नामक वनस्पति को कहल कहते हैं। (ख॰ अ॰)

गु ग दोष और प्रभाव-

यूनानी मत— इलाजुल गुर्वा में लिखा है कि श्रश्नान (कट्ल) श्रातशक या गर्मी की वीमारी में बहुत फायदे मन्द है। कट्ल को क्ट छानकर पहिले दिन एक माशा दूसरे दिन दो माशा इस तरह हर रोज एक २ माशा बढ़ाते हुए ७ दिन तक खाना चाहिये श्रीर फिर एक एक माशा घटाते हुए १४ में बन्द कर देना चाहिये। जब तक दवा चले खटाई का परहेज़ रखना चाहिये। बीच में कभी २ इससे उल्टी श्रीर दस्त होगी। मगर गरमी की बीमारी में बड़ा लाम होगा।

'खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार कटूल को कूट छान कर पानी में मिलाकर सांप के नाटे हुए को पिलाने से बमन होकर जहर निकल जाता है।

कंटाला

नाम-

हिन्दी—कर्याला, रामकांटा, हाथीहेगार, वन्सकियोरा । संस्कृत—कर्याला, काला कंटाला । मराठी—विलायती कोरकन्द । गजराती— कंगली । बुनोरा । वंगाली— वन्स कियोरा, विलाय-तीपात, जगली अनानास । अरवी—सिउबारा । लेटिन—Agave Americana. (ऋगेन्ह अमेरिकन) वर्णन—

यह वनस्पति विशेषकर अमेरिका में पैदा होती है। मारतवर्ष के ऋन्दर भी यह पाई जाती है। इसके पत्ते बहुत मोटे होते हैं। इनके ऊपर पीला रंग होता है। पत्तों की बाज़ टभरी हुई रहती है। इसके कांटे भी होते हैं।

गुण धम श्रीर प्रभाव--

इसकी जड़ें मूत्रल, स्वेद कान्क (पसीना लानेवाली) और उपद शनाशक हैं। अमेरिका के हाक्टर इसकी धातु परिवर्षक मानते हैं। यह खास करके उपद श, गण्डमाला और नासर में अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार यह दिरेचक, मूदल कीर ऋतुक व्यानयामक भी माना जाता है। इसके दलदार पत्तों को पुल्टिस के उपयोग में लिया जाता है और इसका ताजा रस रगड़न और शरत्र के जलम पर लगाया जाता है।

इसमें से प्राप्त होने वाला गोंद मेक्सिको में दाँत की पीडा दूर करने के काम में लिया जाता है। इस पौचे की खेती मेक्सिको श्रीर दिख्णी श्रफीका में वहुत बड़े पैमाने से की जाती है। मेक्सिको में इसकी टहिनयों के रस से एक प्रकार का नशीला पदार्थ भी तैयार किया जाता है। इसके पत्तों की गरम करके पीठकर ष्टामदात की बीमारी में काम में लेते हैं। इसके पत्तों का शीत निर्यास विरेचक श्रीपिध के रूप में काम में लिया जाता है (इं० मे० ऑ॰)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इरकी जडें मूत्रल, क्रांमनाशक श्रीर उपदन्श रोग प्रतिरोधक है। इसका रस विरेचक श्रीर ऋतुस्रावनियामक है। यह खुजली में भी उपयोगी है।

कंटिश्रारि

नाम--

हिन्दी-- क टिम्रारि, करार, खाररा, पोली, पोलियन । लेटिन- Carthamus Oxyacan-tha. (कार्थेंमच ग्रोक्सिकेंथा)

उत्पत्तिस्थान--

गंजाव, विलोचिस्थान, श्रफगानिस्थान श्रौर पश्चिम में काकेशस तक। वानस्पतिक विवरण—

यह सफेद शाखात्रों वाला वृत्त होता है। इसके पत्ते बरछी आकार के रहते हैं। इसके फूल नारंगी और पीले रग के रहते हैं। इसकी गंजरी गोल और मोटी होती हैं। गुग्

स्टेवर्ट के मतानुसार इसके वीजों से खींचा हुआ तेल पंजाब में उपचार के उपयोग में लिया जाता है।

कटेरी बड़ी

नाम---

संस्कृत—इहती, सिहीका,कान्ता,वार्ताकी इत्यादि । हिन्दी— वडी कटाई,वरहन्टा उभीभोरींगणी। वङ्गाली— व्यावृङ, इहती । मराठी— थोर डोरली । गुजराती— ऊभी मोरींगणी । मारवाड़ी— ऊभी- कटाली । फारसी— टरतरगार, वादणान जड़ली । अरवी— वालुंजान जड़ली । लेटिन— Solanum Indicom (सोलेनम इएडीकम)

वर्णन-

वड़ी कटाई का पी ग गज भर का होता है। इसके परो वे गन के समान होते हैं इसलिये इसको वे गन कटेरी भी कहते हैं। इसका पत्न आवले के वरावर होता है। कची हालत में उस पर काले और हरे धन्वे रहते हैं। पकने पर यह बहुत पीला हो जाता है। इसका जायका कड़वा होता है। इसकी शाखाओं और पत्तों पर बड़े तेज कांटे होते हैं। यह वनस्पति भारनवर्ष के सभी हिस्सों पैदा होती है।

गु.ग दोप और प्रभाव ~

श्राणुर्वेदिक मत -श्रायुर्वेदिक मत से वडी कटाई मल रोधक, हृदय को हितकारी, पाचक,

कफ-वात् नाराक, कडवी तथा मुख की अरुवि को नष्ट करने वाली है। यह कुष्ट, ज्वर, श्वास, शूल, खासी और मन्दाभि को दूर करने वाली है। इसके फल कडवे, तीखे, इलके तथा कुष्ट, कृमि, कफ और वात नाशक हैं।

इसकी सफेद जाति जिसको श्वेत बृहतिका कहते हैं आजन के योग से अनेक प्रकार के नेत्र रोगों को नाश करने वाली होती है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुशक है। कुछ लोग तीसरे दर्जे में गरम और खुशक मानते हैं। यह वनस्पति पेट में कब्ज पैदा करती है। दिल को कृवत देती है। भूख बढ़ाती है कम और खून के फि आद को दूर करती है। पेट और मलद्वार के कोडों को नष्ट करती है। खासी, दमा, सीने के दर्द और कुष्ट रोग में भी यह मुफीर है। पेट का दर्द, गुड गुडाहट और वायुगोला में भी यह लाभरायक है। इसकी घूनी बवासीर के तिये वेन जीर है।

ऐसे आदिमियों के लिये जो अपनी मर्दानगी को खो चुके हैं अगर इसकी ताजा जड की छाल साढ़े तीन तोजा लेकर गाय के दूध में जोश देकर विनाई जाय तो थोड़े ही दिनों में मर्दानगी फिर से हासिल हो जाती है। लेकिन ऐसे टाइम में खटाई और बादी की चीजों से तिल कुल परहेज करना चाहिये।

इसके फल को काट कर उसके टुक है। में नमक मिला कर खाने से छाती से कफ निकल कर पुरानी खासी मिट जानी है। इनको जड़का शीरा पीने से दमें की तकलीफ कुछ ही दिनों में जाती रहती है।

ऐसी ब्रौरतो के लिये जिनका गर्म हमेशा गिर जाया करता है या जिनके पेट में वहा मर जाया करता है, उनको पीपल ब्रौर वड़ी कटेरी की जड़ को पीस कर मैं स के दूध के साथ देने से सव शिका- यतें मिट जाती है।

सूजाक के रोग में इसका खाढ़े वारह तोला काढ़ा दिन मे दो वार पिलाने से लाभ होता है।

इसकी जड अन्तः प्रयोग में लिये जाने पर तीत्र उतेजना पैदा करती है। दात के दर्द में यह वनस्पति लगाने आरे धूनी देने के काम में ली जाती है। प्रसृति के कछ में भी वाह्य उप वार की तरह इसका उपयोग होता है। यह श्रीवित मूत्र-निस्सारक और कक निस्मारक भी है, अत मूत्रावात सम्बन्धी रोगों में तथा कक से सम्बन्ध रखने वाजी खाजी दमा इत्यादि विमारियों में यह वडी उपयोगी है।

चरक, सुश्रुत, वारमट, योग रत्नाकर इत्यादि ग्न्यकारों ने इस श्रींपांच को साप विच्छू के ,जहर में उपयोगी माना है। मगर केउ श्रोर महकर के मनानुसार इस श्रोरिव का प्रत्येक श्राह्म साप श्रीर विच्छू के जहर में निरुत्योगी है।

कटेरी छोटी

नाम-

संस्कृत—कयटकारी, निद्धिका, चूढ़ा, व्यावि । हिन्दी —कंटेरी, भटकटैया; रींगणीं, लयु-कंटाई। मराठा —रींगणीं, सुई रीगणीं, लयु रीगणीं। गुजरावी —भोगरीगणीं, बैडो भोग रोगणीं। बङ्गाजो —करटकारी। तेज मू —रेवटो मुलगा, वाकुडू। उर्दू —कटोला। अरबी वदन जांकरे। लेटिन — Solanum Xanthocarpum (सोलेनम केन्थोकारपम)

वर्णन--

कटेरी के द्भुप छत्ते की तरह जमीन पर फैते हुए रहते हैं। यह चुर कांटेरार होता है। इसके कांटे पीते, मुजायम श्रोर चम कीते होते हैं। इस की शाखाएँ बहुत श्राड़ी-टेढ़ी होतो हैं। इसके पत्ते लम्बे गोल, कटी हुई किनारों के कांटेरार होते हैं। इसका फूल वेंगनी रंग का होता है जिसमें पीले रंग की केगर रहती है। इसके फज कची हातत में सकेर श्रोर पक्रने पर पीजे हो जाते हैं। इसके बीज मुलायम रहते हैं।

गु स दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत — आयुर्वेद के अन्दर यह बनहाति सारक, कड़वी, चरपरी, श्रिमिरीपक, हलकी, रूखी, गरम, पाचक तथा खांसी, श्वास, ज्वर, कक, वात, पीनस, और हृदय रोग को नाश करने वाली मानी जाती है। इसके फल कड़वे, चरारे, मेरक, पित्त कारक, हृदय को हितकारी, श्रिम दीपक, हज़के, वात, कक नाराक और श्वास, ज्वर, कृमि, प्रमेह और का नारा करने वाले माने जाते हैं।

इस बनस्पित की प्रसिद्ध कफ को नारा करने के सम्बन्ध में बहुत अधिक है। इसीसे कफ, ज्वर, दमा, छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका विशेष उपयोग होता है। जब छाती में कफ भरा हुआ रहता है तब इसका काढ़ा देने से वह निकल जाता है। इसके फलों के काढ़े में दो माशा सेकी हुई हींग और उतना ही से धा नमक डाज़ कर पीने से मयंकर दमा भी बैठ जाता है। इसी प्रकार इसमें मूत्रल और ज्वर नाराक गुण भी होता है और इसी कारण जलोदर, तिज्ञो और लोवर की चृद्धि, सुजाक, मूत्राघात और मूत्राराय की पथरो पर भी यह औषधि बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

यूनानी मत —यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में खुश्क और गरम है। किसी-किसी के मत से यह तीसरे दर्जे में खुश्क और गरम है। इसके प्रयोग से कफ, खासी, दमा और सोने के मर्जे दूर होते हैं। इसके फत्त में भी वही गुण हैं जो इसकी जड़ में हैं। यह मूनाक, कोइ, कब्ज और मसाने की प्रयरों को दर करती है तथा पेशाब को साफ खाती है।

मन्दामि श्रौर विश्व विकार को नष्ट करने लिये यह श्रौषि बड़ी प्रमावशाली है। इसका तरीका यह है कि इसके कज़ों से बीज निकाल कर इन बीजों को सेंबा निमक डाले हुए मड़े में श्रौटा कर सूर्य की घूप में सुला लेना.चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक रोज रात को उनकोम हे में मिगो कर दिन में सुला लिया करें। इसके पश्चात् इन बोजा को घी में तल कर खाने से पेट का दद, मन्दाग्नि और पित्त के विकार नष्ट होते हैं।

डाढ़ दुखने के अन्दर भी यह औषि वड़ा लाभ बतजाती है। जब दांत की वेदना वहुत अधिक हो गई हो और अभीम, दाल वीनी का तेल, कपूर, हींग तथा इसी प्रकार को औषियों से लाम होता हुआ नहीं दिखाई देना हो। ऐसे समय में केवल एक ही वार कटेरी के बीजों का घुँआ लेने से फीरन आराम होता है। इसका घुँआ लेने की तरकीब इस प्रकार है। एक बर्तन में आग भर कर उसमें भोरींगणी के बीज डाल कर उस पर एक ऐसा बड़ा आँवा दक देना चाहिये जिसके बीच में एक छेर पड़ा हुआ हो। इस छेद में अरखड़ों को नली या और कोई दूसरी तरह को नली डाल कर उस नली का मुँह जिस दांत या डाढ़ में दर्द हो उस पर लगा देना चाहिये जिससे वह घुँआ वहां पहुँच जायगा। इस घुँएँ के पहुँचते ही दांत का दर्द आराम होने लगेगा।

इसी प्रकार इसकी जड़, द्धाल पत्ते, और फज़ को लेकर उन का कादा बना कर कुल्ले करने से दांतों के सब तरह के दर्व आराम होते हैं।

इस बनस्पति को डएडी, फूल झोर फल सभी कड़वे और पेट के आकरे को दूर करने वाले हैं। इसे पैरों की जलन में जिसमें कि छाले भी रहते हैं उपयोग में लिया जाता है। इसके जलते हुए बीजों का बफारा दातों की पीड़ा में उपयोगी माना गया है। यह एक लार पैदा करने वाला पदार्थ है। इसंसे विश्वास होता है कि यह एक उत्तम लामदायक औषधि है।

वङ्गाल के श्रन्दर यह श्रीप्रधि जज़ोहर रोग में मूत्रल वस्तु की तरह काम में ली जाती है।
पंजाब के श्रन्दर इसके पत्तों का रस काली मिर्च के साथ श्रामवात की वीमारी में दिया
जाता है।

बी॰ डी॰ वसु के मतानुसार इस वृत्त का काढ़ा सुजाक की बीमारी में लामदायक है। इसकी कली श्रीर फूल श्राखों से पानी जाने की बीमारी में फायदा पहुँचाते हैं।

डायमाक के मतानुसार एन्सली ने दिल्ला भारत में इस श्रीषिय का उपयोग कफ निस्सारक । श्रीषिय की तरह पाया है। इसके जज़ते हुए बीजों के धुँएँ के बकारे से दांनों की पीड़ा बन्द ही जाती है। इन्हें तमा बू की तरह चिज़न में रख कर पिया जाता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह श्रौषधि मूत्रल, कफ निस्सारक श्रौर ज्वर नाशक मानी जाती है। इसकी जड़ श्रौर गुड़वेज इन दोनों का काड़ा ज्वर श्रोर खातों में लामदायक है। यह वस्तु श्वास, पुराने ज्वर श्रोर प्रस्व पीड़ा में भी लामदायक है।

चपयोग --

जुकाम — मौसम के वरलने पर हवा और पानी की खरावी से जो जुकाम और बुखार हो जाया करता है उसको दूर करने के लिये पित्त पापडा, गिज़ोय और छोटी कटेरी का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ होता है।

सुजाक —कटेरी को रात भर पानी में भिगोकर सबेरे मल छानकर मिश्री मिलाकर पिलाने से सुजाक में लाभ होता है।

दांत का दर्द —कटेरी की जड, खाल, पचे और फल लेकर उनको पानी में जोश देकर उस पानी से कुल्ले करने से दांतो का दर्द दूर होता है।

मिगी-कटेरी के दूध को नाक में टपकाने से मिगीं में लाम होता है।

नेत्र रोग—कटेरी के पत्तों को पीस कर उनकी छुग्दी आंखो पर बाधने से आंखों का दर्द दूर होता है।

नकसीर—इसको पानी के साथ पीत कर खिर की चान्द पर लगाने से या पत्तों या जड़, को पीसकर उनके रस को नाक में टपकाने से नकसीर बन्द हो जातो है।

बालकों की खांसी —कटेरी के फूलों के केशर के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से बालकों की पाचो प्रकार को खासी मिटती है।

मस्तक शूल —इसके फलों के रस को ललाट पर लेप करने से मस्तक शूल बन्द होती है।
पेशाव की रुकावट —कटेरी के स्वर्ध को छाछ में मिलाकर कपड़े में छान कर पिलाने से
पेशाय की रुकावट फौरन मिट जाती है।

मन्दाग्नि—कटेरी त्रौर गिलोय का स्वरस तीन ? पाव लेकर उसमें सेर भर घी डाल कर हलकी श्रांच से पकावें जब रस जलकर घी मात्र शेष रह जाय तब उसकी उतार कर छानलें इस घी की एक तोले की मात्रा में सेवन करने से मन्दाग्नि त्रौर बात को खासी मिटनी है ।

धुंध श्रीर जाला — इसकी जड़ को नौंचू के रस में घिसकर श्राख में लगाने से श्राख का धुध श्रीर जाला मिटता है।

मिर्गी—इसकी जड़ श्रीर भाग के बीज दोनों को बराबर लेकर बालक के मूत्र में पीसकर नाक में टपकाने से मिर्गी में लाभ होता है।

ध्वज मग—इसके फल के वीज निकाल कर उनको पोसकर कामेन्द्रिय पर मालिश करके ऊपर श्चारपडी के पत्तों को बांधने से ध्वज मग श्रीर नपुसकता मिटनी है ।

√ स्तनों का ढीलापन —कटेरी की जड, अनार की जड़ और कन्दोरी की पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं।

हिस्टीरिया —इस के रस को नाक में टमकाने से हिस्टीरिया की वेहींशी जाती रहती है। बनावटें—

क्यटकारी अवलेह —कटेरी की जड़ दस सेर लेकर दुकड़े करके कूटकर सवा मन पानी में उचालना चाहिये। जब साढ़े वारह सेर पानी बाकी रह जाय तब उसे उताकर छान लेना चाहिये और फिर उसे इलकी आंच पर चढ़ाना चाहिये। जब पांच सेर पानी रह जाय तब उसमें दो सेर शनकर और चौंस्ट तोला घी डालकर मन्दाग्नि पर चढ़ाना चाहिये। जब उसकी चासनी चाटने के समान हो जाय तब उसे उतार कर ठंडा बरना चाहिये। उसके वाद उसमें गिलोय, चिनक, चव्य, नागर मोथा, काकडा सीगी, पीपर, कालीमिर्च, सींठ, जवासा, मारंगी की जड, रासना इन सब औषधियों का चुर्ण चार २ तोला डालना चाहिये। दूसरे दिन चौंसठ तोला शहद, सेलह तोला व शलोचन और सोलह तोला पीपर का चुर्ण उसमें मिला देना चाहिये। इस अवलेह को छे मारो से डेड तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन शाम सबेरे चाटने से श्वास, खांसी और हिचकी की वीमारी में वडा लाम होता है।

मगु हरीतिकी—कटेरी का पचाग (जड़, पूल, पल, पत्ते और वीज) चार सौ तीला लेकर ए सको साढ़े बारह सेर पानी में टबालना चाहिये, जब चौयाई पानी रेष रह जाय तव उसे उतारकर छान-कर उसमें पांच सेर गुड़ और सौ विद्या माटी हरडों का चूर्या डालकर पकाना चाहिये। जब चाटने योग्य गादी चासनी हो जाय तब उसमें सोठ, मिर्च, पीपर इन तीनों चीजों का चूर्य चार चार रुपये भर तथा तज, तमाल पत्र और इलायची का चूर्या नौ नौ माशे डालना चाहिये। दूसरे दिन इसमें चौवीस तीला शहद मिलाकर उक देना चाहिये। इस अवलेह को भी छे माशे से दो तोले तक की मात्रा में सबेरे शाम लेने से तमाम तरह की खासी और दमें के दर्द में बहुत ही अच्छा असर होता है। इसके अतिरिक्त जठ-राग्नि की कमजोरी, कामला, लीवर और तिल्ली की वृद्धि, वायुगोला, हिचकी, ववासीर, आफरा, मूत्राधात और सुजाक में भी इसके सेवन से वड़ा लाम होता है।

कड्वी

ह्मेटिन – Swertia Paniewlata. उत्पति स्थान —

ń

पश्चिमी हिमालय के समशीनोप्ण प्रान्तों में ५००० फीट से ८००० फीट की ऊंचाई तक श्रौर काश्मीर से नेपाल तक ।

वानस्पतिक विवरण — इसका प्रकायड ०.३ से ०.६ तक ऊंचा रहता है। इसकी शाखाएं फैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते वरछी नुमा रहते हैं। पत्ते की लभ्वाई ४.८ की० एम० और चौड़ाई ८ मि० मीटर रहती है। इसकी प्रथि गोल श्रीर खुली हुई रहती है।

> गुएं — यह वनस्पति ऋसली चिरायते के प्रतिनिधि स्वरूप काम में ली जाता है। डॉक्टर चोपरा के मत से भी यह ऋसली चिरायते का प्रतिनिधि है।

कड्वी कोठ

नाम--

संस्कृत- गरुडफल, करुकपित्थ। हिन्दी-कड़वी कोठ। यस्वई-कडूकवठ, कीट, कावा। कनाड़ी-भुतही, गरुडफल। दृक्तिण-जङ्गली वादाम। मराठी-कडूकवठ, कंटेल, खप्टेल। तामील-मरवाई, निरही मुद्धु।

वर्णन-

कड़वी कोठ के वृत्त दिल्ला में कोकण, मलाबार, गोवा, ट्रावनकोर, इत्यादि प्रान्तों के बंगलों में बहुत होते हैं। यह वनस्पति कुछ रोग के सम्बन्ध में सारे ससार में प्रसिद्धि पाई हुई चालमुगरा नामक वनस्पति ही की एक जाति है। कर्नल चोपरा ने श्रपने यन्थ में चालमुगरा के साथ ही इस वनस्पति का भी वर्णन किया है। मगर इन दोनों जिंडयों में किचित मेद होने से इन दोनों का वर्णन इस प्रथ में श्रलग श्रलग किया जावेगा। कड़वी कोठ के वृत्त्व के पत्ते सीतापल के पत्तों की तरह पर उनसे कुछ लवे, युहावने श्रीर तेजस्वी होते हैं। पूल सफेद रग के होते हैं जो गुच्छे में श्राते हैं। इसके पल क्वीट के पत्तों की तरह कटोर होते हैं श्रीर उनके श्रन्दर छोटी बदाम के समान, लवे श्रीर छोटे बीज निकलते हैं। ये बीज गोवा में कोछो के नाम से विकते हैं। इन बीजों का तेल खस्टेल श्राहल के नाम से प्रसिद्ध है जो चर्म रोगों की एक महीषधि है।

गुण, दोष और प्रभाव-

द्यायु वै दिक मत- श्रायु वै दिक मत से कडवी कोठ का तेल इमिनाशक, वृश्शोधक, वेदना नाशक और रक्त शोधक है।

इसके बीज पश्चिमी समुद्र तट पर बहुत समय से कुछ और पुराने चम रोंग, चन्तु रोग तथा घाय की सफाई पर घरेलू औपिंघ की तौर पर वाम में लिये जाते हैं। इन बीजों का तेल जिसे खरटेल आँइल वहते हैं बिरफोटक के ऊपर लामदायक होता है। सिर की गंज में भी इस तेल को सुछ चूने के पानी के साथ मिलाकर लेप करने से लाम होता है। कोकरण में घोड़ों के बरसाती नामक रेग को दूर करने के लिये इसकी बडी प्रशंसा है।

सर "लिश्रोनार्ड राबर्ट स" नामके प्रसिद्ध निद्वान ने लेपसी श्रथवा कोद के ऊपर इस श्रीषिष को विशेष रूप से लामदायक पाया । इसी से श्राज-कल यह तेल श्रलेपोलमुशाम वगैरा इजेक्शनों के रूप में सफलता पूर्व क उपयोग किया जाता है। साधारण तौर से इस मयद्धर रोग में यह तेल १० बूँद की मात्रा में भोजन किये के परचात् घी श्रथवा मवखन के साथ लिया जाता है। इसी प्रकार बाह्य उप-चार में शरीर पर इसका मालिशा भी किया जाता है। इस प्रकार इसका सेवन करने से तीन महिने में पायदा होने लगता है। यह श्रीपांच चालू हो उस समय शहर से बाहर खुली हवा में रहना चाहिये तथा मासाहार वो छोड़ देना चाहिये।

खसरा, खुजली, जलन, निस्फांटक आदि रोगों में इसका कड़ वा तेल, गन्धक, कपृर और नींबू के रस के साथ खरल करके २१योग विया जाता है।

इसका तेल चाल मोगरे के तेल से मिलता जुलता है। दीखने में और रासायांनक विश्वेपणों में भी समान है। चाल मुगरा तेल वा विशेष वर्रान आगे के भागों में यथास्थाम किया जायगा।

कड़वी तूं बी

नाम-

संस्कृत—कटत्म्बी, इदवाकु, च्रात्रियवीरा, तिचवीजा, पिग्डपला। हिन्दी—कड़वी त्म्बी, गुजराती—कड़वी त्य्वी। मराठी—कड्मोंपडा। बगाली— तितलाउ। फारसी— कद्तल्ख। तेलगू—चेति श्रानव। कर्नाटकी—कई सोरे। श्रागरेजी— Bitter gourd। लेटिन—L genaria Vulgaris Cucurbita Lagenaria (Roxburg)।

वर्णन-

कड़वी तूँ वी की लताएँ बहुत बडी श्रीर लम्बी होती हैं। लौकी की बेल की तरह ही इसकी बेल चलती है, इसीलिये इसको कडवी श्राल भी कहते हैं। इसका पत्ल बडा श्रीर बोतल की शकल का होता है। यह बस्तु सारे भारतवर्ष में पाई जाती है।

गु ण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्ने दिक मत— राज निष्ण हु के मत से कडवी तुम्बी कटु, तीद्रण, (वान्ति जनक) वमन कारक, श्वास को दूर करने वाली, वातनाशक, खांसी को नष्ट करने वाली, शोधक तथा स्जन, मण, श्रल श्रीर विष को नष्ट करने वाली है।

भाव प्रकाश के मतानुसार कडवी त्रम्बी शीतल, हृदय को लाभ दायक, कडवी ख्रीर पित्त, खांसी, विष ख्रीर वात पित्त स्वर को दूर करती है।

इसके पत्ते पाक में मधुर, मूत्र निस्सारक, पित्त नाशक, श्वेत प्रदर श्रीर योनि तथा गर्भाशय सम्बन्धी तकलीपों में लाभ दायक हैं। कान के दर्द में भी यह फायदा पहुँचाते हैं।

यूनानी मत- यूनानी मत से इसकी तिवयत गरम और खुशक है। यह किसी कदर जहरीली भी है। यह अरयन्त नमन कारक होती है। इसके द्वारा वमन कराने से दमें और खांसी में बड़ा लाम होता है। वर्योक इसके वमन से पेपडे को बुख त्वलीप नहीं होती। इस को दातों पर मलने से दात मजजूत होते हैं।

पीलिया रोग-यूनानी इकीम इसको पीलिया रोग में बहुत लामदायक मानते हैं। स्ली तूंबी को तोड़ ने से उसके मीतर मकडी के जाले की तरह सफेद परदा होता है इस परदे को निवालकर बागीक पीसकर नाक के जारिये सूँघाने से नाक से पीले रंग का पानी निकल्कर पीलिया रोग मिट जाता है। अगर इसका तर और ताजा पल मिल जाय तो उसको चीरकर रात को ओस के अन्दर रख दें। उस पर जो असे की बृदें जमा हों उनको हैकर पीलिये के रोगी के नाक में टपवानें और आख में आज दें। इससे पीलिये में लाम होता है।

कड़वी त्म्बी को गुड और काजी के साथ पीरकर लेप वरने से दागरीर में लाभ होता है। इस त् बी में ७ दिन दक पानी भग रहकर उस पानी को पीने से करटमाला में लाभ होता है। इसके बीजों को पीसकर लेप करने से लक्वे में लाभ होता है। इसके पत्ते श्रीर लोघ को पीसकर लेप करने से जखन भर जाता है।

गोल्ड कोस्ट में इसके पत्तों को पीसवर बस्तीक्रिया में प्रयोग करते हैं। गायना में इसका रस तेज विरेचक माना जाता है। इसके बीज जलोदर रोग में भी दिये जाते हैं। कृमि विशेष के उत्पन्न होने पर उन्हें नाश करने के लिये भी इनका उपयोग होता है।

जलीदर रोग और कड़वी तू बी— जलोदर रोग के अन्दर भी यह वनस्पति बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। इसका एक पका हुआ ताजा पल लेकर उसके िर पर एक बड़ी डिभी लगाकर उसमें एक तोला लोह भस्म, १ तोला मंझर भस्म,१ तोला बड़ी हर्र का चूर्या, १ तोला सोंठ का चूर्या सब मिला- कर भर देना चाहिए और उसका मुँह बन्द करके दो महिने तक पड़ी रखना चाहिये। जब तू बी सूख जाय तब उसको फोडकर उसके बीजों को दूर कर देवल उसके अन्दर का गर्म और उसमें भरी हुई औष- धियों को अच्छी तरह खरल करने उसमें छोटी पीपर, इन्द्रजी, बायबिड ग, अजवायन, और भूनी हुई हींग, इन सबका आधा २ तोला चूर्या मिलाकर धी गवार के रस में खरल करना चाहिये। उसके बाद इसकी छ:-छ: रत्ती की गोलिया बना लेना चाहिये। रोगी की प्रवृत्ति का विचार करके इसमें से एक से लेकर दो गोली तक सबेरे के टाइम में देकर उस पर ४ तोला गी मूत्र पिला देना चाहिये।

जङ्गलनी जड़ी बूंटी नामक ग्रन्थ के लेखक लिखते हैं कि जब तक इस श्रीषधि का सेवन चालू रहे तब तक रोगी को पथ्य में केवल दूध या स्वल्प मात्रा में मात देना चाहिये। नमक श्रीर पानी बिल- कुल छोड़ देना चाहिये। पानी के बिना श्रागर बिलकुल न रहा जाय तो बहुत थोड़ी मात्रा में उसमें कुछ सोड़ा मिलाकर देना चाहिये। उक्त ग्रथकार का कथन है कि इस प्रयोग को विधिसर सेवन करने से जलोदर, पांडू, कामला, इत्यदि रोग बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इस वनस्पति में दो श्रीर चमत्कारिक गुप राये जाते हैं

- (१) जिस स्त्री के प्रसन के बाद श्रोल नहीं गिरती हो उसको कड़नी त्ंबी, सांप की कांचरी, कड़नी विलोडी श्रीर सरसों का तेल इन सब चीजों को मिलाकर इसकी धूनी देने से वह तुरन्त गिर जाती है।
- (२) इसी प्रकार मेह की ऊन को जलाकर उसकी राख १ तोला, कड़वी त्ंबी के गर्भ का रस सौलह तोला श्रीर सरसों का तेल ४ तोला इन सबको मिलाकर मन्दामि पर श्रीटा कर, जब सब चीज जलकर सिर्फ तेल मात्र रह जाय तब उतार कर छान लें। उस तेल को रुई में मिंगोकर दुष्ट घाव (वृष्ण) या नापूर में मरने से वह श्राराम हो जाता है।

र्चरक के मतानुगर इसका फल विच्छू के डंक पर भी उपयोगी है मगर केस श्रीर मस्कर के मतानुसार विच्छू के विष में यह निरुपयोगी है।

चोपरा के मतानुसार यह विरेचक है। यह वृश्चिक दंश में प्रयोग में ली जाती है। इसमें एक प्रकार का रस होता है। जिसे "सेपॉनिन" कहते हैं। इसमें मेदा वर्षक तेल भी रहता है।

कड़वी तोरई

नाम

संस्कृत - तिक्त कोशातिकी, कतिल्लद्रा, जालिनी, कदुकोष्टिक, इत्यादि । हिन्दी—कडवी तोरई, जंगली तोरई, किमनी । वंगाली —िकंगा । मराठा—कड दोडकी, दीवली, कड रिवाडी । गुजराती — कड विंशोडी, कडवा तुरया, तेला —चे दूवीरा, से दुविरक है । उर्दू —वन्दल । फारसी —तुरएनल्ल । लेटिन —Luffa Amara (लयुका एमेरा)

वर्णन -

कड़वी तोरई की लताए बरसा। में खेतों के अन्दर बहुत उत्रन्न होती हैं। इसके पत्ते तोरई के पत्ते को तरह होते हैं। आवण और भादों के महिने में शाम के टाइम पर जब इसके पीले पीले फूल खिल जाते हैं तब बड़े मनोहर मालूम पड़ा हैं। इसके फल मोटी तोरई के फल से छोटे अर्थात् तीन से छह इंच तक लम्बे होते हैं और एक से डेढ़ इंच तक मोटे होते हैं। ये कब्ची हालत में हरे रग के और सूखने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। फल के मुंह के ऊपर छोटी डएडीवाला एक छोटा सा दक्कन होता है जोकि सूखने पर अपने आप अलग हो जाना है। इस फल की गध उग् और स्वाद कड़वा होता है। गए, दोष और प्रभाव—

श्रायुवै दिक मत -- श्रायुवै दिक मत से यह बनस्पति शीतल, कुछ कहवो, विरेचक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली श्रोर विष निवारक होती है। यह श्रातों को ताकत देती है, वादी श्रौर कफ़ को दूर करती है तथा ित्त, पाहुरोग बवाधीर, कुछ, सूजन, त्त्य जनित ग्रंथिया तथा गर्भाशय श्रौर योनि मार्ग की प्रन्थियों को नष्ट करती है। यह चूहे के विष में भी उपयोगी है। इसका फल मुँह की बदबू को नाश करता है। इसके फल श्रौर वी जों को सूंघने से सिर का दद श्रौर नासिका की पीड़ा दूर होती है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जई का छिलका गर्भ-शावक, जल निस्तारक, विरेचक श्रीर मूचल होता है। यह ज्वर, खासी और ववासीर में फायदा पहुँचाता है। इसके बीज नष्टार्चप में लाम दायक हैं। इसका फल बहुत ही तेज, वमन कारक और विरेचक होता है। इसका गूरा कुत्ते के काटने पर या अन्य प्रकार के विषेशे जन्तुओं के काटने पर पानी के माथ मिला कर दिया जाता है। इसके कोमज फल को भूँज कर और उसका रस निकाल कर सिर दर्द में कनपटियों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसका सुखा फल पोलिया में सूँ धने के काम लिया जाता है।

श्राधुनिक श्रन्वेषणों के श्रन्दर यह श्रीषि मलेरिया बुखार पर बडी लामदायक िंद्ध हुई है। कभी-कभी तो क्विनाइन श्रीर भिनकोना की श्रेपे जा भी मलेरिया के विष को नष्ट करने में वह श्रोपिश श्रिष्ठ सफल होती हुई देखी गई है। इनना हो नहीं बल्कि मलेरिया के श्राटर से बढ़े हुए तिज्ञो, लोवर, कामला, स्त्रन पाएडु रोग, श्रोर जज़ोदर इत्यादि भी इनके कुछ दिनों के सेवन से नष्ट हो जाते हैं।

इन रोगों के लिये इसका उपयोग करने की तरकीन जङ्गलनी जडी बूँटी नामक प्रन्थ में इस प्रकार लिखी हुई है। कड़वी तोरई के एक सूखे हुए फन को लेकर उसकी कपर की छाल को दूर करके जो जाली के सरीखा हिस्सा नाकी रहता है, उसके वीज नगैरा साफ करके, उसको पान मर ठएडे पानी में एक काच के प्याले में रात भर मिगों देना चाहिये। सबेरे उस पानी को छान कर उसमें से चार रुपये मर पानी पीने से दस्त, उल्टी नगैरह होकर कोठा साफ हो जाता है श्रोर कक, पित्त, विष नगैरह निकल कर पायड़, तिज्ञी, कामला, कोढ, बवासीर, स्जन, जलोदर, गुल्म, बुखार इत्यादि रोग दूर होते हैं। इसके फल का स्वरस श्रथना इसकी जाली से तथ्यार किया हुआ पानी नाक के जिरये सुँघाने से नाक बहकर कामले का दर्द नष्ट हो जाता है। श्रगर एक बार के सुँघान स अब्झी तरह से दर्द नष्ट नहीं हो तो चार र दिन के श्रन्तर से दो-तीन बार इस नस्य का प्रयोग करना चाहिए श्रोर भोजन में केवल घी श्रौर मात लेना चाहिये। श्रगर नाक के श्रिक बहने से गले या सिर में दर्द होना ग्रुह हो जाय तो योडा गाय का भी जरा गरम करके पिलाना या सुँधाना चाहिये।

इस बनस्पति में विष नाशक गुण भी विद्यमान हैं। इसके एक फल को पाच तोलें पानी में मिगोकर उस पानी को पिलाने से दस्त और उल्डिया होकर साप, पागल कुत्ता और चूहे का विष नष्ट होता है।

हाक्टर मोहोउद्दीन शरीफ लिखते हैं कि कड़वी तोरई का फल उल्टी लाने वाला है परन्तु इसका कौन वा माग अविक उपयोगो होता है, इस की जान कारी लोगों को न होने से वे सारे फल को मिगोकर उस पानी को रोंगों को पिला देते हैं। इस प्रकार इस फल को देने से पेट में अत्यन्त काट होती है और पेट की किया अन्यमित हो जाती है। अनुभव से मालूम हुआ है कि इसके बीजों का गृदा सबसे अधिक उपयोगी वस्तु है। मारतवर्ष में इसके बीजों को मगज अब्जी से अब्जी उल्टी लाने वाली औषधि है। अभे जी औषधि इपिकाक के बराबर मात्रा में यह औषधि देने से उसीके समान गुण्य करती है। इसलिये पाच से दस मेन तक की मात्रा में इसे देने से कफ निकालने का ओर बीस से तीस मेन तक की मात्रा में इसका चुर्ण देने से उल्टी लाने का काम करती है। इसके बीज का मगज पीस कर पानी में घोलने से एक प्रकार का प्रवाही तैथ्यार होता है जिसको मैं बहुत वर्षों से इपिकाक के बरले व्यवहार करता आया हूं। यह औषधि उल्टी लाने के अतिरिक्त इपिकाक की तरह संग्रहणी और अनिसार पर भी बहुत अच्छा असर करती है।

श्रनन्त वात के रोग पर भी जिसमें कि दूसरी सब श्रीषिया व्यर्थ हो जाती हैं यह श्रीषि श्रव्छा श्रसर बतलाती है। इस रोग में इसके हरे फीलों का रस निकाल कर श्रयवा सूखे फतों की जाली का भिगोया हुश्रा रस तय्यार करके उसमें बावटा का श्राटा घू किर रोटो के श्राकार का पुल्टिस बनाना चाहिये। फिर उस रोटो को एक तरक से सेक कर दूसरी तरफ की कच्ची बाजू के। सिर पर बाध कर इसी के पानी से भीगा हुश्रा कपडा उस पर फैलाया रखना चाहिये। इस प्रकार दस बारह दिन करने से श्रनन्त वात के रोगी को बडा लाभ होता है।

रस रत्नाकर नामक अन्य के कर्ता महात्मा नित्यनाथ का कथन है कि कड़वी तोरई के बीज का चूर्ण १ सेर, सोंठ एक सेर, तिल का तेल ४ सेर, पानी १६ सेर, इन सब को मिला कर धीमी आच पर पकाना चाहिये। जब पानी का भाग जल कर तेल मात्र शेष रह जाय तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस तेल के लगाने से गरमी या उपदंश के अवाध्य घाव, दुश्र बण तथा भगन्दर रोग नष्ट हो जाता है। दूसरें इलाजों से नहीं मिटने वाले बण इस औषधि से मिट जाते हैं।

राज मार्तपड नामक गून्थ के कर्ता लिखते हैं कि गुद्ध स्थान के वालों को निकालकर उस स्थान पर कड़वी तोरई के बीजों का तेल लगाने से वहां पर फिर कभी बाल नहीं उगते।

चन्द्र चकोरी नामक गृन्थ के कर्ता लिखते हैं कि बैठने की गादी में रुई के बदले कड़वी तोरई के फलका भूषा भरकर उस गादी पर रोज बैठने से बिना किशे प्रकार की कोई दूसरी श्रौषि लिए ही बवाबीर का भयं कर रोग जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। श्रगर ऐसा न हो सके तो प्रतिदिन शाम को पानी से भरे हुए एक लोटे में कड़वी तोरई के चार फल डालकर उस पानी से सबेरे श्राबदस्त लेने से चार छ: महिने में बवासीर नष्ट हो जाता है।

यद्यपि इस बनस्पित में अनेकों अमूल्य गुण रहे हुँए हैं किर भी यह अत्यन्त तीब, दस्त, उल्टी लाने वाली होने से इसका उपयोग करने में वड़ी सावधानी और सम्हाल रखने की जरूरत हैं। कमजीर गठन के और हृदय रोग के बीमारों को यह औषि कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इससे उनके हार्ट फेल होने का डर रहता है। अगर इस औषि के उपद्रव अधिक वढ़, जाय तो गाय का घी पिलाना और सुंधाना चाहिए।

कोमान के मतानुसार यह सारी वनस्पति विरेचक श्रीर वामक गुणों वाली है। यह चर्म-रोग श्रीर श्वास में उपयोगी बताई जाती है। इसका काढ़ा श्वास के रोगियों को दिया गया, जिससे काकी कफ निकल कर रोगियों को फायदा हुआ।

चपयोग --

कुत्ते का विष — कडवी तोरई के गिर को पानी में पीछ कर पिलाने से वमन श्रौर विरेचन होकर कुत्ते का विष उत्तर जाता है।

पीलिया - इसके स्खे फल के चूर्ण को सुँघाने से पीलिया में लाम होता है।

मूत्रक्रच्छ-कडवी तोरई की जड, जस्द की जड श्रीर सारिवा का दूध तथा जीरे को शकर के साथ देने से मूत्र कुच्छ में लाभ होता है।

श्रांख की फूली —इसके बीजों के मगज को मीठे तेल में घिषकर श्रञ्जन करने से श्राख की फूली दूर होती है।

ववासीर - कडवी तोरई और इल्दी, का लेप करने से या कडवी तोरई के चूर्ण को गुदा पर मलने से बवासीर खिर जाता है।

कड़वी नई

नाम-

संस्कृत--कटुनाही हिन्दी--कडवीनई, श्राकाशगदा, राज्ञसगदा। गुजराती - कडवीनई, नाहींकुन्डा। मराठी-गरम्भल, कडवीनई। फारसी-लूभा। अरबी --श्रकानुलिकत। लेटिन -- Corallocarpus Epigeous (कारलो कारपस एपीजीवस)

वर्णन-

कड़वी नई की वेनें बरसात के दिनों में बहुत पैदा होती है। इसकी वेल की डएडी हरी चिकनी श्रीर चमकती हुई होनी है। इसके पत्ते तिकीने श्रीर पाच कौने हाते हैं। इसमें नर श्रीर मादा दोनों जाति के फूल कुछ हरी काई लिए हुए गेले रग के निकलते हैं। इसके फल कड़वी पाडर के समान श्राणीदार, सिन्दुरी श्रीर नीचे ऊपर हरे रग के होते हैं। इसकी वेलों के नीचे एक प्रकार का कन्द निकलता है। यह बाहर से भूरा श्रीर भीनर से सफेद होता है। इसका स्वाद कड़वा चिकना श्रीर खटास लिए हुए होता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव -

श्रीषि के रूप में इसका कन्द ही लिया जाता हैं। श्रायुवै दिकमत से यह सूजन को नष्ट करने वाला, विषनाशक, क्रमिन्न, रेचक, रक्त-शोधक श्रीर वामक होता है।

त्राधुनिक अन्वेषणों के अन्दर इस श्रीषि में श्रीर भी कई गुणों का पना लगा है। जिसमें सूजन के रोग, चर्मरोग, कारन कल, उपदंश, कएठमाल इत्यादि रोगों पर यह बहुत प्रमावशाली छिद्ध हुई है।

जिसके शरीर में विस्कोटक, खुजली, गरमी व खून-विकार के रोग फूट निकले हों, उसको फड़वी नई के ताजा कन्द के। ६ माशा की मात्रा में पानी में घोटकर सबेरे पिलाने से दो चार उलटी श्रौर एक या दो दस्त होते हैं श्रौर दिन मर खराब स्वाद की डकारे श्राती रहती हैं। यद्यपि इससे रोगी को घत्रराहट होती है, मगर हिम्मत श्रौर विश्वास के साथ इसका सेवन करने से श्रौर पथ्य में केवल भात, घी श्रौर शक्कर लेने से थोड़े ही समय में बड़ा लाभ होता है। जगल नी जड़ी बूटी नामक प्रन्थ के लेखक लिखते हैं कि एक ऐसे रोगो को जिसके हाथ श्रौर पैरों से कोड चूना शुरु हो गया था श्रौर जो कष्ट के मारे श्रात्महत्या कर रहा था उसको सात दिन तक यह श्रोधि देनेसे सब जख़म सूत्र गये।

कारव कल तथा अन्य प्रमेह पीठिका मां पर भी जोकि अत्यन्त दुउ और वास हायक होती हैं, यह श्रीषि वड़ा चमत्कारिक गुण वत जाती है। इन वीमारियों में कड़वों नई के कन्द का चूर्ण ६ रत्ती से १॥ माशे तक की मात्रा में लेकर गुड़ में उसकी गोली बनाकर, अथवा हरे कन्द को ६ माशे की मात्रा में पानी के साथ विसकर उसमें थोड़ा गुड मिज़ाकर पिलाने से घंटे आघ घन्टे में रोगी को दस्त और उलटी शुरु होती है। इस प्रकार तीन दिन तक प्रयोग करने से कारबहुल की मयहर गठाने भी पिवल जाती हैं। जिस समय इस औषिव का प्रयोग चाजू रहे उस समय बाह्य उपचार

की तरह इस कन्द को पानी में दिस्वर (समें थोड़ा नमक मिलाकर दर्द के स्थान पर लगाना चाहियें और भोजन में केवल गेहूँ की लूखी रोटी, रुड और मृंग का पानी देना चाहिए। तेल, मिर्च, हींग विलक्ष्य नहीं देना चाहिए। यहा तक कि जिस घर में रोगी सोया हो उसके पास इनका छौंक भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इन चीजों को खाने से अथवा इनके बधार की गन्ध लगने से रोगी का गला एकदम वन्द हो जाता है और उससे बोला नहीं जाता। अगर ऐसी भूल होजाय अथवा अधिक दरत उल्टी होने से रोगी धबराने लगे तो उसे र रुपये भर गाय का घी और इलायची के वीजों का डेढ़ माशे चूर्ण मिलाकर देने से रोगी को आराम मालूम होने लगता है। इस आधिधि के प्रयोग से प्रमेह से होने वाले कारवहुल, फोड़े तथा दूसरी पीठिकाएं दूर हो जाती हैं।

सूजन के ऊपर भी यह अपेषि अच्छा असर दिखलाती है। इस रोग में रोगी को पहले गुड़, के पानी के साथ ३,४ माशे निस्तेत का चूर्ण देना चाहिए। उसके बाद कुछ दिनों तक प्रतिदिन सबेरे शाम नौ नौ रत्ती कड़वी नई का चूर्ण देना चाहिए। उसके बाद इसकी मात्रा बढ़ाकर डेट डेट माशा कर देना चाहिए। इसके साथ इसके कन्द को णानी में पीसकर सूजन के ऊपर भी लगाना चाहिए। इससे सूजन के अन्दर बड़ा लाभ होता है।

जीर्ण ज्वर अर्थात् पुराने बुखार के ऊपर भी यह श्रीविध काम करती है। जब शरीर में इमेशा बुखार बना रहता हो श्रीर वह किस कारण से रहता है यह समक में न श्राता हो तो उस हालत में इसके कन्द का चूर्ण तीन रत्ती की मात्रा में लेकर उसमें उतनी ही लींडी पीपर का चूर्ण मिलाकर दिन में दो बार देने से थोड़े दिनों में श्र-छा लाम होता है।

सांप के जहर श्रीर अफ़ीम के जहर पर भी यह लामदायक मानी जाती है। इस प्रकार के जहरों में इसके कन्द को पानी में घिसकर पिलाने से दस्त श्रीर उल्टी होकर जहर का नाश हो जाता है।

ऐन्सली के मतानुसार यह श्रौषि पुराने श्रतिसार के श्रन्दर लामदायक मानी जाती है। यह इसके कन्द के चूर्या के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह चौवीस घएटे के श्रन्दर सवा ? मारो की मात्रा में दी जाती है। इसे =1१० दिन तक लगातार देना चाहिये। ऊपर लिखी हुई तादाद में देने से इससे एक दो पतले दस्त श्रायंगे। यह इमिनाशक भी मानी जाती हैं। गठिया की वीमारी में इने वाहर प्रयोग में लेते हैं। इसको जीरा, प्याज और श्ररपड़ी के तेल के साथ मिलाकर मलहम तथार कर लेते हैं। इस मलहम को पुराने श्रामवात रोग पर लगाने के काम में लेते हैं। डेकन श्रौर में सूर में इसकी जड़ की साप के विष को दूर करने के सम्बन्ध वड़ी तारीफ है। इसे पिलाते भी हैं श्रौर काटे हुए हिस्से पर लगाते मो हैं।

कोमान के मतानुसार इस लग की जड धातु परिवर्तक छोर मृदु विरेचक है। यह प्रायः पुराने पेचिश में श्रोर उपदशीय सन्धिवात में उपयोगी है। इसकी जड को पीसकर श्रीर उसका कादा वनाकर जीर्या श्रातरिक प्रवाह में व पेचिश में देते हैं। श्लेष्मिक श्रावरिक प्रदाह के रोगियां को इससे काको फायदा हुश्रा किन्द्र इस काढ़े से तीव रक्ततिसार रोग से पीडित रोगियों को कुठ भी लाभ नहीं हुश्रा।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेचिश श्रौर सर्पद श में उपयोगी है। इसमें Bryonin (व्रियोनिन) के सरीखे कटु तत्व मौजूद रहते हैं।

मश्कर श्रीर केस के मतानुसार यह साँप के काटने पर श्रीर बिन्छू के काटने पर निरुपयोगी है। उपयोग-

उपदश-कि घर को शुद्ध करके उपदश के विकार को मिटाने के लिए इसका प्रयोग बहुत श्र-छा है। इसकी चार माशे चूर्ण की फक्की दिन में एक बार देना चाहिये। उपदंश की पिछली श्रवस्था में इसकी चार माशे की फक्की दिन में एक वार पार देन तक देने से प्रांतदिन एक दो दीलें दरत होकर उपदंश की चादी मिट जाती है। (श्रन्भृत चिकित्सा सागर)

गठिया--जीरा, प्याज और कड़वी नई के कन्द को अरगडी के तेल में पीसकर क्षेप करने से पुरानी गठिया मिटती है।

सांप का जहर—इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की लेने से और उसकी विसकर दंक पर लगाने से सांप के जहर में लाभ होता है।

कड्वी परवल

नाम-

संस्कृत—ग्रमृत फला, बीजगर्भा, ज्वरनाशन, ज्योत्स्ना, कचुझी, कचुरा, कडपटोल, कर्कश्रुदा, कास भजन, कास मर्दन, कुष्टारि इत्यादि । हिन्दी—कडवी परवल, जंगली खिकोडा। चम्चई—ज गली परवल, कडु परवल, पुडोली, रानपक्ल । गुजराती—कडवी पडवल, कडवी पटोल। सराठी—कडु परवल,जङ्गली परवल। उत्तर पश्चिमी प्रांत—बान पटोल, जङ्गली चिचोडा। कनाडी—किरी पोडला। तामील— ६डेल, पेय पुडल। तेलगू—ग्रदवी पोला, चेटी पटोल। उर्द्—पटोल। लिटिन—Trichosanthas Cucumerina (ट्रिको सेंथस कुकुमेरिना)

वर्णन —

यह वनस्पित सारे भारतवर्ष, सीलोन, मलाया प्रायद्वीप और उत्तरी आरट्रेलिया में पैदा होती है। यह हर वर्ष पैदा होने वाली एक लगा है। इसकी डालियाँ कुछ कर्ष दार होती हैं। इसके पने कटे हूए और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल नर और नारी दोनों प्रकार के होते हैं। नर पुष्प की पंखिं डिया सफेद रहती है। इसका कल में ठे परवल के फल वी तरह ही होता है। इसके दोनों तरफ तीखी नोक रहती है। कचा पल हरा होता है और उस पर सफेद धारिया रहती हैं। पकने पर यह फल लाल हो जाता है। इसके बीज कुछ चपटे रहते हैं।

गुरा दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायवे दिक मत- श्रायुर्वे दिक मत से इसकी जड विरेचक तथा सिरदर्द, फोडे श्रीर खासी को दूर करने वाली होती हैं। इसके पर्ने पिने पिन नाशक होते हैं। इसका फल कडवा, गरम, विरेचक, ज्वरम, कृमि-नाशक, अमिवद्ध क, प्यास तथा श्वास को दूर करने वाला है। पित्त, खासी, खुजली, धवल रोग, रक्त विकार, जलन, कोढ, फोड़े, अमि विसर्प, नेत्र रोग और त्रिदोष में भी यह लाभ दायक होता है। इसका तेल खांसी में उपयोगी है।

यह वनस्पति हृदय को बल देने वाली, धातु परिवर्तक, प्वर नाशक श्रीर श्रांतों के कृमियों के लिये लाभ दायक है।

• चक्रदत्त के मतानुसार इसके पत्तों का रस व इसका काढ़ा पित्त ज्वरों में बहुत ही लाम दायक है । भावप्रकाश के मतानुसार इसकी जड का काढ़ा माता की वीमारी में जिसमें पित्त का भी प्रावल्य हो, देने के काम में लिया जाता है।

बम्बई में इस श्रीषि की ज्वर निवारक वस्तु के रूप में बड़ी प्रशंसा है। ज्वर को नष्ट करने के लिये श्रदरक, चिरायता श्रीर शहद के साथ इसका काढ़ा दिया जाता है। कोकण में इसके पत्तों का रस यहत के ऊपर मालिश किया जाता है। पार्यायिक ज्वरों में भी इसका रस शरीर पर मसला जाता है।

सीलोन में इसकी जह का काढा कृमियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। यह चर्म रोगों में तथा पिराजन्य रोगों में भी उपयोगी माना जाता है।

सन्याल श्रीर दोष के मतानुसार यह वस्तु धातु परिवर्त क, रक्त शोधक, चर्म रोग नाशक श्रीर पित्त द्वारों को नष्ट करने वाली तथा विरेचक है। पीलिया श्रीर जलोदर की वीमारी में भी यह वस्तु लाभ दायक है। टारविथ (Tarbith) के साथ से देने पर यह श्रीषिध पीलिया श्रीर जलोदर में विशेष रूप से फायदा पहुँचाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषधि ब्दर नाशक, विरेचक, पाचक, धातु परिवर्तक श्रौर पौष्टिक है।

उपयोग-

धातु परिवर्तक काथ — कड़वी परवल के पंचे, गुडवेल, चिरायता, नीम का छिलका,र खैर, पित्त पापडा, श्रद्धसे की जड़ और नागरमोथा, इन सब श्रीषिघयों को दो दो तोल लेका सेर भर पानी में श्रीटाना चाहिये। जब पान भर पानी शेष रह जाय तब उसको मलकर छान लेनर चाहिये। इस क्वाथ के तीन हिस्से कर दिनमें तीन वार देना चाहिये। यह क्वाथ घातपरिवर्तक है। खाज खुजली, फोड़े, फुन्सी, इत्यादि चर्म रोगों को नष्ट करता है। पीलिया श्रीर जलोदर की वीमारी में भी यह लामदायक है।

श्राँतों के कृमि— इसके बीजों के चूर्ण की फक्की देने से आतों के कीड़े मरते हैं। जनर—(१) चिरायते के अर्क के साथ इसके बीजों का चूर्ण देने से ज्वर छूट जाता है।

(र) इसके पत्तों के श्रक का सारे शरीर पर मालिश करने से निरन्तर रहने दाला ज्वर छूट जाता है। श्चारल पित्त- कंडवी परवल, नीम की छाल, श्रीर मेनफल का काढ़ा बनाकर शहद श्रीर से धे निमय के साथ पिलाने से वमन होकर श्रम्लापित्त मिट जाता है।

कफ और पित्त की वमन--पटोल और सोंठ की लुग्दी में घीको सिद्ध करके उस घी का सेवन करने से पित्त और कफ की वमन मिटती है।

कड़ूची (कासरकाई)

वर्णन--

यह. एक करेले की जाति की वनस्पति होती है। खजाइनुल श्रदिबंध के मतानुसार इसकी वेल श्रक्सर ज्वार के खेतों में बरसात के शुरू में पैदा होती है, शाखें जमीन पर फैलती हैं, पत्ते छोटे २ श्रीर क'गूरेदार, सक्ज माइल श्रीर नरम होते हैं। फूल पीले श्रीर छोटे होते हैं। फल के ऊपर सल होते हैं। इसका छिलका पतला होता है, इसके बीज सख्त श्रीर गोल होते हैं। कई लोग इसको करेला समझते हैं मगर यह उनकी ग़लती है। (ख॰ श्र॰)

ग् ग् दोप और प्रभाव-

खजाइनुल ग्रदिया के मतानुसार यह पित्त नाशक, ग्रमिवर्धक, कब्ज को दूर करने वाला श्रीर ग्रांख की बीमारी में मुफीद है। इसकी जड़ प्रसृति के बाद में होने वाली खराबियों को दूर करती है। इसका लेप करठमाला में लाम पहुँ चाता है तथा यह बवासीर में भी लाम पहुँ चाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी बेल के श्रास्थास सांप नहीं श्राता।

जिसकी कै में खून आता हो उसके लिये यह वनस्पति उकसान दायक है।

कठर पात

वर्णन -

यूनानी मत— नुस्ला सईदी में लिखा है कि ये एक प्रकार के पत्ते होते हैं। इनका रंग स्याह श्रीर सुर्खी माइल होता है। ये तमालू के पत्तों से बहुत मिलते जुलते, हैं मगर उनमें छोटे होते हैं। गुगा धर्म श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत — यूनानी मत से यह श्रौपिष गले के वरम में ख़ास तौर से मुफी र है। जिसके गले में वरम श्रा गया हो वह यदि थोड़ा सा कटर पात सोते वक्त मुँह में रखले तो कुछ दिनों में उसरी स्जन उतर जाती है। (ख० श्र०)

कतबचा

नाम-

अरवी - कतवरा।

वर्शन -

यह एक ज़ुप जाति की वनस्पति है। इसका पौधा एक गज तक लग्या होता है। शाखाएँ पतली श्रीर सरत होती हैं। पत्ते श्रलसी की तरह श्रीर नरम होते हैं। पर्ने का रंग काली काँई लिये हरा होता है। इसके फूल नीले, सफेर और पीले होते है। उन ही बनावर श्रवाधी के फूलों को तरह होनी है। स्वार में यह वनस्पति कड़नी होती है। इसकी एक जाति और होती है जो सख्त जमोन में कंगती है, इसमें पन्ने नहीं होते और इसकी डालियों को तोड़ने से दूध निकलता है। (खजाइनुल श्रदिया)

गुगा दोष और प्रभाव--

यूनानी मत—यह श्रीषि कफ निस्तारक है श्रीर जोड़ों के दर्द में मुनीर है। इसको पीस-कर कुछ गरम करके लेप करने से सरदी के दर्द में फायदा पहुँचाता है। यही लेप दाद पर करने से दाद भी नष्ट हो जाता है। इसकी दूसरी जाति को पीसकर योनि में रखने से गर्भ गिर जाता है। इसलिये गर्भवती स्त्री को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

मात्रा-इसकी पहिली जाति की मात्रा ७ माशे की है और दूसरी जाति की ५ माशे की है।

कत्त्था

नाम-

यह खेर नामक यृत्त जिसे लेटिन में एकेशिया कटेचू कहते हैं। उससे प्राप्त किया जाता है। इसका वानस्पतिक वर्णन और नाम खेर के परिचय में देखना चाहिये।

गु ग दोष और प्रभाव -

श्रायुवे दिक मत —श्रायुवे दिक मत से कत्या कसेजा, गरम, कड़वा, रिव कारक, श्राप्त दीरक दांतो को दृढ़ करने वाला, चरपरा तथा कफ, वात, वृ.ण, कण्ठ रोग, सब प्रकार के प्रमेह, कृ.मे, मुखरोग १८ प्रकार के कुछ, शरीर की स्थूलता श्रीर बवासीर को नष्ट करता है।

चरक के मतानुसार कत्ये का काढा कुछ में देने से और इसी को घोने के उपयोग में लेने से बडा लाम होता है। सुश्रुत खैर के छिलके को समी प्रकार के कुछ रोगों में काम में लेने की सलाह देते हैं। चक्रदत्त के मतानुसार कक के साथ खून जाने में श्रीर श्रुन्य रक्तश्राव में इसके (खेर के) फलों का चूर्ण शहद के साथ देने से लाम होता है। हारीज के मजाउसार मजुड़े श्रीर दांतों की पीड़ा में कत्ये का उपयोग हमेशा लाम दाई होता है।

यूनानी मत —यूनानी मत से यह दूबरे दनें में सर् और खुश्क है। यह कन्न ग्रोर खुश्को पैदा करने वाला होता है। इसका मझन मस्डें। श्रीर दातों को मनवूत करता है। इसका चूर्या जलम पर मुस्काने से जलम जल्शी ग्राराम होते हैं, इसको पानी में जांश देकर पीने से पेट के कोड़े मर जाते हैं। तथा मामूनी दस्त वन्द हो जाते हैं। ग्रांतों के त्राव श्रीर मरोडी के लिये भी यह मुफीर है। कुट, सुनाक श्रीर फोड़े फुन्सी के लिये इसका शर्वत श्रीर लेप फायदा पहुँचाता है।

इसका श्रधिक इस्तेमाल पुरुषार्थं को नष्ट करता है। अगर ? • तीले कत्या और योडासा करूर

एक साथ खा लिया जाय तो मनुष्य कर्तई नामद हो जाता है। इसको मुँह में रख कर चूँ सने से लटका हुआ 'काग' अच्छा हो जाता है और उसकी वजह से होने वाली खांसी मी मिट जाती है। इसको पानी में गला कर उसकी पिचकारी देने से श्वेत प्रदर और सुजाक में लाम पहुँचता है।

कत्या तीन प्रकार का होता है। एक भूरा कत्था जिसको पपडिया का कत्था कहते हैं, जो बहुत हल्का, सुर्खी माइल श्रीर श्रासानी से ट्रंटने वाला होता है। श्रीषि के काम में विशेष कर यही कत्था काम में श्राता है। दूसरा लाल श्रीर तीसरा स्याह रंग का कत्या होना है। यह विशेष करके श्रीषिं के काम में नहीं श्राते।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह खेर की लकडी से प्राप्त किया हुआ सत्व है, इसके गहरे वादामी रग के ढेर के ढेर तयार किये जाते हैं। पाच से पन्द्रह भे न तक की मात्रा में स्वतन्त्र रूप से अथवा दाल चीनी और अभीम के साथ यह अतिसार को रोकने के लिये दिया जाता है। मसूज़ें के पक्रने पर, गले की तकलीफ में या दातो के दर्द में कत्था, दाल चीनी और जायफल की टिकिया बनाकर मुँह में रखी जाती है। दोसलिन के साथ मिलाकर यह फीडों पर भी लगाया जाता है। इसमें केटेचिन (Catechin) और टेनिन एसिड नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

फे॰ एल॰ डे के मतानुसार इसका टिंक्वर दुष्ट विद्विध नाम ह कोड़े पर बडा उपयोगी होता है। यह सकोचक श्रीर पीष्टिक हैं। श्रतिसार में यह बहुत ही उपयोगी है। चाहे यह चूर्ण के रूप में लिया जाय, चाहे संकोचक पदार्थ या श्रफीम के साथ में लिया जाय। मसूड़े, मुँह के व्राण श्रीर लार के जाने पर भी यह बहुत उपयोगी है। स्वरमङ्क, गले की पीडा श्रीर श्रावान के निगड जाने पर यह टिकियाश्री के काम में लिया जाता है।

उपयोग -

श्रातिसार —(१) करया '। रची, दालचीनी '। रची इन दोनों ची में को पीस कर सिरके में घोंट कर ४ गोली बना लेना चाहिये। इसमें से दिन में एक गोली तीन बार देने से श्रातिसार में लाभ होता है।

(२) कत्या तीन ड्राम, दालचीनी एक ड्राम, उबलता हुआँ पानी १० श्रींस इनकी मिलाकर दो घरटे तक पड़ा रहने दो। बाद में छानजो। इसमें से १ श्रींस की खुराक दिन में तीन बार लेने से श्रांतसार में लाम क्षेता है।

फोड़े श्रीर फुन्सी पुराने पीत्र बहते हुए फोड़े पर मोग के साथ इसका लेप बनाकर लगाने से लाम होता है।

नासूर-इसके लेप में नीला थूया मिलाकर ना ग्र पर लगाना चाहिये।

जलम-जल्प पर इसका चूर्ण भुरकाने से खून का बहना वन्द हो जाता है। आतशक की टांकियों पर इसका चूर्ण भुरकाने से लाम होता है।

सूती खांसी—? रत्ती कत्या श्रीर दो रत्ती इल दी इनमें मिश्री मिजाकर फक्की लेने से स्खी खांबी मिटती है।

सिह्निये का जहर —दो-तीन तोते कत्थे को पानी में पीस कर पिलाने से संखिये का जहर
 उत्तर जाता है । मगर इतनी बड़ी मात्रा में कथ्या लेने से पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है ।

मुँह के छाले —सफेद कत्या श्रीर कलमी शोरा बरावर लेकर महीन पीम कर भुरकाने से मुंह के छाले श्रन्छे होते हैं।

बनासीर—श्ररीठे के छिलके की राख श्रीर पपडिया कत्था के समान भाग पीस कर रख लेना धाहिये। इस चूर्ण में से १ रत्ती चूर्ण मक्तन में मिलाकर देने से श्रीर नमक, मिर्ची, तेल, खटाई छोड देने से बनासीर में गिरने वाला खून बन्द हो जाता हैं।

_ कान का पीप—कत्थे का चूर्ण कान में भुरकाने से कान का बहता हुआ पीन बन्द हो जाता है।

मसूड़े का दर्द —दो-ढाई रत्ती कत्थे को टिकिया बनाकर मुँह में चूसने से मसूडे। के दुसाध्य दर्द भी मिटते हैं।

(२) कत्ये को पांच गुने पानी में श्रौटाकर जब पानी का आठवां माग शेष रह जाय तव उसमें जायफल, कपूर श्रौर सुपारी को पीस कर गोली बना कर मुँह में रखने से मुख पाक इत्यादि सब मुँह के रोग मिटते हैं।

दन्त मक्षन— करथा, किण्गच श्रौर कसीस के चूर्ण का मक्षन करने से दांत श्रौर मस्हें मजबूत होते हैं। मगर ज्यादा दिनों तक इसकी लगाने से दात काले पड जाते हैं।

कत्था (चिनाई)

नाम--

हिन्दी—कथकुथा । बृम्बई—चिनाई काथा । तेलगू—ग्रकुदकुरा । लेटिन —Uncaria gambir (श्रनसरिया गेम्बीयर) ।

वर्णन -

यह एक प्रकार का कत्या होता है जो अनसिया गेम्नियर नामक एक प्रकार की नाउक लता से पैदा होता है। यह लता मजाया, वोर्नियो और सुमाता में पैदा होती है। इनके पत्ते किहतीदार और गोल तुक्कीदार होते हैं। ये शुरु में गोल रहते हैं। इनकी नीवीवाजी नजें पर कुछ रुआं सा रहता है। इसकी फिलियाँ बहुत ही सिकुड़ी हुई रहती हैं।

श्रायुवे दिक श्रीर यूनानी पन्यों में इस श्रीविध का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता।
कर्नल चोपरा के मतानुसार गेम्बियर एक प्रसिद्ध संकोचक वस्तु है। भारतवर्ष के वाजारों में
यह जावा सुमात्रा श्रीर सिंगापुर से श्राता है। यह सफेड़ कत्ये के नाम से मग्रहूर है मगर मारत में होने
वाले करये से यह भिन्नता रखता हैं। ब्रिटिश फर्माकोपिया में जहाँ २ करवे का उल्लेख है, वहां २ इनी

वस्तु का बोध होता है। इसका स्वाद कर और संकोचक है। इसका ऑफिशियल टिन्क्चर पानी के साथ मिलाकर गते की तकलीक और मुखरोध में कुल्ते करने के काम में लिया जाता है। अतिसार और विश्वाचिका रोग में इसे चॉक और अभीम के साथ में दिया जाता है।

कतरान

वर्णन--

्यह एक प्रकार का गाढ़ा, प्रवाही तेल होता है। जिसको हिन्दी में चिडियल' का तेल कहते हैं खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार यह शेरवीन या सनोवर नाम के दरख्त से प्राप्त होता है। यह शक्त में भूरे रंग का गाढ़ा श्रीर तारकोल की तरह होता है।

गु ग दोष और प्रभाव-

यूनानीमत--शेख के मतानुसार यह चीथ दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। किसी २ के मत से यह तीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। इसमें शरीर के यङ्कों को सुन्न करने की तासीर है। यह सरदी के दर्दों में लाम पहुँचाता है। सर्दी के सिरदर में इसको पेशानी पर लेप करने से बड़ा फायदा होता है। श्राखों के श्रासपास इसका लेप करने से श्राख की रोधनी बढ़ती है श्रीर कानों में टपकाने से कान के कीड़े मरजाते हैं दांत पर मजने से दात का रोग दूर होता है। थोड़ी मिकदार में गुदा के श्रान्दर रखने से गुदा के कीड़े मरजाते हैं। खुजजी पर इसको मालिश करने से लाम होता है। सम्मोग के पूर्व मूर्जेदिय पर इसको लगाने से स्त्री के गर्म नहीं रहता।

विच्छू के डक्क पर भी इसको लगाने से लाम होता है। इ॰ने जहूर कहता है कि दीवानों को श्रगर यह हमेशा चटाया जाय तो उनको लाम होता है।

यह श्रीषि बाह्य प्रयोग में ही सुफीद है। इसकी श्रिविक मात्रा में खाने से हाजमा बिगड जाता है। पेट श्रीर बिर में सब्त दर्द होता है, पेशानी का रग स्याह हो जाता है इत्यादि, अनेक उपद्रव इसके खाने से पैदा होते हैं। इसितिये इसको खाने के काम में नहीं लेना जाहिये। (ख॰ श्र ॰)

कताद

नाम -

श्ररवी-कताद।

वर्णन -

यह एक वृत्त होता है जिसके कांटे बहुत तेज होते हैं। इसके कुल पीते रंग के होते हैं। खजाइनुल श्रदविया के लेखक लिखते हैं कि मैंने इस दरख्त की तस्बीर देखी है। इसके कांटे सीचे

नोकदार और बहुत लांबे होते हैं। इन कांटों की वज्ह से दरख्त बडा खोफनाक मालूम होता है। गिलानी के मतानुसार क़तीरा इसी दरख्त का गोंद होता है। मगर खजाइनुल अदिवया के मतानुसार कृतीरा, खडिया नामक वृद्ध का गोंद है, जिसका हाल आगे लिखा जायगा।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत- शेख के मतानुसार इसके दरस्त का मिलाज सर्व श्रीर तर है मगर जड बहुत गरम है। किसी ? लेखक के मतानुसार यह गरम श्रीर तर है।

इसकी जड़ को विसकर शहद या सिरके में मिलाकर चेहरे पर मलने से चेहरे की काई मिट-जाती है। इसके पत्तों के वाढ़े को शकर मिलाकर पीने से पुरानी खांसी, दमा, श्रीर तपेदिक में लाम पहुँचता है। काढ़े की मात्रा = से १० तोला एक है इसकी जड़ में इतनी चिकनाई होती है कि यह विना तेल के भी मशाल की तरह जलती है। (खजाइनुल श्रदिवया)

कतालिब

नाम--

अर्वी-कतालिव।

वर्णन--

यह एक दिश्म का वृत्त होता है। जिसका आकार प्रकार आमरूद की तरह होता है। इसके पत्ते अमरूद के परो से बहुत नाजुक और छोटे होते हैं। इसकी छाल का रंग कुछ सुर्खी माइल होता है। इस पर दरारें होती है, पूल कुछ सफेद होता है। पल आलू बुखारे की तरह होता है,। जो कन्ची हा लत में हरा और पकने पर जाफ़रानी हो जाता है। (ख॰ अ॰)

ग ग दोष और प्रभाव -

यूनानी मत—यह पहले दर्जे में गर्भ श्रीर खुरक है। किसी किसी के मत से दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। इस श्रीषधि में विष नाशक प्रभाव भी रहता है, जिसकी वजह से इसका प्रयोग तेज विषों को नष्ट करने के लिये किया जाता है। श्रांख पर इसका लेप करने से नजले का पानी साफ हो जाता है। इसके पत्तों का रस रोगन गुल में मिलाकर कराठमाला पर लगाने से लाम होता है। इसके पत्तों को पीसकर सूंघने से मिरगी में लाम होता है। इसके पत्तों के चूर्ण में शवर मिलाकर १० माशे की मात्रा में खाली पेट खाने से दस्त वन्द हो जाते हैं। इसके पत्तों का काढा पीने से श्रीर उनको पीसकर लेप करने से फीड़े फुन्सी में बहुत लाम होता है। (खजाइनुल श्राद्विया)

क़तीग

वर्णन—

यह एक विरम या गोंद होता है। खजार्ट्ल अदिवया के मतानुसार यह खिडिया नामक पेड से प्राप्त विया जाता है। रूडिया का पेड वडे क्रद वा होता है। इसकी छाल का रंग सफेद होता है श्रीर अन्दर से लाल रहता है। इसके पत्ते बहुत बड़े तिकोने, फूल सुर्ख (लाल) आम के मोर की तरह होते हैं, मगर टनमें खुशबू नहीं रहती। पल गोल, बड़े वेर की दरह होता है। उसके अपर कींच की फली की तरह रुएं होते हैं। इसमें तीन से लेकर ६ तक बीज निकलते हैं। इन बीजों पर एक सख्त और चिकना छिलका है ता है। बीज का आकार घुँ गची (चिरमी, चरमू) के बरावर होता है। इस बीज को लोग मेह कड़ी कहते हैं। इसके फूल कार्तिक महिने में और माघ फागुन में आते हैं।

गुगा दोष श्रीर पूभाव-

यूनानी मंथकारों के मत से यह पहिले दर्जें में सर्द और खुशक है। किसी २ के मत से यह सर्द श्रीर तर है। यह खून को गाढ़ा करता है। आंखों की बीमारी में लामदायक है। बकरी के दूध के साथ देने से हर प्रकार के रक्त आव को बन्द करता है। खांसी और छाती तथा गले की खुशकी और फेफड़ें के जलम में भी यह लामदायक है।

जमाल गोटा या और किसी तेज जुलाब के लेने से अगर दरत बन्द न हो तो कतीरे को दही के साथ देने से फौरन शान्ति होती है। यह आंतों को ताकत देता है।

सुजाक, पथरी, अथवा श्रीर किसी वजह से श्रगर मूत्र नाली में रुकावट पैदा हो जाय तो उस समय इस श्रीषि को देने से बढ़ा लाम होता है।

इसका लेप करने से चेहरे की काई दूर होकर चमड़ी मुलायम होती है। गधक के साथ इसकी पीस कर लेप करने से खुजली और खसरे में फायदा होता है।

यह वस्तु गुदे के रोगियों के लिये हानि कारक है। इसके प्रतिनिधि तुख्म कह, श्रीर बबूल का गोंद है। इसकी मात्रा तीन मारो से खात मारो तक है। (ख॰ श्र॰)

कथई

नाम-

वरमा— कथई । मराठी— कोखडी। मत्तयालम— करिनेटा । तामील - निवम । लेटिन— Samadera Indica. (समेड्रा इण्डिका)

वर्णन -

यह बनस्पति बम्बई, कोकन, महास प्रेसीडें सी के परिचमी भाग, मलाबार श्रीर ट्रावनकीर के निरम्तर हरे रहने वाले जंगलों में पैदा होती है। यह एक छोटे किस्म की मताही है। इसकी शाखाएं मोटी होती हैं। इसके परी वड़ें होते हैं। इनकी नोक तीखी रहती है श्रीर ये मुलायम रहते हैं। इसके फूल थोडी तादाद में लगते हैं। इरकी पिलया चपटी श्रीर फिसलनी होती हैं। इन फिलयों में बीज रहते हैं। गरा, दोष श्रीर प्रभाव—

कर्नल चीपरा के मलानुसार इसकी छाल प्र्य नाशक वरत की तीर पर काम में ली जाती है। इमके गूदे से निकाला हुआ तेल शामवात में बाह्य उपयोग में लाभदायक होता है। इसमें ग्लूकोसाइड, सेमैडेरिन श्रीर श्रन्य कट्टतत्व पाये जाते हैं। इसके पत्तों को पीसकर अभिविसपें पर लगाते हैं। इसका शीत निर्यास कृमिनाशक है। यह सफेद चींटियों को नाश करने वाला होता है।

कंथारि

नाम-

संस्कृत—कन्थारि, कन्थरी, गृधृनखी, तीक्ष्णक्यटका, क्रूगन्धा, इत्यादि । हिन्दी— कन्यारि कन्यारे । गुजराती— कन्थारो, कन्थार, कालोकन्थारो । कच्छी— कन्थार, कारो कन्यार । कर्नाटकी — कांतरु । पंजाबी— ह्यूगरना, ह्यू । तामील—किरन्दू, करुं जरी । तेलगु—नलपुई । लेटिन — Capparis Sepiaria (केपेरिस सिपिएरिया)।

वर्णन-

यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन, इण्डोचायना, मलाया और ऋाँस्ट्रेलिया के खुरक प्रान्तों में पैदा होती है। इसकी वेलें खेत की बाडों पर, बब्ल पर और शूहर की काडियों पर पैलती हैं। इसकी वेलें अत्यन्त तीच्या और कटोर अनीदार कांटों वाली होती हैं। इसके पत्ते लम्ब गोल, संकड़े और होटे होते हैं। वैत्र वैशाख महिने में इनके समेद रंग के छोटे पूलों की गुन्छियां आती हैं। इसके फल गोल, स्लायम और पक्षने पर काक्षे रंग के हो जाते हैं। इस वनस्पति की दो तीन जातियां होती हैं।

गुरा दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत— श्रायुर्वे दिक मत से यह वनस्पति कड्यी, ट्र्प्स, पौष्टिक, श्रिश्चर्षक, रुचि-कारक, कप्तवात को दूर करने वाली, त्वर निवारक, धादु परिवर्शक, चर्म रोग नाशक, तथा श्रवुर्द, प्रदाह श्रीर मास पेशियों की पीड़ा में पायदा पहुँचाती है। इसकी पीसी हुई जड गोवेरक (१) नामक सर्प के काटने पर नाक के द्वारा सु घाई जाती है।

आख भी सूजन पर इसकी जड को अपीम के साथ पीस्कर शांख पर लगाई जाती है, जिससे सूजन विखर जाती है। टदर शल पर इसकी जड को काली मिरच के साथ पिलाई जाती है। रक्त विकार क्रीर चर्भ रोगों पर इसके परों का कादा दिया जाता है।

कहू

नाम-

संस्कृत—कुःमांड, पीतफला, पीत कुष्माड । हिन्दी — कद्, गोल कट्दू, लाल पेटा, काशी फल, कोल्हा, कुम्हडा । वंगाली —कुक्षडा । मराठी — तांवला भोपला । गुजराती — पतकोलू, शामर कोलू । फारसी — वादरंग । लेटिन — Cucurbita Mascima (कुकुरविटा मेरिकमा)

वर्णन--

कदू एक देल का पल है। इसकी देलें लग्दी-लग्दी होती है। इसके पत्ते बड़े श्रीर कटे हुए

रहते हैं। इसका फल बहुत वड़ा होता है। यह सारे भारत वर्ष में पैदा होता है। इसकी तरकारी सब दूर उपयोग मे ली जाती है।

गु ग दोप श्रीर प्रभाव -

श्रादुवे दिक मत- श्रादुवे दिक मत से यह भारी, पिरा जनक, मन्दाधिकारक, कफ नाशक श्रीर वात को कृपित करने वाला है।

इसका फल मूत्रल, भौष्टिक श्रीर तृषा को नाश करने वाला है। यह वात, पित्त कारक श्रीर कफ नाशक है तथा चुधा को नष्ट करता है।

इसके बीज विप नाशक पदार्थ की तौर पर उपयोग में लिये जाते हैं। इनका तेल स्नायु मराडल के लिये एक पौष्टिक पदार्थ माना गया है। इसके फल का गूदा पुल्टिश के तौर पर भी उपयोग में लिया जाता है।

इसके बीज माल्टा में पहूराने (एक प्रकार के पेट के कीडे) को एक खास श्रीष्रधि मानी गई है। इन कृमियों के लिए यह बहुत सुरित्त श्रीष्रधि समभी जाती है।

गायना में यह फल खिन्धता पैदा करने वाला, ज्वर निवारक और प्यास बुक्ताने वाला माना जाता है। इसका गूटा दाह, खाज और पदाह पर लगाने के काम में लिया जाता। यह नादा और फंडों में भी उपयोगी है। मस्तक शूल और स्नायुश्ल में भी यह लाम दायक है। इसके बीज छनिनाशक माने गये हैं। ये निशेष तौर से Teniacides नामक कृमियों को नाश करने में कारगर होते हैं।

चारभट के मतानुसार लाल कह् दूसरी श्रौपिधयों के साथ विच्छू के जहर को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है। पके कह् के वींट को तोड़ कर उसे चित्र कर विच्छू के इक्क पर उसका लेप करदें।

केस त्रीर महस्कर के मतानुसार कहू का कोई भी हिस्सा विच्छू के बहु पर उनयेगी नहीं हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज कृषि नाशक हैं। इनका तेल त्नायु मराइल के लिये पैंडिक माना गया है।

सन्याल श्रीर घोष के मतानुसार इसके बीजों में रेजिन, फिक्स श्रॉइल, श्रूगर श्रीर स्टार्च नामक पदार्थ पाये जाते हैं। इसके बीज एक प्रकार की उत्तम वृक्षि नाशक वस्तु हैं। इनको कुछ पानी के साथ पीस कर दाली पेट पिलाने से तथा उसके बाद करीब १० वजे जुनाब दे देने से सब क्रांग निकल पड़ते हैं।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह किन्त्रियत को दूर करने वाला, मूत्रल, बवाबीर में लाम दायर, प्रमेह को दूर करने वाला, प्याप्त को बुक्ताने दाला श्रीर भूख को बढ़ाने वाला है। इतना श्रथ पका पला, क्या को दूर करने वाला, पित्त नाशक, तथा फोडे फ़िन्सियों को लाम दायक है। यह मेदा के लिये नुकनान दायक है।

कहू के वीज — कद्दू के बीज दूसरे दर्जे में सई और पहते दर्जे में तर है। ये गरमी से पैदा हुए दोगों को दूर करते हैं। पेशाव को चिनक और मसाने की सीजिश को भिटाकर ये पेशाव साक लाते हैं। दिल और दिमाग की क्वन देते हैं। छाती की जज़न और मुंह से खून आने की बीमारी में मुफीर है। मूर्जी को दूर करते हैं। इनके मग़ज को पीस कर फड़े हुए होटा पर खेन करने से होट अब्छे होते हैं। इनके प्रतिनिधि तुष्क ख्यारेन और तुष्क तरवृज् है। इनके दर्ष को नाश करने वाली सौंक है। इनकी मात्रा १० मारो की है।

कह् का तेल —कद्रू के बीजों का तेल मलने से बदन में तरी ताजगी पैदा होती है। दिमाग की खुरकी दूर होती। अनिद्रा रोग दूर होना हैं। माली खोलिया, (एक प्रकार का उन्मार) बहम, उदासी पड़ों की ऐंटन, कान की स्जन, खासी, च्या इत्यादि रोगों में यह सुकीर है।

खजाइनुल अदिश्या के मतानुसार यह प्यास बुक्ताता है। जिग्गर की गर्मी और पित्त से पैदा हुई वैचेनी को दूर करता है। सुई लोजता है। पेराव ज्यादा लाता है। पेर को साम करने वाजा है। पीलिया और उन्माद में लाम पहुँचाता है। मेदे को नुकतान दायक है। पेर दर्द वाजों के लिये हानि-कारक है। यह बादी पैदा करना और पेर को फलाजा है। इसिलिये सर्द मिनान वाजों को इसका थिरोप खाना सुनाविय नहीं है। पिरा पकृति वालों को इसे अनार और खड़े अक्टूर के साथ खाना चाहिये। तपेदिक वालों के लिये इसकी तरकारी बहुत सुकीद होती है। कवा कर्दू मेदे के लिये बहुत नुकसान दायक है। अगर जवान आदमों भी उसे खाजे तो उन्हों नकुतन पहुँचाता है।

मतलव यह कि यह गरम श्रीर पित्त प्रकृति वालों को लाभदायक श्रीर सर्द तथा कर श्रीर वात प्रकृति वालों को नुक अन दायक है। यह मेदे को लाग करने वाला, भूव को नर करने वाला श्रीर मधाने को नुकसान पहुँचाने वाला है।

इसके दर्भ को नष्ट करने के लिये, राई, पोदीना, रोगन जैर्न, लहसन, गरमम जाता श्रीर गरम जवारिशों का उपयोग करना चाहिये ।

प्रतिनिधि —इक्का प्रतिनिधि तरव् व हैं। उपयोग —

पीलिया—कद्दू का ऐसा छोटा फल जिसका फूल भी न गिरा हो, ले कर आटे में लरेट कर उसका भुरता कर के उस भुरते के रस को आख में आजो से पीलिया गेग में लाभ होना है।

. दिमाग की गर्मी —कद्द् को इनली और शहर के साथ जोस देहर मन छान कर पोने से दिमाग की गरमी का सिरदर्श और पागलान में लान पहुँचता है।

बनासीर —इसका स्था छिलका पीसकर खाने से आँतों त्रोर बनासीर से खून का आना रुकता है।

आमाशय की दाह —इसके फन्न को मूँ जकर उसका रस निकाल कर पीने से जिगर, मेरा, हृदय, फ़फ्ज़स और आमाशय की दाह को दूर होती है।

क़द्दूसफेद

नाम-

संस्कृत—दुष्मागड, पुष्पफल, बृहत्फला, सुफला इत्यादि, हिन्दी—पेठा, कुम्हडा, सफेदकोला बगाली —दुम्हडा गाछ। गुजराती—कण्टालू कोंत्र, मूरू कोंत्र्। मराठी —कोहोड़ा, मोपला। तेलगी-पुल्लाहा, वर्डिका, गुम्मडिं। फारसो —भूरा कर्र् । लेटिन —Be uncasa Cerufera (वेनिनकेषा सेरीफेरा) Cucurbita pepo (क्यूकरविटापेपो)

वर्णन --

भूरा कील्हा या पेठा भारतवर्ष में सब दूर बोया जाता है तथा विशेष कर साग, सन्जी श्रीर मिटाई बनाने के काम में लिया जाता है। इसकी बड़ी लम्बी लम्बी बेतें होती हैं। इन वेतों के बड़े बड़े हाथ हाथ भर के लम्बे फल लगते हैं। इन फलों का रग ऊपर से भूरा श्रीर सफेर होता है।

गु ग दोप श्रीर प्रभाव -

श्रायुवे दिक मत--श्रायुवे दिक मत से कुष्मावड वीर्य वर्षक, पृष्टि कारक, विस्त शोवक, बल कारक, स्वादिष्ट, हृदय को हितकारी तथा मूत्राधात, प्रमेह, मूत्रक्तच्छ, पथरी, तृपा, श्रव्यक्त, वायु, पित्त, रुधिर विकार इत्यादि रोगों को नष्ट करने वाला है। कवा पेठा श्रत्यन्त शी।ल, दो। कारक श्रीर पित्त कारक है। पका पेठा किंचि। शोतल, दी।न, हल हा, स्विष्ट, विस्तायेक, तिरोप-नाशक श्रीर पथ्य है।

वृत्द के मतानुसार इसके रस में लाख डालकर पीने से रक्त त्वय नष्ट होता है। श्रीर लाख के वदले तीन रत्ती जना खार श्रीर तोन रत्ती सेको हुई हाग डालकर पीने से मूत्र-क्षच्छ नष्ट होना हैं।

इसी प्रकार रक्त पित्त की व्याधि जिसमें उल्टी श्रीर दस्त के द्वारा खून गिरता है उसमें इस फल की केई भी बनावट देने से निशक रूप से फायदा होता है। क्योंकि रुधिर की उप्सा श्रीर पित्त के कीप को शान्त करने के लिये यह एक श्रकसीर श्रीषधि है।

भावप्रकाश के कत्तां लिखते हैं कि सकेद कहू के दुकड़े करके धूप में सुला कर, उन की मिट्टो की एक हाडी में डालकर, उस हाडी पर दक्षना दक्ष्मर, उस दक्षने की दर्जों को कपड़ मिट्टी से बन्दकर, चूल्हे पर चढ़ाकर इतनी आच देना चाहिये जिससे उन दुकड़ों की एक दम राख न हो जाय वालिक वे सखा श्रंगारे हो जाय, उसके बाद उस हाडी को नीचे उनार कर ठएडो करके उन कोयजों को को पीसकर उस चूर्ण में उसोके बरावर वजन का सोठ का चूर्ण मिजा लेना चाहिये। भोजन के पश्चात् इस चूर्ण को तीन मारों की मात्रा में जल के साय लेने से पेट में श्रंत चजने का दर्र किर वह चाहे कितना ही प्राना श्रोर श्रसाध्य क्यों न हो शान्त हो जाता हैं।

इसी प्रकार पेठे की जड़ का चूर्ण करके गरम जज़ के साथ लेने से खाती त्रोर दमे का दारुण रोग की शीप्र शान्त हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त मञ्जमेह श्रीर उन्माद रोग में भी यह फत बहुत फतह मन्द विद्व हुन्ना है। श्रीषवि संश्रह के रचिवता डाक्टर वामन गणेश देसाई लिखते हैं कि

"उन्माद अर्थात पागलपन में जन रोगों के नेत्र लाल हो जाते हैं। नाड़ों तीव गामी हो जाती है और रोगी वेफाम और त्रानों हो जाता है। ऐसे समय में पेठे का रस देने से दस्त साक हो कर के बीमार को अच्छी तरह से नींद आ जाती है। अगर पेठे के रस के साथ घी ग्वार का रस, वन और व्राम्ही भी मिला दी जाय तो विशेष लाम रायक हो जाता है। इस कार्थ में पेठे के रस की मात्रा पाच तोले से दस तोले तक दी जाती है।

"त्य रोग के अन्दर कमी कमी फें नहों की राह से खून गिरना शुर हो जाता है ऐसे समय में पेठे का रख देने से फायदा होता है। च्य रोंग की प्रथमावस्था में मोजी की मस्म के साथ इसका लाजा रख देने से बहुत लाभ होता है। शरोर के किजी भी हिस्से से रक्तआब होता हो उसको वन्द करने के लिये इसका उपयोग होता हैं"।

पेठे का रस श्रीर स्वरीग — तिब्बत के लामा लोग केवज पेठा खिना करके स्वय के श्रसाध्य रोगियों को पुनर्जीवन प्रदान करने हैं। चीन के द्यरोग के श्रस्पतानों में लामा चिकित्सकों को हो प्रवाना दी जाती है। क्योंकि पेठे के निविवत् प्रशेगों के द्वारा कठिन से कठिन स्वरोग को नष्ट करने में वे जिद्धहस्त होते हैं। कनकने के श्रन्दर भी एक लागा वैश्व स्वर्ग रोग के लाध्व प्रनिक्षित चिकित्सक है, पर उनको फीव बहुत भारो होने से साबारण जनना फायदा नहीं उठा सकती।

जिस प्रकार तिन्त्रत के लामा लोग च्य की निकित्सा में सिद्धहस्त होते हैं, उसी प्रकार बंगाल के सथाल लोग मी इस बीमारी के लिये सिद्धहस्त माने जाते हैं। ये लोग च्य निवारण के लिये पेठे के साथ लक खोगे नामक बनस्ति का उपयोग करते हैं। लक खोगे लाजवन्ती के आकार की एक बनस्ति होती है। इसके पोवे काटेदार ओर फून सकेर होते हैं। इसके पते बबूज के पनों से मिलते हुए होते हैं। सार्श करने से यह लाजवन्तो की तरह ही मुएका जाती है। इस लक खोगे के स्वरंत में अपवा इसके क्वाथ में पेठे को पक्षकर बल और पान शक्ति की तरफ ल द्य रखकर उचित्र मात्रा में रोगी को खिलाया जाता है। ज्यों-व्यों मूख बढ़ती जारी है त्यों न्यों इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इसके किवाय दूसरे सब खानपान बन्द करियो जाते हैं। जब पानी की प्यास लगनी है तब पानी के बदले वकरी का यूध-पिलाया जाता है। इस प्रयोग में पेठे अब्छे पके हुए और एक वर्ष के पुराने लेना चाहिए। इस श्रीपिध के सेवन से पेग्राव अविक प्रमाग में उतरता है। भूख बहुत बढ़ने लगनी है और घोरे-घीरे रोगी की दशा सुधरती चन्नी जाती है। लक खोरी नामक बनहानि बङ्काल के जङ्गनों में बहुत प्रमाण में पैरा होती है।

च्य रोग की ही तरह मनुमेह अर्थात् शर्करा प्रमेर में मी यह अर्थावि वहुत फनइमन्द सारित हुई है।

डीमक का कथन है कि मधुमेह रोग के अन्दर यह त्रीविच वहुत सकत सावित हुई है।

इसके दस तोला रस में पचास रही केशर और उतने ही साठी चांवल के छिलके मिलाकर सबेरे शाम देने से श्रीर भोजन में केवल जी की रोटी देने से मधुमेह श्राराम होता है।

डॉक्टर खोरी का कथन है कि इसका ताजारस शक्तर और केशर के साथ देने से उन्माद, मृगी, वायु के दर्द और मधुनेह में लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूधरे दर्जे में सद श्रीर तर हैं। किसी-किसी के मत से तीसरे दर्जे में सद श्रीर तर है। यह प्यास को बुक्ताने वाला, जिगर की गरमी श्रीर पित्त को शान्त करने वाला मूत्रल श्रीर पेट को साफ करने वाला है। इसके सेवन से पीलिया रोग में भी लाम होता है। उनमाद श्रीर पागलवन में इसके सेवन से बड़ा लाम होता है। पित्त-जनित ज्वर में इसका इस्तेमाल सुक्तीद है। सद मित्राज्ञ वालों के लिये इसका खाना मुनाधिव नहीं है। तमेदिक वालों के लिये इससे वेहतर श्रीर कोई दूसरी तरकारी नहीं है। हदय, फुन्फुज श्रीर श्रामाराय को जलन को शमन करने में यह वेभिसाल है, इसका खुला बिज़रा पीसकर खाने से श्राजे श्रीर बनाधीर से खून का श्राना हक जाता है।

डपयोग--

खांसी श्रीर दमा —इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की गरम जल के साथ देनेसे भयंकर श्वास श्रीर खांसी भिटती है।

है जा — इपके छः मारो कूल पीसकर खिताने से हैजे में लान होता है।

कृमिरोग —इसके बीजों का सवा तोला तेल निलाकर थोड़ी देर के बाद हलका जुलान देने से स्रांतों के सब कृमि बाहिर निकल स्राते हैं।

रक्तशान -इसका स्वरस पिलाने से हर प्रकार के रक्तशान में लाभ होता है।

पयरी श्रीर मूत्र इन्कु —पेठे के चार तोला स्वरत में थोडी सी हींग श्रीर थोडा मा यवचार मिताहर निज्ञाने से विस्त श्रीर मूत्रे न्द्रिय के शहन, पथरी श्रीर मृत्र कृत्य में लाम होता है।

मृगी — पेठे के अज्ञारह भाग रस में एक भाग घी और एक भाग मूते ठी की लुग्दी डालकर मन्दाप्ति से पकाना चाहिये। जब सन चीन जलकर घी मात्र शेन रह जान तब उसे छानकर रख लेना चाहिए। इस घी से सुगो रोग में वडा लाम होता है।

बनावटें--

्र त्या कुष्माय आ तो ह — गिरा अ ठ तो जा, से ठ आठ तो जा, से के द जीरा आठ तो चा, धिन यो तो तो, ते जा गा दो तो जे, छो जी इजा गनी के गीन दो तो जे, का नी भिन्न दो तो जे, दाज नी नी दो तो जे हम अन चीनों को कूट पी उ छान कर रखा ले ना चाहिए। किर एक नर्भ का पुराना निवास मोडा पेठा ले कर उसका पांच सेर गूरा निकास कर उनको कराई की कबाई में दव सेर जन में उना जना चाहिए। जन आवा पानी शेश रह नाथ तम उसे उतारकर उनमें से थे डे के दु के निकास जैना चाहिए। उसके पश्चात खारी के कपड़े में पेठे के गूरा को रखकर अन्जी तरह निवोड़ लेना चाहिए। जिजमे जन का शेष अंश भी निकृत साथ। फिर उन दक्षों को धूर्ग में सुनाकर तेरह छु गक ही में भूनना चाहिए।

जब भुनते भुनते शहद जैसा हो जाय। १ ब उस पेठे के निचोड़े हुए पानी को आग पर चढा देना चाहिये और उसमें टवाल अने पर उसमें घी में भुना हुआ पेटा और पाच सेर मिश्री पीसकर डाल देना चाहिये और जब चासनी अवलेह की सो होजाय तब उसे टतारकर टसमें पीपर आदि का ऊपर लिखा हुआ चूर्ण मिला देना चाहिए तथा साढे छ: छटाक शहद भी उसमें मिला देना चाहिये।

इस अवलेह की मात्रा दो से चार तोले तक की है। इसके सेवन से शशीर पुष्ट होता है, मैथुन शक्ति की वृद्धि होती है। रक्त पित्त, दाह, 'यास, प्रदर, कमजोरी, दुवलापन, खांसी, श्वास, वमन, हृदय रोग, स्वरमङ्ग, चृत, च्रय हृत्यादि रोग नाश होकर के आनन्द की वृद्धि होती है।

कुप्माग्रह पाक—पेठे का ऋदाई सेर गूदा निकालकर पाच सेर पानी डालकर मिट्टी के वर्तन में पकाश्रों। जब श्रदाई सेर जल रह जाय त्व उसे उतारकर निचोड़ लो। फिर उसे खिल पर पिट्टी बनालो बाद में उसे श्राधा सेर थी में भू जकर लाल होने पर उतार लो, उसके बाद सोंठ ? तोले, पंपर २ तोले, सफेद जीरा ? तोले, धिनया छः माशे, छोटी इलायची छः माशे, काली मिर्च छः माशे, तेजपात ६ माशे, दालचीनी ६ माशे इन उवको पीस छानकर उसी पिट्टी में मिलादो। फिर श्रदाई सेर मिश्री की चासनी बनाना चाहिए। जब चासनी गादी हो जाय तब यह पिट्टी उसमें डालकर दस मिनिट तक श्रीर हिलाना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे उताकर उता होने पर उसमें एक पाव भर शहद श्रीर दुछ योड़े से चादी के बरक मिलाकर उसको जमा देना चाहिए। इस पाक को ४ तोले की मात्रा में सबेरे के टाइम में खाने से समस्त प्रकार के वीर्यदीण, धातु सीणता, नामदीं, रस्त प्रदर इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। चिकित्सा-चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदास वैद्य का कथन है कि बीस वर्ष से हम इसको श्रजमा रहे हैं श्रीर यह वहा लान दायक सिद्ध हुआ है।

क्द्मब

नाम

सरकृत-कदम्ब, सुर्राम, हरिप्रिय, जीर्षापर्था इत्यादि । हिन्दी-कदग्व । गुजराती-कदम्ब । सराठे - कदम्ब । दगाजी-कदम्म । तेलगू-कदीमी । लेटिन- Anthocephalus Cadmaba वर्णन-

मारतवर्ष के अन्दर सुगन्धित पुर्णों में कदग्य का वड़ा महत्व है। इसका पुष्प भगवान कृष्ण को वहा प्रिय था। यह एक प्रकार दा मध्यम आकार वा वृद्ध होता है जो मारतवर्ष के पहाड़ों में स्वामाविक तौर से बहुत पैदा होता है। इसका पुष्प सफेद और बुछ पीले रंग का होता है। इस फूल पर पॅखडिया नहीं है ती बिक्क सफेद-सफेद सुर्गन्धत तन्तु इसके चारों क्रोर उठे हुए रहते हैं। इसवा फल गोल नींबू के समान होता है।

कदम्य की कई तरह की जातियां होती हैं। जिनमें राज कदग्व, धारा कदग्व, धृत्ति कदग्व, भूमि कदम्य इत्यादि जातियां उल्लेखनीय है। गु ए दोष और प्रभाव--

श्रायुर्ने दिक मत से इसकी छाल तेज, कडनी, मृदु श्रीर कसैली होती है। यह कामोद्दीपक, शीतल, दुष्पच्य, दूध बढाने वाली, संकोचक, विष निवारक श्रीर घाव को पूरने वाली होती है। गर्भाशय की शिकायतों, रक्त रोग, वात, कफ, पित्त श्रीर जलन में यह लाम दायक है। इसका फल गरम, कामो-द्दीपक श्रीर पकने पर पित्त कारक है।

महर्षि चरक के मतानुसार इसकी छाल सप द श में उपयोगी है।

कीयन में इसके छिलटे का ताजा रस बचों के मस क के ऊपर ब्रह्मरन्द्र के बैठ जाने पर मालिश करने के काम में लिया जाता है। नेत्रों के प्रदाह में भी इसकी छाल के रस का अपिम और पिटकरी के साथ उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों का काटा, (मुखन्त) मुंह के छाले और मुंह की स्जन के कुल्ले करने के काम में लिया जाता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसकी छाल पौष्टिक, ब्वर निवारक और संकोचक है। यह सप के विष में भी लाम दायक है। इसको सिन्केटेनिक एसिड (Cinchotannic Acid) नामक संकोचक तत्व रहता है।

सन्याल और घोष के मतानुसार इसका पल त्वर, तृषा और रक्त दोषों को निवारण करने वाला है। आयुवै दीय चिवित्सक इसका उपयोग त्वर की बीमारी में करते आये हैं। जहा आजकल सिंकोना का प्रयोग होता है, ऐसी जगह पहिले इसका उपयोग होता था। इसके पत्तों के ताजा रस की खुराक एक से दो ड्राम तक और पीसी हुई छाल की खुराक छः से पन्द्रह येन तक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसकी कची कोंपलें सर्व, हाजमा और पचने में इलकी होती है। ये बद इजमी के अन्दर फायदा पहुँचाती है। बचों के बदन पर लाल चकत्ते (Arrisiples) पड़ने की बीमानी में भी फायदे मन्द है। इसके फल गरम, चिकने, ज़ुधावर्धक और वीर्य तथा कफ को बदाने वाले होते हैं। इसके पके हुए फल बादी, पित्त और कफ में लाम पहुँचाते हैं। इसके पूल और पत्ते रवत दिकार और पित्त की बीमारी में लाभ दायक है। पोड़े फुन्सी और गले के दर्द में भी लाम दायक है। पोड़े फुन्सी और गले के दर्द में भी लाम दायक है। श्रीरतों के स्तनों को भी कड़ा करता है।

उपयोग-

ज्वर—इर की छाल का कादा िलाने से ज्वर में लाम होता हैं। मूह के छाले— इसके पत्तों के बनाथ से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिटते हैं।

कद्म

नाम -

हिन्दी--नदम, वलाम, वगी, केहम । बग्वई- व गेई । मराठी- कदम्वे । राजपुताना-र्री । तेलगू- निस्कदीमी । लेटिन- (Mytragyna Parvifolia-Stephgyre Parvifolia) माइट्रागायना परवीकोलिया -

वर्णन-

इस बनस्पति के पाते गील और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसके पूल हरे, पीले और खुशवू-दार रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

केम्बेल के मतानुसार सन्थाल लोगों में इसकी छाल और जड, ज्वर और उदरशूल में दी जाती है। इसकी छाल का लेप मान्स-पेशियों की पीड़ा पर लगाने के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज्वर और उदरशूल में लामदायक है।

कंतगुरूकमई

नाम---

संस्कृत-कःतनगुर, बुरडली, त्रिकन्तजटा। हिन्दी- करटगुर वसई। मद्रास- संगनजेदी। दिन्तिए-स्कापात। तामील- आंजि, बुरडली मुजंगु। तेलगू- पुत्र, तेलउपी। लेटिन-Azima Tetracantha (एकिमा टेट्रेकें था)।

वर्णन-

यह एक प्रकार का माडीनुम वृद्ध है। इसके कई शाखाएँ होती हैं। यह हरी और पत्ते वाली होती है। इसके पत्ते तीखी नोक वाले, खुरदरे और चमकीले होते हैं। इसके काटे भी लम्बे होते हैं। इसके सफेद फूल नर और नारी दो प्रकार के होते हैं। इसका फल गोल, मुलायम, सफेद और खाने लायक होता है।

गु ग दोष और प्रभाव -

इिष्डियन मेडिसनल आर्य के रचियताओं के मतानुसार इसकी जड का छिलटा श्रामवात में उपयोगी माना जाता है। इसके पत्ते उत्ते जक माने जाते हैं श्रीर ये प्रस्ता स्त्री को देने के लिये काम में लिये जाते हैं। इनका उपयोग करने की रीति इस प्रकार है। इसके पत्ते श्रीर नीम के पत्ते दोनों वरावर मात्राओं में लेकर उनमें कुछ पिसी हुई ई ट मिलादेते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से पीसकर दो दिन तक प्रस्ता स्त्री को दिन में दो वार देते हैं श्रीर खाना बंद कर देते हैं। तत्पश्चात् छः दिन तक स्त्री को पकाये हुए कुछ चाँवल श्रीर काली मिर्च का पानी दिन में एक्वार दिया जाता है। दिन में खाने के वाद स्त्री को सोने नहीं दिया जाता। श्रगर उसे प्यास लगती है तो पान श्रीर सुपारी खाने को दिया जाता है। ७ दिन के बाद उसे मामुली खाना दिया जाता है।

इसके पत्ते खाने के साथ में आमवात की औपिंघ के रूप में दिये जाते हैं। इन पत्तों का रस फफ की पीड़ा को दूर करने के लिये भी दिया जाता है। माता के बाद में इसके पत्तों को लगाने के काम में भी लेते हैं, क्योंकि ये सब प्रकार के अएों को पूरने वाते होते हैं। इसकी जड, पत्ते व छिलटों का काटा बच, अजवायन और नमक के साथ में जीर्ण रता-तिसार को दूर करने के लिये दिया जाता है। इसकी जड के छिलके से प्राप्त किया हुआ रस डेढ़ औंस की मात्रा में १ औंस दकरी का दूध मिलाकर जलोदर के रोगी को मूत्रल औषधि की तौर पर दिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रैषि मूत्रल है। श्रीर इसका प्रयोग श्रामवात, जलोदर, मन्दामि श्रीर जीर्या रक्तांतसार में उपयोगी होता है।

सन्याल और घोष के मतात् सार इसके पत्ते उत्तेजक होते हैं ये प्रस्ता रनी को प्रस्ति के बाद में दिये जाते हैं। इसके पत्तों का ताजा रस खांसी में लामदायक है। इसकी जड मूत्रल और उत्तेजक है। यह अन्य वस्तुओं के साथ में जलोदर रोग में दी जाती है।

सर्जन मेजर लिस्रोनल के मतानुसार इसकी छाल का काढा जुडी बुखार में ज्वर निवारक वस्तु की तौर पर दिया जाता है। इसके पत्ते अग पूरक माने जाते हैं। ये ममूरिका के बाद में काम में लिये जाते हैं।

इष्डियन मेडिकल गक्तर सन १८८६ में डाक्टर पी॰ एस मुद्धस्वामी लिखते हैं कि इसके परो उस्तेजक माने जाते हैं और ये प्रस्ता स्त्री को प्रस्ति के बाद तुरन्त ही दिये जाते हैं।

कन्त

नाम --

शिमला— कन्त । कुमाऊ— कन्द । भेलम— गुदिकुम । राबी—गुदि । सतलज—कनद । लेटिन—Meconopsis Aclueata (मेकॉनोपेलिस एक्यूलिएटा)

उत्पत्तिस्थान—काश्मीर, गढवाल, कुमाक में ११ हजार फीट से १५ हजार फीट तक की के वाई पर।

वानस्पतिक विवरण्-

यह एक प्रकार की वनस्पति है। इस पर छोटे फैले हुए काटे रहते हैं। इसके फूल छोटे श्रौर नाजुक पुष्प बन्त पर लगे रहते हैं। इसमें चार पॅखडिया रहती हैं। इसकी फली लम्बी व मोटी रहती है। गुण---

> इसकी जह निदा लाने वाली श्रीर विषेती मानी जाती है। कर्न ल चौपरा के मतानुसार यह निदा लाने वाली है।

कन्तूरयून

वर्णन-

यूनानी यन्थों में कन्त्रयून की दो व्यात्या सानी गई हैं। एक कन्त्रयून सगीर श्रीर दूसरी कन्त्रयून कवीर !

कत्रयून सगीर यह त्तुर जाति का बहुशाखी णैवा होता है। इसकी दो जातियां होती हैं। एक कन्त्रयून सहरी और दूमरी कन्त्रयून जङ्गली। इनके फूल लाल और कुछ नीले रंग की मांई लिये हुए होते हैं।

गु ग दोष और प्रभाव--

यूनानी मत से यह श्रीत्रिध तीसरे दंजों में गरम श्रीर खुशक है। यह रेचक, पित्त, कफं नाशक श्रीर सूजन को दूर करने वाली होती है; पेशाब श्रीर मासिक धर्म को साफ करती है; दिंगाग के लिये मुफीद है; मिरगी श्रीर सास की तङ्गी को दूर करती है। यह पेट दर्द को फायदा करती है श्रीर गठिया में लामदायक है। सौफ के पानी के साथ इस्तेमाल करने से श्राल के सब रोगों को फायदा पहुँचाती है।

यह श्रीषि जिगर श्रीर श्रातों के लिये नुकसान दायक हैं। इसके दप को नष्ट करने के लिये धन्नूल का गोंद, कतीरा श्रीर कासनी लेना चाहिये। इस की मात्रा ताजी की तीन मारों से छः मारों तक श्रीर सूखी की दस मारों तक श्रीर इनेमा में देने के लिये है मारों की है। (ख॰ श्रा॰)

कन्तूरंयून कवीर —यह कन्त्रयून की एक बड़ी जाति है। इसका पौधा तीन गन सक बढता है। शुरु से ही इसमें कई शाखे निकज़ती हैं। इसका फूज गोल और सुनहरी रग का होता है। इसकी शाक्षों पर फज़ लगते हैं। इन फज़ों के अन्दर खस-खस के डोड़े को तरह बीज रहते हैं। ये बोज चरपरे होते हैं। इस की जड़ लाज रग की होती है। (खजानुज अदिवया)

गु गु दोष और प्रभाव-

बह श्रीपिध फेफड़े की साफ करती है; दमें में लाम दायक है; मुँह से खून गिरने की बीमारी में भी यह फायदा पहुँचाती है। इसके प्रयोग से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। गर्माशय की यह बीमारियों में लाभदायक है। इसका चूर्ण नासूर में भरकर बांच देने से नासूर भर जाता है। पुरानी खांसी में भी यह फायदा पहुँचा नी है। पेट के कृमियों को भी यह नष्ट करती है। इसकी मात्रा ७ माशे तक है। (ख॰ अ०)

कन्दौरी

नाम-

संस्कृत —विम्याफल, रकाफला, तुएडी, श्रोष्टोगम्फला । हिन्दी —कन्दूरी, कन्दीरी । मराठी - विम्नी, गोडतोडली, कोंडवली । वङ्गाली —तेलाकुचा । गुजराती —गलेदू, गल्रुदा, घोलामीटां । श्र्यची - कवरे हिन्द । फारसी —कुंड्र स । तेलगू —दोडितरो । तामील -कोबे । लेटिन —Coccinia Indica. Cephalandra Indica.

वर्णन--

कन्दौरी की लताएँ होती हैं। इसकी शाखाएँ वहुत रहती हैं। इसकी वेले वरसात के अन्दर पैदा होकर फलती फूलनी हैं। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के, फूल गुल चादनी की तरह श्रीर फल परवल की तरह होते हैं। इसके बीज कागजी नींबू के बीज की तरह होते हैं। इसका फल कन्ची हालत में हरा सफेद धारी दार श्रीर पकने पर लाल हो जाता है। श्रलङ्कार साहित्य में यह फल विम्ना फल के नाम से मशहूर है श्रीर इसकी उपमा सुन्दरी जियों के होठों के साथ दी जाती है। यह फल दो जाति का होता है। एक कडवा श्रीर एक मीठा। इसमें से मीठी जाति तरकारी बनाने के काम में श्राती है।

ंगु ग दोप श्रौर प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत — श्रा वे दिक मत से मीठी कन्दौरी मत्रर, शीतल, भारी, स्तनों में दूर्ष पैदा फरने वाली, कफ पित्त नाराक तथा दा इंजिर, रका पित्त, खासी, श्वास श्रीर त्त्वय रोग को हरने वाली है।

इसके फल भारी, स्वादिष्ट, शीतज, मल स्तम्मक, स्तनों में रूच पैदा करने वाले, दुष्पच्य, धात कारक, संकोंचक और ज्वर निवारक हैं। ये कोड, वात, शरीर की जलन, बच्चों की खासी, वायु निवयों के प्रदाह, श्वास, च्वय, पीलिया, रक्त विकार और पित्त जन्य प्रदाह की दूर करते हैं।

इसके पत्ते मीठें, तिक्त, शीनल, श्रातों को सङ्कीवन करने वाले होते हैं। ये प्राही, वान कारके तथा कफ श्रीर पित्त को दुरुस्त करने वाले होंते हैं। इसके फूल खुजजी को मिटाने वाले तथा पित्त श्रीर पीलिया की बीमारी में सुफीद हैं।

कड़ नी कन्दौरी -श्रायुवै दिक मत से इस नी कड़ वी जाति का फल कड़ वा, चर गरा, विरेचक विप निवारक श्रीर वमन कारक है। यह कफ, पिश, सुँह से दुर्ग न्ध श्राना, श्रावि, खासी श्रीर रक्त-निवास को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत - यूनानी मत से इस बेल के पत्ते सद भीर खुशक तथा इसके फल सद श्रीर तर हैं। यह वनस्पि। पित्त श्रीर खून के विकार श्रीर बदन के संब हिस्सों की सूजन में मुफीद है तथा पित्त, कफ, रक्त विकार, दमा, चय तथा खा । में फायदेमन्द है। यह श्रद्ध को कम करने वाली तथा खुद्धि नाशक है। इसके पत्तों का शाक सद्दं, मीठा, हजम होने में हलका, काविज, कसैता श्रीर कफ तथा पित्त को मिटाने वाला है। इसकी जड़ सद, वीर्य बढ़ाने वाली तथा प्रमेह, बहुमूत्र श्रीर सरदद को मिटाने वाली होती है। इसके पत्तों का खालिस रस सुजाक की बीमारी में मुफीद है।

बेलफोर श्रीर एकिनसन के मतानुसार इंड वनस्यि के पत्ते चर्नरोग श्रीर सुनाक में उप-

कोमान के मनानुसार इसके पते तेल के साथ उनाल कर दाद, खुनली, विसर्पिका इत्यादि चर्मा रोगों में काम में निये जाते हैं। इन का तेल घावों के ऊतर मी लगाया जाता है। इस वस्तु का उत्योग प्राचीन हना नु रोग और पुराने ना रूगें पर भी किया जाता है। इसके पत्ते और छाल का काढ़ा कि निहगरक, चालें। निवारक, बच्चों की खासी और वायु नली सम्बन्धी जुकाम में उपयोगी है।

सुत्र के मतानुमार इसका फज सार और निच्छू के जहर में लामदायक है। मगर केस और मस्कर के मतानुसार यह औपि सर्व ग्रीर विच्छू के जहर में बिलकुल निक्पयोगी हैं।

कन्दोरी और मनुमेह रोग - आज कल के नवीन अन्वेषणों से यह मालूम हुआ है कि यह श्रीषि मनुमेह रोग के अन्दर बहुत लामदायक सिद्ध हुई है। वंगाल और कलकत्ते के वैद्य लोग मनुमेह अर्थात् पेशाब में शक्कर जाने की बीमारी में इस औषि को बहुत प्रमावशाली मानते हैं। इस वनस्पति का हरा रस निकालकर कल कत्ता मेडिकल कालेज हास्तिटल के रोगियों को दिया गया। इसका परिणाम अञ्छा पाया गया। शक्कर की मात्रा बहुत कम हो गई और कई रोगी तो विलक्कल दुरुस्त हो गये। कई वर्षों के पहिले डिपार्टमेंट आफ फिजिआलॉजी में इस औषि के परीक् ए किये गये थे, मगर उसके परिणाम अब अप्राप्य हैं। मनुमेह रोग में इस औषि के उपयोगी होने का विश्वास आयुर्वे दिक चिकित्सकों में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। वे प्रायः इसके ताजे रस को जो कि इसकी जड़ों और पत्तों से प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य औषिवर्यों के साथ में उपयोग करते आ रहे हैं।

कर्नल चोपरा का कथन है कि "इस वनस्पति का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें एिक्स और (Enzyme) हरमोन (Hormone) नामक तत्व तथा कुछ उपलार पाये जाते हैं। इस श्रीपिध से प्राप्त एिक्स और एलकेलाइडस का खरगोशों के ऊपर परील्ण किया गया, किन्तु इनमें शक्तर को कम करने का गुण नहीं पाया गया। हरमोन को भी खरगोश के ऊपर श्रजमाया गया और वरावर सात रोज तक रक्त की परील्गा की गई किन्तु कोई विशेष फरक नहीं हु आ।

श्रास्पताल में पड़े हुए बीमारों पर भी इस की परीत्ता की गई। इस वनस्रति के श्रीर इउ की जड़ के रस को दिया गया, किन्तु शक्कर की मात्रा में कुछ भी श्रान्तर नहीं श्राया। बाद में इन्द्र्लीन (1nsulin) की मात्रा देने पर मूत्र के साथ शक्कर का जाना विलक्षत वन्द हो गया।

इस बनस्पति के देने से शकर की मात्रा में जो भी लाम मालूम पड़ा, उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इस देश में जो मशुमेह की बीमारी प्रनित्त हैं उसमें अधिकतर ऐसी होती है कि जिसमें शकर कभी र जाया करती है। इस किस्म के बीनार प्रायः निग अधिक के प्रयोग के ही आराम हो जाते हैं। अनुकृत खान पान और शारीरिक परिश्रम में कभी होने पर ऐमे बीनार आराम हो जाया करने हैं। िक एक ही उदाहरण ऐसा पाया जाता है कि जिसमें इस बनस्पति के ताजा रस के प्रयोग में लाम हुआ। इसकी ५ खुराक देने पर ही शकर की मात्रा आशी रह गई। इसके बाद औरिव का देना बन्द कर दिया गया, किन्तु बीमारी में सु गर होता गया और ११ दिन के बाद बीनारी नाम मात्र की रह गई। इस विश्रय में विशेष जांच करने पर यह पाया गया कि वह बीमार बिज कृत प्रारंभिक अवस्था में या। दूसरे बीमार के ऊपर हो अजमाया, मगर न तो उसमें शकर की मात्रा कम हुई और न उसका बजन बता। खाद्य की मात्रा कम करने पर शामकर की मात्रा में भी अन्तर हुआ। इसने मालूम होना है कि इस बनस्पति का ताजा रस मनुमेह की बीमारी में शामकर की मात्रा कम करने में लामदायक नहीं है। इसमें पाये जा? बाते परायों में कोई भी पदार्थ शक्कर की मात्रा कम नहीं कर सकता है।"

दत्त के मतानुसार इसकी जड़ की गठानों का रस मञ्जनेह की बीनारी पर किनराज लोग दूसरी श्रीविवयों के साथ देते चत्ते आये हैं। स्ययं दत्त ने कई बीमारों को इउ श्रीसिंग के इस्तेमाल से श्राराम किया। वे ऐसे कई बीमारों की बतेलाते हैं जिन्होंने कि इसकी जड के रस को ब गेश्वर या सोमनाथ रस के साथ लिया और उन्हें लाभ हुआ। इसका निकाला हुआ ताजा रस १ तोला ब गेश्वर या सोमनाथ रस की १ गोली के साथ प्रतिदिन दिया जाना चाहिये।

श्रीस्तंग श्रायुवै दिक काले न के निर्माता यामिनि भूष ए मधुमेह की बीमारी में इसका उपयोग लिया करते थे श्रीर इसमें वेस कल भी हुए थे। उनका कहना है कि इसका ताजा रस १/३ श्रींस की मात्रा में प्रतिदिन प्रातः काल में लिया जाना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि यद्यपि कर्नल चोपरा श्रौर ट्रापिकल स्कूज के श्रन्य विद्वान मञ्जमेह की बीमारों में इसको निरुपयोगी बनलाते हैं। फिर भी श्रन्य कई प्रतिष्ठित श्रौर जिम्मेदार विद्वानों का सनर्थन इस रोग के सम्पन्य में इस श्रीविव को प्राप्त है।

खपयोग-

विरेचन —इसकी जड की छाल के दो मारो चूर्ण की फक्की लेने से अब्झी तरह से दस्त लग जाते हैं।

जवान का जल्म - इसके हरे फत्तों को चूंबने से जवान का जखाप भिटता है।

प्रमेह श्रीर बहुमूत्र-इसकी जड़ की छाल का ताजा रस एक तोले की मात्रा में प्रति दिन प्रातः काल देने से प्रमेह श्रीर बहुमूत्र रोग में लाभ होता है।

कर्ण रोग — इस वनस्ति के रस को तेल और पानी के नाथ मिनाकर कान में डाल ने से लाभ होता है।

कद्लय

नाम-

हिन्दी - कदलय । बंगाली - कोडलिया, क्लिय । गुजराती - कीणोपानिडयो । वम्बई - जंगली मेथी, रानमेथी । मराठी -- रणमेयी । लेटिन - Desmodium Triflorum (हे तमाडियम ट्रिफ्लोरम) तेलगू -- मुनदूमुदु ।

वर्णान 🛥

्यह त्तुप जाति की वनस्पति है। इसका तना नाजुक होता है। इसके पत्ते तीन तीन साथ लगते है। इसका पीपा मेथी की तरह होता है। फूल एक से लगाकर पांच तक के गुच्छे में होंते हैं। इसके पापडे लवे श्रीर चौड़े रहते है। इनके ऊरर की किनारी एक कटी हुई श्रीर एक सीधी रहती है। यह भारत के गर्म प्रान्तों में सब दूर होता है।

गुण दोष और प्रभाव --

यह वस्तु दुग्ववर्धक, पाचक श्रोर वृशा रोपक होती है। वेट के मतानुसार इसके ताजे पती अब्छे न होनेवाले घाव श्रीर नाद्र पर लगाये जाते हैं। ये दूध वढाने वाले होते हैं। इसके पीसे हुए पत्ते कमल के साथ में खराव घावों ग्रीर खुजली पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। देहातों में इस वनस्पति का ताजा रस बच्चों की खांसी में दिया जाता है।

सीलोन में यह पेचिश के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह दूध को बढानेवाला है और आमातिसार और आचेप में काम लिया जाता है।

कनकचंपा

हिन्दी—कनकचम्पा, व ठचम्पा, कदियार । वंगाल — कनकचम्पा । वाम्चे – कनकचम्पा, किंपिकार । क्रम्हा — थमजमबहसोक । कनारीज-व नक चम्पक, राजतर । कोकनी-व नोकचम्पो । नेपाल - हिटपैला । संस्कृत — किंपिकार, मुशकुद, पदोरपल, परिव्याधि । तामील — वेनगू । तेलगु — मत्सकन्द खरीया — कोनोकचम्पा, मुशुकुन्दो ।

वानस्पतिक विवरण —

यह एक फिसलने छिलटे वाला ऊँचा वृक्ष होता है। इसके छिलके का रंग राख के रंग सरीखा होता है। इसके कीमल हिस्सा पर इलका रुआ़ं रहता है। इसके पचे मिन्न-मिन्न आकार के होते हैं। इसके पत्ते ६५ से १५ से ११ से १

उत्पति स्थान —

यह हिमालय के नीचे के हिस्से में व पहाडियों पर ४००० फीट की ऊंचाई तक, बंगाल, चटगाव, खासिया पहाड़ियाँ, मनीपुर, तेनास्तिम, ब्रह्मा और उत्तरी कनाडा में पैदा होता है। बाम्बे प्रेसीडेसी में यह काफी तदाद में बोया जाता है और स्थाम में भी पैदा होता है।

गुण —

श्राय्वे द-- इरका पूल वडवा, करेला, पौष्टिक, मृदु विरेचक व क्रिमेनाशक होता है। यह कफ, प्रदाह, रक्त स्वन्धी तकलीफें, उदर पीडा व ज्लोदर को निवारण करता है। ब्रण, कुष्ट, मूत्राशय सम्बन्धी तकलीफें, व श्रर्बुद में भी यह लाम दाई है। इसके पत्तों के ऊपर का बीट घाव का खून वन्द करने के लिये उपयोग में लिया जाता है।

इसके पूल पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में लिये जाते हैं। कोकन में इसके फूल ऋौर इसका छिलका ज्लाकर कमल के साथ में मिलाकर छोटी माता की फुन्छियों के पीय को वन्द करने के काम में लिया जाता है। चोपग के मतानुसार इसके फूल और इसका छिज़का छोटी माता की फुल्सियों के पीव को बन्द करने के लिये काम मे लिया जाता है। इसके पत्ते रक्तश्राव को बन्द करने के लिये उपयोगी हैं।

कनकौवा

नाम-

श्राची-कनकौवा, वकलतश्रलगराव।

वर्णन -

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है, जो वगीचों श्रीर तर जगहों में पैदा होती है। इसके पत्ते जुडमा होते हैं। इसकी एक जाति ऐसी होती है जिसके ५ते कौवे की चोंच की तरह होते हैं, इसिलिये कई जगह इसको कौवाशाक भी नहते हैं। (खजाइनुल श्रदिवया)

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह श्रौषि कफ पैदा करती है। पित्त का नाश करती है। मिजाज़ को खुश रखती है, मूत्रें दिय को वल देती है। सर्दी पैदा करती है, श्राखों के मर्ज श्रीर मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में मुफीद है। (ख॰ श्र॰)

कनगरच

नाम--

फारसी-कनगरचद । अरवी-तराव श्रलका ।

वर्णन-

यह एक प्रकार का गोंद है जो कनगर या हर्राशय नामक काड़ से निकलता है। कई लोग इसे सरकों का गोंद समक्तते हैं। मगर यह उनकी गलती है। (ख॰ ऋ॰)

गुण, दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानीमत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और पहले दर्जे में खुरक है। यह एक वमनवारक वस्तु है। इस गोंद को थोड़ी-सी शिवजवीन और शहद के साथ देने से यह कफ और पित को आसानी से वमन के द्वारा निवाल देता है। इसका लेप स्जन को आसाम करता है।

यह दिमाग को नुकसान कारक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये घी का उपयोग करना चाहिये। इसका प्रतिनिधि मेनपल है। इसकी मात्रा तीन मारो से सात मारो तक है। (ख॰ श्र॰)

कनफूल

नाम-

पंजाव-वान, दूदल, दूधवयल, दूदली, कनफुल, रदम, शामुकी । सिन्ध-वाधुर व्यथ । हेकन-पायरी । लेटिन-Taraxacum Officinale (टेरेक्सेक म आिंग्डीनेल) उत्पत्ति स्थान—यह हिमालय में एक हजार फीट से अठारह हजार फीट की ऊँ चाई तक प्रायः सभी स्थानों में होती है।

वानस्पतिक विवरण—इस वनस्पति का रस दूधिया होता है। इसके पत्ते मिन्न-मिन्न त्राकार के होते हैं। ये तीव्ही नोक वाले त्रीर कटे हुए रहते हैं। इसके फूल पीले होते हैं। इसकी मंजरी मुलायम होती है।

गुरा— इसकी जड़ मूत्रल, पौष्टिक श्रीर मृदु विरेचक रहती है। यह खास करके मूत्राशय श्रीर यकृत की वीमारियों में काम में श्राती है, यूरोप में इन प्रयोगों में यह विशेष रूप से ली जाती है।

इक्सबृलर के मतानुसार दिलोचिस्तान में किरोनी नामके स्थान पर इसके पत्ते बफारा देने के काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मूत्रल है । यह यक्कत की बीमारि यों में काम में ली जाती है । इसमें कड़तत्व पाया जाता है । यह हिमालय में और उटकमगड की पहाड़ी पर होती है । इसके सिवाय यह बाहर से भी म गवाई जाती है । देशी जड़ बाहर से आई हुई जड़के मुकाबिले में छोटो रहती है । किन्तु गुणों में उत्तम होती है । इसकी जड़ को पीसकर दस से लगाकर पन्द्रह येन तक की खुराक में उत्तेजक और यक्कतरोगनाशक औषिय के रूप में काम में लेते हैं । इसकी जड़ के काढ़े को एक या दो श्रीस की खुराक में पीलिया, यक्कत और अपचन रोग में भी उपयोग में लेते हैं ।

कनफुटी

नाम-

संवृ स्त- करव्ही, कर्णस्फोटा, नागना, पर्वतागी, ज्योतिष्मती, इत्यादि । मराठी- कनफुटी, कपालफोडी । वंगाल- लता फटकरी, न्याफटकी, नोश्राफुटकी, खिबमुल । वास्वे—बोघा, कनफुटी । कनाडी- श्रिमविल्ला, कक्करलता, कक्कु । गुजराती- करोलियो । पोरवन्दर—कगडोलियो । तामील- कोटेव्हान, मुडकटन, सोलियान, तेलगू--बुडाकाकरा, केसरीतिग, ज्योतिष्मतीतिग । लेटिन - Cordiospenmum Halicacabum (कार्डियोस्परमम हेलिकेकवम) वर्णन-

यह एक प्रकार की वर्ष जीदी वनस्पति होती है। कई लोगों के मत से यह मालकांगनी की ही एक उपजाति होती है। इसकी शास्ताएँ दही नालुक और फिमलनी होती हैं। इसके पत्ते तीन्त्री नोकवाले, फूल समेद, पालिया गोल, लम्बी और चपटी तथा बीज गोल, काले और फिसलने वाले होते हैं। गुजा दोष और प्रभाव—

श्रायुवै दिक मत — श्रायुवै दिक मत से इसकी जह पर्सामा लाने वाली, मूत्रल, विरेचक श्रीर वमनोत्पादक होती हैं। प्वर में भी इसका उपयोग किया जाता है। चरक श्रीर सुश्रुत के मतानुसार यह वनस्पति सप देश में भी उपयोगी है। चरक, वाग्भट्ट के मतानुसार यह विच्छू के जहर में भी लाभ हायफ है।

एंसली के मतानुसार इसके पत्तों को अरगडी के तेल के साथ मिलाकर आमवात और कटि वात के रोगियों को पिलाया जाता है। इसके सेने हुए पत्ते ऋतुआव नियामक माने गये हैं। यह सारी वनस्पति आमवात पर घी और पानी के साथ पीसकर लगाई जाती है। इसके पत्तों को गुड के साथ मिलाकर तेल में उवालकर आंखों के फोडों पर लगाने के काम में लेते हैं।

इस वनरपित के पश्चाग के दूध के साथ मिलाकर सूजन और श्राईद की सख्त जगह पर लगाने से वह जगह मुलायम हो जाती है। इस वनस्पित का रस मारिक धर्म को नियमित करने के काम में लिया जाता है। सुजाक और फुपफुस सम्बन्धी पीडा में यह शान्तिदायक माना गया है। कान के दर्द को दूर बरने के लिये इसे कान में भी डालते हैं।

भूल लोग इस बनरपित को कई काभों में लेते हैं। इसके पत्ते श्रीर छाल का शीत नियास, श्रामातिसार, रवतातिसार में, बरित क्रिया के काम में लिया जाता है। सिरदद में इसके पत्तों को कुचल कर छनका धूमपान करते हैं। मूत्राशय की तकलीफ में इसके पत्तों का पुल्टिस बनाकर गुदा पर बांधते हैं। उपदंश जन्य घादों पर भी इसके पत्तों का लेप किया जाता है।

इएडो चायना में यह दनस्पति कृषि नाशक श्रीर प्रमेह निवारक मानी गई है। मेहागारकर में इस्पी जड वमनकारक, विरेचक मृत्रल श्रीर पशीना लाने वाली मानी जाती है। इस्पी जड श्रीर पत्ते रक्तार्श, नशर्तव, सुजाक, श्रामवात श्रीर श्रातों के कृष्यों का नाश वरने के वाम में लिये जाते हैं।

कोमान के मतान्सार इसका काढ़ा पुरादन त्रामवात के रोगियों को दिया गया, मगर उससे कोई लाभ नहीं हुत्रा।

रावर्ट्स के मतानुसार सीलोन में इसका स्वरस साप के जहर को स्तारने के लिये पिलाया जाता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह श्रीपधि वमनदारक, विरेचक श्रीर श्राम वर्धक है। यह नष्टा-त'व श्रीर रुप'द'श में भी वाम में ली जाती है। इसमें रेपानिन नामक पदार्थ पाया जाता है।

केस श्रीर महस्वर के मतानुसार इसकी जह, लवडी श्रीर पत्ते सभी सांप श्रीर विन्लू के जहर में निरुपयोगी हैं।

डॉक्टर यू॰ री॰ दत्त के मतानुसार इसका निम्न लिखित प्रयोग भ्राटुश्राय नियामक होता है। उपयोग--

करवी के पत्ते, पोटेलियम वारवोनेट, वछ वी जड श्रीर श्रस्न वी जड का हिलका इन चारों चीकों को समान माग लेवर, दूध में पंस वर एक ड्राम वी मात्रा में प्रतिदिन लेने से मासिक धर्म खुल कर हो जाता है। यह सारी दनस्पति श्रामदात श्रीर कटिवात पर भीतरी श्रीर वाहरी प्रयोग में ली जाती है।

कनरू क्रोंदई

नाम-

हिन्दी—कोंदर्द, कोंदारि। गुजराती—लोद्रि। पंजंब—दजकर, जिदकर, खटर्द, किमी, शेरावनी, करणल । वाम्बे —श्रत्रु न, तम्बट। कनाडो —िमिर्दि, मिरिदि। म॰ यपदेश —वैंच। मलाय-लम —कुन्मुलि। मद्रास – कनरू। तामील —कोदुमुन्डि, सोतइकज्ञा। तेलगू —कनारेबु। चिटिया — बोनिसो, कनकुई। लेटिन -Flacourtia Sepiaria (क्षेकोरशिया फ्रोपिश्रारिया)

उत्पत्ति स्थान-

कुमाऊ, बङ्गाल, बिहार, उडीसा, उत्तरी ब्रह्मा, श्रवडमान, पश्चिमी प्रायद्वीप के सूखे जङ्गल, महास प्रेसिडेन्सी, खास करके कारोमपडल का समुद्र तट श्रीर दक्तिण ।

वानस्पतिक विवरण-

यह एक बहुत काटेदार छोटी माडी है। इसके कांटे सीवे और तीखें रहते हैं। कभी-कभी इसकी शालार भी होती हैं। उनमें कई पत्ते और फून रहते हैं। इसके फूल छोटे और हरे होते हैं। फल सुलायम और लाल होता है। पकने पर इसका रंग गहरा हो जाता है।

गुण-

इसके पत्तों और जड का शीत निर्यास सप दंश में दिया जाता है। इस के छित के तिला में मिलाकर एक लेप बनाते हैं जो कि आम शत में उपयोगी है।

मेडागास्कर में इसके पत्तों का निर्यास सप देश में दिया जाता है। इसके ख़िल दे को पीस कर तेल में मिलाकर गठिया पर लेप करने के काम में लोते हैं। इसकी जह की राख मूत्राशय की बीमारियों में उत्तम मानी जाती है।

केस ऋौर मस्कर के मतानुसार इसके पत्ते श्रीर जड दोनों हो सप वित्र प्रतिरोधक नहीं हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्तों का शीत निर्यास सप देश में काम में लिया जाता है।

कनहान (कूहान)

वर्णन-

खजाइनुल अदिवया के मतानुसार यह एक छोटी जाति का पौधा होता है। यह तीसरे दर्जे में गरम और खु क रहता है। इसके सूंघने से दिमान में गर्मी पैदा होती है। इस चूटी में खास विशेष्य पता यह है कि इससे तिच्छू बहुत हरता है। जहां यह चूटी रहती है वहां विच्छू नहीं आता। अगर इसके पत्ते विच्छू पर डाल दिये जाय तो वह मर जाता है। इसके अतिरिक्त यह वस्तु हाजमे को बढाती है। इसकी मात्रा ४ माशे से ६ माशे तक की है। (ख॰ अं०)

कनाबेरी

नाम-

खजाइनुल श्रदविया के मजानुसार इसे खुरासानों में वरगश्त, फारसी में वरनद, नजनद। श्ररशी में श्रमूल व कमूल कहते हैं।

वर्णन-

यह एक किस्म की शाक होती है जो वसन्त ऋतु में पैदा होती है। इसके पत्ते पालक के पत्नों की तरह मगर उनसें बड़े होते हैं। फूल सफेर और छोटा होता है। इसके फिल्या लगती हैं जिनमें बीज होते हैं। इसका जायका चरपरा होता है। (ख॰ अ॰)

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत —यूनानी मत से यह पहले दंजे में गरम और खुश्क है। यह धीने और फेफड़े गन्दगी को दूर करती है। जिगर, फेफड़े और तिल्जी के छुद्दे को खोजती है। यह मूत्र निस्तारक और दुग्धवर्धक है व कब्ज को दूर करती है। यह पीजिया में लामदायक है। इसका लेप बवासीर में फायदा पहुँचाता है, बरम को दूर करता है; चेहरे को माई को मिटाता है। इसके पत्तों का लेप करने से और इसके रस के छिद्ध किये हुए तेल को मलने से बहक सफेर (Pityriasis) मिट जाती है। (ख० अ०)

कनेर

नाम---

संस्कृत—ग्रश्वमारक, चन्दन, करवीर, हरिष्रिय, गौरिपुष्य इत्यादि । हिन्दी —कनेर । वंगला—कवीं, लाल करवी । गुजराती —कनेर । मराठी —कएहेर, पाढरी, ताम्बडी । तेलगू —गने इ करवीरम् । फारसी —खरजेहरा । अरवी —डिफली, सुमुल, हिमारदेखली । लेटिन -- Nerium Odorum (नीरीयम श्रोडोरम) ।

वर्णन-

यह एक बड़ा हमेशा हरा रहने वाला माडी नुमा पींघा होता है। मारतवर्ष की पुणवाटिकाओं में यह अक्षर बोया जाजा है। इसके पत्ते तीखी नोक वाले और लम्बे रउते हैं। इसके फूल लान, गुलाबी, और सफेद रग के होते हैं। देव पूजा में आने के कारण मारनवर्ष में कनेर का पुष्प बहुत प्रसिद्ध है।

गुगा दोष और प्रभाव -

श्रायुनै दिक मंत —श्रायुनै दिक मा से सफेद कनेर कटु, निक्न, कमेजी, तोइ ए वीर्न, श्रातों को निकोड़नेवाली, तथा प्रमेह, कृमि, कुट, धाव, बवासीर और बात रोग को नट करने वालो है। यह नेत्रों को हितकारी, हलकी, तथा क्विम, कुड ख्रोर विस्कोट रोंग को दूर्र कॅरने वार्ली एवं घोड़े के प्रायों को हरने वाली होती है। इसकी जड की माता १/= रत्ती से एक रत्ती तक की हैं।

लाल कनेर शोधक, चरपरी, पचने के समय कडवी श्रोर कुष्ट में लामदायक होती है। सब प्रकार की कनेर श्रात्यन्त जहरीली होती है।

यूनानी मत —यूनानी मत से कोर सहरी और जंगली दो किस्म की होती हैं। जंगली कनैर के पत्ते खुरपे की तरह और बहुत पतले होते हैं। इसकी शाखें पतली और जमीन पर बिछी हुई होती है। इसमें पत्तों के पास काटे होते हैं। सहरी या बस्तानी कनेर में काटे नहीं होते। एक जल कनेर होती हैं जो तालावों या निदयों के आसपास होती है।

यूनानी मंत से यह तीसरे दर्ज के आखिर में गरम और खुरक है। इसकी जड़ कड़वी, कामोद्दीपक, पौछिक, और पेट की पुरानी पीडाओं के लिये मुफीद होती है। जोड़ों के दर्द में भी यह लाम दायक है। यह बहुत विषे लो है। सर्फ विश्व को भी दूर करने का इसमें माद्दा है। इसके फूल स्वाद में कड़वे होते हैं। ये प्रशह, मज्जा और जोड़ों के दर्द, कठिवात, किर दर्द और खुजली में लामदायक होते हैं।

चर्म रोगों के लिये इसका तेल यूनानी हकीम बहुत लामदायक मानते हैं। उनका कथन है कि इसका तेल खुजलों को १ घएटे के अन्दर कम कर देता है। एक प्रकार की खुजलों जो नामि के नीचे से एडियों तक होती है और जिसमें बहुत खुजली चलती है, यहा तक कि खुजाते र ज्यमडा काला हाथी के चमड़े की तरह हो जाता है। किसी दवा से इसमें लाम नहीं पहुँचता, ऐसे वक्त में कनेर का तेल बड़ा लाम पहुँचाता है। इस तेल को निकालने की तरकीय यह है—सफेद कनेर के तीन सेर पत्तों की लेकर छोटे र इकड़े करके बड़े बरतन में पानी के साथ डालकर तीन पहर तक जोश दें। किर आच से उगर कर ऐसे बरतन में सबको डाट दें जिन्न में ठाड़ा पानी मन हो। जब सब पत्ते पैद के नीचे बैठ जाय तब पानी पर कुछ तैल सा तिरता हुआ नजर आयगा। उसको हाथ से या रुई के काथे से लेकर एक कटोरे में इकड़ा करलें। किर इन तेल में नोला थूया तीन मारो, सकेरा ७ मारो, फिटकड़ी तीन मारो, सुर्शिंग चार मारो और रस कन्नर ६ सारो बारीक पीसकर मिलाई और फिर खुनलों के उनर इसकी मालिश करें।

यूनानी हकीम इस श्रीषि के स्तम्मक गुगा के भी वड़े कायल हैं। उनका कहना है कि सफेद फ लों वाली कनेर को जड़ को गाय के दूव में जोशा दे। किर उस दूव का दही जमार उस रा मक्खन निकाल कर थोड़ी र मात्रा में खाने से मनुष्य को काम शाकि श्रीर स्त्री सहवास में स्तम्भन शिक बहुत श्रिषक बदती हैं।

सफेद कनेर की डाली से दत्न करने से हिजते हुए दात मजरून होते हैं ग्रौर दांतों को यड़ा लाम होता है। इसके फूनों को मजने से चेहरे की सुन्दरता बढ़ती है।

शाङ्ग धर के मत से इउको जड़ को पानी के साथ पीस कर उपरंश के धावों पर लगाने से खाम होता है।

कनेर पीली (Thevetia Neriefolia)

यह कनेर की एक जाति है जिसके फूल पीले होते हैं।
गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

हृदय के ऊपर (Heart Disease) इसकी किया "डिजीटेलिड" नाम क श्रंगरेजी श्रीषिध की तरह ही होती है। इसलिये इसकी कभी भी भूखे पेट न लेकर कुछ भोजन किये के बाद ही लेना चाहिये। बहुत छोटी मात्रा में यह हृदय को श्रत्यन्त बल देने वाली बस्तु है। मगर श्रिषक मात्रा में यह हृदय पर पातक श्रसर करती है जिससे शारीर ठएडा पड जाता है। नाड़ी की गति एकदम कम हो जाती है, बाय ठ श्राने लगते हैं श्रीर हृदय तथा श्वासोच्छ्वास की किया बन्द हो जाती है।

रासायनिक विश्लेषण —

चोपरा श्रीर मुकर्जी ने इसके रासायनिक विश्लेषण करके जनवरी सन् १९१३ के इंडियनी मेडिकल रिसर्क में निम्न लिखित तथ्य प्रगट किये ।

- (१) पीली कनेर का सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व जो कि एक प्रकार का ग्लुकोसाइड है, येवेटिन (Thevetin) कहलाता है।
- (२) येनेटिन मेंदक, चूहे, सूत्रर, निल्ली, श्रीर श्रन्य प्राणियों के लिये विषेला है। यह साक्टेनिश्रस इ जेक्सन में दिये जाने श्रीर नेत्र शुक्त रोग के ऊपर लगाये जाने पर कोई भी प्रदाहिक असर नहीं करता है।
- (६) थेवेटिन का पावन किया के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। श्वास किया पर भी इसका कोई सीवा प्रभाव नहीं है।
- (४) थेबेटिन का मूत्राशय, गर्भा धय, बृहत्तंत्र के मन्जा श्रीर रक्त वाहिनी निलयों पर उत्तेजक श्रसर होता है।
- (1) येनेटिन का रक्त प्रवाह किया पर साक २ असर होता है। इसका असर डिजीटेलिस की जाति की श्रीपिधयों ही की तरह होता है।
- (६) इस किया के दो कारण मालूम होते हैं। एक तो यह कि हृ रय की मन्जाओं पर इसका असर होना है। दूपरा यह कि रक्न किया प्रणाली पर भी इसका असर होता है। यह प्रभाव कम ज्यादा मात्रा के अनुपात से हृदय के स्नायु व पेशियों पर हिंड गोचर होता है।
- (७) इसमें हृदय को 'ताकत देने वाले गुण मौजूद हैं। साथ ही इसके जहरीले गुण भी बहुत प्रभावशाली हैं। इन दोनों को प्रथक्करण करके इसका उपयोग में लिया जाना बहुत ही कठिन है।

मद्रास प्रेसिटें सी कालेज के बी॰ डे॰ ने इसके अन्दर थेवेटिडाइन नामक एक और ग्लुकोसाइड का विश्लेषण किया इन के मत को "कलकत्ता स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन्स" ने भी पुष्ट किया। कर्नल चोपरा लिखते हैं कि इसके जहरीले गुण के कारण यह वग्त चिकित्सा शास्त्र में श्रिषक तादाद में नाम में नहीं ली जाती है। श्रायुर्व द में ज्वर दूर वरने के लिये इसकी छाल के टिक्चर काम में लिये जाते हैं इसकी अन्तः प्रयोग में उपयोग में हेना बहुत रूतरनाक है। वयों वि यह वस्तु अपने जहरीले प्रभाव को दिखलाये विना नहीं मानती। इसके बीजों में पाये जाने वाले ग्हुकोसाइड हृदय की पेशियों पर बहुत तेज असर दिखलाते हैं।

कतेर के विषका प्रभाव-

श्रिषक मात्रा में कनेर खाने से पेट फ लाता है, श्रांखे उवल श्राती हैं, नाड़ी की गति एक दम च्रीग हो जाती है, बादें श्रित हैं श्रेर हृदय की घड़कन श्रेर स्वासोन्ड्वास की किया बन्द होने लगती है। ऐसी स्थित में एक यूनानी हकीम के मतानुसार छाछ श्रीर इसदगेल का छश्राव, रोगन बादाम शीरीं, क्तरें का छश्रा, इत्यादि वस्तुयें खिलाने से तथा तरावट चीलों का इस्तेमाल करने से बड़ा लाम होता है।

उपयोग-

- (१) खुजली और चर्म रोग— कनेर के पत्ते या पूल को पानी में जोश दें। पिर इस पानी से आधे वजन का जैत्न का तेल लेकर उस पानी में डाल दें और जेश दें। जब पानी जल करके केवल तेल मात्र रह जाय तब उसमें चौथाई वजन मोम मिला कर उतार लें। इस तेल को इर प्रकार की खुजली पर मालिश करने से खुजली में वडा लाम होता है।
- (२) टपकाया हुम्रा दही, पीला गन्धक श्रीर कनेर के परें समान माग लेकर वारीक पीस कर बकरी की चर्बी में मिला कर तर खुज्ली पर मलने से एक इते में खुजली मिट जाती है।
- (3) इसकी जह के का में राई का तेल डाढ़ेलकर श्रीटावें। जब पानी जल कर तेल मात्र रह जाय तब उसकी टतार कर छानलें। इस तेल की चर्म रोगों पर मलने से बडा लाभ होता है।
- (४) श्रगूर के सिरके में इसकी जड़ को पीस कर दाद पर लगाने से दाद बहुत जल्दी आराम हो जाते हैं।

नेत्र रोग— हरी सौंफ और काकंज के रस के साथ इसको पीस कर आंख में लगाने से नज़ला पलकों की मुटाई, जाला, पूली इत्यादि नेत्र रोग आराम होते हैं।

नपुंसकता~-कनेर की जड को कटाली के रस में खरल करके इन्द्री (लिंग) पर लेप करने से नपुंसवता मिटती है श्रीर लिंगे द्विय पृष्ट होती है।

जोड़ों का दद - इस्के परों को श्रौटा कर श्रौर पीस कर देल में मिला कर मालिश करने से जोडों का दद दूर होता है।

वनावटे-

वात नाशक तेल- सफेद कनेर के पत्ते, ग्रासगढ़ के पत्ते, सरसी के पत्ते, श्रांक डे के परे, से जने के पत्ते इन स्वो को समान भाग होवर, कृट कर इनका ४ सेंग रस निकाल लेना चाहिये।

इस रस में १ सेर काले तिल का तेल डाल देना चाहिये तथा कनेर के पत्ते, असगन्ध के पत्ते, सहजने के पत्ते और आंक के पत्ते, बछ, आंबा हलदी, मेदा लकडी और सज्जीखार, राई और सूँठ इन सबों को पीस कर बनाई हुई लुग्दी तेल के बीच में रख कर हलकी की आच से पत्ताना चाहिये। जब सब चीजें जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उसमें तीन माशे बछनाग, तीन माशे अफीम, व छः माशे कपूर का चूर्ण डाल कर छान लेना चाहिये। इस तेल का मालिश करने से सब प्रकार के लकवा, गठिया बगैरे रोगों में लाम होता है। (जङ्गलनी जडी बूँटी)

चर्म रोग नाशक तेल—कनेर की जह का क्वाय ग्राधा सेर, गौमूत्र ग्राधा सेर श्रीर काली तिल्ली का तेल एक पाय इन सबों को मिलाकर इलकी ग्रांच पर चढ़ाना चाहिये इसमें चित्रक की जह श्रीर बाय बिहक्त पांच-पाच तोला लेकर, पानी के साथ पीस कर उसकी लुग्दी भी उस तेल के बीच में रख देना चाहिये। मन्दामि से पकते हुए जब सब चीजें जल कर देवल तेल मात्र शेष रह जाय तब उतार कर छान लेना चाहिये। इस की मालिश से खुजली, खसरा इत्यादि चर्म रोग ग्राराम होते हैं।

स्तम्भन शक्ति—कनेर की जड की छाल, इलायची के बीज, केशर, सरप' खाकी जड, लव'ग, मोच रस, जायफला, हमीमस्तगी, भांग, श्रक्तकरा, पीपर, श्रफीम, भीमसेनी कपूर, कस्त्री, विधायर के बीज, ज्वार की जड, जावित्री, धत्रे के बीज, खुरासानी, श्रजवायन और रस सिंदूर, इन सब श्रीषधियों को समान भाग लेकर नागरबेल के पान के रस में खरल करके काली मिरच के बराबर गोलिएँ बना लेना चाहिये। स्त्री सहवास के दो धर्मटे पूर्व इसमें से एक गोली को पान के साथ खाकर छपर से दूध पीने से बहुत स्तम्भन होता है।

श्वेत ताम भरम—शुद्ध किये हुए १ रुपये भर बिद्धया ताबे का जाडा पतरा करके उस पतरे के वजन के बराबर ही,शुद्ध सोनामुखी नामक उपधात के लेकर उसे बारींक पीसकर एक मिट्टी के सरावलों में उसकी श्राधी बिछाकर, उस पर तावे का पत्रा रखकर शेष श्राधी सोनामुखी को उस पतरे के ऊपर विद्धा देना चाहिये। फिर उस सरावले पर एक दूसरा सरावला ढककर कपड़ मिट्टी करके, गज पुट में रखकर फूक देना जाहिये जिससे काले रग की भरम तैयार होगी। इस भरम को किलहारी की जड़—जो कि कद की तरह होती है - के रस में खरल बरके टिकडी बनाकर, सरावसंपुट में रखकर गजपुट में फूक देना चाहिये। इस प्रकार ७ बार करना चाहिये। उसके परचात् (नागफनी शूंहर) लाल होड़े के रस में उसकी घंटकर, टिकड़ी बनाकर सुखालेना चाहिये। उसके परचात् श्रांकडे के दूध में सपेद कनेर के पूले को खरल करके उसकी लूपरी में उस टिकडी को रखकर, सरावसपुट में कपड़ मिट्टी करके गज पुट में फूबना चाहिये। इस प्रकार इसके २१ पुट देना चाहिये जिससे दुन्दर, सफेद रंग की ताम्रमस्म तैयार हो जायगी।

जन साधरण में तावे की सफेद भरम के ऋलौकिक गुणों के सम्बंध में अत्यन्त श्रतिशयोक्ति की भरी हुई "किंवदन्तियां" प्रचलित हैं। वास्तव में यह भरम ऋत्यन्त प्रभावशाली श्रीर चमल्कार पूर्ण तथा महा उम्र होती हैं। इस्रालिये इसका उपयोग श्रत्यन्त झनुभवी वैद्यों को, राजा महाराजाश्रों या श्रीमंत लोगों के बीच ही करना चाहिये । साधारण ज्ञानवालों को इसका टपयोग नहीं करना चाहिये । इसकी मात्रा १ से २ चावल तक की है जिसको १० तोला घी के साथ देना चाहिये । इतने पर भी यदि गर्मी ज्यादा मालूम पड़े तो दूध श्रीर घी को-फिलाकर पीना चाहिये। इसका प्रयोग ७ दिन से श्रिषक नहीं करना चाहिये। यह भस्म नपुंचकता, कुष्ट, पद्माधात, उदररोग, वातरक्त, इत्यादि रोगों को दूर करती है। इसको लेते समय, तेल गुड़, खटाई, दही, लाल गिरची इत्यादि चीजें खाने में नहीं लेना चाहिये।

कनोचा

नाम

हिन्दी—कनोचा, कनोका, हजारमनी। गुजराती—कनोडा। अरबी- मक्रर। फारसी— मरुरशात्। तेलगू- नलौसरेकि। लेटिन— Phyllanthus maderas patensis (फाइते थस मेडेरस पेटेंसीन)

वर्णन -

यह दनस्पति पिस्तिने दाले प्रकारड वाली होती है। इसके पत्ते फैले हुए रहते हैं। ये मुलायम अगडाकार और गोल होते हैं। इसकी फिलया गोल और दवी हुई रहती हैं। इसके वीज वदाभी रंग के सुर्खी माइल होते हैं। यह वनस्पति भारत और संलोन के शुष्क भाग, अफिका के गरम भाग तथा अरव, जावा, चीन और अस्ट्रेलिया में पैदा होती है।

गु ए दोप और पूभाव-

श्रायुवै दिक मत - श्रापुवै दिक निष्यटों में इस है पिध का वर्णन नहीं मिलता है।

यूनानी मत- यूनानी मत में इसके वीज दूसरे दर्ज में गरम और पहले दर्ज में तर हैं। किसी २ के मत से यह गरम और खुशक है। इसके परो कफ निरसारक और ब्वर निवारक होते हैं। ये पथरी में लाम पहुँचाते हैं। इसके बीज वद जायका, पेट के अप्राफर को दूर करने वाले और आंतों को सिकोड़ने वाले होते हैं। ये यक्त के लिये पौष्टिक, मूत्रल और पर्धना लाने वाले होते हैं। खांसी, कर्ष रोग, शुल, नेत्रों की पंडा और जलादर में भी ये लाम दायक हैं।

एक यूनानी हवीम के मतानुसार फोड़ों को पकाने के लिये अकसी के बीजों की अपेना यह अधिक प्रमादशाली है। आतों के फोड़े और जरूम में भी ये बीज यह सुफीद हैं। अगर इनको पीस कर शहद में मिला कर सरूत से सरूत बरम पर लगाये जाय तो उसे भी पका देते हैं।

इनके लुग्राव को चमेनी के तेल के साथ वाही चुँह पिलाया जाय, तो मित्ती ग्राराम हो जाती है।

कनोचे के बीज तिल्ली के लिये मुनिर या हानि कारक हैं। इनके दर्प को नाश करने के लिये गुलैनार मुपीद है। इसका प्रतिनिधि लुद्याय के लिये तुख्य रिहा और फोटा पराने के लिये प्रकशी के बीज हैं। इनकी मात्रा सात माशे की है, मगर दूसरी श्रीपिधयों के साथ चार माशे से श्रिधिक की मात्रा नहीं देना चाहिये।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह दरत लुग्राबदार होती है श्रौर इसके गुण भी दूसरी लुग्राब दार वस्तु की तरह होते हैं।

कनोचा

नाम -

पंजाबी-कनोचा। विलोची स्थान-गंचा। लेटिन-Salvia Spinosa (सेलविया-स्पीनोसा)

वर्णन--

यह श्रीपिंघ मेसोपेटोमियां, सीरिया श्रीर श्रारव में पैदा होती है। गुगा दोप और प्रभाव—

थ्रा धुवै दिक श्रीर यूनानी व मंथों में इस ख्रीविध का उल्लेख नहीं पाया जाता ।

कर्नल चौपरा के मनानुसार इसके बीज प जाब के बाजार में मिलते हैं। इनको पानी में डालने से एक प्रकार वा लुग्राव तैथ्यार हो जाता है। इस लुग्राब को पीने से सुजाक श्रीर मूत्र-नली की सूजन में लाभ पहुँचता है।

हक्स वृत्तर के मतानुसार इरुके बीज पीस वर दन्त पीड़ा को दूर करने के लिये दांतों पर लगाये जाते हैं।

कनोर

नाम-

हिन्दी--व'खोर, गुगु,वनोर, पंकर। कास्मीर- हन्दुन, वाकरा। कुमाऊ - किशाग, प'गर। पंजाब- दनकोर, कनेर। लेटिन- l'esculus Indica (एत्क्यूलस इण्डिका)

उत्पत्ति स्थान-

विन्ध नदी के त्रास पास काफिरी स्थान में ७ हजार पीट से द्राजार पीट की ऊंचाई तक, पिचमी हिमालय में ४ हजार से ६ इजार पीट की ऊंचाई तक, सिंध से नेपाल तक गीले और छायादार स्थानों में ।

दानस्पतिक विवरण—

यह एक वटा वृत्त है, इसके छिलटे र रंकड़ी धारिया दनी रहती हैं। इसके छोटे पींघे फहामली हैंने हैं। इसके पूल राप्र सेरु कीर लग्ने और छोटे रहते हैं। इसके फल लम्बे रहते हैं। ये गीलाई लिये होते हैं। ईनमें एक से लंगाकर तीने तक बीजे रहते हैं, ये गहरे वादामी श्रीरं चमकीले होते हैं।

गुण्--

इसका फल घोड़ो के उदर शूल या पेट के दर में उप रोग में आता है। इसके बीजों का तेल आमरात ओर गठिया पर माजिस करने से लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानु नार इनके फज़ घोड़ो को पेट के दद में दिये जाते हैं।

कपास

नाम -

सरकृत - अनिश्वका, स्त्रपुष्य, तुष्डकेरिका, कर्यांची, कर्यांचच रिणी। हिन्द्री - करांच, दर्द। वंगाली - कपांच, तुला। गुजराजी - कपांच, दर्द। तामील - कपिंच। तेजगू - वदरी, वदरिका, कांचिम। अरबी - कुतुन, कुर्तु मुद्रज। फारसी - कुतुन। इलिंग्र - Cotton Plant। लेटिन - Cossypium Herbaceum।

वर्णन-

कपास और रुई सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इस देश में इसकी खेत बहुत बड़े पैमाने पर होती है। ज्यापारिक दृष्टि से भारत वर्ष रूई के ज्याबार का सारी दुनिया में दूसरे नम्बर का केंद्र है। इसके पीचे तीन फीट से ५ फीट तक लम्बे होते हैं। इसकी शाखाएँ हरी होनी हैं। इसके पत्ते में ५ अर्णीयें होती हैं। इसके फूल पीजे और लाज रंग के होते हैं। कपास दो तरह का होता है। एक सफेद दूसरा काला। एक नरियायाडी कपास होता है, जिसके पेड़ बड़े बड़े होते हैं और जिसके फल फूल बाग्हों महीने आते हैं। इसकी रूई नरम व विनोजे हरे होते हैं।

गुगा दोष -

श्रायुर्वेदिक मत — श्रायुर्वे दिक मत से करात के फूत मीठे, शीउल, पौढ़िक, श्रीर दूध बढ़ाने याते होते हैं। ये पित्त श्रीर कर को दूर करते हैं। प्राप्त को तुमाते हैं तथा भ्रापि, विच की श्रास्थिता श्रीर बेहोशी को दूर करते हैं। इसके पते बात को दूर करते श्रीर खून को बढ़ाते हैं। ये मूत्र निस्धारक श्रीर कान की सभी प्रकार की तक तो हों को दूर करने बाते होते हैं। इसके बीज श्रार्थात् विनोते दूध बढ़ाने बाले श्रीर कामोदी के होते हैं। इस बन स्ति के सभी हि से चर्न रोगों में, सांप श्रीर बि ब्लू के जहर में सथा गर्माशय की पीड़ाश्रों में उपयोगी हैं।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह गरम और खुरक है। मगर कई यूनानी हकीम इसे सई छीर कई तर मानते हैं। यूनानी हकी में के मतानुषार यह गर्भवातक औषि है और कहीं कहीं इसका उपयोग गर्भगत के तिये किया जावा है। इसकी सक ही की धूनी खुकाम को दूर करती है। इसके पत्ते खुरपे के शाग के साथ देने से गठिना में लाम होना है। इसके पत्ते और जड़ का काढ़ा हिस्टीरिया रोग में मुकीद है।

इसके फूलों का शरवत सभी प्रकार के उन्माद और बहम की बीमारी में लाभदायक होता है। दाह, खाज श्रीर खुजली में इसका पुल्टिस बाबा जाता है। श्राखों की जलन में इसका सेक मुफीद है। इसके बीज कामोदीपक, स्नायुमण्डल को ठाकत देनेवाले, कफनाशक श्रीर हलके विरेचक होते हैं।

योग रत्नाकर, बृहन्नित्रस्ट रत्नाकर और सुनोध वैयक के अनुसार इसकी जड़ और पत्ते का रस सप द'श में उपयोगी माना जाता है।

केश श्रीर महस्कर के मतानुसार यह वनस्पित सार श्रीर बिन्छू के जहर में निरुपयोगी है। रासायनिक विश्लेषण -केमिकल सोसायटी जरनल के सन् १६०६-१३ श्रीर १६ के श्रद्धों के श्राप्तार इस वनस्पिन में वेटाइन श्रीर को नाइन नामक पदार्थ पाये जाने हैं। इउके फूनो में छुकोसाइडल पिगमेंट श्रीर गोसीपेटिन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

हिष्डियन ड्रग्ज और सेट्न नामक प्रत्य के कर्ता का कयन है कि युनाइटेड स्टेट्स ब्राफ श्रमेरिका में, कपास के बीज इकांतरा, विजारी, चौियदा इत्यादि सुद्दी बुखारों के जिये एक श्रत्यन्त लॉकप्रिय इलाज है। १ सेर कगास के बीज को १० सेर पानी के साथ उगाजा जाता है और जब दो सेर पानी शेष रह जाता हैं, तब उनकों उतारकर छान केते हैं। इसमें से एक बड़ा चम्मच भर कर के रोगी को सर्दी चढने के पिश्ले दिया जाता है, जिस से बड़ा लाम होता है।

इसकी जड़ में ऋतु उत्पादक गुण है। इसे करार्तव में अयवा सर्दी के कारण बन्द हुए माविक वर्ग को- खेलने में यह बड़ी उपयोगी है। गर्भकष्ट के समय यह बनस्पनि अर्गट नामकी बिला-यती दवा से भी विरोत्र उत्तम है। कष्ट प्रस्व के समय इसको देने से बिना किसी उपद्रव और अनिष्ट के बच्चा हो जाता है।

मटेरिया मेडिका आफ इडिया के लेखक डाक्टर आर॰ एन॰ खोरी लिखते हैं कि इसकी जड़ की छाल का कादा गर्मे जाव और ऋतुस्ताव को बढ़ाने के लिये उपयोगी हैं। प्रसव के समय में इसकी देने से पीड़ा होने की किया में बृद्धि होकर सुख से बच्चा पैदा हो जाता है। इनी प्रकार नष्टार्तव, कष्टार्तव, और गर्माशय से खून बहना वगैरह बीमारियों पर भी यह औषिव दी जाती है।

इसके श्रितिरिक्त स्त्रियों के श्वेत प्रदर श्रीर पुरुषों के प्रमेह रोग पर भी यह श्रीषि श्रव्छा । खाम पहुँचाती है। इन रोगों में इसको देने की विवि इस प्रकार है —

नरम कपास के पत्तों का रस एक सेर, भाय काम के पत्ते एक सेर. कोठी के पत्तों का रस एक सेर पाषाण मेर पांच तोला, रूमी मस्तगी था। तोजा, माजू कज का चूर्ण ढाई तोजा, गिजोय-सत्य एक तोला, नाग केशर आधा तोला, इन सब चीजों को दो सेर पानी में डालका रात मर मिगो रखना चाहिये। सबेरे उसको मल छानकर उसमें से पाच तोले की मात्रा में दिन में तीन बार शक्कर डालका लेने से ७ दिन में प्रोह और प्ररूप का पुराना और हठीला दर्द भी नट हो जाता है। यह प्रयोग चालू रहे तब तक बीनार को साठी चावल का मात और मूंग के पानी के सिवाय दूमरी कोई वस्त खाने को नहीं देना चाहिये।

धत्रे के विप के ऊपर भी यह श्रीषि द्रपना अंग्छा अभात दिखलाती है। चार तोला कपास के बीजों को सोलह गुने पानी के साथ श्रीटाकर जब चार तोला पानी शेप रहजाय तब छानकर पिला देना चाहिये। श्रावे-श्रावे घएटे के अनार ते ऐ गे चार-चार तो ते की खुराक जब तक धन्रेका विप नप्ट नहीं होजाय तब तक बराबर देते रहना चाहिये।

म्रत्यार्तव या गर्भपात की वजह से स्त्रं की जानोद्रेय में से खून का वहना वन्द करने के लिये बाह्योगचार की तरह मी रुई बहुत सकला के साथ काभियाव होती है। घन्यन्तरी नामक मासिक-पत्र में इस विषय का एक अनुमा प्रकट हुन्ना था। वह इस प्रकार है।

"उस समय में बड़ोदे में श्रहमदावादी पोल मे रहना था। जित मोहलते में में था, उसमें एक पाटीदार की स्त्री को सात महिने के गर्म पात की वजह से वेहद रक्तशाव होने लगा, उसी समय उसके इलाज के लिये एक अनुमनी मिहनाइफ को गुलाया गया। परन्तु उसकी विकित्सा से भी रक्त श्राव बन्द न हो सका। तन बड़ोदे के चीफ मेडिक ज ग्रॉक्सिस सर मालचन्द्र को गुलाया, मगर उनकी विकित्सा से भी रक्तशान बन्द न हुग्रा। तन उसके घर के लोग घनरा कर पड़ीशी के नाते मेरे घर ग्राये। मैंने वीमार को देखकर सीचा कि खाने की दवा का प्रायर होते हुए देर लगेगी ग्रीर इस बाई की जान जीखम में पड़ जायगी। ग्राखिर मेरे मन में तत्काल कुछ ध्यान ग्राया ग्रीर मैंने तुरन्त पींजी हुई दई मगाकर उस बाई की जननेन्द्रिय में दवा कर भरने को कहा, जिससे डाट लग कर खून का श्राना रका ग्रीर उसी समय तत्काल मीतरी उपचार की तरह ग्रदक के रस में शुद्ध की हुई ग्रक्तीम की मात्रा उसे दी, जिससे उसको स्थाई फायदा हो गया। इस प्रतंग के परवात् जन जन ग्रत्यानंव या गर्भपात की तरह से होने वाले रक्तशाव को बन्द करने की जरूत पड़ती है तब र में इसी उनाय को सफलता पूर्व क काम में लेता हूँ"।

चपयोग--

भातुदौर्वल्य-विनोत्ते की मीगी की दूध में खीर वनाकर खिलाने से धातुदौर्वल्य व मस्तिष्क की कमजोरी में बहुत लाम पहुँचाता है।

श्राग में जलना—इसकी मीगी को पीस कर लेप करने से श्राग की जलन मिटती है।

मूत्रदाह—इसकी जड़ का काढ़ा पिजाने से पेशा महोते समय की जलन श्रीर पीड़ा मिटती है।

पागलपन—इसके फूलों का शरवत तिलाने से पागलपन मिटता है श्रीर चित्त प्रसन होता है।

धाव—रुई की मस्म को सुर-सुराने से घाव और टाकियां बहुत जल्द श्राराम होती हैं।

श्रिश्ड वृद्धि—विनोले की मींगी और सोंठ को जल के साथ पीस कर लेप करने से श्रियड वृद्धि

मिटती है।

श्रामातिसार—इसके पत्तों का रस पिलाने से श्रामानिसार में लाभ होता है।
कष्टार्तय—इसकी जड़ की छाल का क्वाथ पिलाने से मासिक धर्म के समय होने वाला कष्ट
मिट जाता है।

दन्त पीड़ा -िवनीली की श्रीश करें उंछे पानी से कुली करने से दांनी की पीड़ा मिट जाती,है।

√ श्वेत प्रदर —इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीत कर पिलाने से श्वेत प्रदर में लाम होता है।

बद गांठ — इसके बीजों को पीस कर, गरम कर, डिकिया बना कर बद गांठ पर बांधने से बद गांठ विखर जाती है।

कामला -६ मारो विनौले रात को पानी में निगो देवे प्रातःकाल उनको पीस कर व छान कर श्रीर सेंधा निमक मिजाकर पीने से कामला रोग में लाम होता है।

वाल रोग—श्रच्छे पके हुए विनोले लेकर उनको पानी में उवालना चाहिये श्रीर उनके वनन के बरावर श्ररपड़ी के बीन लेकर उनको जरा से क कर, उनके छिलके उतार लेना चाहिये। फिर इन दोनों बीनों को क्रिंग कर एक मर्की में श्रावे हिस्से तक पानी मरहर श्राग पर चढा देना चाहिये। किर वह श्रच्छी तरह उवलने लगे तब ये दोनों कटे हुए बीन उसनें डाल देना चाहिये। थोड़ी देर में इनका तेज पानी के ऊरर रिता हुश्रा दृष्टि गोचर हीगा। उसे कई के काये से लेकर इन्हा कर लेना चाहिये श्रीर फिर दो-चार दिन तक सूर्य की धूप में पड़ा रहने देना चाहिये। जिससे उसमें का पानी का श्रश उड़ कर श्रुद्ध श्रीर सफ तेल रह जायगा। इस तेल को बालक के बलाबल के श्रासार तीन माशे से १ तोले तक की माशा में शकर के साथ देने से पेट का सड़ा हुश्रा मल निकल कर सफ हो जाता है श्रीर बालक श्रारोग्य लाम करता है।

कपीला

नाम -

्संस्कृत — कंपिल्जकः, रकांगः, रंजनः, बहुपुष्प, लग्रत्रक इत्यादि । हिन्दी -- कविज्ञा, करीला । गुजराती — कपिजो । मराठो - करिज्ञा । बङ्गालो — कमजापुष्डो । पञ्जानी — कमोजा । तेला पू - कंपिलजमुकुंगा, चित्रम । अर्थो - किंपिज । फारसी — कंवेला । लेटिन — Mallotus Philippineusis (मेलोटस फिलीपाइ सिंस)

वर्णन-

कि के कुछ हिमालय में कारमीर से पूर्व की श्रीर बङ्गाज श्रीर वर्मा तक श्रीर विंव से दिल्य की श्रीर धीजीन तक होते हैं। इसका कृष्ठ से २०१३० फुट तक कें चा होता है। इसके पिएड की गोलाई तीन से चार फुट तक होती है। इसकी शाखाएँ श्रम्भर जड़ से ही निकज़नी है। इसके पत्ते गूज़र के पत्तों की तरह मगर जनसे कुछ छोटे होते हैं। इसकी छाल चौथाई इंच मोटी होती है। इसके फूल सफेद श्रीर पीते होते हैं। इसके फल मकोय के दाने की तरह लगते हैं। यह फ़ज गरमी में पहते हैं। जब कर लाल पड जाते हैं तब पहाडी लोग इनको पेडो पर से तोड कर गढ़के में डाल कर कृटते हैं

क्टने से जो रवा गिरता है। उसको चलनी में छान कर साफ कर लिया जाता है। इसी के कपिला कहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

श्राय्वे दिक मत-- श्रायुवै दिक मत से किषला दरतावर, चरपरा, गरम, ब्रण नाशक, कफ, खांसी श्रीर क्रिमयों को दूर करने वाला तथा गुल्म, उदर रोग, श्राफरा श्रीर पथरी को नष्ट करने वाला होता है। इसके पत्ते शीतल श्रीर कड़वे होते हैं। यह भूख बदाने वाले श्रीर याहा हैं। इसके पल से तैयार किया हुशा चूर्ण कृमि नाशक, घाव पूरक श्रीर विरेचक माना गया है।

यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूसरे दर्जों में गरम श्रीर खुरक है। कुछ हकीमों के मत से सर्द श्रीर खुरक है। इसके फल के ऊपर की श्रन्थिया और क्य्रां कृमि नाशक श्रीर रक्त श्राय रोधक है। यह श्रातों की तकलीफ को कम करता है तथा दाद, खाज श्रीर चर्म रोगों में मुफीद है।

कोमान के मतानुसार इसके पके हुए फल के ऊपर पाया जाने वाला लाल पदार्थ इमि नाशक है। यह दिरेचक हैं। पेट में पाये जाने वाले गेल, लम्बे चुरने श्रीर सूत्र कृमियों (नारू) पर यह बहुत ही मुफीद है। इक्षा द्रव निस्तरण तीन ड्राम की मात्रा में दिया गया श्रीर उसके बाद श्ररण्डी के तेल का खुलाब देने से सब कृमि बाहर निकल श्राये।

कर्नल चोपरा वा वयन है कि अरेवियन वैद्य इस औषि के कृमि नाशक गुणों को दसवीं शताब्दी से जानते हैं। यूरोप मे इसका प्रचार गत साठ दर्षों से हुआ है। कुछ समय पहले यह औषि इमि नाशक वरत की तरह हो गई थी और ब्रिटिश तथा यूनाइटेड स्टेट्स फरमा कोपिया में इसका नाम सिमिलित कर लिया गया। किन्तु अनुभव से इसके गुण अनिश्चित पाये गये और इसकी विश्वस्तता कम होती गई। वेरिंग के मतानुसार यह औषि आतों में पाये जाने दाले परकी दी नीट गुओं पर बहुत ही कम असर दिल्लाती है। गोल वृमि अर्थात् चुरनियों पर इसका कुछ असर हेता हैं।

रासायनिक संगठन —

किपला एक मुन्दर इलके लाल रग का गन्ध श्रीर स्वाद्दीन पदार्थ हैं। यह टएडे पानी में गर्दी इलता है। इदलते हुए पानी में थोडा बहुत इलता है श्रीर श्रलकोइल श्रीर ईथर में पूरी तरह से इल जाता है। इसमें रव से महत्व वा तत्व रॉटलेशिन (Rett I erm) रहता है। इसके श्रितिकत 1sorottlerm नामक तत्व भी इसमें पाया जाता है इसके श्रितिकत इसमें कुछ वालेटाइल श्राहल, रटार्च, श्रार, टेनिन दथा श्राहमें लिक श्रीर साइट्कि एसिड भी पाये जाते हैं।

सेम्पर ने सन् १६१० में इसे मेंडको तथा अन्य प्राणियों पर अजमाया। उन्होंने इन प्राणि यों पर इसके असर को देखा, उससे मालूम हुआ कि यह वस्तु आन्त्रस्थली अर्थात् आतों पर अपना असर दिखाती है। यह वहा की किया मे उत्तेजना पैदा करती है। जिसके फल स्वरूप विरेचक प्राप्त पेदा हो जाती है। यह दनस्पति खासकर गोल कृमियों को दूर करने के काम में की जाती है। इसे दूध, दही या शहद के साथ दो से तीन ड्राम स्क की मान्ना में दी जाती है। अर्थां लेने के बाद कुछ जी प्यराता है, कुछ दे में दर्द होता है और पिर दस्त शुरू होकर के कृमि निकल जाते हैं।

सन् १६२३ में वेश श्रीर महरकर ने इसको श्रवमाया मगर उनकी दृष्टि से यह श्रीष्रि कृषि-नाश वरने में विलकुल निरुपयोगी सिद्ध हुई।

उपयोग —

नारू – इलीला काडुली, बहेडा, आवला, सोंठ, निसोद और कपीला यह छै चीजे समान मात्रा में लेकर चूर्ण करके तीसरे हिस्से शकर की चाबकी में मिलाकर माज्य बनाना चाहिये। इस माजूम को छः सात माशे की मात्रा में प्रतिदिन लेने से कारू की पैदाइश रुकती है । बीस दिन तक इस औषि को बराबर लेने से इस बीमारी का माद्दा उखड़ जाता है।

जलम - श्राधा हेर तिल का तेल गरम करके उसमें एक छुटांक विपला श्रव्छी तरह मिला-कर जखम पर लगाने से जखम सूख जाता है।

दाद, खाज — रोगन गुल के साथ कपीला को लगाने से दाद, खाज श्रीर फ़िन्सयों को बहुत पायदा होता है।

सिर की गज.— घोए हुए घी के साथ कपीले को लगाने से खिर की गंज में यहुत लाभ होता है।

कृमि—श्राठ मारो की खुराक में इसको शहद के साथ चाटने से तमाम कृमि नष्ट हो जाते हैं।

पसली का दद — मारो कपीला और एक मारो हींग को पानी में पीसकर और चने के

वरावर गोलियां बनाकर उस में से एक दो गोली गरम पानी के साथ लेने से पसली का दद और पेट
के कीड़े दूर होते हैं।

मुजिर — (नुकथान कारक) यह आतो और मेदे के रोगों के लिए मुजिर है। इसके दप को नाश करने के लिए मस्तगी, अनीमृन और कतीरा है। इसके प्रतिनिधि वाय विंदृग और तरमस हैं। इसकी खुराक तीन मारो से ७ माशे तक है।

कपूर

नाम-

संस्कृत-कपूर, घनसारः, चन्द्रसंगः, सिताधः इत्यादि । हिन्दी-कपूर । गुजराती - कपूर । सराठी--वापूर । वंगाली-कपूर । तेल गी- वपूर्म । अरवी-वाफूर । फारसी - कापूर । लेटिन-Comphora Officinarum (केंफोग ब्रॉफिसीनेरम)

वर्णन-

कपूर के वृत्त चीन और जापान देश में अधिकतर दैदा होते हैं। इस वृत्त की गिनती तज की जाति में ही होती है। इसकी छाल ऊपर से खुरदरी और भीतर से चिकनी होती है। इस वृत्त के मोर आते हैं और अन पर मटर के समान फल लगते हैं। इनके बीजो में कपूर के स मान सुगन्ध आती है। इस वृत्त की छाल को गोहने से एक प्रकार का दूध निक्लता है। उमी वृध से कपूर तथ्यार िष्गा जाता है।

इस वृत्त के श्रतिरिक्त श्रीर भी कई प्रकार के वृत्तों से कपूर प्राप्त किया जाता है। मारतवर्ष के श्रन्दर केले के काड़ से पैदा होने वाला कपूर उत्तम माना गया है। दस्तूरूल श्रतव्या में लिखा है कि जो कपूर केले के तने से निकलता है। वह निहायत सफेद श्रीर उत्तम होता है, उसके वड़े वड़े श्रीर चौड़े चौड़े दुकड़े होते हैं श्रीर जो पत्तों में से निकलता है वह उससे कमजोर होता है तथा जो जड़ में से निकलता है वह खराब श्रीर वालू रेत की तरह होता है।

. इसके श्रातिरिक्त भारतवर्ष में श्रीर भी कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जिनसे कपूर प्राप्त किया जा सकता है।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि "जंगल की साधारण महत्व की वस्तुश्रों के परीच्या से यह वात मालूम पड़ती है कि केरस केम्फोरा नामक (Kaurus Covphora) वृत्त भारतवर्ष के अन्दर पैदा नहीं होते हैं। फिर भी ब्लूमिज (Blumeas) जाति के प्रतिनिधि वृत्त यहां पर काफी तादाद में पैदा होते हैं। ब्लूमीज की कई प्रकार की जातियां जैसे ब्लूमीयावालस्मीफेरा, बुकरोंदा, ब्लूमीयालेसीरा, ब्लूमीया डेंसीपलोरा, ब्लूमीया मेलकोमी, ब्लूमिया ग्रेंडिस इत्यादि, ब्लूमीया की कई जातियां नेपाल से सिक्किम तक पैदा होती हैं। इसी प्रकार दिच्यी पटार में १७०० से लगाकर २५०० फीट की कंचाई तक भी पैदा होती है। इन जातियों के वृक्षों में से कपूर कॉफी तादाद में पैदा हो सकता है।

ब्लूगिया वेल सेमिफेरा (कुकरौंदा की एक जाति) श्राठाम श्रीर र रमा में कॉफी तादाद में पैदा होता है। मेसन का मत है कि वरमा में ब्लूमियावेलसेमीफेरा इतना श्रिषक पैदा होता है कि उससे श्रापे संसार की कपूर की मांग पूरी की जासकती है।

डीमक ने कें फोरेसियस ब्लूमिया की तरफ जन साधारण का ध्यान आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त ब्लूमिया की और कई अन्य जातिया होती हैं। जिनमें कि कपूर की बहुत तेज गन्ध आती है और उनमें से कपूर प्रात्प भी किया जा सकता है। बङ्गाल के मैदानों में पाई जाने वाली जिम्नोफिला, प्रीटी शालाइडस (अम्बुज, अम्बुली) नाम की वनस्पतियों से भी बङ्गाल में कपूर प्राप्त किया जाता है।

इतने उत्तम साधनों के रहते हुए भी भारतवर्ष अपनी कपूर की मांग के लिये विदेशों पर ही निर्भर है। जो कपूर देशी वपूर या इण्डियन केफर के नाम से प्रसिद्ध है वह भी असल में चीन का वपूर है जो कि भारत में शुद्ध किया जाता है। व्लूमिया केंफर की थोड़ी तादाद के अतिरिक्त और कोई भी जाति का कपूर ऐसा नहीं है जो भारत में पैदा हुआ कहा जा सकता है।

उन्नसवी शताब्दी में भारतवर्ष में ऐसे पौषों की खेती का प्रयत्न किया गया था कि जिनसे कपूर प्राप्त हो सके । ड्राय वेलेनाप्त केंफोरा नामक वृत्त की खेती यहां पर करने की कोशिश को गई थी । इसके श्रतिरिवत वे निश्रो और सुमात्रा के कपूर के वृत्त जिससे कि बरास पे दा होता है, उनको भी यहां पैदा करने का प्रयत्न किया जा चुना है। लखनऊ हार्टी करूचरल गार्डन्स की सन् १८८२-८३ की रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि ''जो भी कपूर के वृत्त यहां पर लगाये गये थे, उनका परिए ाम बहुत श्रव्हा

हुआ ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि अगर इस विषय में काफी उत्साह लिया जाय तो टलूमीज जाति से पैदा होने वाले कपूर से या ड्रायवेलोंनांप्स नामके वृद्धों से कपूर पैदा करने में व्यापारिक सफलता प्राप्त हो सकती है।

कपूर का वृक्त हमेशा हरा रहने वाला वृक्त है। यह वृक्त कोचीन, चायना से शर्घाई तक श्रीर हैनान से दिल्ल जापान तक होता है। पहले यह चीन में बहुत पैदा होता था, मगर श्रव वहां की पैदाइश बहुत कम हो चुकी है। इस समय जापान श्रीर फारमूसा ही इसकी पैदायश के मुख्य केन्द्र हैं। कपूर के सभी वृक्तों में से कुछ गाढ़ा तेल प्राप्त किया जाता है। इसकी वैज्ञानिक तौर से साफ करने पर कपूर निकलता है। लकड़ी श्रीर जड से जो तेल प्राप्त हेता है वह श्राधिक उपयोगी रहता है। उसमें कपूर के श्रातिक्त "साफरल" नामक एक पदार्थ श्रीर रहता है। कपूर का महत्व इस बात से विशेष है कि यह सेल्यू लाइट श्रीर उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों का मुख्य श्रंग है। सेल्यू लाइट एक हलका, जलन शोल, राक्षायनिक पदार्थ है जिससे श्राजकल खिलौने हत्यादि श्रानेक वस्तुएं बनती हैं। इसका ७० प्रति सैकड़ा हिस्सा तो खिलौने वगैर बनाने के काम में चला जाता हैं श्रीर शेष हिस्सा श्रीष्थियों के उपयोग में लिया जाता है।

गु ए दोष श्रोर प्रभाव—

श्रायुवै दिक मत- सुश्र्वाचार्य के मत से कप्र कडवा, सुगन्धित, शीतल, हलका, लेखन, तथा तृपा, सुख शोप (विरसता) श्रीर श्रविच को दूर करने वाला है।

भाव प्रकाश के मतानुसार कपूर शीतल, वीर्यंजनक, नेत्रों को हितकारी, हलका, सुगन्धित, मशुर श्रीर कहुत्रा होता है। यह कफ, पित्त, विष, दाह, तृषा, श्रारुचि, मेद श्रीर दुर्गेन्ध का नाश करता है। कपूर पक्व व श्रपक्व के भेद से दो प्रकार का होता है। साड के रस को पकाकर जो कपूर बनाया जाता है उसे पक्व कहते हैं श्रीर जो बिना पकाये हुए तय्यार किया जाता है उसे श्रपक्व कहते हैं। पकाये हुए कपूर से बिना पकाया हुआ कपूर बहुत साफ श्रीर बढ़िया होता है। इसकी कीमत भी बहुत श्रिषक होती हैं। कई लोगों के मत से इस बिना पकाये हुए कपूर को ही ब्रास्त या भीमसेनी कपूर कहते हैं।

श्रायुवै दिक मत से कपूर कई प्रकारका होता है। उसमें भीमसेनी कपूर हिमकपूर, उदयभास्कर कपूर, चीनीया कपूर, शकरावास कपूर, इत्यादि भेद निशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

राजिन घटु कार का कथन है कि स्वच्छ भागरे के पत्तों के समान छोटे छोटे दुकड़े चाला, वजन में इलका, स्वाद में िक, ठएडा, अत्यन्त सुगन्धित, हृदय को प्रिय, तेल रहित कपूर, अत्यन्त उत्तम और राजाओं के योग्य होता है। इसके अविरिक्त दूसरे प्रकार के नकली कपूर फोडे और धाव को पैदा करने वाले होते हैं।

यूनानी मत - यूनानी मत के अनुसार इसकी तिवयत तीसरे दर्जे में सर्द और खुरक है। मगर कुछ यूनानी हकीमों के मतानुसार इसमें कुछ गर्मी की वासीर मी है। हकीम गिलानी के मता- उसार जो कपूर निहायत खालिस श्रीर साफ होता है, जिसको हिन्दू लोग भीमसेनी कहते हैं, वह वहुत गरम होता है, यहां तक कि उसकी गर्मी तीसरे दर्जें से भी वदी हुई रहती है। कुछ लोगों की राय है कि जब तक कपूर मेदे में रहता है, तब तक सर्दे रहता है श्रीर जब वह जिगर की तरफ जाता है तब गरम हो जाता है।

यूनानी मत से कपूर दिल और दिमाग को क्वत देने वाला तथा च्य, जीर्णं बर, निमोनिया, श्रितिवार और फेफड़े के जलम को लाम पहुँचाने वाला होता है। यह जिगर, गुदें और पेशान की सोजिश में लाम पहुँचाता है। चर्ग रोगों के ऊपर भी इतकी किया बहुत लाभ दायक होतो है। जहरीले श्रीर फैलने वाले फोड़े-फ सियों को इसके इस्तेमाल से बड़ा लाम पहुँचता है। नकवीर का खून बन्द करने के लिये यह बड़ा लामदायक है। करूर के अन्दर क्रिमाशक गुण भी बहुत अब्बी तादाद में मौजूद हैं। इसकी खुशबू से रोगोत्पादक कीड़े मरजाते हैं और खराब हवा साफ हो जाती है। है जे की बीमारी को नष्ट करने के लिये यह श्रीविश्व अपाना प्रधान अस्तित्व रखती है।

इसका पहिला अवर फैलने वाला और फ़र्ती पैदा करने वाला होता है। दूसरा असर यह होता है कि यह खून में मिलकर एव अगों की वढी और घटी हुई क्वत को सुन्यवस्थित कर देता है। धनुर्वात अर्थात् देटीनस रोग में भी यह वड़ा लानदायक होता है। इसकी ज्यादा मात्रा वेहोश करने वाले तेज जहर की तरह होती है। इसके अतिरिक्त खुलार, सूजन, दमा, कुक कुरलाँ भी, दिलकी घड़कन, दिल का फूल जाना, पेशाब की रुकावट नहीं रहना, औरतों का मूलं नगर, गांठेया, जोडों का दर्द, बदन का सड़ना इत्यादि रोगों में भी यह वड़ा लाम पहुँ चाता है।

कई यूनानी इकीमों का यह मत है कि अधिक मात्रा में करूर का सेवन करने से मनुष्य की पुरुषार्थ-शक्ति नष्ट हो जाती है और वह नपुन्सक हो जाता है।

इब्नसकद ने लिखा है कि मेरे एक दोस्त ने चार माशे कपूर एक साथ खा लिया, जिउसे उसकी पुरुषार्थ-शक्ति बहुत कम हो गई। दूसरे दिन भी इसी प्रकार चार माशे करूर उसने खाया जिससे उसकी शक्ति विलक्कल ही नष्ट हो हो गई। तीसरे दिन खाने से उसका मेरा भी खराब हो गया छीर हाजमा शक्ति कमजोर हो गई। मुहीते आजम और अनुभूत चिकित्ज-सागर में भी इसकी अधिक मात्रा को नामदीं पैदा करने वाली बताया गया है।

√ भीमसेनी कपूर बनाने की विधि—भीमसेनी करूर के सम्बन्ध में कई प्रकार के मत हैं। एक मत जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है जो विना प्रकाया हुआ करूर होता है उसी को मीमसेनी करूर कहते कहते हैं। एक मन यह है कि जो करूर योर्नियो टापू से आता है, उनको भी मीमसेनी कपूर कहते हैं। मगर साधारण करूर से भी मीमसेनी करूर बनाने की एक विधि है जो इस प्रकार है।

दूब, शीतल मिरव, इलायची, स्ंठ और जौहरड ये पाचो चीजे समान भाग लेकर, पीस तर एक तांबे के कटोरे में विद्यादे और इत चूर्ण के ऊरर करूर के छोटे र दुकड़े पानी में भिगोकर रखदें। उस कटोरे पर उसी ग्राकार का एक पीतन का कटोरा ग्रोंबा दक्तर दोनों की दनों को करड मिटी से वन्द करदें ताकि कहीं से हवा न निकल सके । फिर इसको किसी वन्द कमरे में चूल्हे पर रखकर नीचे घी का चिराग लगादें श्रीर पीतल के कटोरे पर हमेशा एक पानी से तर किया हुत्रा कपड़ा रहने दें जब कपड़ा सूखने लगे तब उसे फिर तर करदें। १०-१२ घर्टे तक इस प्रकार श्रांच दें श्रीर फिर उतारकर उसकी कपड़ मिट्टी खोलकर सावधानी से पोतल के कटोरे में जमा हुत्रा कपूर छुडालें। यही भीमसेनी कपूर है।

असली कपूर की पहचान — श्रमली कपूर की तरह नकली कपूर भी बहुत सा तैयार होता है श्रीर उसकी पिह बान करना भी बड़ा किंठन है। साधारण तोर से इसकी एक दो परोबाएँ यू नानी हकीमों ने बतलाई है, वे इस प्रकार हैं। (१) पिहली यह कि बरफ में लपेट कर कपूर को जलावे श्रगर दीपक की तरह जज उठे तो श्रमली है बरना नकतो। (१) गरम रोटो के डकड़े में कपूर रक्खें श्रगर श्रमली होगा तो पिन कर नरम हो जायगा श्रगर नकती होगा तो नहीं होगा। (१) तीमरी यह कि भोह के ऊनर के हिस्से की पैयानी पर इसको मलें श्रगर श्रमती होगा तो श्राख में सहीं मालूम होकर पानी टफकने लगेगा, श्रगर नकती होगा तो विशेष प्रभाव नहीं होगा।

कर्नल चोपरा के मतानुसार करूर उत्तेजक, शान्तिदायक श्रोर पेट के श्राक्तरे को दूर करने वाला होता है।

वड वुड के मतानुसार यह आलेपनिवारक, उपशामक, स्नायुमरहल को शान्ति पहुँचाने वाला, इदय को उत्तेजना देने वाला, पेट के आफरे को दूर करनेवाला व ज्वर को हटाने वाला होता है। बाह्य प्रयोग करने पर यह वेदना हर श्रीपित का काम देता है।

उपयोग--

नारू—कपूर और नरकचूर एक २ तोला लेकर पीवले, फिर इसमें तीन तोला गुड़ मिला-कर करड़ें या रुई के फाये पर मलम की तरह फैला लें और उस फाये या करड़े के बीच में एक छेद रक्तें और उसकी नारू पर चिपका दे। इस प्रयोग से २।३ दिन में सारा नारू उस छेद की राह से होकर निकल जाता है।

दमा—२ रती कपरू और दो श्ती हींग की गोली बनाकर दमें के दौरे के टाइम में हर दूसरे-तीसर घएटे में देने से दमें का दौरा रुक जाता है। अगर इस प्रयोग के साथ रोगों को छाती पर तारपीन के तेल की मालिश की जाय तो त्रिशेष लान होता है।

स्तायुपीड़ा —२। तोला करूर की २॥ पाव विरक्ते में गलाकर किर उनमें २॥ पाव पानी मिलाकर रखदें । इस श्रौषि में कपड़ा तर करके गठिया, स्नायुरीड़ा श्रौर मस्तक पीड़ा की जगह पर लगातार पड़ा रखने से पीड़ा दूर हो जाती है ।

प्रमेह—२ रत्तीकपूर श्रीर पाव रत्ती श्रामि की गोली वनाकर सोते समय लेने से श्राने श्राप बीर्य का स्खलन होना श्रीर प्रमेह की शिकायत मिटती है । - सुजाक—२ रत्ती कपूर में आघी रत्ती अफीम मिलाकर देने से पेशाव करते समय होने वाली जाक की पीड़ा बन्द होती है।

चेचक — चेचक में ज्वर की तीव्रता से जब रोगी निर्वल व शक्ति हीन हो जाय और प्रलाप करने लगे, उन्न समय १। रती कर र और १॥ रती होंग की गोली बनाकर हर तीसरे घंटे देना चाहिये। साथ ही पैर के तलवों और हृदय पर तारपीन के तेल का मालिश करना चाहिये या राई का आस्टर लगाना चाहिये। अगर इस प्रयोग से सिर दर्द या सिर की जलन पैदा हो तो इस प्रयोग को वन्द कर देना चाहिये। इस प्रयोग को करते समय बहुत साववानी रखने की जहरत है।

जुकाम --कागज की भौंगली में कप्र को रख कर श्वाध के साथ उसकी धूनी देने से जुकाम मिटता है।

निमोनिया — कुनेन, नोसादर के फूल और कपूर की गोली देने से निमोनिया रोग में लाभ होता है।

दन्त शूल —दांत के गड्ढे में कपूर रखने से दात की पीड़ा श्रीर दात का विगड़ना वन्द हो जाता है।

गठिया — श्राफीम व कपूर को राई के तेल में मिला कर मईन करने से माल पेशियों श्रीर रक्त वाहिनी शिराश्रों की गठिया की पुरानी पीड़ा मिट जाती है।

हैजा -हैजे के अन्दर हाय पाव ठएडे हो जाने पर शिरीट के फर अथवा अर्क करूर देने से लाम होता है।

विच्छू का जहर —कपूर को खिर के में पीस कर डड़ पर लगाने से विच्छू, मन ती, वरे का विष उत्तरता है।

श्रांख की फूली - वड़ के दूध में कपूर को खरल करके आंख में आजने से आख की फूली कट जाती है।

पित्ती-कपूर को खोपरे के तेल में भिलाकर मालिश करने से पित्ती में लाम होता है।

नकसीर —कपूर को गुलाव जल में पीस कर नाक में टपकाने से श्रीर पेशानी पर उसका मालिश करने से नकसीर वन्द होता है ।

संखिये का विष -- १ माशा कपूर को गुलाव के अर्क में घोट कर पिलाने से संखिये के विष में लाम होता है।

पुरानी खांसी —पुरानी खांसी के अन्दर कारू बहुन ही मुकीर चीन है। इसका उपयोग कफ नाशक श्रीविषयों के साथ करना चाहिये।

खुजली —१ तोला कपूर, १ तोला सफेद कत्या और श्राघा तोला सिंदूर इन तीनों को एकत्र करके एक कांसी के वरतन में डालें और उसमें १० तोला घी डालकर इन सबको हाय से मज २ कर १२१ बार पानी से घोनें। यह मरहम घाव, गरमी के छाले, शरीर की खुजली श्रौर सड़े हुए जखमों पर बड़ा लाम करता है।

ज्वरातिसार—कपूर, शुद्ध हींगलू, श्रफीम, नागर मोथा, इन्द्रजी श्रीर जायफल को समान माग लेकर श्रदरख के रस में घोट कर एक २ रत्ती की गोलिया बना कर देने से बुखार के साथ होने पाला श्रतिसार, रक्तातिसार श्रीर छहीं प्रकार की संग्रहणी में लाम पहुचता है। इसी को "कपूर रादिवटी" भी कहते हैं।

बनावटे ---

अर्क कपूर —रेक्टि फाइड हिनरोट ऐलोपे योकी नम्बर ६०, रे४ औं ल, कपूर ५ श्रोंस, श्रॉइल में यल पिनरेटा २ श्रोंस, पहिले करूर के छोटे २ उकड़े करके उन्हें हिनरीट की बोनल में डाल दो । कपूर को स्पिरीट की बोतल में डाल ने से पहिले हिनरीट को २ बोतलों में करलो और दोनों बोतलों में आधा २ कपूर डालकर खूब हिलाओ । जब करूर गल कर एक दिल हो जाय तब उसमें नम्बर २ का आंह में यल पिपरेटा (याने पीनरमेंट का तेल) मिला दो । किर दोनों बोतलों की दवा एक में मिलादो । बस यही असली अर्फ कपूर है । है जे की बीमारी को दूर करने में इस और घे ने बहुत नाम पाया है । इसकी देने की विधि इस प्रकार है: —जबान आदमी को दस्त और उल्टी शुरु होते ही १० बुंद अर्फ कपूर बतारों में डालकर खिला दो । जब तक दस्त और कै बन्द न हो, तब तक पन्द्रह २ मिनिट या आधे २ घरटे के अन्तर से इसको देना चाहिये । ज्यों २ दस्त कम होते जाय त्यो २ ज्यादा २ अन्तर से इसे देना चाहिये । रोगी की बलाबल और कमर के अनुसार दवा की मात्रा भी कम ज्यादा कर देना चाहिये । अर्फ कपूर पिनाने के बाद कम से कम १ घरटे तक पानी नहीं देना चाहिये । इस औषधि से है जे के रोग में आश्चियंजनक लाम होते देखे गये हैं ।

हैजे के श्रातिरिक्त दात या दाढ के दर्द में इस श्रीविश को रूई के हाये में तरकर के दाढ के नीचे दवाने से भयंकर दन्त पीड़ा भी श्राराम होती है।

श्रमृत विद्व — ४ या ५ तोले कपूर को लेकर केले की जड़ के रस में खरल करके के मुखा लो। किर उसी कपूर को श्रमवायन के श्रक में खरल करके मुखा लो। किर एक साम शी यी में उस कपूर को डालकर उसमें उसी के बरावर अजवायन के फूज श्रीर पीपरमेंट के फूज भी तोल कर डालदो श्रीर काग लगाकर शीशी को रखदो। इस श्रोपि को ५। ६ बूंद की मात्रा में बताशे के साथ देने से हैजा, पेट का दर्द, श्रतिसार, श्रजीर्ण इत्यादि सैकड़ों प्रकार के रोगो में बड़ा लाम पहुँचता है।

कुछ श्रंगरेजी नुसखे।

- (१.) कपूर १ श्रोंस श्रीर कड़वा तेज ४ श्रोंन यह कटिवात, जांविक स्नायु शून, सीने श्रीर भोच पर लेप करने के काम में लिया जाता है।
 - (२) कपूर ३ प्रेन, अफीम अवा प्रेन, दोनों को मिला देना चाहिये। यह पुरातन अव-

वात, भीतरी पीड़ा, श्रनैच्छिक वीर्दशाव, फेपड़ों के ऊपर की सिल्ली के प्रदाह में व श्रन्य वेदनाश्रों में लाभदायक है।

- (३) कपूर ३ मेन और हींग ३ मेन दोनों को मिलाकर गोलियां तय्यार कर लेते हैं। इसकी खुराक दिन में दो बार दी जाती है। यह श्वास, मूर्छा और अनिद्रा रोग में मुफीद है।
- (४) कपूर १ ग्रेन, हींग १ ग्रेन श्रीर श्राप्तीम रुष्या ग्रेन इन तीनों को मिला कर रक्ताति-सार पर देने के काम में लेते हैं।
- (५) कपूर १ मेन, श्राक्ताइडिं किंक (Oxide Zine), श्रीर बोरिक्स श्रीर स्टार्च तीनों मिलाकर २ ड्राम, इन चारों को घाव पूर्ण करने में काम में लेते हैं। ये जलन पर भी काम में लिये जाते हैं। चटके पर भी मुफीद हैं।
 - (६) वप्र १ ग्रीस, इसको तरम करके और उसका वाष्य-स्नान करना लाग जनक है।
- (७) कपूर, कस्तूरी श्रीर शहद तीनों को बरावर २ की मात्रा में मिलाकर गोलिया बनाना चाहिए एक भोली एक प्रेन की होना चाहिये। यह ज्वर श्रीर थकान में काम में ली जाती है।
- (८) कपूर श्राधा ड्राम, सुहागा १ श्रौंस, इसका लेप लिंगेद्रिंय की खुजली श्रौर खाज के जगर मुकीद है।
 - (६) कपूर १ ग्रेन, इपिका का पाउडर चौथाई ग्रेन अतिसार रोग में मुफीद है।

कपूर काचरी

नाम-

संस्कृत— अम्लहरिद्र, गन्धमूलिका, गन्धपलाश, गन्धारिका । हिन्दी—कपूर काचरी, गन्ध पलाशी । वंगाल—गन्धशाही । गुजराती—वपूर काचरी । मराठी —कापूरकाचरी । अरवी—जर-वाद । पञ्जाब—वन हलंदी । लेटिन--Hedychum Spicatum (हेडिचियम स्पिकेटम) वर्षीन—

यह एक प्रकार की देल होती है। इसके पत्ते लम्दे, दरछी के आकार के और जड़ सुगन्धि-युक्त कन्द के समान होती है। इसका फल फिसलना और गोल ग्हता है। इसकी जड़ नरकचूर से यही और मोटी होती है। इसकी जड़ को जमीन में से उखाड़ कर जोश देकर दुकड़े र कर लेते हैं और सुखा करके रखते हैं, जिससे इसमें कीड़ा नहीं लगता है। यह औपिध हिमालय की तलहटियों में और नेपाल तथा कुमायू में ५००० फीट से ७००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुवे दिक मत — श्रायुवे दिक मत से कपूर काचरी, तीक्स, दाह जनक, चरपरी, कड़वी, कसैली, श्रीत वीर्य, हलवी, किंचिंत पित्त कारक तथा खांसी, श्वास, ज्वर, श्रूल, हिचकी, गोला, रुधिर रोग, श्रुरुचि, दुर्ग न्ध, धाय, श्राव, वमन इत्यादि रोगों में लाम जनक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूधरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। यह दिल दिमाग श्रीर मेदें को क्वत देती है, सुद्दा खोलती है, शान्ति दायक है, पुक्षार्थ को बढ़ाने वाली है। मूत्रेन्द्रिय में उत्तेजना पैदा करती है। यह ऋतुश्राव नियामक, कक निस्सारक श्रीर पेट के श्राफरें को दूर करने वाली है। यह त की शिकायतों में, रच तिसार में श्रीर प्रदाह में भी यह उपयोगी है। यह छोटी श्रीर बढ़ी दो जाति की होती है। इन दोनों जातियों को पानी में वागिक पीस कर मटर के दाने बराबर गोलियां बनाकर १ या दो गोली खिलाने से वमन श्रीर जी का मित्रलाना पौरन रुक जाता है।

रासायनिक विश्लेषगा-

रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें इसे शियल श्राइल, मेथिलपेरेकुमेरिन एसिटेट (Mathyl Paractmarin Acetate) श्लीर सायने किक एथिल एसिटेट (Cinnamic Ethyl acetate) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति अमि प्रवर्दक, उदर को शान्ति देने वाली, पौष्टिक स्रीर उत्तेजक है। यह मन्दामि और सप[°]दंश में उपयोगी होती है।

केस और महस्कर के मतानुसार सर्पदश में इस श्रीषधि की कोई उपयोगिता नहीं है।

कपूर भेंडी

नाम--

वाम्बे-कपूर भेंडी। लेटिन-Turraea Villosa (दुरेया व्हिलोसा) जत्पिता स्थान-

वॉम्वे प्रे सिडेन्सी, गुजरात, कोकन, पश्चिमीय घाट, उत्तरी कनाड़ा, मद्रास प्रे सीडेन्सी, श्रन मलई पहाड़ियों पर चार हजार फीट की कॅचाई तक, ट्रावनकोर की पहाड़ियों पर श्रीर जावा में । वानस्पतिक विवरण—

यह एक प्रकार की बड़ी काड़ी है, इसके पत्ते मिल्लीदार होते हैं। ये तीली नोक वाले रहते हैं। जब ये छोटे रहते हैं तब इन पर बुछ मुकायम रख्या रहता है। पुराने हो जाने पर यह मुकायम पन इन में नहीं रहता। इनके पृत्त भी कगते हैं। इनकी पंखाइयां पीली हीती हैं। इनकी पालयां गोल छीर लम्बी हांती हैं। ये मुलायम होती हैं।

गु ग्-

इसकी जड़ कुष्ट रोग में अन्तः प्रयोग में ली जाती है। यह बाह्य प्रयोग में भी उपयोग में श्राती है। यह भगन्दर या नास्र के ऊपर लगाने के काम में ली जाती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह भगन्दर में श्रौर काले कोढ़ में उपयोगी होती है।

कपूरी जड़ी

नाम--

संरक्टत-श्रादान पानी, शतकामेदी। हिन्दी-गोरखनूंटी, कपूरी जड़ी। वंगाली-चय। पंजाबी-बुई न त्लान। राजपुताना-बुई। रुजराती-गोरख गाजो, वूर, कपूरी माधुरी। मराठी- कपूरी माधुरी, कपूर पुटी, बुम्नपिडी। सिध- बुई। कनाडी- निलेख्लि। तामील-चिरूबुले। लेटिन-Aerva Lanata एरवा लेनेटा।

वर्णन -

यह बहु वर्ष जीवी चनस्पति सपाट जमीन पर सब दूर होती है। इसका तमा सीधा शहता है जड़ें लम्बी रहती है। इसकी शाखाओं पर बारीक २ कांटे रहते हैं। इसके पत्ते २ से लगाकर २ ५ से टी मीट्र तक लम्बे और १ से लगाकर १.६ सेटीमीटर तक चौड़े होते हैं। शाखाओं के ऊपर के पत्तों की लम्बाई इन से ज्यादा होती है। ये गोलाकार और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके पूल हरें और सफेद रंग के रहते हैं और अकार में बहुत छोटे होते हैं। इसके बीज काले और मुलायम रहते हैं। गुगा दोष और प्रसाव—

श्रायुवै दिक मत— यह दनस्पति स्नेहन, मूत्रल, पथरी को नाश करने वाली श्रीर खासी को दूर करने वाली होती है। इसकी जड़ शांतिदायक, मूत्रल, श्रीर मूत्र कच्छू रोग में लाभदायक होती है। इस वनस्पति की किया शरीर में अपामार्ग की तरह होती है।

वस्तीगत पथरी को नष्ट करने के लिये इसके फूलों का फाट देने से वहुत लाभ होता है। सुजाक में इसकी जड़ों का काढ़ा देने से लाभ होता है। दमें की वीमारी में इसके स्खे पत्ते श्रीर फूलों को चिलम में रखकर पीने से शान्ति मिलती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि इ.मिनाशक श्रीर मूत्रल है।

इसकी एक जाति श्रीर होती है जिसको श्रश्ने जी में Erua Javanica एरुश्रा जवेनिका श्रीर दिल्या हैदराबाद में कुम्र पिडी कहते हैं। गुण, धर्म दोनों के समान होते हैं।

उपयोग--

सिर दद — ललाट पर इसकी जड़ का लेप करने से सिर दद मिटता है। पैरों की पूटनी – एक थैली में इसकी विलयों को भरकर उस पर पैर रखने से पैरों की पूटनी मिटती है।

कफ अलजबा

वर्णन-

यह एक चुप हेता है। इसकी टालिया वारीक और रुएँदार होती हैं और वे ज्मीन पर पैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते अप्रमोद के परों की तरह होते हैं। इनका रग पीला होता है। इसके पूल पीले श्रीर सफेद होते हैं। कुछ लोगों के मत से यह कबी कज्ज की एक जाति है। यह वनस्पति पानी के पास श्रीर तर जमीन में पैदा होती है। (ख० श्रा०)

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस श्रीषि को पीसकर जखम पर लगाने से यह दुष्ट फोड़े, नासूर श्रीर धानों को श्राराम कर देती है। इसको पीसकर श्रांख में लगाने से श्रांख का जाला कट जाता है। (ख॰ श्र॰)

क्रफ अलयहृद

वर्णन-

यह एक ऐसा सत्व है जो कुरतुःतुनिया तबिरतान के पास के समूद्र के अन्दर के परथरों में से जोश मारकर निवलता है। यह जोश सरदी वे दिनों में उठता है। समुद्र की लहरें इसे किनारे पर लाकर डाल देती है। इसका रंग नीला और सुर्खी माइल चमकदार होता है। इसमें मिछी के तेल की गन्ध आती है। यह दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो पानी पर तैरता हुआ पाया जाता है और दूसरा वह जो समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। पहली किस्म विलकुल सफ होती है और दूसरी किस्म में कुछ रेत और कंकर मिल जाते हैं। दूसरी किस्म की तरह गरम पानी में साफ करते हैं। (ख० अ०)

गु ग दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत से यह श्रीषि किसी श्रग के टूट जाने या जखमी हो जाने पर बड़ी लाभदायक है गिलानी ने लिखा है कि मैंने एक मुगे का पाय कुचल वाकर उसे कफ़श्रलयहूद घी में मिलाकर पिल-वाया श्रीर श्रन्धेरी कोटड़ी में रखवा दिया दो दिन बाद जब देखा तो उसकी टाग विलकुल दुरुरत थी श्रीर वह मजे में दौड़ता था।

इसकी धूनी जुकाम श्रीर नजले को फायदा पहुँचाती है, मगर यह मिरगी रोग में नुकसान करती है। इसलिये किसे मिरगी का मर्ज हो उसे यह दवा नहीं देना चाहिये। जिसकी आंख में बाल पैदा होने का मर्ज हो उसको इस श्रीपिध के लगाने से बड़ा लाभ होता है। इसी तरह इसके लगाने से श्राखों का जाला भी कट जाता है।

स्य रोग श्रौर पुरानी खांसी पर भी यह श्रौपिंघ मुफीद है। इसको पीने से कफ श्रौर पीप निवल जाता है श्रौर रेगी को शान्ति भिलती है।

मजन के तौर पर दांतों पर मलने से यह भुँह की बदबू को मिटाती है और कीड़ा खाये हुए दांतों को फायदा पहुँचाती है।

श्चितिसार में भी यह लामदायक हैं। जिगर श्चेर गुदे को यह बल देती है। पेट के श्चन्दर पड़े हुए वृक्षियों को दह नष्ट करती है। पेट के श्चापरे में भी यह लामदायक है। इसके लेप से घुटने के जो हों का दर दूर होता है। वालों की सके री को भी यह लेग दूर करता है। यह लेप सूजन और कएठ माला में भी मुफोद है। इसके घुरं से साप, विक्कू, मक्छर, इत्यादि जानवर भाग जाते हैं।

यह गरम प्रकृति वाजो को नुक्तवान पहुँ वाती है और उन में सर दद पैदा करती है। इसके दर्प को नारा करने के जिये अर्फ गुलाव ओर अर्फ कपूर का उपयोग करना चाहिये। इसकी खुराक १ मारो से ३ मारो तक है। (ख० अ०)

कबर

नाम-

सरकृत-काकदानी। हिन्दी-कवर। अरबी-कवर। फारसी -केवीर। सिन्धी-कल-वरी। कच्छी-कवरी, करपतीराई, पर्व तीराई। तिटिन-Capparis Spinosa (केवेरिस स्पिनीसा) अं मं जी-Cappar.

वर्णन —

कबर की लताएँ बहुत बड़ी और घनी शाखाओं वाली होती हैं। कभी २ इसकी शाखाएँ एक दूसरे में गुँथ कर माड़ीनुमा हो जातो हैं। ये शाखाएँ अँगूठे के वरावर मोटी होती हैं। कोई २ इससे भी मोटी होती हैं। इन शाखाओं का कोमल हिस्सा रुप्दार होता है। इसके पत्ते लम्बे, गोल, अएडाकृति और २ इंच व्यास के होते हैं। पत्तों के पीछे तीक्ण काँटा होता है। जिस जगह पान लगा रहता है, वहा पर दो काटे और होते हैं। पत्ते में पीसी हुई राई की तरह खुराबू आती है। पत्ते का स्वाद पहले खारा और उसके बाद पश्चात् पीसी हुई राई के समान होता है। इसका फूल सफेद रंग का बहुत सुन्दर होता है। इसके बीच में जाबूनी रंग के नर केरार के तन्तु बहुत सुहावने लगते हैं। इसका फल लंबगोल, २ से ४ इंच तक लम्बा और पक्षो हुई हालत में लाल रङ्ग का होता है। इसके बीज गोल, फिसलने और बादामी रंग के होते हैं।

यह श्रीषधि हिमालय, सिंघ, पञ्जाब, द्वारका, कच्छ, श्रक्तगानिस्थान, पश्चिमी एशिया, यूरोप उत्तर श्राफिका श्रोर श्रास्ट्रेलिया में पैदा होते हैं ।

गुरा दोष और प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जड की छाल कड़वी गरम और खुरक रहती है। यह मृदु, विरेचक, कफ निरुषारक, कृमि नाशक, दुन्व वर्षक और आम वात, दन्त पीड़ा, लकवा और तिल्ली कि रोगों में लामदायक है। यह च्य रोग के कारण वढ़ी हुई गल यन्थियों पर मी लामदायक है। इसका रस कान के अन्दर के कीड़े के मार डालता है।

मखजनूल अदिवया के मतानुसार इसकी जड़ की छाल, गरम, उत्, आही श्रीर सर्दी की नष्ट करने वाली होती है। यह पद्माधात, जलोदर, नजला श्रीर सन्विवात पर भी लाभदायक है। इसकी बेल का ताजा रस कान में डाजने से कान के सब कीड़े मर जाते हैं।

राय बहातुर कनाईलाल दे० का कथन है कि इम वस्तु से यूरोर में केपस नामक वस्तु तैयार की जाती है। हाल ही में यह बात जानी गई है कि केरर के फलों में मायरोसिन Myrosin श्रीर रज्जको-साइड glucoside रहते हैं श्रीर इनका प्रथक्करण किया जा सकता है।

प्रोफेसर लिडली के मतानुसार कवर के फून की कली सारक श्रीर उत्तेजक होती है श्रीर स्कर्व्हीं नामक रोग में (इस रोग में दात की पीदियों में से श्रापने श्राप खून गिरने लग जाता है श्रीर कमजोरी श्रा जाती है।) बहुत लाभ पहुँचाती है।

हक्सबूलर के मतानुसार लासवेला में इसके फल से एक प्रकार की लस्सी तयार की जाती है जो आमवात और सर्पदंश में दी जाती है।

हाटसन के मतानुसार इसका रस कान में डालने से यह कान के दर्द को मिटाता है। इस को गरम करने की आवश्यकता नरीं होती।

यूरोप में इसका फल ख्रीर फूनों की किज़ा विरेचक ख्रीर मूत्र निस्धारक मानी जाती है। इसके पत्तों के पीस कर गठिया की तकजीक में पुल्टिस की तौर पर काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु लक्तवा, जलादर, श्रामगत श्रीर सन्धिवा में सुकीद है। इसमे एक प्रकार का ग्लुकोसाइड पाया जाता है।

कबसुन

वर्णन -

यह एक वनस्पति होती है। इसके बीज बायविडंग की तरह गोल दाने वाले होते हैं। गुरा दोप—

खजाइनुल ऋदिया के मतानुसार यह ऋषि पहिले दर्जे में गरम और खुरक है। किसी किमी के मत से यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। इनका उपयोग दस्न लाने श्रीर पेट के कीई बाहर करने के लिये किया जाता है। इसके चूर्ण को शकर में मिनाकर दूव के साथ दिया जाता है। इस वनस्पति के सब श्रगों में इसकी जड़ विशेष प्रभावशाली होती है। इसके उपयोग का खास तरीका यह है कि इसकी जड़ क्टकर पानी में इमली के स्थय मलकर छान कर पिलाये। अगर इसकी ज्यादा जोरदार करना हो तो थोड़ा बाय जिंडग का और थोड़ा काले दाने का चूर्ण भी इसने मिना दे। इससे पेट के सब कीड़े बाहर निकल श्राते हैं।

कबाबचीनी

नाम-

संस्कृत-कंकोलकम, कोपकत्तम्, सुगन्धकत, सुगन्धमरीचा । मारवाड़ी -कंकोनिमरव । हिन्दी -शोतज्ञचीनी, कवावचीनी । गुजराती - चणकवाव । मराठी - ककोड़ । वंगाली - काकला ।

तेलगु—चल्त्रमिरियालू। फारसी—कवावह । अरवी —कवावह । लेटिन--Piper Cubeba Cubeba Officinalis ।

वर्गान--

यह एक प्रकार की पराश्रयी काड़ी है, जोकि सुमात्रा व मलाया द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके खास उत्पति स्थान जावा है। हिन्दुस्तान में भी यह कुछ तादाद में बोई जाती है। इसके पेड़ जगली श्रास की पेड़ के तरह होते हैं। इसके फूल जरदी माइल सकेद होते हैं। यह बच्च सख्त जमीन में पैदा होता है। इमका बीज गोल श्रीर भिरच की तरह होता है।

रासायनिक विश्लेषण-

यह श्रीषि गरम देशों में श्रिषक काम में ली जाती है। इसका श्राचार श्रीर मुख्ना भी डाला जाता है। इसके बीज में १० से लगाकर १५ से हड़ा तक इसे शिश्रल श्रॉइल पाया जाता है। इस तेल में चित को प्रवल करनेवाली एक प्रकार की सुगव रहती है। यह तेज २५० डिगरी से लगाकर २८० डिगरी तक गरमो देने से प्रान्त होता है। इस तेज का रंग हरावन तिये हुए नीजा रहता है। यह तेल गर्माशय, मूलमार्ग की बीमारियों में, मूलाशय के प्रशह में, सुजाक में श्रीर पुराने प्रमेह में बहुत उपयोगी माना जाता है।

आयुवै दिकमत — आयुवै दिक मत से शीतल चीनी चरपरी, कड़वी, हलकी, गरम, दीपन, पाचक, रुचिकर, सुगन्धित, हृदय को हितकारी, कफ नागक तथा मुख की जड़ता, दुर्गधि, वात रोग, हृदय रोग, कृमि, मन्दाधि और नेत्र रोग को दूर करने वाली है।

यूनानी मत -यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। किसी २ के मत से यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। यह श्रीशिव विवयत को प्रसन्न करने वालो, जिगर के सुद्दों को खोलने वाली श्रीर पुराने सिर दर्द को मिटाने वाली हैं। इसको सुँह में रखने से श्रावाज साफ होती है श्रीर से यह सुँह के छालों को मिटाती है। गुदे, निज्ञी श्रीर निगर की वीमारियों श्रीर पागलगन में भी यह लाम पहुँचाती है। प्रमेह, सोम रोग, प्रदर, श्रीर सुजाक में भी यह वड़ी सुफीद है।

कई यूनानी इकीमों का मत है कि स्त्री प्रसंग के समय पर इसकी चनाकर मूत्रें दिय पर लगाने से बहुत ज्ञानन्द प्राप्त होता है। इसी प्रकार दालचीनी, अकरकरा, और कनाव चीनी एक २ माशा पीस्कर शहद में मिलाकर गोली बनातें। एक गोली प्रसंग के पूर्व लेप करने से वहुत स्तम्भन होता है।

युजाक के अन्दर भी यह श्रौषि बहुत मुफीद सातित हुई है। तीन माशे से ४ माशे तक कताव चीनी को पीसकर उस चूर्ण को एक प्याले भर ताजे दही पर भुरकादें श्रौर उसे मोटे कपड़े में बान्यकर रात को खुजी जगह पर रखदें श्रौर सबेरे उसको मिलाकर पीलें। साथ ही इसकी पिचकारी देने से सुजाक में बहुत फायदा होता है।

डाक्टरी मत से कबाव चीनी की तासीर इसके तेल व राल पर मुनस्सिर होती है। आंतों व मेदे पर कवाव चीनी की तासीर काली मिरच की तरह होती है। इसके चूर्ण या तेल को चमड़े पर मालिश करने से वहा पर मुर्जी पैदा हो जाती है। कम मात्रा में लेने से यह पसीना लाने वाली और ताकत बढ़ाने वाली होती है। मगर अधिक मात्रा में यह हाजमें की किया को बिगाड़ देती है। और भी अधिक मात्रा में यह आतों और मेरे में खराबी पैदा कर देती है। यह औषि खून में प्रवेश करके मिल २ अवयवों पर अपना अधर पैश कर देनी है। विशेष करके पेशाब के जिस्ये यह शरीर की तमाम खराबियों को निकाल कर साक कर देती है। इसीलिये यह पुरानो सुजाक, प्रमेह और मजाने की सूजन में इस्तेमाल की जाती है। खासी और गज़े की सूनन में इसकी चन्छी गोली बनाकर देने से लाम होता है। इसकी सिप्रेट बनाकर और उसका घूम्र पान करने से दमे के रोग में लाम होता है।

चपयोग-

मूत्रावरोध — मिश्री के साथ कवावचीनी के चूण की फन्न ही देने से मूत्र की इहावट मिटती है।

स्तरमंग — कवाव चीनी, बच, श्रीर कुल जन को नागर वेल के पान के रस में पीसकर गोली बनाकर चूपने से मुत्र के भीतर की सूजन श्रीर स्वर मंग तथा गले का भारीपन मिटकर कपट साफ होता है।

श्रामातिसार — ग्राफीम के साथ इसकी गोलिया बनाकर देने से श्रामाविसार मिटता है। सगर पथ्य में केवल मूंग, चांवल श्रीर कब्चे केते की खीवड़ी देना चाहिये।

मूत्र वृद्धि - दृष के साथ इसके चूर्ण की फक्ती देने से मूत्र वृद्धि होती है।

वीर्य सम्बन्धी रोग —शीतज्ञ मिरच, इलाय वी, व शजोचन आरे मिश्री इन सबकी समान भाग लेक्र चूर्ण बनाकर १ तोले को मात्रा में दूव के साथ लेने से वीर्थ सम्बन्धी रोग दूर होते हैं।

प्रतिनिधि —इतके प्रतिनिधि दाल चीनो श्रीर इलाय ची, इल क के रोगों के लिये श्राकरकरा श्रीर जिगर के रोगों के लिये पीपर है।

दर्पनाशक —इसके दर्प को नाय करने के लिये महाने के लिये महतगी, सिर दर्द के लिये सदल और गुलाब, श्रीर गुर्दे के लिये का कंज है।

मात्रा—इसके चूर्ण को मात्रा ४ माशा, काढ़े को मात्रा ६ माशा श्रीर तेल की मात्रा ५ से २० बूंद तक है।

कुछ श्रंगरेजी नुस्खे —

पुरातन प्रमेह व सुज़ाक के लिये — (१) कवाब चीनी का चूर्ण ३० प्रेन ब्रीर किटकड़ी भू ग्रेन इन दोनों को मिलाकर दिन में ३ बार लिया जाय।

बन्नों की खासी और स्वर नाली के प्रदाह में -(२) कवाव चीनी १० ग्रेन, गोंद का पानी ३० बूंद, दालचीनी का पानी १ औं ध दिन में तीन बार।

सुजान के लिये —(३) कवाव चीनी १० ग्रेन, पोटेशम नाह्ट्रेट १० ग्रेन । यह एक खुराक है। खाना खाने के बाद में लिया जाय। पहिने भी लिया जा सकता है।

पुरातन प्रमेह पर-(४) कवाव चीनो १ श्रौंख, शकर १ श्रोंख, नारगी का शरवत २ ड्राम पानी १ श्रौंख। खुराक १ चाय का चम्मच।

कबृतर की बींठ

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से कबृतर की बींठ (विष्ठा) तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है।
यूनानी ग्रंथकारों का कथन है कि जहा कबृतर रहते हो वहां चे चक अथवा माता का रोगी रहें तो
जरूर जल्दी आराम हो।

्र खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार कबूतर की बींठ स्त्रियों की सन्तान निग्रह के लिये एक श्रद्धी वस्तु है। १॥ माशे जगली कबूतर की बींठ को शकर के साथ खिलाने से या पानी के साथ पिलाने से श्रीरत वाम हो जाती है। इसकी बींठ को जो के श्राटे व कतरान के साथ मरहम बनाकर कुष्ठ पर लगाने से शान्ति मिलती है।

१० माशे कबृतर की बीठ को ७ माशे रालचीनी के साथ खाने से पथरी गलकर निकल जाती है। (ख० अ०)

कंभारो

नाम

संस्कृत— अश्वेत, काश्मरी, श्रीपर्णी, कुंमारी, चर्वतोमद्रा । हिन्दी— कुंमेर, कंमर, कंमारी गंमारी कनवहरी, कण्टिचधी । मराठी— शिवण, गमर, कामर । गुजराती—सावन, सेवन, शिवन । वंगाली—मार-गाळ, गूमर, गुम्बर । पंजाव—गुमहर, कुमहर । तामील—कुमिल, कुम्बल । राज-पुताना--सेमाला । मध्यप्रांत—गुम्भर, शीवण । कनारी—शिवनी, त्रिपर्ण । लेटिन—Gmelina Arborea (मेलिना आरवोरिया)

वृर्णन—

यह श्रोषिष भारतवर्ष, सीलोन श्रीर फिलीपाइन द्वीप समूह में पैदा होती है। इसका वृत्त ६० फुट तक कॅचा होता है। इसका पिड सीधा रहता हैं श्रीर उसकी गोलाई ६ फुट तक रहती है। इसकी छाल सफेद श्रीर कुछ भूरे रंग की रहती है। माम से चेत तक इसके पत्ते गिर जाते हैं श्रीर चेत वैसाख में नये पत्ते निकलते हैं। इसके पीले रंग के पूल लगते हैं, जिन पर भूरे छींटे होते हैं। इसका फल १ इस लम्वा, मोटा श्रीर फिसलना होता है। यह पकने पर पीला हो जाता है।

गुण धर्म श्रौर प्रभाव -

आयुवे दिक मत— आदुवे दिक मत से इसकी जड़ कड़वी, वलपर्द क, पेट की पीड़ा मिटाने वाली और मल को दीला करनेवाली है। यह अस्तिवर्द क, कुमनाशक तथा ववासीर, ज्वर, त्रिदोप और मूत्र सम्बन्धी तकलीपों में मुफीद है। इसके फूल कुप्ट और रच विकार में मुफीद है। ये संकोचक होते हैं। इसका फल मृत्रल, पौष्टक, कामोर्द पक, धातुपरिवर्तक, संकोचक, वाले। को बढाने वाला तथा प्यास, त्रस, त्रस, आर, मरी और योनि रोगों में लामदायक है।

यह वनस्पति श्रार्य श्रोषिष शास्त्र में महत्व का स्थान रखती है। श्रायुवैद के प्रसिद्ध दशमूल-क्वाथ में इसकी जड़ भी बृहत्यंच मूल में एक है।

सुशुत संहिता में इसके लिये लिखा है:-

हृद्यं विबन्धध्न पित्त सुम्वात नाशनम् । केश्यं रसायनम् मेध्य काशमर्य फल सुच्यत् ॥

इसका फूल हृदय को आह्वाद देता है। मूत्र की रुकावट को दूर करता है। बालों को मजबूत करता है, बुद्धि को बढाता है, पित्त, रक्त विकार और वायु रोगों को नप्ट करता है और रुवायन है।

यूनानीमत — यूनानी मत से यह वनस्पति पित्त, रक्त विकार, कञ्जियत और द्वय रोग को दूर करती है। यह वीर्य वर्द्ध क, कामोरोजक, घातु परिवर्तक और मूत्रल है। इसके पत्तों का रस फोडों से क्लियों को नष्ट करने के लिये और गर्भाशय के विकारों के। शान्त करने के लिये काम में लिया जाता है।

वेट के मतानुसार इसकी जड़ कड़वी, शावित देने वाली, रुचि बढाने वाली श्रौर सारक होती है। यह कफ, सिवात, व्वर श्रौर श्राजीर्ग पर उपयोगी में ली जाती है। यह क्रमियों को नष्ट करती है।

सरकारी मेडिकल स्टोग्रर के सुकारी विभाग में शरीर के हाथ, पाव, इत्यादि कृत्रिम श्रवयवों को बनाने के लिये इसकी लकड़ी बहुत उपयोगी समक्ती गई हैं।

चरक, सुश्रुत, वाग्मह इत्यादि आचार्यों के मतानुसार यह औषि सर्प और विच्छू की विष नाशक औषियों का एक अग है।

राबर्ट्स के मतातुसार सर्पदश में इसकी जड़ श्रीर छिलके वा काढा पिलाने के काम में लिया जाता है।

केस और मस्कर के मतानुसार इसके सभी हिस्से सांप और विच्छू के जहर में निरुपयोगी हैं। कर्नल चेपरा के मतानुतार यह औषि कड़, पौष्टिक, श्रिश वर्धक, विरेचक और साप तथा बिच्छू के जहर में उपयोगी है।

उपयेग-

मूत्रकृच्छ — इसके कोमल पत्तों का अर्क पिलाने से मूत्र कुच्छ की दाह मिटती है। वृत्ति रोग-- इसकी जड़ का क्वाथ पिलाने से आतों के कीड़े मरते हैं।

खासी— ग्रड्से के नोमल पत्तों के साथ इसके पत्तों का रस पिलाने से, कफ श्रीर खासी में लाम होता है।

शीत पित्त-इसके रखे पलों को पका कर दूध के साथ पीस कर पिलाने से शीत पित्त मिटता है ।

ज्तत—इसके कोमल परों को पीस कर लेप करने से अरुली के नख सम्बन्धी ज्ञत मिटते हैं। पित्त ज्वर— इसके फलों का क्वाय पिलाने से पित्त ज्वर छूटता है। दुरधवृद्धि— इसकी जड़ और मुलेठी के चूर्ण को शुकर और शहद के साथ चटाने से छियों के दुग्ध की वृद्धि होती है।

अम्लिपिन-इसके पत्ते, अपामार्ग की जड़ और सेमर कन्द इन तीनों का चूर्ण, गाय के दूध के साथ १४ दिन तक देने से अम्लिपित में लाम होता है।

रक्तिपत्त अन्द सके पके फलो को १ या २ की संख्या में नित्य प्रति खाने से रक्तिपत्त में लाभ होता है।

कमकरट

वर्णन--

यह एक दरस्त होता है, जिसमें गन्ने की तरह गांठे होती हैं। कुछ लोगों के मत से यह वहीं चीज है जिसको हिन्दी में मेदासिंगी कहते हैं। इसके फूल पीले होते हैं। इसकी डालियों श्रौर पत्तों से दूध निकलता है। यह दूध कड़वा होता है।

ग ग्रादोष और पूभाव-

यह श्रोषि सब तरह के चर्म रोग जैसे कुछ, खुजली; दाद, फुन्सी वगैरे में लाभ पहुँचाती है। इसी प्रकार बद चलनी से होने वाले गरमी, सुजाक, पथरी, बदगाठ हत्यादि रोगों में भी यह लाभ दायक है।

कमरकस

नाम -

वास्वे-- कमर कस । वंगाल-मृतुलकी, कोक बुरादी । पंजाव-समुंदर सोल, साठी । लेटिन-Salvia Plebena, सेलविया सेविया ।

वर्णन-

यह एक वृत्त का गोंद होता है, जो मारतवर्ष, श्रास्ट्रेलिया, चीन, श्रीर मलाया द्वीप में पैदा होता है। इसका वृत्त सीघा रहता है। इसका तना सफेदी लिये हुए फिसलना होता है। इसके पत्ती बरछी के श्राकार के रहते हैं। इसके पल लग्ने, मोटे, बादामी श्रीर फिसलने रहते हैं। (इ०मे० झांट्स)

श्रार्थ श्रीपध यन्थ के मतानुसार यह उस वृत्त का गोंद है, जिसे श्रासना या वीवला कहते हैं।

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

यूनानी मत से यह पेशाव की जलन को मिटाने वाला, मसाने की पथरी को नष्ट करने वाला वीर्य वर्षक, वाजीकरण, सुजाक और प्रदर में लाम दायक और शीव्र पतन की मिटाने वाला है।

स्टेवर्स वे मतानुसार इस वृक्त के बीज सुजाक श्रीर ऋ(यिषक रजः श्राव में लाभ दायक हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस वृत्त के बीज रक्तातिसार, सुजाक श्रीर खूनी बवासीर में लाभ दायक हैं।

कमरख

नाम-

संर इत- वृहद्दल, कर्मरंग, कम्मर, करूल, पीतपल, घारापल, इत्यादि । हिन्दी-कमरख । चङ्गाली- कामरांगा । मराठी- कर्मर, कमरख । गुजराती- कमरख । तेलगू- तमरता । लेटिन-Averrhoa carambola (एवेरोहा केरम बोला)।

वर्णन-

कमरल का वृत्त १५ से २० फुट तक ऊंचा होता है। यह अवसर वागों में लगाया जाता है, इस की डालियों पर एक दूसरे के सामने परों को जोड़े नहीं लगते। इसके बड़े पत्ते सन्तरे के पत्तों से चौड़े होते हैं। पत्तों का रंग नीचे से चन्दिनयां और उपर से हरा होता है। इनमें छोटे, सफेद, और वैंगनी पूल लगते है। पूस महिने में इसके फल पकते हैं। इसका पका हुआ फल ३ इंच लम्बा कुछ हरा और पीले रंग का हेता है। कच्चा पल विलकुल खट्टा और पकने पर खट मीटा हो जाता हैं। बगाल में इस की २ जातियां होती है। एक छट्टी और दूसरी खट मीटी, कमरख की एक जाति ऐसी मी होती है जिसमें खट्टापन नहीं के बराबर रहता है।

गुग दोष और प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मत— श्रायुर्वे दिक मत से कच्ची व मरख मल रोधक, खट्टी, वात नाशक, गरम श्रीर पिचकारक है। पवकी कमरख मधुर, खट्टी, वल कारक श्रीर रुचिवर्धक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दू पर दर्ज में सर्व श्रीर खुशक है। मीठे की श्रमेचा खहें कमरख में सरदी श्रीर खुशकी ज्यादा होती है। यह फल किन्नयत पैदा करने वाला है श्रीर प्यास को सुमाने वाला है। पित्त की तेजी को तथा पित्त से पैदा हुए दस्त व वमन को रोकता है। मेदा श्रीर जिगर को यह ताकत देता है। भूख पैदा करता है। खून की तेजी को मिटाकर खून को साफ करता है। उन्माद रेग में लाभ पहुँचाता है। गरमी से पैदा हुए बुखार, पीलिया, श्रीर चेचक में लाभदायक होता है, इसका रस श्रांख के जाले को काटता है। इसका सुखा पल प्यर में बहुत उपयोगी है। यह शीतल श्रीर शितादि रोग प्रति शोधक रूण वाला है। भारतवर्ष की शीर ल ददा श्रो में यह एक उर म दवा मानी गई है।

डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका पना हुआ पल रक्ताशं अथवा खुनी ववासीर की उत्तम दवा है। यह मीतर के अर्थ पर प्यादे मुफीद माना गया है। कई बीमारों पर यह उपयोग में लिया गया। इससे कुछ न कुछ पायदा हर एक बीमार को हुआ। बुछ बीमारों को सन्तोष जनक पायदा पहुँचा। उनके खुन का गिरना तुरन्त ही बन्द हो गया और यह प्रभाव स्थायी रहा। इस पल के अन्दर आवमे लिक एसिड पाया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह और भी कई रोगों में उपयोगी हो सकता है। रक्त

वमन, व श्रन्य प्रकार के रक्त श्राव के रोगों में खासकर रक्तमय काली दस्त श्राने पर यह उप-योगी हो सकता है। प्यास श्रीर ज्वर की पीड़ा को दूर करने में मी यह लाम दायक है।

रासायनिक संगठन --

इसके बीजों में "हरमे लाइन" नामका उपनार रहता है। यह जल में नहीं युलता है। किन्तु अलकोहल और ईथर में युल सकता है। यह वनस्पति स्त्री और पुरुष दोनों की जननेदियों पर उत्तेजक प्रमाव बतलातीं है। जियों में यह दूध बढ़ाती और मासिक धर्म के प्रमात में भी वृद्धि करती है। यह अरगाट, सेव्हिन, इत्यादि औषधियों को तरह गर्म आवक हैं। यह शीत निर्यास के रूप में, काढ़े के रूप, में और टिंक्चर के रूप में भी काम में ली जाती हैं। इसमें कुछ नशा भी रहता है।

इसके बीज निद्रा लाने वाले, वमन कारक, ऋ उश्रावनियामक श्रीर शूल को नड करने वाले होते हैं। इन बीजों का चूर्ण श्राघे से लेकर २ ड्राम तक की मात्रा में उदर शून श्रोर पीलिया के शूल को नष्ट करने वाला माना गया है।

इन्डो चायना में इनके पत्ते खाज खुजली की स्त्रीपिव में काम में लिये जाते हैं। यह क्रिमनाराक माने गये हैं। इसका फल शीतादि रोग प्रति शोशक है यह ज्वर में शान्तिदायक वस्तु की तौर पर दिया जाता है।

मॉरिश के मतानुसार इस फल का रस आमातिसार में दिया जाता है। यह पित राल में भी देने के काम में लिया जाता है। इसका काढ़ा पित्तजन्य राल और रक्तातिशर में उपयोगी माना गया है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह फल शीतादि रोग प्रति शोधक है। यह ज्वर में उरयोगी है। इसमें एखिड पोटेशियम आक्रोक्तेट्स पाये जाते हैं।

कमल

नाम-

संस्कृत—ग्रम्बुज, पंकज, कमल, पद्म, पुंडरीक इत्यादि । हिन्दी—कमल, कंवल, सफेर कमल, लाल कमल, नीला कमल, इत्यादि । वंगाली—पद्म, श्वेतगद्म, रक्त पद्म, नील पद्म, इत्यादि । मराठी—कमल, तावले कमल, पाढरे कमल । गुजराती—कमल, घोला कमल, नीला कमल । तेलंगी—कलंग, तमरा, नेल्जनामर, नल्जकुलव् । तामील—ग्रम्वल । फारसी—नील्फर, गुल नीलोफर । अरवी -वर्दनीलोफर । लेटिन —Nelumbium Speciosum Nelumbs Nusifera

वर्णन-

यह पानी में पैदा होने वाली वनस्रति है। यह बड़ी नाजुक होती है। इसका प्रकाड लता की तरह फैलने वाला होता है। इसके पत्ते गोल, बड़े २, प्याले के आकार के, प्रदर्श के पता की तरह

होते हैं। इन पत्तों पर पानी की चूंद नहीं ठहरती। ये चौड़े २ पत्ते याली की तरह पानी में तैरते हुए दिखलाई देते हैं। इन पत्तों के नीचे जो डएडी होती है, उसको मृगाल श्रयवा कमल की नाल कहते हैं। कमल के फूल श्रत्यन्त सुन्दर श्रीर बड़े श्राकार के रहते हैं। इन फूजों में जो पीला जींरा होता है उसको कमल के रार कहते हैं। कमज के फूजों में जो स्वरस लगा हुन्ना होता है, उसको कमल की रज या मकरन्द कहते हैं। इसके फजों को पद्म कोत्र श्रीर बीजों को कमल गड़े कहते हैं। कमल सफेद, लाल श्रीर नीले के भेद से तीन प्रकार का होता है।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुवे दिकं मत —श्रायुवे दिक मत से कमल शीतल, देह को सुन्दर करने वाला श्रीर मधुर होता है। रक्त विकार, विस्कोट, विसर्प श्रीर विष को दूर करने वाला है।

चफेद कमल शीतल, स्वादिष्ट, नेत्रों को लामदायक तथा रुधिर विकार, सूजन, व्रण श्रीर खब प्रकार के विस्कोटको को दूर करने वाला है।

रक्त कमल चरपरा, कड़वा, मनुर, ठएडा, रक्त ग्रोवक, पित्त, कक श्रौर वात को शान्त करने वाला, तथा वीर्यवर्धक हैं।

नील कमल शीतल, सुश्वादु, नित्तनाशक, रुचिकारक, रसायन कमें मे उत्तम, देह को इढ़ करने वाला, और बालों को बढ़ाने वाला है।

नीलोत्पल जिसको फारसी में नीलोक्तर कहते हैं श्रत्यन्त स्वादिष्ट, शीतल, पचने में कड़वा श्रौर रक्त पित्त नाशक है।

कमिलिनि — जड़,नाल, पत्र श्रीर बीजादि से युक्त खिते हुए कमल की पिट्सिनि या कमिलिनी कहते हैं यह कनिलिनी मथुर, शीनल, कड़त्री, कसेजी, स्त में को टढ़ करने वाची श्रीर रक्त विकार, विष, सूजन श्रीर मूत्र कुच्छ में लाम रायक है।

कमल के कोमल पत्ते शीतल, श्रीर कड़वे होते हैं। ये शरीर की जलन को दूर करने वाले तथा प्यास, श्रारमरी, बवासीर श्रीर कुड़ में लामदायक हैं।

इसकी जड़ कड़वी, कफ पित्त में लामदायक और प्यात को बुक्ताने वाली होती है। इसकी केशर शीतल, वीर्यवर्धक, सकोचक, और कफ, पित्त, प्यास, विष, सूनन और खूनी बवासीर में लामदायक है।

इसके फूल मीठे, शीतल, तथा रक्त विकार, चर्म रोग श्रीर नेत्र रोग में लामदायक हैं। इसके बीज श्रर्थात् कमलगड़े स्वादिष्ट, रुचिकारक, पाचक, गर्भ स्थापक, वीर्यवर्षक तथा पित्त, रक्तदोष, यमन, श्रीर रक्त पित्त को नाश करने वाले होते हैं।

इसकी शहद अरथन्त पौष्टिक, त्रिदोष नाशक अग्रीर सब प्रकार के नेत्र रोगों को दूर करने वाली होती है।

बारमट के मतानुसार खूनी बवासीर में इत ही केशर हो शहर श्रीर सक्लन के साथ देने से लाभ होता है। चक्रदत्त के मतानुशर गुदाद्वार के निर्मंधन में क्रमज्ञ के कोमल पत्ते प्रातः काल शक्कर के साथ लेना चाहिये।

भाव प्रकाश के मजानुसार रक्जातिसार युक्त पुराने ज्वर में, उत्पन्त, श्रानार का छिलका श्रीर कमल की केशर इन तीनों को बराबर लेकर, पीसकर, चावल के पानी के साथ लेना चाहिये।

चरक के मतानुसार जिन स्त्रियों को हमेशा गर्भ गिरने की शिकायत हो उनके लिये इसके वीज बद्भत ही मुफीद है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इवकी जड़ मूत्रल होती है। यह गत्ते श्रीर धीने की तकलीफों में, श्रनैच्छिक वीर्यपात में, श्रीर माता की वीमीरी में मुक्तीर है। इवका सफेद फूल हृदय श्रीर मस्तक के लिये उत्तम पौष्ट्रिक पदार्थ है। यह प्राप्त को बुक्ताने वाला श्रीर वायुनलियों के प्रदाह कों दूर करने वाला होता है। नेत्र रोग में भी यह लाभदायक है। इवके बीज शीनल, मूत्रल श्रीर गर्भाशय के लिये पौहिक हैं। यह श्रारयिक रजः श्राव श्रीर धवल रोग में भी मुक्तीद है।

् इकीम श्रजमला ला साहव का कथन है कि कमला गड़े के मीतर जो विषेत्रों हरी पत्ती रहती है। उसको श्रक गुलाब के श्रन्दर धिसकर देने से हैजे की मायूस श्रवस्था में भी लाभ होता है।

इसके फूल पित्त जिनत बुखार. पीलिया, श्रीर प्यास में लामदायक हैं। इसका जीरा बवासीर के खून रोकता है श्रीर किन्या पैश करता है। चेवक की बीमारों में इनके फूजों का शरात शान्ति-दायक होता है। बच्चों के दांन, दाढ़ निकलते समा की दक्ष्मों में कमलगड़े के श्रन्शर रहनेवाली हरी पत्ती लामदायक है।

इसकी केशर को मुलतानी मिट्टी और मिश्री के साय देने से अत्यिविक रजा श्राव बन्द होता है। सक्खन और मिश्री के साय इसकी केशर को चटाने से खूनी बवासीर में लाम होता है। आधुनिक उपयोग--

श्राञ्चित श्रनुभव से इस के फून रस्तातिसार में सके नक वस्तु को तौर पर उपयोग में लिये जाते हैं। ये हैजा. ज्वर, श्रोर यक्तत की तकज़ी कों में लाभ दायक हैं। हृदय के लिये यह नहुत पौष्टिक है। इसके बीज वमन को रोकने वाले, बच्चों के लिये मूत्रज श्रीर ज्वर नाशक होते हैं। ये चर्म रोग श्रीर कुष्ट रोग के लिये भी लाभदायक हैं। इसके तन्तु सकोचक श्रीर शीतल होते हैं। खूनी नवासीर श्रीर श्रदयिक रजः श्राव में शहद श्रीर ताजा मस्त्रन के साथ देने से लाभ पहुँचाते हैं।

रावर्ट्स के मतानुसार इसके सकेर फूज वाली जाति के जड़ की कन्द का रह सीज़ोन में सर्पदश पर दिया जाता है। विशेष करके कोशजाति के धर्म के विष पर विशेष उपयोगी माना जाता है। मगर केश और महस्कर के मतानुसार यह श्रीष्ठि साप श्रीर विच्छू के जहर में विलकुज्ञ निस्तयोगी है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इस के फूल शीतल, संकोवक, मूत्रल और पिरु नाशक हैं। कोबा साप और विच्छू के जहर पर भी लामदायक हैं। इन में दो तीन तरह के उन्हार और नेजुप लाइन नामक तत्व पाया जाता है। रॉक्स वर्ग के मतानुसार इसके बीज वीर्य सम्बन्धी पुरातन प्रमेह में श्रीर शारिरिक किया को उत्तेजना देने में लामदायक है।

बोस श्रौर कीर्तिकर के मतानुसार इसके कुल श्रतिसार, विश्विका, ज्व रश्रौर यक्त की तकलीफों में लामदायक हैं। ये द्वदय के लिये पौष्टिक खाद्य है। इस वृद्ध की पिसी हुई जड़ श्रामा- तिसार श्रौर बवासीर में शान्तिदायक मानी गई है।

इमर्सन के मतानुसार इस वस्तु का शरवत छोटी माता की वीमारी में शान्ति दायक माना गया है। यह प्रदाहिक ज्वरों में भी उपयोगी माना जाता है। इसकी जड़ दाद श्रीर श्रन्य चर्म रोगों में काम में ली जाती है।

योग रत्नाकर नामक यन्य के कर्ता के मतानुसार सफेद कमल के पत्ते छोटे बचों के गुदाभंश रोग के लिये जिसको स्नाबल निकलना कहते हैं, बड़े लामदायक है। इन पत्तों को सुलाकर शकर के साथ देने से इस बीमारी में स्नाश्चर्य जनक परिणाम दृष्टि गोचर होता है।

कमल के फूल की पॅखड़ियों को तोड़ते समय एक तरह का शहद के समान रस निकलता है जिसको पदम मबु कहते हैं। इस पदम मधु को नेत्र में आजने से नेत्रों के अनेक रोग मिटते हैं। खपयोग-

स्तनों का ढीलापन —इसके बीजों को पीस कर शकर मिला कर दूध के साथ १ महीने तक सेवन करने से श्रियों के स्तन कठोर हो जाते हैं।

सर्प विष —इसकी मादा केशर को कालो मिरच के साथ पीसकर, पीने श्रौर लगाने से संप के दर्द में लाम होता है।

रक्त प्रदर —कमल की केशर, मुलतानी मिट्टी ग्रीर मिश्री के चूर्ण की फक्की देने से रक्त नर श्रीर रक्तार्श में लाम होता है।

दाद—इसकी जड़ को पानी में धिस कर लेप करने से दाद श्रीर दूसरे त्वचारोग मिटते हैं।
गर्भश्राव—कमल की डएडी श्रीर नाग केशर को पीत कर दूध के साथ पिलाने से दूसरे महिने
में होने वाला गर्भश्राव मिट जाता है।

वमन-कमल गड्टे को आग पर से क कर उसका छिलका उतार उसके भीतर का सफेद मगज पीस कर शहद में चाटने से बमन बन्द होती है।

बनावटें—

उत्पलादि घृत — नील कमल, श्वेत कमल और रक्त कमल के तन्तु दो २ तोला, मुलेठी २ तोला। इन सब ची में की लेकर १२८ तोला पानो में ३२ तोला घी के साय औटाना चाहिये। औटाते २ जब पानी जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब उतार कर छान लेना चाहिये। इस घृत को उत्पलादि घृत कहते है। यह घृत खूनी बनासीर, रक्त प्रदर और गर्माशय में से पड़ने वाले खून को रोकने के लिये बड़ा अकसीर माना जाता है। जिस स्त्री को हमेशा गर्मगत होने का डर रहता है उस स्त्री को गर्मपात के

लच्च शुरु होते ही फीरन ये घी देना चाहिये। इसके देने से फीरन रुक- जाता है। इसी प्रकार इस घृद कं। पीने से और शरीर पर मालिश करने से विस्फोटक श्रीर दूसरी जलन वाले रोग मिटते हैं।

कमाशीर

नाम-

यृताती - कमाशीर । वर्णन स्त्रीर गु.ग दोष --

यह एक वनस्पित का गोंद होता है। यह दूसरे और तीसरे दर्ज के बीच में गरम और खुशक माना जाता है। इसको खाने और लगाने से इर किरम की सूजन में लाभ होता है। वर्ल के गोंद के साथ इसको मिलाकर उसमें कपड़ा तर करके गुदा में रखने से दस्तों के जिरये सब खराब माहे को निकाल कर जलादर में पायदा पहुँचाता है। यह जिगर और फेफड़े के लिये नुक्सान दायक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गुलाब के फूल, सन्दल और कतीरे का इस्तेमाल करना चाहिये। इसकी मात्रा २ रती से १ ड्राम तक की है। (खजानुल अदिवया)

कमाज़र यूस

नाम-

अरबी-कमाजर यूस।

वर्णन -

कई लोगों का यह खयाल है कि कमाजर यूस श्रीर गोरख मुंडी एक ही चीज है। मगर खजानुल श्रद्विया का मत है कि यह एक दूसरी चीज है। इकीम वालिस कोरीड्रस के मतानुसार यह एक प्रकार का घास होता है जो दो वालिश्त भर लम्बा श्रीर बहुत बारीक होता है। इसकी जड़ सुर्खी माहल होती है। पूलों का रग नीला होता है। हर्क: म जालीन्स के मतानुसार इसकी डालिया रेहान की डालियों की तरह मगर उनसे सुछ मोटी होती हैं। इक्का रक्क हरा होता है। इसकी जड़ कड़वी श्रीर सखी होती है।

गु ए दोष और प्रभाव--

यूनानी मत— हकीम जालीनूस के मतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है। किसीर के मतानुसार यह दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है। यह औं.पिंध पुरानी खाँसी, कामला, रिली और पथरी के रोग में लाम पहुँचाती है।

सिरके श्रीर शराव के साथ इसका सेवन करने से श्रीर सिर में भीस कर इसका दिल्ली पर लेप करने से बढ़ी हुई तिल्ली साफ हो जाती है। इसके काढ़े में शहद मिला कर कुछ दिन तक पीने से सर्दी श्रीर फेफड़े का दर्द मिट जाती है। पथरी— रू तोले पानी में ६४ माशा कमाजर यूस को जोश देकर जब पानी तिहाई रह जाय तब उसमें १० माशे जैत्न का तेल मिलाकर छान कर पीने से कुछ ही दिनों में गुदें श्रीर मसाने की पथरों टूट कर निकल जाती है।

इसकी गोलिया बनाकर उनको शराब में घिस कर श्रांख के कोये के नासूर में भरने से लाभ होता है।

इसको पीस कर इसकी बत्ती गर्भाशय में रखने से गर्भ गिर जाता है।

इस बनस्पति से एक प्रकार की शराब भी तयार की जाती है। यह शराब जलेदर की प्रारं-भिक श्रवस्था में श्रामाशय की खराबी श्रीर मन्दाग्नि में, पीलिया में श्रीर गर्भाशय की सूजन में श्रव्छा लाम पहुँचाती है।

यह श्रौषि मसाना, गुर्दा श्रौर श्राता के लिये हानि कारक है। इसके दर्प को नाश करने के कितीरा मुफीद है।

इसकी मात्रा चूर्ण के रूप में १० माशे तक श्रीर क्वाथ के रूप में दो तोले तक है। (खजानुल श्रदिवया)

कमा फितूस

यह ककरोंदे की एक जाति होती है, जिसे अरवी में कमा फित्स कहते हैं। यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तीसरे दर्ज में खुश्क होती है। यह सुद्दे खोलता है। गर्मी पैदा करता है। जख़म को भरता है। श्रीरतों की छाती पर लेप करने से स्जन को विखरेता है। पीलिया में फायदा पहुँचाता है। गुदे के दर्द में मुफीद है। शहद के साथ पीने से मासिक धर्म को चालू करता है। इसका काढ़ा जहर के असर को दूर करता है।

यह फेफड़े और गरम प्रकृति वालों के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्फ को नाश करने के लिये शहद और अनिस्न (सींफ) का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ४॥ माशे से ७ माशे तक है।

कवाब खन्दान

वर्णन-

यह कवाय चीनी की एक वड़ी जाति है। हिमालय पहाड़ में पैदा होती है। पश्तो भाषा में इसे डनवरी कहते हैं।

ग् ग्रादोष—

यूनानी मत — यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में परम श्रीर खुरक है। किसी २ के मत से पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुरक है।

यह ऋौविधि दिल ऋौर दिमाग को कूदत पहुंचातो है। पागल पन के ऋन्दर भी यह मुफीद है। हाजमें को टीक करती है और हुद्दे को खेलती है। इसके काढ़े के बुल्ले करने से मुँह की सेजिश में

लाम होता है। सरदी के दरतों को भी यह बन्द करती है तथा खून साफ करती है।

गरम मिजाज वालों को यह नुकसान पहुँचा कर सिरदर्द देंदा करती है। जिगर की गर्मी के
लिये भी नुकसान कारक है।

इसके दर्प को नाश करने के लिये कपूर, निलोफर, गुलाव श्रीर तुख्मकाहू का इस्तेमाल करना चाहिये।

इसके प्रतिनिधि कवाव चीनी और इलायची हैं। इसकी खुराक ३ माशे से ७ माशे तक की है।

कफूरका पात

नाम--

बाम्बे कफ्र कापात, सेस्ती । डेक्कन कफ्र कापात । हिन्दी -- कप्रका पात । तामील स्याइलइ । तेलगू - लिमा कप्रम् । लेटिन - Meriandra Bengalensis । उत्पत्ति स्थान --

यह वनस्पित ऋविसीनिया की है। यह भारत में भी वोई जाती है। वानस्पितक विवरणः—

यह एक प्रकार का माड़ीदार वृत्त है। इसके पत्ते वरछी आकार के होते हैं। ये १२.५ सेगटी मीटर लम्बे ४.३ चौड़े होते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं।

ग्र्ण—

इसके पत्तों का शीत कषाय, मुखद्त श्रीर गले के रोगों में मुफीद हैं। यह दुग्ध शंथियों की किया को ढीली करता है।

डॉक्टर चोपरा के मत के अनुसार यह पौष्टिक और पेट के आफरे को दूर करने वाली है। यह संकोचक और कृमिन्न भी है।

करंज

नाम-

संस्कृत--वरंज, श्रङ्गायक्षि, वाधापल, इत्ति वाक्णी, पूर्ति वरंज, नक्तमाल, काव वि, मद इस्तिनी । हिन्दी- करंज, कज, करिजका । वगाली- ट्रवरंज, नारा वरंज, करमुज । मराटी- वापड़ा करंज, घाणेरा वरंज, वादड़ा । गुजराती- करंज । तासील- पुगामारम, श्रिगरन नरम तेलगू-कानुकचेद्द्र, कनुगा । फारसी- खेडलमालिसा । लेटिन-Pongamia glabra.

वर्णन—

करंज का वृत्त ५० | ६० फुट तक कॅचा होता है। इस्वी पिंड़ छोटी श्रीर गुलाई में ५ से ८ पुट तक होती है। इसवी छाल १ इञ्च मोटी श्रीर चिकनी होती है। इसके पत्ते हरे रंग के चमक दार श्रीर श्रामा पूर्ण होते हैं। इसके फूल नीले, सफेद श्रीर बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी फली मोटी, सख्त, कठोर, प्रायः २ इन्च लम्बी श्रीर १ इन्च चौड़ी होती है। वैशाख श्रीर जेठ में इसके फूल निकलते हैं श्रीर दूसरे वर्ष चेत में इसकी फिलयां प्वती हैं। इसके बीको में से लाल, भूरा, गाढ़े रंग का बीजों का पांचवां भाग तेल निकलता है। इसके एक प्रकार का गोंद भी लगता है।

ग् एदोष और प्रभाव -

श्रायुवे दिस मत—श्रायुवे दिस मत से इसकी जड़ और छाल गरम, कड़वी, कसैली, कृमि नाशक श्रीर बाधा निवारक होती है। यह नेत्र, योनि श्रीर चर्म रोगों में मुफीद है। यह श्रवुंद, बवासीर ज्यम, फोडे, खुजली, ज्लोदर, उदर रोग, तिल्ली, मूत्र रोग तथा वात, पित्त श्रीर कफ को दुरुख करती है।

इसके कोमल पत्ते आगि वर्धक, विष नाशक और कृमि नाशक होते हैं। ये भूख बढ़ाने वाले तथा कर्फ, बात, बवासीर और चर्म रोग में लाम दायक हैं। इसके पत्ते गरम, पाचक, विरेचक, कृमि नाशक और पित्त कारक होते हैं। ये कफ, बात, बवासीर और जखम को दूर करते हैं।

इसके फूल वात, पित्त, कफ छौर मधु मेह में लाम दायक है। इसके बीज गरम, कडवे, कृमि नाशक, रक्त शोधक, रक्त वर्धक तथा दिमारा, छांख छौर चर्म रोगों मे फायदा देने वाले होते है। ये कर्ण पीड़ा, कटि वात, कफ, पित्त, बवासीर, पुरातन ब्वर, जलाबुद छौर मूत्र की बीमारियों में सफीद होते हैं।

इन बीजों का तेल गरम, इमि नाशक तथा आखों की बीमारिया, आमवात, धवलरोग, खुजली जखम और चर्म रोंगों को दूर करता है।

इसकी राख दांतों को मजबूत करती है। इसके पत्तों का पुल्टिश कृमियुक्त घावों पर लगाया जाता है। इसकी जड़ का रस दूषित घावों को साफ करने के कामों में लिया जाता है। यह भगन्दर के घावों को भी वन्द करता है। इसकी नारियल के दूध के साथ और चूने के पानी के साथ प्रतिदिन प्रातः काल सुजाक की बीमारी को दूर करने के काम में लेते हैं।

चर्म रोगों में इसका तेल बहुत ही लाभ दायक है। यह खाज, विसर्पिका श्रीर इसी प्रकार के श्रन्य चर्म रोगों में बहुत उपयोगी होता है।

चरक के मतानुसार पानी के साथ इसके फल की लुग्दी बना कर कुछ श्रीर विसर्पिका रोग में देते हैं।

सुश्रुत के मतानुसार इसका तेल वर्णदार कुष्ट में उपयोगी है।

चरक, सुश्रुत, वाग्मट, बृहन्निघण्ड रत्नाकर श्रीर वृंदमाधव के मतानुसार यह सर्थ श्रीर विच्छू के जहर में उपयोगी है। मगर महस्कर श्रीर केस के मतानुसार इस वनस्पति का प्रत्येक हिस्सा साप श्रीर विच्छू के जहर में निरुपयोगी है। यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और तीसरे दर्ज में खुरक है। यह स्थ्राख की रोशनी कों तेज करता है। इसके पत्ते और फूल पेशाब की बीमारियों को दूर करते हैं। यह चर्म रोगों को जैसे दाद, खुजली, फोड़े फुन्सी इत्यादि को दूर करता है। क्विम रोग में भी यह लाम दायक है। करंज के बीज ७ माशे की मात्रा में समान माग मिश्री के साथ देने से दांतों से खून का आना बन्द होता है। खजानुल अदिवया के लेखक लिखते हैं कि करंज के बीज साप और विच्छू के जहर में भी मुफीद हैं। इसका तेल पोने से पेड के कीड़े नड़ होते हैं। इस तेल को सर पर मलने से सिर की गंज में लाम होता है।

यूनानी इकीम करंज की जड़ की स्तम्मन के लिये एक उत्तम श्रीविध मानते हैं। उनका कहना है कि करज की जड़ को दात के नीचे दवाकर स्त्री सहवाय करने से वीर्य स्विलित नहीं होता। इतनी स्तमन शक्ति पैदा होती है कि जिसकी हद नहीं।

उपदश या गरमी के चहों पर करंज के तेल में नीबू का रि मिला कर लगाने से बहुत लाम होता है। इस को चित्रक के पत्ते, काली मिरच और नमक के साथ मिलाकर दही के साथ चाटने से कुष्ट रोग और मन्दामि में लाभ होता है। इसके फूल का काढ़ा पिलाने से बहु मूत्र रोग में लाभ होता है। इसके बीजों को शहद में चटाने से कुक्कुर खासी में लाभ होता है। मिरगी के रोग में इसके पत्तों को इस्तेमाल करना बहुत सुकीद है।

पथरी रोग में करंज के बीज लामदायक माने गये हैं। इसके लिये करंज के मगज का चूर्ण १ माशा, ३ माशा शहद के साथ चटाना चाहिये। दूसरे दिन २ माशा, तीसरे दिन ३ माशा इस प्रकार प्रतिदिन १ माशा बदाते हुए ११ दिन तक चटाना चाहिये। फिर उसी प्रकार प्रतिदिन १ माशा घटाते जाना चाहिये। इस प्रकार २१ दिन में पथरी रोग में बड़ा लाम होता है।

करज के बीजों के चूर्ण को पलाश के फूजों के रस की २१ मावना देकर उसे सुलालें श्रीर उसकी सलाइया बनाले । इस सलाई को पानी में विसकर श्राल में श्रांजने से श्राल की फूली कट जाती है।

करंज के बीज का मगज १ श्रीर नीला थोया १ रत्ती इन दोनों को पीसकर सरसों के वरावर १२ गोलिया बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से एक २ गोली देने से पसली का दद दूर होता है।

रॉवर्ट्स के मतानुसार सीलान में साप के जहर में इसके नाजा बीज ख्रीर जहें, पानी या मनुष्य के पेशाय के साथ पीसकर द्याखों में ख्राजी जाती हैं। इसकी कुछ वृंद नाक के नथनों में भी टपकाई जाती हैं, जिससे वेहोशी दूर हो जाय।

पटवर्धन के मतानुसार करंज का तेल कई प्रकार के चर्म रोगों में लाम पहुँचाता है। यह खुजली, खाज, फोड़े, शस्त्र के जखम, दाद श्रीर कई प्रकार के चर्म रोगों में लामदायक है।

गिप्सन के मतानुसार इसका तेल खाज, खुजली, तिसर्पिका, इत्यादि चर्म रोगों में बहुत

वनीषधि-चन्द्रोदय ४२८

लामदायक है। नों दू के रस के साथ इस तेज को भिज्ञाकर लेप करने से जोड़ों तथा पेशियो की गठिया में तथा सब प्रकार के चर्म रोगों में लामदायक है।

कर्नल चोपरा के मतातुसार इसके पत्तों को उवाजकर उसके जल से स्नान करने से आमवात की पीड़ा नष्ट होती है। इसकी जड़ का रस दुष्ट विद्वित को साफ करने में काम में लिया जाता है। इसका तेल खान, खुनलो, दार और अन्य चर्म रोगों में लामदायक है। यह तेल अन्तः प्रयोग या निलाने के काम में भी लिया जाता है, यह अभिवद्ध के और पित्त निःस्सारक माना गया है। अप्रि माद्य और यक्कत की निष्क्रियता पर यह लामदायक है। इस वस्तु के पोसे हुए बीन ज्वर निवारक और पौष्टिक माने गये हैं। ये दुर्ब लिता की हालत में लामदायक हैं। अपने कफ निस्सारक गुणों के कारण ये वायु निलयों के प्रदाह और कुक्कर खानी में भी काम में लिये जाते हैं।

रासायनिक संगठन —

इसके बीजों में २७ से लेकर ३६.४ प्रतिग्रत तक कड़ और जाड़ा तेल रहता है। यह रग में नादामी होता है और इसमें कुछ खास गय रहती है। यह रग और गन्व होन भी किया जा सकता है। इसमें Myristic O. 23, Palmitic 6.06, Stearic 2.19, Archidic 4.30, Lignoceric 3.22, Dihydroxys Tearic 4.36, Linolenic O.46, Linolic 9.72 और Oleie Acid 61.30 प्रतिग्रत रहते हैं। इसमें ३.५६ अन्य पदार्थ रहते हैं जो कि अवि-छेदनीय हैं।

ट्रापिकल स्कूल आँफ मेडिसिन के मतानुसार इनमें स्थायी तेलों के आतिरिक्त कुछ उड़नशील तेल भी रहता है। किन्तु करीन २५० जी० एम० पिसे हुर बीनों को जांचने पर भी बहुत कम उड़नशील तेल इसमें पाया गया। इसके तेल के विषय में बहुत कुछ आध्ययन होने को है।

इसके बीजों में इसे शिश्रल श्रॉइल की उपस्थित होने से यह धीवा गया है कि यह इसी कारण से खासी में लामदाई होगा। इसके इसे शियल श्राहल का विकित्सा में प्रयोग किया गया। इसका जानवरों की शिराश्रों में इंजेक्शन भी लगाया गया। परीवृण से यह पाया गया है कि इससे रक्त भार कुछ बढ़ा लेकिन वह श्रस्थाई रूप से। सूहम बायु निलया कुछ दोली हुई। इस विषय का श्रध्ययन श्रभी चालू है।

कंरजी

नाम-

हिन्दी—करजी, कजु, कुम्बा, कंज, कंजनालि, पापरी, विच जा, वेगाना, विसे दा, चिलविल, चिला, चिला, चिलिल, चिरविल, घामना, कन्दु। अलमोड़ा —कजु। वरमा—मिश्रीक्सेक, पियुक्सेक। कनाड़ी —कालादि, राहु बीजा, रस बीजा, तरसी। म॰ प्रपांत —करजी, करिंगा। सीलोन - श्रह्ल कौविया, वेजाइल। कुर्ग —तपिं। गडवाल -पापरी। गुजराती —कंजहो। कुमाऊ —पापर-कज। मल्यालम —प्रवल। मराठी—गपरा, वावल, वावली, वोबोली। मैसूर —तपिं। अवध —

विसे दा त्रीर कुंज। पंजाव — ग्ररजन, कचम्, खुलेन, पापरी, राजेन। रामनगर — पापरी। संस्कृत — विर बिल्य। तामोल — ग्रावली, ग्रया, कज तब बी, वेल पा। तेल पू — नेमालि, नेविली, पेदनेविली, तप थी। तुलु — राहुबी जा। खिड़या — बरंगो। लेटिन — Holoptelea. Integriolia, (होलो- टेलिया इंटेपिफोलिया)

वानस्पतिक विवरण-

यह एक फैलने वाला द्व होता है। इसका काड़ काकी के चा होता है। इसका छिल म कुड़ सफेदी लिए हुए राख के रग का रहता है। इसके पत्ते ७.५ सेएडीनीटर से लेकर १२.५ सेएडीमीटर तक लम्बे ब्रीर ३.२ से ६.३ सेएडी मोटर तक चौड़े और तीखी नोक वाले होते हैं। इनमें ५ से ७ तक नसे रहती हैं। इसके पुष्प लगते हैं। इसकी पापड़ो गोल रहती है।

उत्पत्ति स्थान -

यह हिमालय के नीचे भागों में, श्राजमेर, बुन्देलखरड, विहार, श्राक्षाम, ब्रम्हा, परिचमी प्रायः द्वीप श्रीर चीलोन में पैदा होता है।

गुण—

इस ब्रच्न का छिलका जुमानदार होता है। इसकी उनालकर उसका रस निचोड़ कर सिध-बात की सूजन पर लगाते हैं। रस निचोड़े हुए छिलके की पीतकर लगे हुए हिस्से पर लगा देते हैं। इसके पत्तों की जुगदी से विद्व किया हुम्रा तेल कोड़े फ़िन्वयों पर लगाया जाता है। इसके बीजों को पानी में पीतकर सूजन पर लगाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतातुसार यह संधिवात से उपयोगी है।

करंड (कुरंड)

नाम-

यूनानी - करंड, कुरंड, कोरड। अरवी - धान। फारसी - हिज्रल मशीन। वर्णन -

यह एक किस्म का पत्थर होता है। जनी हुई रेत की तरह इसकी शकत होती है। यह सफेर, काला, हरा, खाकी, लाल इत्यादि कई रंगों का होता है। इसमें लाल, मस्रिया और काली जातियां उत्तम होती हैं। इस पत्थर पर छुरी, तलवार, चाक्क, वगैरह तेज किये जाते हैं। यह दो तरह का होता है। एक तो वनाया हुआ, जिसे मसनवी कहते हैं तीर दूनरा खान से निकजा हुआ जिसे कुदरती कहते हैं। हिन्दुस्तान में जो कुरह मसहूर है वो मसनवी जाति का है। (ख० अ०)

गुण दोप ऋौर प्रभाव —

यूनानी मत -इसकी तमाम जातिया दूसरे दर्ज में सर् और खुरक है। यह औरावि विशेष कर वाहरी लेप के काम में आती है। इसका मंजन करने से दाता और मधुड़ो को लाम होना है। सूजन पर इसका लेप करने से सूजन बिखर जाती है। मोम के साथ इसको मिलाकर लगाने से बवाधीर में लाभ होता है। इसको जलाकर उसका चूर्ण कर के बहते हुए खून पर लगाने से खून इक जाता है। यही चूर्ण पुराने जखमों पर लगाने से उनको भी सुन्ता देता है। तीन माशे की मात्रा में इसको सिरके के साथ पीने से मिरगी में लाभ होता है।

इसकी हरी जाति को कोयले की आच में जलाकर उसकी पीसकर सिरंके के साथ लगाने से दाद, कराउमाला और खुजली में लाम होता है। इसकी सुर्ख और सन्ज जाति से आख का जाला भी कट जाता है। (ख॰ श्रृ०)

कर्त

नाम-

अरवी-कर्त । फारवी-शहर ।

वर्णन--

यह एक प्रकार का छोटा पीवा होता है। ि मिश्र देश के लोग इसे खेतों में बोते हैं श्रीर घोड़ों को पुष्ट करने के लिये विज्ञाते हैं। इसके फज़ को रहमी कहते हैं।

गु ग दोप और प्रभाव-

यूनानी मत —इसको हरी हालत में खाने से यह दश्य लाता है और सूखी हालत में खाने से दश्त रोकता है। इस के काढ़े में सकर, सहद या अजीर मिलाकर पीने से यह सीने की खुशकी को मिटाकर को को रोकता है। (ख॰ अ॰)

करनफल

नाम--

श्राफ्रिका-करन फल।

वर्णन --

यह एक तुप जानि का छोटा और बहु शाखी पीधा होता है। इसके पत्ते इश्क पे चा और यनफ्या के पत्तों की तरह होते हैं। फल नीते और सकेरी माइल होते हैं। उनमें लोग की सी खुश दू आती है। इसकी जड़ में दालचीनो सी गन्ध आतो है। यह वनस्पति श्याम देश में तर जगहों पर जज्ञली तुलसी के साथ पैदा होती है। (ख॰ अ॰)

ग्ण दोष और प्रभाव-

यूनानी हकीमों के मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुश्क है। इसके पीने से मृगी में लाम होता है। इसका लेग करने से स्त्रनों की स्त्रन उतर जाती है और जमा हुमा दून भी बिलर जाता है। इसको जोग्र देकर पीने से सास की तंगी, दमा, तर खासी और पेग्राव की कमावट मिट जाती है। यह गरम मिलाज वालों के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये वनप्शा मुफीद है। इसकी खुराक तीन मारो की है। (ख० आप०)

कपूरमारम

नाम---

तामील- कपूरमारम । लेटिन-Eucalyptus globulus (यूकेलिप्टच ग्लोवलस) वर्णन-

यह बनस्पित श्रास्ट्रेलिया श्रीर भारतवर्ष में पैदा होती है। यह एक प्रकार का बड़ा वृत्त होता है। इसका छिलटा मुलायम श्रीर नीला होता है। 'इसके पत्ते बड़े खुशबृदार श्रीर हलके हरे रंग के होते हैं। इन पत्तों में एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है। इसको यूकेलिप्टस आहल कहते हैं।

गु ए दोष और प्रभाव-

दिल्ला श्राफिका में इसका शीत निर्यास कीड़े मकोड़ें। से श्रांकात स्थानों पर छिड़का जाता है। इसके छिड़काब से कीड़े, ककोड़े भाग जाते हैं। इसके पानी की भाप लेने से श्वास किया प्रणाली निर्दोष होती है। इसकी जड़ विरेचक मानी जाती है। ट्रांसवॉल में इसके पत्तों को कुचल कर फोड़ों पर पुल्टिश वांधने के काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाला और इमिनाशक है। कर्नल चोपरा कहते हैं कि यूकेलिप्स की करीय तीन सी जातिया होती हैं, मगर इनमें २५ जातियां ऐसी होती हैं, जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। इनमें भी यूकेलिप्स ग्लोवुलस और यूकेलिप्स हमोसा ये दोनों जातिया प्रधान हैं। भारतवर्ष में भी इसकी कई जातियों को खेती।होती है। मारतवर्ष में पैदा होने वाली जातियों से प्राप्त किया हुआ तेल उपचार की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आस्ट्रेलिया के तेल में पाया जाने वाला फेलेड्रेन "Phellandrene" श्वास निलयों की किलियों में प्रदाह पैदा करता है और हृदय की किया में दीलापन लाता है। ब्रिटिश करमा-कोपिया भी ऐसे यूकेलिप्स को जिसमें फेलेंड्रेन की मात्रा अधिक होती है उपयोग में नहीं लेती। आस्ट्रेलियन तेल में Butyrie और Valeria nic Aldehydes नामक दो दूपित तत्व और रहते हैं। भारतीय तेल में ये दोनों नहीं पाये जाते हैं। इसकिये खांधी और अन्य रोगों में भारतीय तेल ही अधिक उपयोगी हो सकता है।

कपूर विह्न

नाम -

वाम्बे-कोरनवा, कपूरली । कनाडी- दोदपत्रि । द्विण- श्रजवान का पात, पानजीरी का पात । हिन्दी-पानजीरी वा पात । गुजराती-श्रजमा, श्रजमानुपत्रु, उभोरतावलियों । मलायलम-- कोमरा, कडुकुरका, कुरका, पडुकुरका । मराठी--कोरोनवा, कपूरली । तामील-कपूरविल्ल । तेलगू-- कपूरविल्ल , कुमायुवाकि, रोग चेतु । लेटिन-- Anisochilus Carnosus (एनसाचियस कारनीसस ।

उत्पत्ति स्थान--

पश्चिमीय हिमालय, वगाल, मध्यभारत, डेकन, करनाटक, सीलान श्रौर जावा । वानस्पतिक विवरण—

यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका प्रकायड पुष्ट होता है। इसकी शाखाएँ चोकोर रहती हैं। इसके पत्ते चौड़े, श्रंडाकार श्रौर चौड़ी किनार के होते हैं। ये ऊपर के वाजू से मुलायम रहते हैं श्रौर नीचे के वाजू स्एंदार होते हैं। ये दलदार रहते हैं। इसके फूल स्वतन्त्र रहते हैं। ये फल के श्रग्र मागपर पाये जाते हैं। इसका फल चपटा, मुलायम, श्रौर वादामी रंग का होता है।

गुग्-

यह वनस्पित साधारण रूप में उत्तेजक होती श्रीर कफ निस्सारक है। यह वची की खासी में उपयोग में ली जाती है।

इसके पत्तों का ताजा रस शक्कर के साथ मिलाकर गले की पीड़ा में दिया जाता है। तामील के डॉक्टर इसे श्रिधकदर उपयोग में लेते हैं। इसे शक्कर श्रीर तिल्ली के तेल के साथ मिलाकर सिर के लेप करने के काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उत्तेजक और कर्फानस्सारक के है। इसमें इसे शिश्रल ऑहल पाया जाता है।

क्ररमकल्ला

नाम-

हिन्दी-पत्तागोमी, गाँटगोभी, करमकला। फारसी- वरनिव। उर्द्- करमकला अंग्रेजी-Cabbage (केवेज)

वर्णन -

यह एक तरकारी होती है। इसके बीज गोंभी के वीज की तरह होते हैं। इसका फूल यहुत वड़ा और गाँठ दार होता है। भारतवर्ष में सब दूर इसकी खेती होती है और सब दूर इसकी तरकारी बना कर खाई जाती है। इसकी वागी और जंगली २ तरह की जातिया होती है।

ग ्ण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत- यह पहले दर्जे में गरम श्रीर खुरक है श्रीर इसकी जंगली जाति तीसरे दर्जे में खुरक श्रीर गरम शानी जाती है। यह वनस्पति शरीर के दोंगो को पकाने वाली श्रीर शान्ति दायक होती है। साधारण तौर से यह दरतावर हैं मगर इसको उकाल कर शाग वना कर खाने से काबिज हो जाती है। यह कामें दीपक श्रीर मास्कि धर्म को नियमित करने वाली है। श्रांख की रोशनी को वढ़ाती है। पुरानी खांसी को तूर करती है। पेट के कीड़ों को नष्ट कर डालती है। तिल्ली श्रीर भीहा की सूजन में लाभदायक है। इसकी जड़ की राख पथरी को तोड़ कर वहा देती है। इसके पीने से सांप श्रीर विच्छू के जहर में फायदा होता है। इसका लेप करठमाला में सुफीद है। इसके पनों को पानी में जोश देकर खाने से शराब का नशा उतर जाता है।

इसके श्रधिक इस्तेमाल से दिमाग कमजोर होता है। मेदे का भी इससे नुकसान पहुँचता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गरम मसाला, नमक श्रौर धी का उपयोग करना चाहिये। इसका प्रति-निधि गोभी का फूल है।

जंगली करम कल्ला— जंगली करम कल्ला बागी से अधिक ताकत वर होता है। यह दस्त को शाफ लाता है मगर ज्यादा पका कर खाने से कब्ज पैदा करता है। इसके पत्तों के लेप से घाव जल्दी मर जाते हैं। इसके पत्तों का रस मलने से तर व खुश्क खुजली मिटती है। इसकी जड़ का चूर्ण ७ माशे की मात्रा में लेने से अपीम के जहर को नष्ट करता है। इसके बीज पसीना लाने वाले और, कामोदीपक हैं।

करलासना

नाम-

वंगाली - वनवर्षटी । वाम्वे - हुलौला, कुलोंडा । संस्कृत - अर्ययमुदग । तेलगू - करलासना । मलायलम - कटुपेरिन । लेटिन - Phaseolus Adenanthus फेलिक्रोलस एडिनेंथस उत्पत्ति स्थान --

यह उष्ण प्रान्तों में सभी जगह पाया जाता है। वानस्पतिक विवर्ण—

यह फिसलने वाली वनस्पति है। इसके पत्ते दूर २ रहते हैं। इसके पापड़े लम्बे, चौडे चपटे श्रीर नुक्खीदार रहते हैं। इसमें १२ से १६ तक बीजे पाये जाते हैं। ये चपटे श्रीर काले रहते हैं। गरा —

इसका काढा आंतों की शिकायतों में काम में आता है। इसे सकोचन पर भी उपयोग में लेते हैं।

क नंल चौपरा के मतानुसार भी यह ऋालों की शिकायतों में और संकोचन में काम में आता है।

करवा कंद

नाम -

संरकृत- श्रमृता, वाल्या, विल्वमूला, इहापुत्री, इहीवंद, महोपघ, महावीर्य, शवरकन्द, वराहीवन्द । हिन्ही--करवाकन्द, जभीवन्ट, गेंथी, वरिन्दा । श्रकोला--चेदारिकन्द । श्रमरावती- बावराकन्द, गोग्दू । आसाम- कथालू, पटनी आलू । विहार- गीता । बंगाल- बनालू, बन्दोरचालू बन्दीआलू, चमालू । वम्वई- करिन्दा, हदुकरदा । मध्य प्रदेश मटालू, मटाल कन्द । गुजराती- वरही कन्द । मराठी- दुकरकन्द, गठालू । उर्दू - जमीकन्द । तामील-कटुकिलंगू । तेलगू-चेहु- पदुदुम्प । लेटिन- Dioscorea Bulbifera (डिग्रोसकोरिया बल्बीफेरा) वर्षान-

यह एक लता होती है, जो वर्षा ऋतु में फैलती है। इसके पान गोल और नुझीदार धोते हैं। इसकी जड़ में गठाने निकलती हैं, जो बादामी रंग की होती हैं।

श्रायुवै दिक मत— श्रायुवै दिक मत से इसका कन्द कटु, तिक्त, मण्जावर्द्ध क, पौष्टिक, धातु परिवर्तक, कामोदीपक, श्रमिवर्द्ध क श्रीर कृमि नाशक होता है। यह मंदाग्नि, मूत्र सम्बन्धी रोग, धवल रोग, वायु निलयों के प्रदाह, बवासीर, श्रबुद श्रीर पथरी में लाभ दायक है।

गुग्रदोप और प्रभाव-

यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी गटाने कड़वी, तीखी. कफ निरसारक श्रातों की सिकोड़ने वाली होती हैं। ये श्वाम, वायु निलयों के प्रदाह और पेट की र क्लीफों में भी साम दायक है। गायना में इसके पल का छिलका और इसका रस मूत्राशय की बीमारियों में दिया जाता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह बवासीर, श्राम वात और उपदश रोग में उपयोगी मानी जाती है। इसमें जहरीले ग्लुकोसाइड स रहते हैं।

करसना

वर्णन-

यह एक प्रकार की छोटी जाति का पौधा होता है। इसकी शाखाएँ जमीन पर फैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते काहू के पत्तों से बुछ बड़े, फूल सफेद श्रीर जड़ें गाजर की तरह मोटी, लम्की, खुशबूदार श्रीर मीठी होती हैं। खजाइनुल श्रदिवया के लेखक ने इसकी श्राठ जातिया बतलाई हैं। यह बनस्पित बगदाद के इलाके में, दिल्पा श्राफिका में विशेष रूप से पैदा होती है। हरी हालत में लोग इसकी शाक बना कर खाते हैं। कुछ लोग पानी श्रीर नमक में इसका काचार भी डालते हैं। इसकी जड़ का मुख्या शहद में तथार किया जाता है।

गु ग्रदोप श्रोर प्रभाव-

यूनानी मत—यह वनरपित पहले दर्ज में गरम और खुरक होती है। मासिक धर्म को निय-मित करती है। मतली और दिल की घवराहट को मिटाती है। ३॥ माशे की मात्रा में इतने ही गाजर के बीजों के खाथ देने से कामोदीपक होती है। इसकी जड़ का काढा शकर मिलाक्र पीने से स्जन और फ़न्सियां मिटाता है। विच्छू के दिप में भी यह लाम दायक है। इसकी जड़ की मात्रा ४ माशे कक है। (ख॰ अ॰)

करहली

नाम-

यूनानी -करहली, करहेरी।

वर्णन-

खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार यह एक हिन्दुस्थानी मेवा है जो गर्मा के दिनों में होता है। इसका फल जमाल गोटे को तरह मगर उससे पतजा होता है। इसका रंग काला, चमकीजा श्रीर कार से चिकना होता है। इसके श्रन्दर सफेद मग़ज होती है। इसको नमक श्रीर काली मिरच के साथ भून कर खाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत के अनुसार यह वस्तु कामेंद्रिय को ताकत देने वाली, वीर्य को गाढ़ा करने वाली होती है। यह पेट में कब्ज पैदा करतो है, मगर पेट के दर्द को दूर करती है।

कर्त लाइन

नाम-

यूनानी - कर्त लाइन । फारसी - कनकरावी ।

वर्णन-

यह एक रोइदगी है, जो रोके हुए पानी में पैश होती है। इसके फूल का रंग पीला होता है। इसके फूल के बीच में से एक प्रकार का छत्र सरोखा निकलता है। इसके पत्ते श्रीर बीज किसी कदर गोल होते हैं। (ख॰ श्र॰)

गुण धर्म और प्रभाव -

यह दूसरे दर्ज के आख़ीर में गर्म और खुरक है। इसके सेवन से शरीर में गर्मी पैदा होती है। शरीर की रक वाहिनी नाड़ियों से अगर खून निकतना हो तो यह रोकती है। आतों के वरम को उतारती है। मेदे और आतों की दूषिन वायु को निकालती है। खाना इजम करती है। गुदे और मसाने की पथरी को तोड़ती है। गालों का रंग सुर्ख करती है। पहलू का दर्द मिटा है। पीखिया, तिल्ली की सूजन, मरोड़ी और आतों के जख़म के लिये सुकीर है। गठिया में भी यह लाभदाक है। अधिक मात्रा में गुदे और आतों को नुकसान पहुँचातो है। इसके दर्प को नाश करने के लिये काक न और उनाव का प्रयोग करना चाहिये। अगर यह न मिले तो अनमोद का प्रयोग करना चाहिये। (ख॰ अ॰)

करानिया

वर्णन

यह एक बड़ी जाति का वृत्त होता है जो ठएडे पहाड़ों में पैरा होता है। इसके फन जैन्न के फल की तरह होते हैं। ये फल कब्बी हालत में हरे और पक्रने पर खुर्ज और उसके बाद काले पड जाते हैं इसके पत्ते नीजू के पत्तें की तरह मगर उनमें कुछ छोटे होने हैं।

गुण दोप और प्रभाध-

यूनानी मत —यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर मॉत दिल है। इसके खाने से कन्ज पैदा होती है। इसके पत्तों के लेप से बदगाठ श्रीर दूसरे दुष्ट फोड़ों को बड़ा लाम होता है। छोटे २ जख्मों में इससे लाम नहीं होता क्यों कि यह जरूरत से ज्यादा खुशकी पैदा करता है। (ख॰ श्र॰)

करन-पात

नाम —

युनानी-करन पात । अरबी-जफार अल्जना ।

वर्णन-

यह एक प्रकार का घास है। इसकी रंगत कटे हुए नाखुन की तरह भूरी श्रीर स्याही माइल होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत--यह पहले दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। कामला रोग श्रीर सूखी खांसी में सुफीद है। इसका तेल तर खुजली, ऍडन श्रीर सूजन में मुफीद है।

यह दिमाग़ को तुकसान पहुँचाता है। इसका दर्भ नाशक उंनाव श्रीर इसके प्रतिनिधि इन्स् जी श्रीर सुपारी के फूल हैं। इसकी मात्रा १ माशे से ६ तोले तक है। (ख॰ श्र॰)

करिंथुवारि

नाम-

मद्रास — करिशुवारि । तामील — करिन्दुवरई । मलयालम — करिवेला । लेटिन — Diospiros Poniculata डिम्रोसपायरस पेनीक्यूलेटा ।

वर्णन-

यह तिन्दू, या टीमरू की जाति का एक वृत्त होता है जो पश्चिमी प्राय द्वीप मे ज्यादा पैदा होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फल का काड़ा, सुजाक, पित्त, श्रीर रक्तशुद्धि के लिये उपयोगी है। इसका पिसा हुश्रा अलिटा श्रामवात श्रीर वृष्ण पर लामदायक है। इसके पत्ते मछलियों के लिये जहर हैं।

करिमरम

नाम-

संस्कृत-नीलवृद्ध। मद्रास -किरमारम। कनाडी -कारी। मलयालम --कारि। तामील -- किरिकटइ। उड़िया --कोरू श्रामोरियो। लेटिन -- Diospyros Candolleana (डिग्रीम पाय- रस कपदोलिएना।)

वर्णन--

यह एक छोटी जाति का वृत्त होता है जो पश्चिमी प्रायः द्वीप में पैदा होता है। इसके परे लम्बे, तीखी नोक वाले होते है। इसके नर श्रीर नारो दोनों तरह के फूज लगते हैं। इसका फल गोल, हलका, गुलावी श्रीर मुलायम रहता है। इसके वीज चपटे श्रीर बदामी होते हैं।

गुग दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसको छाल का काढ़ा आमवात और सूजन में उपयोगी होता है।

करोई

नाम--

वन्बई —करोई, करवी। जूनागड़ —पन्रदि । मराठी —करवी। पचमड़ी —मरोदना । लेटिन —Strobilanthes Callosvs (स्ट्रोविलें थस केलोसस)

वर्णन-

यह वनस्पति मध्यभारत, कोकण, दिल्ण, वंबई प्रेसिडेन्सी और उत्तरी कनाड़ा में पैदा होती है। यह एक प्रकार का काड़ी नुमा पौधा है। इसके परी जुड़मा लगते हैं। इसका फल गोल और तीसी नोक वाला होता है। इस एक फल में दो २ बीज गोलाकार और तीसी नो क वाले रहते हैं।

गु ए दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल सेक के काम में ली जाती है। यह श्रॅतड़ियो में होने बाले श्राचेप श्रीर मरोड़ों में उपयोगी होता है। कर्ण मूल प्रदाह पर भी बाह्योपचार की तरह यह काम में लिया जाता हैं। इसके फूल घाव को मरने वाले होते हैं।

करियसेम

नाम-

सस्कृत – द्विपुष्पी, खटवागी, कृपा, काकाडि। हिन्दी —करियसेम। गुजराती —श्रड़दवेज्ञि। संराठी - गोड़ीकुहिरी। तेलंगी —इनुगा दूलगोडी, गुझपुगाचा। लेटिन —Mucuna Monosperma. मुक्ता मोनो स्पर्ग।

वर्णन-

यह एक प्रकार की लता होती है जो हिमालय के पूर्वी माग, खाखिया पहाड़, श्रासाम, चिट-गांव, श्रोर सीलोन के पहाड़ों में बरुत पैदा होती है। इसकी फलिया कुछ गोज श्रोर रूपदार होती हैं श्रौर उनमें बड़ा, चपटा तथा गोज एक २ बीज होता है।

गुण दोप ऋोर प्रभाव-

श्रायुर्वैदिक मत —श्रायुर्वैदिक मत से इसके बोज कड़वे, मीठे, श्रोर ताजगी देने नाते, यलवर्धक, श्रातों को संकोचन करने वाले, श्रीर त्रिरोपनाशक हैं।

_यूनानी मत -यूनानी मत से यह त्रोवित्र मूत्रेंद्रिय सम्बन्धी रोग श्रीर कुष्ट के जलमों को दूर करती है। यह रक्तशोधक भी है। इसके बीज सूखी खांसी में मुफीद हैं। इसका काय पिलाने से दमें की बीमारी में लाम हेता है। इस हे बी जो को जोश देकर कुल्जे करने से गले, मस्डे श्रीर दांतों की बीमारी में लाभ होता है। इनका लेप करने से खून का फसाद मिटता है।

पीटर के मतानुसार इसके बीज कफ और दमे की बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं। उप-शामक वस्त की तौर पर इनका लेप भी किया जाता है।

करियाभूट

वर्णन--

यह एक प्रकार का तेल होता है, जो लकड़ियों के धुएँ में मौजूद रहता है। इसको सनोकर के बृब् की लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है। (ख॰ अ०)

गु ग दोष और प्रभाव -

यूनानी मत-यूनानी मत से यह श्रीविध कब्ज करने वाली है। वमन, मेदा की जलन, जी का मिचलाना और हिचकी में भी यह अत्यना प्रमाव शाली है। हिस्टीरिया में भी यह दवा लाम दायक है। दात के दर्द में, थोड़ोशी हई को इसमें भिगोकर सुराख के अन्दर रख देने से दर्द फीरन बन्द हो जाता है। अगर किसी को खराब डकारें आती हों और वमन होता हो तो आदे मिनिम की मात्रा में इसको देने से फीरन फायदा होता है। मधुमेह रोग के अन्दर भी कभी २ इससे फायरा होता है। राज यदमा या च्य रोग के प्रारम में ही अगर इसको लेना शुरू कर दिया जाय तो यह बड़ा फायदा करती है। क्योंकि इसमें च्य के कीटाणुत्रों को मार डाजने की शक्ति है। च्य के रोगियों को यह त्रौषि ५ बूँद से शुरू करना चाहिये और धीरे २ वढाते २ साठ बूँद तक बढाना चाहिये। मगर जिन च्य रोगियों के कफ में से खून गिरता हो , उनको यह सेवन नहीं करना चाहिये।

श्रिधिक मात्रा में इस श्रीषिध को सेवन करने से जी मिचलाता है। सांस खिंच कर श्राने लगता है स्त्रीर नाड़ी की गिन तेज हो जाती है। इसिलये इसकी ऋषिक मात्रा में नहीं लेना चाहिये। इसकी साधारण मात्रा १ से तीन मिनिम तक की है। (ख॰ ग्र॰)

करिवागेटि

नाम-

वाम्बे --करिवागेटी, कुर्विवा गेटी। कतारीज --कड़ किज, किनेवे। गोस्रा --करिवागेटी, कुर्विखाणेटी । मराठी -- करियागेटि, कुर्ववागुटी, रनीर। नेपाल -- ननकन्त। सिंहालीज -- वेल गिरिया। लेटिन -Paramignya Monophylla (पेरेमिगनिया मोनोफिला)

उत्पत्ति स्थान-

कोकन, डेकन, पश्चिमीय घाट में कनाड़ा से त्रिनावेली तक ६ हजार फीट की उचाई तक, सीलोन, सिक्खिम में २ हजार से ५ हजार पीट की उचाई तक, भूटान, खिसया पहाड़ी व टेनासरिम। वानस्पतिक विवरण्य

यह इमेशा हरी रहने वाली पराश्रयी लता है। इसकी पुरानी शाखाओं पर कुछ काटे रहते हैं। इस पर बहुत से पने होते हैं। इसके पत्र बन्द ल वे रहते हैं। इसकी पिर या तीखी ने क वाली और मुला-यम होती है। इसके पुष्पम्यांतर आवरण गुलायम होता है। उसमें ५ प खिडियां होती है। इसका पल गोल और मुलायम रहता है। इसमें बहुत से बीजे रहते हैं। ये बीजे चपटे होते हैं।

गुण--

गोवा में वहा के निवासी इसकी जड़ को श्राप्त वर्द्ध के, पौष्टिक वरत के रूप में काम में लेते है।

कोकन में इसकी चड़ जिन ढोरों के पेशाव में खून आता हो, उनको देने के काम में ली जाती है। पेट से खून जाने पर भी यह उपयोगी है।

सर्पदंश में उसके कुचले हुए पर्चे घावो पर लगाने के काम में लिये जाते हैं।

केश ऋौर महरकर के मतानुसार इसके पत्ते सर्पदश में वाह्यो-प्रचार में निरुपयोगी माने गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह धातु परिवर्तक ऋौर मूत्रल है। इसकी जड़ मूत्र में रजकण की उपस्थित पर दी जाती है।

करोल

नाम-

संस्कृत-करीर, गूढपत्र,शाकपुष्प, वीद्य कटक, इत्यादि । हिन्दी- करील । मारवाड़ी-करे । बंगाली- करील । पंजाबी- कचड़ा । मराठी- नेपती । गुजराती--केरडीकेर । फारसी-क्वार । लेटिन- Capporis Decidua (केपेरिस डेसिड्ट्या) Capporis Aphylla

वर्णन- /

करील के वृत्त २० फीट तक केंचे बढ़ते हैं। इसके तने की गोलाई ४ फीट से लेकर प्र फीट तक की होती है। इसकी छाल श्राघा इंच मोटी श्रीर गहरे भूरे रग की होती है। इस छाल में खही दरारे होती है। इसके बहुतकी डालिया लगती है। इसके पूल गहरे लाल रंग के होते हैं। इसके पर्च दारीक, पतले श्रीर हरे रंग के होते हैं जो इसकी नाजुक शाखाश्रों पर श्राते हैं। इसके पल करची हालत में हरे श्रीर पक्की हालत में लाल हो जाते हैं श्रीर छोटे २ होते हैं। जेट श्रीर श्रापढ़ में इसके पल पक्ते हैं। इसके पलों को मारवाड़ी में ढालू कहते हैं। इसके वृत्त गुजरात, कन्छ, मारवाड़, इत्यादि स्थानों में बहुत होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव --

श्रायु वै दिक मत— श्रायु वे दिक मत से करील व सेला, गरम, चरपरा, श्रापरा पैदा करनेवाला 'रुचिवारक, भेदक, विप नाशक, विरेचक श्रीर इमि नाशक होता है। यह खोंशी श्रीर श्वास में लाम-दायक है। त्रण, श्राबु द, वमन श्रीर ब्वासीर में इसका उपयोग मुफीद है। यह श्राही, मुख की दुर्गेध, पित्त, श्रीर मूत्र सम्बन्धी तकलीफों को नाश करने वाला है।

इसके फूल कफ और बात को नष्ट करने वाले, इलके और किन कारक होते है। इसके कच्चे फल कफ को नष्ट करने वाले, स्वन में लाभदायक तथा पके फल कफ और पित्तनाशक हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जड तीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। फल तीसरे दर्ज में गरम श्रीर दूसरे दर्ज में खुश्क हैं। किसी २ के मत से गरम श्रीर तर है। बीज तीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क हैं। पत्ते पहले दर्ज में श्रीर फूल दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क हैं।

यह श्रौषि श्रामवात, किटवात, हिच्की, कफ श्रौर श्वास में मुफीद है। यह कफ के दोष को मिटाती है। फोड़े, फुन्सी श्रौर बवासीर में लाभ दायक है। शरीर के श्रगो की सूजन को मिटाती है। इसका पूल कफ श्रौर पेट के विकार को दूर वरता है। यह फालिज (लकवा) श्रौर तिल्ली की बीमारी में लाम दायक है। यह दस्तों को रोकने वाला श्रौर किज्जियत पैदा करने वाला है। इसका श्राचार सिरके में बना कर खाने से तिल्ली का वरम जाता रहता है। यह कफ को भी काटता है तथा जोड़ो के दर्ट (Rheumatism) श्रीर ख्य की बीमारी में भी लाम दायक है।

इसका फल दिल को क्यत देता है। स्मृति और बुद्धि को बढाता है। कामेंद्रिय को बलवान करता है। इसकी कोंपल को समान भाग असवन्द के साथ क्ट छान कर हर रोज ६ माशे बासी पानी के साथ मासिक धर्म के समय स्त्री को खिलाने से उसके संतान होना बन्द हो जाती है और किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। इसी प्रकार इसी कोंपल को बिना पानी के पीस कर मलने से दाढी और सिरके बाल जम जाते हैं।

जलोदर रोग के अन्दर भी यह श्रोषि प्रमावशाली मानी गई है। इकीम श्रली ने शरह कानून में लिखा है कि:--

इरतस्कायेजकी ऋ (जलोदर) श्रगर किसी स्रत से श्रव्छा न हो, मर्ज जड़ पकड़ गया हो श्रीर सेहत की उम्मीद न हो तो करील की जड़ को सुखा कर उसका चृर्ण करके १ तोले की मात्रा में प्रतिदिन १ हफ्ते तक खिलाएँ श्रीर भुनी हुई, काविज श्रीर चिकमी चीजो से परहेंज करें। इस श्रीपिष से बड़ा लाम होता है। हकी म श्रुली ने इस श्रीपिष की बड़ी तारीफ की है।

यूनानी ह्वीमों के मत से इसकी जड इसके अंगों से प्यादा प्रभावशाली है। इसमें विष

नाशक शक्ति भी रहती है। इसिलिये जहरीले जानवरों का जहर दूर करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों और फूलों की ताकत बराबर है। इसके पत्तों का रस पैट के कीड़ों को नष्ट करता है। इसकी जड़ की छाल को सिरके में पीस कर दाद, काई और फोड़े, फुन्सियों पर लगाने से फायदा होता है। इसकी जड़ से शिकजबीन बनाई जाती है जो मुत्रल होती है।

यह श्रीषि गरम मिजाज वालों के मेदे, गुर्दे श्रीर दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से खुजली पैदा होती हैं। इसके दर्भ को नष्ट करने वाली श्रानीसून, उस्तखद्दूस, शहद श्रीर कुल जन है। इसकी मात्रा चूर्ण के रूप में १० माशा, काढ़े में १॥ तोले से २ तोले तक श्रीर रस के रूप में २ तोले से २॥ तोले तक है।

स्टेवर्ट के मतानुसार पजाब में इसकी नाजुक शाखाएँ और पर्छ पीस कर फफोले पर लगाये जाते हैं। यह फोड़े, फ़ुन्सी और प्रदाह पर काम में आती है। यह विष प्रतिरोधक है तथा जोड़ों के दर्द में भी फ़ायदा पहुँचाती है। दातों की पीड़ा में भी इसका चूसना मुशीद है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह प्रदाह नाशक है। उपयोग—

ज्वर — इसकी कोमल कोपल श्रौर कोमल पत्तो को पीस कर टिकिया बनाकर कलाई पर बांधने से फोला होकर ज्वर ख़ुट जाता है।

दन्त पीड़ा-इसकी कॉपल को मुंह में रख कर चवाने से दन्त पीड़ा मिट जाती है।

तिह्नी— इसकी सूखी कोपलों के चृर्ण की १ तोले की मात्रा में ६ माशे काली मिरच के साथ प्रातःकाल फक्की लेने से तिह्नी मिट जाती है।

खूनी बवासीर—इसकी १ तोले जड़ को ३ सेर पानी में श्रौटा कर जब श्राघ सेर पानी रह जाय तब उसके दो हिस्से करके दिन में दो बार सुबह श्रौर शाम पिला देना चाहिये। इस प्रकार ७ या दिन तक प्रयोग करने से रक्तार्श मिट जाता है।

जोड का दर्द — इसकी लकड़ी की राख को वी में मिलाकर चाटने से जोड़ों की पीड़ा मिटती है। कमर का दर्द भी इससे नष्ट होता है।

केश वर्धन—इसकी जड़ को पीस कर वालों की जड़ में मलने से वाल वढ़ते हैं।

श्वास नाशक अर्क — करील की ताजा जड़े लाकर उनके दुकड़े कर, उन दुकड़ों को कूट कर एक भिट्टी के वरतन में भर कर फिर पाताल यन्त्र से उसका चुआ निकाल लेना चाहिये। इस चुए को १ मारो की मात्रा में शक्स के साथ लेकर ऊपर से गरम पानी पीने से दमे का भयद्वर हमला भी तत्काल शान्त हो जाता है। दुछ दिनों तक, लगातार सेवन करने से हमेशा के लिये दमेका रोग मिट जाता है और इसी अर्क को ववासीर के मस्सों पर सबेरे शाम मलने से थोड़े दिनों में मस्से मुरका कर गिर जाते हैं।

तांवे की श्वेत भरम—शुद्ध किये हुए तांवे के मोटे टुकड़े को या ढच्वू पैसे को अग्नि में गरम कर करके करील की कोंपलों के रस में ५० दफे बुक्ताना चाहिये। उसके बाद उसकी इन्हीं कोंपलों की खुगदी में रख रख कर २।३ बार गजपुट में फूँ कने से सफेद रग की मस्म तैय्यार होती है। कोंपलों के रस के बदले में अगर करील का ताजा हरा लक्कड़, जो लम्बाई में १६ अँगुल और मोटाई में ६ अँगुल हो, उसमें द अँगुल गहरा छेद करके उसमें उस तावे के टुकड़े को अथवा पैसे को रख कर ऊपर करील की लकड़ी का बुरादा भर, उसी का डाट लगाकर गजपुट की आंच देने से भी सफेद भरम तयार हो जाती है। अंगर उसमें कुछ कसर रह जाय तो एक दों बार इसी प्रकार करने से ठीक हो जाती है।

यह मस्म नपुंसकता, उदररोग, श्वास, इत्यादि रोगों में योग्य त्रानुपान के साथ देने से वड़ा लाम पहुँचाती है। नपुँसकता में इसको घी के साथ चटाकर ऊपर से ५/१० तोला घी पिलाना चाहिये। इससे प्यास ज्यादा लगती है। मगर ४ पहर तक पानी नहीं पिलाना चाहिये। द्रागर तृषा न रके तो दृष में घी मिलाकर देना चाहिये। इससे नपुंसकता में बड़ा लाम होता है। जब तक दवा का सेवन चालू हो तब तक तेल, खटाई, लालमिरची वगैरह का त्याग करदेना चाहिये। (जङ्गलीनी जडीबू टी)

करु

नाम--

हिन्दी—कर, बुटकी । संस्कृत— नीलकर । बंगाल—कर, बुटकी । बाम्बे--पाखानमेद, फाशनवेदा । गुजराती - पखानमेद । पंजाब— कमल फूल, नीलांकल, नीलकठ । लेटिन- Gentiana Kurroo (जेशियाना करू)

वानस्पतिक विवरण-

इसकी जड़ भोटी होती है। इसके पत्ते कम चौड़े श्रीर लम्बे होते हैं। इसके फूल नीले रहते हैं। इनके ऊपर कुछ सफेद दाग होते हैं। इसकी फली लम्बी होती है।

उत्पत्ति स्थान --

काश्मीर, उत्तर पश्चिमी हिमालय पर ५००० से ११००० फीट की ऊँ चाई तक होती है। गुगा—

यूनानी मत- यह वनस्पति स्वाद में कटु श्रौर खराब होती है। यह खून को वढाने वाली व श्रृतुश्राव नियामक है। यह घवल रोग में फायदा पहुँचाती है।

- इसकी जड़े कटु पौष्टिक पदार्थ की तरह उपयोग में ली जाती हैं। पहाड़ियों के ऊपर इसे ज्वर निवारक मानते हैं। घोड़ों को पुष्ट करने के लिये जो मसाले दिये जाते हैं उनमे यह खास करके दी जाती है। ग्राधिक मात्रा में दिये जाने पर यह मृदु विरेचक हो जाती है। यह इय रोग के बुखार को कम करती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह पौष्टिक ऋौर श्रमि प्रवर्षक है।

नोट-

इसका श्रीर विशेष वर्णन कुटकी या कह (Picrorhiza Kurrooa) में दिया गया है।

करेला

नाम-

संस्कृत —कारवेद्धा. श्रं बुविद्धका, उग्रकाड, कएश्फला, इत्यादि । हिन्दी —करेला, करेली । बंगाली —उच्छे करेला,पोटी काकर,बराम निया । गुजराती —करेलो, कड़वा बेला । मराठी — कारलें, चुंद्र कारली । पंजाबो —करेला । तेलगू —काकरा, उरकाकरा । श्रद्यो —उलहीमार, किसोल-बरी । फारसी —करेला, खिमहग । तेटिन —Momodica Charantia ।

वर्णन —

यह एक लता जाति की वनस्पित है। इसके फूल पीले होते हैं। इसके पत्ते कटे हुए रहते हैं। इसके तन्तु नाजुक और मुलायम होते हैं। इसके फूल बिना गुच्छे के होते हैं। इसका फल कच्ची हालत में हरा और पकने पर नारंगी के रंग का हो जाता है। यह नुक्कीशर होता है। इसके ऊनर कई दाने रहते हैं। इसके बीज दवे हुए और लम्बे रहते हैं। यह दो पकार का होता है। एक को करेला और दूसरे को करेली कहते हैं। जो बर प्रात में पैश होता है उसे करेली कहते हैं और जो गरमी में पैश होता है उसे करेला कहते हैं।

गु ए दोप और प्रभाव-

श्रायुके दिक मत —श्रायुके दिक मत से करेते की जड़ नेत्र रोग, गुदा द्वार की पीड़ा, श्रीर योनि भ्रंश रोग में काम में लो जाती है। इसका फल कड़, शीतल, मेरक, हलका, कडवा, विरेचक, ज्वर निवारक, कृमिनाराक श्रीर त्तुवावर्द क होता है। यह पित्त, कक, रक्तिकार, रक्तालाता श्रीर मूत्र सम्बन्धी बीमारियां, श्वास, त्रग, श्रीर वायु निलयों के प्रदाह में उपयोगी है।

करेली ऋत्यन्त कड़वी, ऋशि प्रदीपक, इलकी, गरम, शीतल, दस्तावर, तथा ऋशिच, कक, वात, क्षिर विकार, ज्वर, कृमि, पित्त, पाडुरोग और कुष्ट रोग की नष्ट करने वाली है।

इसके पत्तों का ताजा रस कुड़ हलदी के साथ में माता की वीनारो में, ख उरे मे, ग्रीर ग्रन्य विस्कोटक रोगों में लान पहुँचाता है।

यूनानी मत -यूनानी मत के अन्दर किसी २ के मत में यह सर्द, किसी के मत में समरीनी एए और किसी के मत से तीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। इसका फल कड़ था, पेट के आफरे की दूर करने वाला, पौष्टिक, अभिवद्ध क, कामोद्दीपक, और कृमिनाशक होता है। यह आतों को सिकोड़ने वाला तथा उपदंश, आमवात, चलुरोग और तिल्लों को वीमारों में मुक्तीद है। इसके फल श्रीर पत्ते कृमिनाशक हैं। ये ववासीर, कुए श्रीर पीलिया रोग में उपयोगी माने जाते हैं। इसकी जड़ संकोचक श्रीर रक्तार्श को दूर करने वाज़ी है। इसके ताजे पत्तों का रस मृदु विरेचक श्रीष्रिक्ष का काम करता है। यह वच्चो के लिये विशेष रूप से काम में लिया जाता है। इसका रस काली मिरच के साथ में रतींचे की वीमारी को दूर करने के लिये श्रीक्कोटर या श्रांख की पगड़ियों के श्रास पास लगाया जाता है।

गोल्ड कॉस्ट में यह वनस्पति संभोग शक्ति वर्धक मानी जाती है श्रौर श्रधिक मात्रा में सुजाक की वीमारी में फायदा पहुँचाने वाली समक्ती जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्यति वमन कारक और विरेचक है। यह सर्पदंश में भी उपयोगी मानी जाती है।

केस ग्रौर महस्कर के मतानुसार सर्प विष के ग्रान्दर यह वनस्पति त्रिलकुल निरुपयोगी है। उपयोग —

पथरी -इसके पत्तों का रस पथरी के लिये बड़ा लामदायक है। इस रोग में इसको देने की विधि इस प्रकार है। इस के हरे पत्तों का रस ३ तोले लेकर १॥ तोजे दही के साथ विज्ञाकर जगर से धा६ तोला छाछ पिजादें। इस प्रकार ३ दिन तक करें। उसके बाद ३ दिन तक दवा बन्द करदें। उसके बाद फिर चार रोज तक दवा देकर फिर चार रोज के लिये बन्द करदें। किर पांच दिन तक दवा देकर पांच रोज के लिये बन्द करदें। इस प्रकार ७ दिन तक बढ़ावें। पथ्य में केवल लिवड़ी और चांचल ही देना चाहिये।

श्रांतों के कीडे—इसके पतों का रह पिलाने से श्रातों के कीड़े मिटते हैं।

मुंह के छाले-—इसके रह में चाक मिट्टी मिलाकर लगाने से मुंह के छाले भिटते हैं।

खुजली—करेले का पंचाग, दालचीनी, पीपर श्रीर चांवलों को जंगली बादाम के तेल में मिला
कर लगाने से खुजली श्रादि स्वचा के रोग मिटते हैं।

कामला—इसके पत्तों के रस में बड़ी हरड़ घिषकर पिलाने से कामला रोग मिटता है।

गठिया—इसके कच्चे फल के रस को गरम करके लेप करने से गठिया में लाम होता है।

तिल्ली—इसके फल के रस में राई और नमक भुरकाकर पिलाने से तिल्ली में लाम होता है।

जलोदर—इसके २ तोले रस में थोड़ा मधु मिलाकर पिलाने से जलोदर में विरंचन

लगकर लाम होता है।

विशूचिका — इसके रस में तेल मिलाकर निलाने से विशूचिका में लाम होता है।
कएठ की सूजन — सूखे करेले को सिरके में पीसकर गरम करके लेप करने से क्रस्ट

की सूजन मिटती है।

रति शक्ति की कमजोरी —इसके पर्वे और फल के रस को आग में खुश्क करके तीन २ माशे

की गालियां बनालें। इसमें से १ गोली पहले थोड़ा गाय का दूध पीकर ऊपर से निगल जांय। उसके बाद थोड़ी सी शहद चाटलें। इस प्रयोग से रित शक्ति श्रीर स्तम्भन शक्ति में बहुत वृद्धि होती है।

यह वनस्पति गरम प्रकृति वालों के लिये नुकसान करती है।

नाशिक के सरकारी डिस्टिलरी के डाक्टर बी॰ ए॰ गुप्ता एम॰ बी॰ वी॰ एस॰ श्रायुवैंद जरनल के मार्च मास के श्रंक में लिखते हैं कि मैने १ महीने में सन्धिवात के २ केस नीचे लिखे उपाय से दुरुस्त किये हैं—

करेले के ऊपर की छाल की निकाल कर उसके अन्दर के गर्भ को १० मिनट वाफ कर उसमें थोड़ी सी शकर मिलाकर रोगी को गरम-गरम खिलाया जाता था। प्रतिदिन सबेरे और शाम आची रतल करेला प्रत्येक बीमार के उपयोग में लिया जाता था।

इस प्रकार १० दिन तक चालू रेखने से स्नायु गत श्रीर सन्वियों (जोड़ों) का स्रम्भवात मिट जाता है।

करेलिया

नाम---

संस्कृत--श्रजगन्धा, विलषणीं, श्रक्षंपुष्पिका, व्रक्षगर्भा, उपगन्धा। हिन्दी-करेलिया; हुलहुल, सफेद हुलहुल। बंगाली —हुलहुल, कामला, श्रक्षंहुली। गुजराती--धोली तलवणी, श्रदियाखरन। मराठी--तिलवण, कनकाडी। राजपुताना--पागरा, पगरा। सिंधी--किनरो। तामील -कड़गु, वेलई। लेटिन -- Gynandropsis Pantaphylla (गायनेनड्रायिश पेंटाफिया) वर्णन--

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति होती है। इसका चुन हाथ डेद हाथ लम्बा होता है। यह वर्षा काल में सर्वत्र पैदा होती है। इसका तना सीधा होता है, इसके पत्ते ३ से लेकर ५ तक की गुन्छियों में रहते हैं। इसके पत्तों की लंबाई २ सेंटिमीटर से ४ सेंटिमीटर तक ख्रीर चौड़ाई १.२ सेंटिमीटर से २.५ सेंटिमीटर तक रहती हैं। इसके हल के गुलाबी रंग के फूज़ आते हैं। इसकी फिलिया ५ सेंटिमीटर से ६ सेंटिमीटर तक लम्बी रहती है। इसके बीज गहरे बदामी रग के होते हैं। यह बनस्पनि सभी उष्ण देशों में सामान्य रूप से पाई जाती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिन मत —श्रायुवै दिक मत से इसकी जड़ उण्ण, तीच्ण, वात नाशक, श्राप्त वर्षक तथा जलोदर, श्रार्श्वद, वृण, कान का दर्द, तिल्ली की वृद्धि श्रीर पित्त ज्वर में लाम दायक है।

सुश्रुत के मतानुसार यह बनस्पनि सर्पदंश में श्रीर चरक के मतानुसार विच्छू के डद्ध में लामदायक है।

रासायनिक विश्लेपण -

इसके ताजा पीचे में एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है जो बहुत दाहजनक है। इस तेल की किया राई ग्रीर लहसन के तेल के समान होतीहै।

इसके बीजों की किया राई के समान दाइजनक, दीवन, पाचन, उत्ते नक और कृमि नाशक है। इसकी जड़ उत्तेजक और पिंधाना लाने वाजी है। इसके पत्ते पीव न पड़ने देने के लिये फोड़ों पर लगाये जाते हैं। ये चर्नराहक होते हैं। इन पत्तों को कुचल कर छालों पर लगाने से बिना किसी प्रकार को श्रद्धविवा के छाजे दुरुख हो जाते हैं। इसके पत्तो का स्वरस कर्ण श्रूच में उपयोगी माना जाता है। जहाँ र यह बनस्पति पैदा होती है, वहां र इस रोग में फायदा पहुँचाने के सम्बन्त में इसकी बड़ी तारीफ है। मगर कान में इसकी डालते समय बहुत जजन होती है। इसलिये इसका उपयोग साववानी से करना चाहिये।

दित्य आफ्रिका में इसके पत्तों को पीस कर सन्विवान, स्नायुश्रल और सिरदर्द में जलन तथा तकजीक दूर करने के लिये काम में लेते हैं। मगर इसका लेन अधिक देर तक नहीं रखा जाता; क्योंकि उससे छाले पैदा हो जाते हैं।

इसके बीज क्रमिनाराक और चर्म दाहर हैं। इन का अन्तः प्रतेश करने से पेट के क्रमि

राबद्ध के मतानुसार सीलोनमें इसको कोवरा सर्प के काटने पर एक उत्तम श्रीषि मानते हैं। इसकी जड़, पत्ते श्रीर वीज पीस कर घात्र पर भी लगाये जाते हैं।

केस श्रीर महस्कर के मजानुसार साप श्रीर वि ब्लू के विष पर यह निरुत्योगी है। कर्नल चोपरा के मजानुसार यह श्रीत्रित स्वर के श्रान्दर उत्योग में लो जाती है। इसके परो चर्म दाहक हैं। यह विब्लू श्रीर साप के विष पर उपयोगी मानी जानी है। इसके हिंग श्रीयल श्राहल रहता है।

करोंदा

नाम-

संस्कृत — श्रिवेच्न, बहुदल, करमर्द, जातिपुष्त, फलकृष्ण, हद्करास्क हत्यादि । हिन्दी — करोदा । गुजराती — करन्दन, करमदी, करमर्द । मराठो — इरदु डो, करवेंदी । वागल — वैंची, करमक, करेजा । मध्यपानत — गोथो । तेलगू — किंविन, किंविन । फारसी — करूँ दह । लेटिन — Carissa Carandas (केरिसा केरेंडस)

वर्णन-

यह एक बड़ी और हमेशा हरी रहने वाली माड़ी है। इसका पिंड शिथ फीट लम्या और २ फीट गोलाई का होता है। इसके काटे बड़े तेज और मजबूत रहते हैं। इसकी छाल आधा इंच मोडी, भूरे रम की अथवा जर्री माइन सकेर होती है। इसके उत्ते गोजाकार, किस्तने बाजे और चमकी ने होते हैं। इसके पूल छोटे, समेद रग के श्रीर अत्यन्त युगन्धित रहते हैं। वसन्त भरत में जब करोदी पूलती है, तब उसके श्रागे से निवलने वाले की तबियत मस्त हो जाती है। इसका फल कच्ची हालत में इस श्रीर पकने पर बैंगनी या काले रंग का होता है।

गु गु दोष--

श्रायुवे दिक मत- श्रायुवे दिक मत से कच्चा करोंदा कडुश्रा, श्राग्नप्रदीपक, भारी, पित्त-कारक, मल रोधक, खट्टा, गरम, खंचकारी, रक्त पित्त कारक, कफ जनक झौर तृषा नाशक है। इरका पका हुश्रा पल मीटा, रुचिकारक, हलका, शीतल तथा, पित्त, रवत पित्त, त्रिदोष, विष श्रीर वात को नाश करने वाला है।

यूनानीमत-यूनानी मत से यह सर्व श्रीर तर है। किसी २ के मत से सर्व श्रीर खुश्क है तथा किसी के मत से यह गर्म है। इसका पका हुश्रा फल पिल को दबाने वाला, प्यास को हुमाने वाला श्रीर पित्त की दस्तों में लाम पहुँचाने वाला है। इसका करना पल पेट को पुला देता है श्रीर कफ कारक है। इसका श्रीचार भूख बढाने वाला श्रीर हाज मा पैदा करने वाला है। मगर इन्द्रिय कोक मजीर करने वाला है।

किसी २ के मत से इक्की प्रशृति अगूर और फालसे से मिलती हुई है। यह हलका और शीरीं है। इसका खट मीठा पल पित्त को नाश करके भूख को बढ़ाता है। पेशाब की रकाबट को या बूंद २ पेशाब आने की शिकायत को दूर करता है। इसके चुरन की पक्की देने से पेट का दद जल्दी अच्छा ही जाता है। लगातार आने वाले इखार में इसके पत्तों का काढ़ा देने से वड़ा लाम होता है। इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलाने से सखी खांसी मिटती हैं।

कर्नल चोपरा के मतातुसार यह श्रीविध शीतादि रोगो को नष्ट करने वाली है। इसमें सेलि साईलिक एसिड (Salicylic Acid) श्रीर उपचार पाया जाता है।

इसकी जड़ कटु अमि प्रवर्षक वस्तु की तौर पर मशहूर है। कोकन में इसकी जड़ को घोड़े के पेशाब, नीबू के रस और कपूर के साथ पीसकर खुजली की दवा के रूप में काम में लेते हैं।

उपयोग--

मृगी — मृगी के रोग के लिये इसके पत्ते वहुत उपयोगी हैं। इसको देने की तरकीव इस प्रवार है। जंगली करोदे के पत्ते ६ माशे से १ तो है तक की मात्रा में पीस कर दही के तोड़ के साथ पिलाने से बुछ दिनों में दृगी जाती रहती है (खजाइनुल अदिवया)

क्लोदर—क्लोदर के रेगी को करोंदे के पक्तो का रस पहिले दिन १ तेला, दूखरे दिन २ तोला इस तरह प्रतिदिन एक र तेला वहाते हुए दस्वे दिन १० तोला रस तक पिलावें। फिर प्रतिदिन एक तेला रस घटाते हुए बीखवे दिन पीछा एक तोला रस दे। इस प्रकार नित्य प्रातः काल इसके पत्तों का रस पिलाने से क्लोदर रोग मिट जाता है।

र्म हाथ पेर पटना- करोदे के बीजों के रंगन को मलने से हाथ पैर पटने में वडा लाभ होता है।

करोंदी

नाम---

संस् कृत—करमिंदिका, अग्लपला, शीरफेना। हिन्दी—करोंदी। मराठी- लघुकरवंदी। लेटिन—Carissa Spinarum (केरिसा स्पिनेरम)। वर्णान:-

इसके वृत्त बम्बई, गजाम, हुग्ली श्रौर पञ्जाब के शुष्क जगलों में बहुत होते हैं। कांगरे में जब इसके वृत्त बहुत पुराने हो जाते हैं तब उन्की लकड़ी काली पड़ जाती है श्रौर उसमें सुगन्ध श्राने लगती है। तब इसकी लकड़ी को लोग श्रगर के नाम से बहुत कीमत लेकर बेचते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

इनसायक्लोपेड़िया मुडेरिका के मतानुसार छोटे नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसकी जड़ को दूसरी श्रीषियों के साथ श्रामवात की बीमारी में काम में लेते हैं। इसकी जड़ को पीसकर जानवरों के घाव में जिनमें कि कृमि पड़ गये हों भरते हैं। विरेचक श्रीषियों के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। श्रिषक मात्रा में इसका श्रन्तः प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। क्योंकि इससे बड़ी भयकर दस्तें श्रुरू हो जाती हैं, जिससे कभी २ मनुष्य की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसकी जड़ को पीसकर पानी के साथ मिलाकर सर्प के बिल में डालने से सर्प भाग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस मैदान के श्रास पास इसकी बाड़ लगी होती।है उसमें साप प्रायः नहीं श्राते। शायद इसी विश्वास के कारण सर्पदश में इसकी जड़ को पीसकर पानी में मिलाकर इदय के नीचे २ के सब 'हिस्सों पर मालिश किया जाता है।

करोमाना

नाम--

यूनानी--करोमाना, करवामून।

वर्गान--

यह एक त्तुप जाति का पौधा होता है जो श्रकलकरे के पौधे से मिलता जुलता है। इसकी शाखे फैली हुई श्रीर बहुत पतली होती हैं। इसके बीज स्याह जीरे की ही एक जानि बतलाते हैं। यह बनस्पति हिन्दुस्थान, श्राव श्रीर श्रामेनियों के पहाड़ों श्रीर पानी के रास्तों पर पैदा होती है। (ख॰श्र॰) ग शा दोप श्रीर श्रभाव—

यह श्रीषि दिल को ताकत देती है। शरीर के श्रान्दक्नी दोवों को दूर करती है। होटो श्रीर चेहरे को सुर्ख करती है। कफ की वजह से पैदा हुए लकवा, फालिज श्रीर मिरगी को दूर करती है। छाती के श्रान्दर जमे हुए कफ को निकाल कर खासी को दूर करती है। मेदे श्रीर श्रातों के कीड़ा को नष्ट करती है। पथरी को तोड़ कर गुर्दे के दर्द को मिटाती है। शराब में पीस कर लगाने से विच्छू वगैरे जहरी जानवरों के जहर को दूर करती है।

सिरके के साथ इसका लेप करने से खुजली, सिर की गंज, दाद, फोड़े, फ़न्सियां और चेहरे के दाग तथा माई को मिटाती है।

यह तिल्ली श्रीर गरम मिजाज वालों के जिगर के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अपतीमून, अनीसून और सन्दल का प्रयोग करना चाहिये। इसके प्रतिनिधि राई और स्याह जीरा हैं। इसकी खुराक ४ माशे तक है। (ख० अ०)

कल्ख

वर्णन -

यह एक किरम की बूँटी है जिसके पत्ते, सेव के पत्तों की तरह होते हैं।
गुरा दोष श्रीर प्रभाव—

इसका स्वभाव सर्द और खुश्क है। इस बूँटी की खास विशेषता यह है कि शरीर के किसी आग से रक्त आव होता हो उसे यह रोकती है। अगर नकसीर (नाक से गिरने वाला खून) किसी दवा से न रके तो इसके रस को नाक में टपकाने से रक जाता है। इसी तरह यह कफ में खून आना, दस्त में खून आना, बवासीर में खून आना इत्यादि सब प्रकार के रक आवों को रोकती है। इसके बीज बहुत गरम होते हैं। ये पेट की मरोड़ी में मुफीद है। (ख॰ अ॰)

कलगा घास (राजगिरा)

नाम-

संस्कृत — राजिम, राजिगरी, राजशालिनी । हिन्दी — कलगाघास, राजिगरा । वंगाली — राजशाल कलई शाक । मराठी — राजिगरा । गुजराती — राजिगरो । फारसी — श्रगोका । श्ररवी — हमाहम । लेडिन — Amaranthus Peniculatus, (एमेरे यस पेनीक्यूलेटस) वर्णन —

यह एक पौधा होता है, जिसके पत्ते चौड़े २ कुछ हरे श्रौर ललाई लिये हुए होते हैं। डालियां मोटी होती हैं। इसके फूल लाल रंग लिये होते हैं। इसके वीज वारीक श्रौर चमकीले होते हैं। गुगा दोष श्रौर प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत से छोटा राजगिरा कफ कारक, सारक, मारी, निद्रा श्रीर श्रालस्य को उत्पन्न करने वाला, श्रत्यन्त शीतल, मलावष्टंबकारी, रुचिकर श्रीर पित्तनाशक है। यूनानी मत-यूनानी मत से .यह पहले दर्ज में खुशक है। किसी २ के मत से यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुशक है। यह श्रीपधि दिमाग में जमी हुई खरावी को साफ करती है। जुक़ाम, मैदा श्रीर जिगर की गरमी में मुफ़ीद है। इसके वीज दिल को कूवत देते हैं।

यह वनरपित खुन कों साफ करती है तथा बवासीर में उपयोगी है। करठमाला के अन्दर भी इस श्रीपिध का अन्दर श्रीर वाहिर प्रयोग किया जाता है।

कल्पनाथ

वर्णन —

यह एक लता है जो दूसरे बृज्तों पर पैलती है। इसके फूल सफेद श्रीर काले, श्रादमी की श्रांख की तरह होते हैं। इसमें बीज भी होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह गर्म और खुशक होता है। इसके पत्ते ६ माशे ५ काली मिर्च के दानों के साथ पानी में पीसकर पीने से जूड़ी बुखार का आना रुक जाता है। नीमिगलोय, नोसादर, काली मिर्च और कल्पनाय के पत्तें समान माग लेकर पानी में पीसकर उद्दें (उड़द) के बरावर छोटी २ गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से २ गोलियां जूड़ी बुखार के आने के पहिले देने से लाम होता है। (ख॰ अ॰)

कलानिश

वर्शन -

यह एक छोटा पौधा होता है। इसको खूख श्रतमरूज भी कहते हैं। इसके पत्ते श्रःडू के पत्तों से जरा छोटे श्रौर चौड़े होते हैं। इसकी तमाम बालिया जमीन पर विछी हुई होती हैं। इनमें चेप होता है। गुण दोप श्रौर प्रभाव—

इसका रस पीने से कफ में खून का जाना बन्द हो जाता है। इसी प्रकार योनि मार्ग में इसको लगाने से खून का श्रिषक श्राना बन्द हो जाता है। (ख॰ श्र॰)

कलिया काथ

वर्णन -

यह एक पौधा होता है जो गज भर का लम्बा होता है। इसके कांटे बहुत सख्त होते हैं। यह वंगाल, वर्दवान श्रीर मेदिनीपुर में बहुत पैदा होता है।

गुण दोप और प्रभाव -

इसका स्वभाव गरम श्रीर खुश्क है। इसकी जड़ की छाल २ माशे श्रीर रेवन्द चीनी २ माशे को पानी के साथ पीस्कर दिलाने से बढ़ी हुई तिहा कट जाती है। इसके से क से जलोदर में फायदा पहुँचता है।

कमलनोर (काल ऊमर)

नाम-

हिन्दी—कलमनोर । बाम्बे —करवट, खरींटी, खोरेटी । कनारीज —गर्गं स्थेते, गर्गटी, गर्गट, खर्गंस । गुजराती —कलंबर । मलायत्तम —श्रोलपरोन, तेरकम । मराठी —खरवट । संस्कृत —खरपत्र । तामील —इरें वरतन, मेलन्दिनियाति । तेत्तगू —करकवोश, करसन । तुलु —श्रव्दपेजेऊ । उड़िया — कोरोटोसनो । लेटिन —Ficus Asparrima (फायक एसपेरिमा)

उत्पत्ति स्थान -

मध्यभारत, पश्चिमी प्रायः द्वीप श्रीर सिलोन ।

वानस्पतिक विवर्गा -

यह एक प्रकार की माड़ी होती है। इसका छिजटा सकेर स्त्रोर फिसजना होता है। पत्तों के गुन्छे शालाओं के अन्त में ऋधिक लगते हैं। पत्ते तीली या बोठो नोक वाले हें.ते हैं। इनकी किनारियां कटी हुई होती हैं। ये ऊपर से खुरदरे होते हैं। इनकी मजरी लम्बी और गोल होती है।

गुण-

इस वनस्पति का रस और छिलटा वाम्वे मे उदर की ग्रंथियों के बढने में जैसे यक्कत और तिल्ली के बढने में उपयोगी होता है। कर्नल चोररा के मतानुसार यह यक्कत और तिल्ली में उपयोगी है।

कलंव की जड़

नाम-

संस्कृत -कपोत पदी, फिरग तिक । हिन्दी -कतंब की जड़ । मराठी -कत्तमका वरी । गुजराती -कत्त् वो । यूनानी -कस्तारी यून । अरवी -साकश्रत हमाम । लेटिन -Gateorhisa Palmata (जेटिश्रोरिजा पामेटा)।

वर्शन --

यह एक प्रकार की लता होती है, जो विशेष कर दिल्एी आफ्रिका में पैदा होती है। आफ्रिका के लोगों को इस दवा की जानकारी बहुत प्राचीन काल से है और वे लोग बहुत प्राचे जमाने से इसे पेचिश और अँ तिहिंगों के रोगों में काम में ले रहे हैं। यूरोप के अन्दर सबसे पहिले सन् १६७१ में पूर्त- ग़ाल लोग इसे ले गये औ। उसके बाद १७०३ में किर से इस वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान उन लोगों को हुआ। सन् १८०५ में यह औषित मारतवर्ष में मद्रास के अन्दर आई और उसके बाद वम्बई और वंगाल में इसका प्रचार हुआ। इस औपित की जड़ों के दुकड़े हिन्दुस्थान के बाजारों में आकर औपित के रूप में विकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

यह औषि कड़ पौष्टिक, अभिवर्क कं, िपत्तसारक और वलदायक होती है। इसका कड़ पौष्टिक गुण बहुत महत्व का है। इसको वजह से यह अभिधि मुंह में जाते ही लार पैदा करती है। यह लार आमाशाय को उत्तेजन देती है और अम्ल रस को अधिक मात्रा में तयार करती है। इस कारण आमाशाय की पाचन किया उत्तम हो जाती है और खाये हुए पदार्थों का रस उत्तमता से बनने लगता है। जब आमाशाय और पक्वाशाय दोनों ही की कियार व्यवस्थित हो जाती है, तब शारीर में वसा नामक रस की बृद्धि होती है, जिससे रक्ताभिसरण की किया शुद्ध हो जाती है। वसा नामक रस के बढ़ जाने से मन्जा तन्तु और हृदय को भी बल भिलता है। इस प्रकार यह औषधि अपने कड़ पौष्टिक धर्म से सारे शरीर की किया को व्यवस्थित कर देती है।

जब शरीर में कमजोरी हो, भूख कम लगती हो, अन हजम नहीं होता हो, जी मिचलाता हो, गर्भावस्था में उल्टियां होती हों, उस समय इस स्रीविध के प्रयोग से बड़ा लाम होता है।

श्रतिवार श्रीर संग्रहणी के पश्चात, पाचननली ग्रीर पाचन किया में जो शिथिलता श्रा जाती है, उब समय यह श्रीपिध श्रव्छा काम करती है। हाजमें की खराबी से जिसका सारा शरीर शीथिल हो गया हो श्रीर जिसको जीर्ण रक्तातिसार हो उसको इस श्रीपिब के देने से श्रव्छा लाभ होता है। जिसकी पाचन नली में सूजन श्रा गया हो उसको यह श्रीपिध नहीं देना चाहिये।

दांत निकलते समय बच्चों को जो कष्ट होता हैं उसमें भी यह दवा लाभ दायक है।

मेडागास्कर श्रीर इरडोचाइना में इसकी जड़ कटुरीक्षिक श्रीर श्रिमेवद्व के वस्तु के रूप में काम में ली जाती है। पेविश श्रीर श्रन्य वीमारियों में वहां के निवासी इसे काम में लेते हैं।

रासायनिक विश्लेषण--

रासायनिक विश्लेषण के द्वारा इस ऋौषि में चार-पाच तरह के द्रव्य पाये जाते हैं।

(१) कोलम्बेमिन (Columbamın.) यह कलंब की जड़ का जौहर होता है, जो सफेर रंग का रवेदार होता है।

यद्यपि यह बहुत कम मात्रा में भिलता है पर बड़ा जोरदार होता है। इससे उल्टी श्रीर जुलान होता है। थोड़ी मात्रा में देने से यह पित्त श्रावक तथा आमाराय और अँतडियो की प्रंथि के रस को श्रव्छी तरह से प्रवाहित करने में लाम दायक है।

- (२) जेटि ग्रोरिक्तन (gateorhizin) यह इसके अन्दर पाये जाने वाला पीला तत्व होता है।
- (३) पामेटिन (Palmatin)
- (४) इसमें पाया जाने वाला लुत्राव । कर्नल चौपडा के मतानुसार यह एक कटु, पौष्टिक, कृषि नाशक और ज्वर निवारक नदार्थ है।

कलमी शाक

नाम--

संस्कृत -कलम्बी, शतपर्वा, कलम्बू,कलंबिका, इत्यादि । हिन्दी -कलमीशाक । वंगाली - कलमी शाक । तेलंगी - तोमेवच्चूलीचेदू । मराठी -कड़वी शाक, नदी शाक, नाल । गुजराती - नालानीमाजी । लेटिन - Ipomoea Aquatica (श्राइयोमिया एकेटिका) वर्णन -

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति होती है। हिन्दुस्थान में सब दूर पैदा होती है। परंतु बंगाल के जलाश्यों के तीर पर यह बहुत होती है। मद्रास और सिलोन में तरकारी के लिये इसकी खेती की जाती है। इसके पत्ते लम्बे-नोकदार और मुलायम रहते हैं। इसके पूज सफेद होते हैं। डालियां खोखली और जड़ मीठी होती है। इसकी फिलियां लम्बी और गोल होती है। यह दों प्रकार की होती है। एक जल में पैदा होने वाली वनस्पती शास्त्री जयकृष्ण इन्द्रजी के मतानुसार इसकी बेलें रतालू की बेल के समान होती है। जो वरसात में पानी के किनारे या पानी के अन्दर काती है। इसके फूल गुलाबी या जामुनिया रंग के और फल गोलाई लिये हुए होते हैं जिनमें ४ बीज रहते हैं।

गुण दोष--

श्रायुवे दिक मत —श्रायुवे दिक मत से यह श्रीषि स्तनों में दूघ उत्पन्न करने वाली, मधुर श्रीर शुक्त जनक है। इसकी जल में पैदा होने वाली जाति कृमिनाशक श्रीर कुर रोग में लाभदायक है।

यूनानी मत —यूनानी मत से इसकी वोई हुई जाति की विनस्तत अगने आप पैदा हुइ जाति में विश्व को नष्ट करने का गुण ज्यादा मात्रा में रहता है। संखिया और अग्रीम का जहर उतारने के लिये इसका खालिस रस पिलाकर के कराई जाती है। यह अग्रिक्ष कृमि नाशक और पेट के आफरे को दूर करती है। ज्वर, पीलिया, खांसी, और यक्कत सम्बंधी शिकायतों में भी लामदायक हैं।

त्र्यासाम में इस वनस्पति को सुखाकर उन क्रियों को देने के काम में लेवे हैं जो ग्रासक श्रीर स्नायुजाल सम्बन्धी कमजोरी की शिकार रहती हैं।

वरमा में इसका रस अफीम व संखिये के विष को नष्ट करने वाली व वमन कारक श्रीपिष के बतीर काम में लिया जाता है।

कम्बोडिया में इसकी कलियां ज्वर निवारक सममी जाती हैं। इवर जनित सनितात श्रीर ज्वर जनित मूर्ज्यों में इसकी डएडी श्रीर पत्ते उत्योगी माने जाते हैं।

कर्नल नौपरा के मतानुसार यह श्रीषधि विरेचक, वमन कारक श्रीर संखिये के विष की नष्ट करने वाली है।

वेट के मतानुसार इसकी कोमज कितयों और कोमज पत्तों की शाक बनाई जाती है। यह

शाक गरमो तथा खून के दस्त को बन्द करती है, वायु वढातो है ह्योर पौछिक है। संखिये ह्योर ह्यापीम का जहर नष्ट करने के लिये इसके पत्ते का रस दिया जाता है, जो कि रेचक छीर वामक है।

कलिहारी /

नाम -

संस्कृत — अग्रिमुखो, गर्भवातिनो, इन्द्र पुष्पिका, इरिपिया, कलिहारी । हिन्दी — कलिहारी, कलिहारी, कंगालि, लागुलो । अजमेर — राजाराइ । बगालो — विष लांगला, ईश लागला । मराठी — खड़्यानाग, नाग करिया, कललावी । गुजराती — दूधियो बछनाग । तेलगू — अद्विनावि, पैन्तवेदु क । तामील — अकिनीचोलम । उर्दू — कनोल, कुलहर । लेटिन — Glorieosa Superba, (ग्लोरि- अप्रोता)।

वर्णन--

कि होती दो प्रकार की होती है, एक का कंद गोल होता है इसको स्त्री वृत्त कहते हैं। वृत्तरे का कन्द लम्बा श्रीर जुड़ा हुआ होता है इसको पुरुष बृत्त कहते हैं। इसके पत्ते कन्दूर के पत्तों को तरह होते हैं, इसके फूल लाल, पीले श्रीर श्रामिशिला की तरह होते हैं। इसके हरे फूल में छः पलुड़िया होती हैं, इसकी छाल पतली दीजी हलकी श्रीर बादामी रंग की होती है। इसके पत्ते फैते हुने, तीली नोक वाले श्रीर बर्छी के श्राकार के होते हैं। इनकी नमें समानान्तर होती हैं।

गुणदोष और पूभाव --

श्रायुने दिक मत —श्रायुने दिक मन से इसकी गठाने कड़वी, कसेली श्रीर चरपरी होती हैं यह कृमि नाशक, विरेचक, विश्व निवारक श्रीर गर्मशातक होती हैं। निवंदु रत्नाकर के मतानुसार कलिहारी सारक, कड़वी, चरपरी, चार युक्त, वित्त जनक, तीहण, गरम, कसेली, हलकी, तथा कफ, वात, कृमि, विस्तिश्रल, विश्व, केंद्र, बवासीर, त्रण, सूजन, शोध, श्रूल, श्रुष्क गर्म श्रीर गर्म को नष्ट करने वाली है।

रामायण में कथा है कि जब लद्मण के हृदय में मेवनाइ के द्वारा मारी हुई ब्रह्मशित जुमी हुई थी उस समय सुत्रेण नामक वैद्य ने विशल्या नामक श्रीषिष्ठ का लेप करके श्रासानी से उस शिक्त को खींच ली थी। सिंदी नामक श्रीषिष्ठ का लेप करके उस जखम को मरा था श्रीर संजीवनी नामी श्रीषि से उनके प्राणों में चेतना का सवार किया था। यह विशल्या नाम क श्रीषि क्या बर्ख है। इसकी खोन करते हुए दो श्रीषिवियों की श्रोर दृष्टि जाती है, एक श्रीषि श्रायापान जिसका वर्णन इस गंध में पहले माग में किया जा चुका है श्रीर दृष्टी श्रीषि किलाहारी हो सकती है। कुछ निवयटों में इसका नाम विशल्या श्रर्थात् शरूप दूर करने वाली भी देखा जाता है।

राज मार्तपड नामक पंथ में लिखा है कि कलिहारी के कन्द को पानी में पीस कर चुपड़ने से बहुत देर का घुसा हुआ अस्त्र भी घाव में से आसानी से वाहर निकाला जा सकता है। जंगलनी जड़ी बूँटी नामक प्रन्थ के लेखक का कथन है कि इस विषय का अनुभव लेने के जिये एक ऐने मनुष्य के

जखर पर जिसके पैर में खीला घुस गया या किलहारी का कंद पीसकर चुपड़ा गया और तुरन्त उस खीले को खींच लिया गया । हमें यह देख कर ताच्छुव हुआ कि जो खीला क्लोरोफार्म देकर विना बेहोश किए नहीं निकाला जा सकता था वह इस औषधि के प्रताप से आसानी से खींच लिया गया। उसके पश्चात् सिंधनी नामक औषधि का पदा चराने से घाव तीन ही रोज में भर गया।

इस श्रीषि के विशल्या होने ना एक प्रमाण यह भी है कि रामायण के अन्दर इसके सम्बन्ध में लिखा है कि यह श्रीषि श्रीम की तरह चमकती थी। किलहारी के फूलों को भी जब हम देखते हैं तो वे श्रीम की तरह ही चमकते हुए दृष्टि गोचर होते हैं। इसिलये अन्यकारों ने इसका नाम श्रीमिशला भी रखा है। इन्हीं हब बातों की वजह से यह अनुमान किया जा सकता है कि सम्भव है किलहारी ही रामायण में वर्णित विशल्या नामक श्रीषधि हो।

इस श्रीषि के दूसरे नामों के साथ र निघरटों में इसका नाम गर्भधातिनी भी लिखा गया है पर किस रिथित के गर्भ पर इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसका उल्लेख साफ तौर पर कहीं नहीं पाया जाता । रस रत्न समुस्चय नामक श्र य के कर्ता लिखते हैं कि शतावरी, कलिहारी, दन्ति-मूल, बच्छनाग श्रीर पाषाणा भेद इन सब श्रीषधियों को समान भाग लेकर पानी में खरल कर पेडू श्रीर पेट के ऊपर लेप करने से मृद गर्भ श्रार्थात् श्राड़ा गर्भ शीध प्रसव हो जाता है।

कविराज स्थामचरणदास लिखते हैं कि इस बंद को पानी में विसकर हाथों श्रीर पैरों के तलवे पर लेप करने से श्रीर इसकी गाठ को कमर में बांधने से श्रासानी से प्रसव हो जाता है लेकिन प्रसव होते ही उस गांठ को तुरन्त छोड़ देना चाहिंगे।

राज मार्तगढ़ नामक ग्रंथ के श्रान्दर लिखा हु श्रा है कि कि लिहारी के कंद को पानी में पीसकर दाहिनी दाढ़ में दर्द हो तो बाएं हाथ के श्रान्ठ के नख पर श्रीर वाई दाढ़ में दर्द हो तो दाहिने हाथ के श्रांगूठे के नखपर लगाने से दाढ़ का की हा मरकर खिर जाता है श्रीर दर्द हमेशा के लिये श्राराम हो जाता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह तीसरे दर्ज में गरम और खुशक है। यह अत्यन्त नशा पैदा करनेवाली और जहरीली है इसकी जड आंगों की शिकायतों में मुफीद है। इसके फूल ज्वर और प्यास में लामदायक हैं। इसकी गठाने संकोचक और कफ निःसारक हैं। यह ववासीर और प्यास में उप-योगी हैं इसकी गठानों का लेप शीध प्रस्तास्त्री का दर्द बढाने के लिये नामि और योनि पर किया जाता है।

श्रगर प्रस्ता स्त्री की श्रावल न गिरती हो तो इसकी जड़ को पीसकर हथेली श्रीर तलवों पर लेप करना चाहिये या इसकी वसी बनाकर योनि मार्ग में रखना चाहिये।

र्स श्रीपधि की जड़ को पीस्कर नामि श्रीर योनि पर मलने से गर्भ गिर जाता है इसलिये गर्भवती स्त्रियों को इसके उपयोग से कर्तई बचना चाहिये।

कराठमाला रोग, कर्रारोग श्रीर चर्म रोगपर भी यह श्रीपिंघ बहुत मुफीद है, सर्प दिप, विच्छू के विष पर भी यह श्रीपिंघ लाभदायक है। बग्बई के अन्दर यह वस्तु कृमिनाशक मानी जाती है। यह कृमियों से पीड़ित जानवरों को भी देने के काम में ली जाती है, मद्रास के अन्दर यह सर्प और बिच्छू के विष को नष्ट करनेवाली मानी जाती है। गायना में इसकी गठानों को स्नायुशूल दूर करने के लिये पुलटिस के बतौर काम में लेते हैं।

्रे किलाहारी शुद्ध करने के विधि—किलाहारी एक प्रकार का उपविष है। इसलिये इसको बिना शुद्ध किये हुये उपयोग में नहीं लेना चाहिये। इसको शुद्ध करने की तरकीब इस प्रकार है। जब इसके फूल आजावें तब नर पौधे की जड़ को जमीन में से निकालकर उसके पतले र वर्क बनाकर नमक छिड़के हुए मट्टे में गलादे, रात मर उसमें उनको गलने दें और दिन में उनको सुखादे इस प्रकार पाच-सात दिन तक मिगो र कर सुखाना चाहिये। फिर इनको अब्छी तरह से सुखा कर रख लेना चाहिये। अगर किसी को काला सांप काटे तो दो से चार रत्ती तक की मात्रा में इसे देने से बड़ा लाम होता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह श्रौषधि विरेचक, पिरानाशक, कृमिन्न, सुष्ट श्रौर बवासीर में उपयोगी है। सर्पदंश, वृश्चिकदंश श्रौर सुजाक में भी यह लाम दायक है। इसमें Super bine (सुपर वाइन) श्रौर Gloriosine (ग्लोरिश्रोक्तिन) नामक उपचार पाते जाते हैं। पुराने संस्कृत लेखकों ने इसके गर्भ घातक गुणों का बहुत उल्लेख किया है। इसमें धातु परिवर्तक श्रौर पौष्टिक गुणा भी रहता है। इसको पानी के साथ पीस कर एक लेप तथार किया जाता है। यह लेप जहरीले जानवरों के काटने पर बाह्य उपचार की तरह काम में लिया जाता है।

केस श्रौर महस्कर के मतानुसार इसकी गठानें श्रौर परो साप श्रौर विन्छू के विष में बिल-् कुल निरुपयोगी हैं।

खपयोग-

् सुजाक --इसके कन्द को कूट कर पानी में भिगो कर मल छान कर देने से सुजाक की बीमारी में लाम होता है।

कराठमाला—इसके कन्द श्रीर निगु पड़ी के रस से सिद्ध किए हुए तेल कों सुँघाने से क्रियटमाला में लाभ होता है।

कृमि रोग—इसको गुड़ के साथ खिलाने से आतों के कीड़े मर जाते हैं और इसका चूर्ण भुर-भुराने से धाव के कीड़े मर जाते हैं।

√ पुरुषार्थ वृद्धि—इसकी ढाई से छः रत्ती तक की मात्रा दिन में तीन बार देने से पुरुषार्थ श्रीर पराक्रम बढता है।

कामला—इसके पत्ते के चूर्ण को महे के साथ देने से कामला रोग में लाभ होता है।
योनिशूल— इसकी जड़ को थोनि में रखने से योनि शूल मिटता है।
कुर्णरोग- -इसकी नीबृ के रस के साथ कान में टपकाने से पीप साफ हो जाता है श्रीर कीड़ें
मर जाते हैं।

बिच्छू और कन खजूरे का जहर— इसकी जड़ को ठगडे पानी में पीस कर कन खज़रे या विच्छू के काटे हुए मुकाम पर मल करके सेक करने से लाभ होता है।

इसकी मात्रा शुरू २ में आधी रही से प्रारंभ करके आधे माशे तक बढाई जा सकती है।

कलुरुकी

नाम-

मद्रास—ष बुस्की । तेगेलाक-- तुस्या । लेटिन—Pouzolzia Inbica (पोकोल किया इपिडका)

उत्पत्ति स्थान--

भारत वर्ष, सीलोन, म्लाया द्वीप श्रौर चायना । वानस्पतिक विवरण्-

इस वनस्पति की जड़ हमेशा कायम रहने वाली होती है। यह आकार में मिन्न-मिन्न प्रकार की होती है। इसका प्रकारण्ड सीधा और इधर-३धर पैला हुआ भी होता है। इसके पत्ते वरछी आकार-व तीखी नोक वाले होते हैं। यह रुऍदार रहता है। इसके फूल छोटे होते हैं। नर पुष्प में सपल ४ रहते हैं। इसकी मखरी लम्बी, मोटी, तीखी नोक वाली और चमकीली होती हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उपदश, सुजाक श्रीर सर्पदंश में उपयोगी है।

कलोंज़ी

नाम-

सरकृत-स्थूलजीरकः, जीर्णा, काली, बहुगत्था, इत्यादि । हिन्दी-कलौंजी, मगरेला। मराठी-कलौंजी, जीरें । गुजराती-कलौंजीजीर्जं । वंगाली-कालीजीर, मोटी कालीजीर । फारसी-स्याहदाना । अरबी-इञ्बत्सोदा । लेटिन-Nigella Sativa.

वर्णन--

यह एक छोटे प्रकार की वनस्यति है। इसकी शकल सौंफ के पेड़ की शकल से मिलती जलती होती है। इसकी शाखाएं १ प्रट से बुछ वड़ी होती हैं। इसके फूल हलके नीले रंग के होते हैं। इसके बीज तिकोने होते हैं। इसके बीजों का रंग स्वाह, खुशवू तेज और गूदा सफेद होता है। इसकी ताकत ७ साल तक कायम रहती है।

ग्रण दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत- आयुर्वेदिक सत से यह कडेवी, चरपरी, गरम, जुधावर्धक, कामोद्दीपक, फ्राह्शाव नियासक, पेट के आपरेको दूर करने दाली, कृमिनाशक, तथा वात, गुल्म, रच पिल, कफ, पिल,

श्रांवदोप श्रीर शूल को नष्ट करती है। सुश्रुत के मतानुसार इसके बीज दूसरी श्रीषियों के साथ सांप श्रीर विच्छू के विष में दिये जाते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। किसी २ के मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तीसरे दर्ज में खुरक है। यह मूत्रल, श्रृद्ध श्राव नियामक श्रीर गर्भ श्रावक है। फेफ़ड़ों की शिकायत में भी यह सुफीद है। कफ श्रीर पीलिया में इसका श्रन्तः श्रीर बहिः प्रयोग करने से लाभ पहुँचाता है।

गिलानी के मत से यह हाजमा वर्धक, श्रीर उन खट्टी डकारों को बन्द करने वाली है जो बलगम श्रीर वादी से पैदा होती हैं। इसको त्यादे श्ररसे तक खाने से श्रीरत का दूध बढ़ जाता है। कलौंजी को सिरके में भिगोकर, मुखाकर, पीसकर सात माशे की मात्रा में देने से पागल कुत्ते के जहर में लाम होता है।

गाजरूनी के मत से यह श्रीषि जुकाम के खिये खास तौर से मुफीद है। इसका चूर्ण जैत्न के तेल में मिलाकर नाक में ४। ५ बूंद टपकाने से छींक श्राकर जुकाम मिट जाता है।

रासायनिक संगठन -

इस ग्रीपिं में फिल्स्ड ग्राइल (Fixed oil) स्थिर तैल ग्रिंग्क मात्रा में पाया जाता है। इसमें उड़नशील तेल भी कुछ मात्रा में रहता है। इसके ग्रांतिरिक्त इसमें शुगर, एल्ब्मेन (Albumen) सेल्यूलोस (Celluloce Suger) इत्यादि पदार्थ भी पाये जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला उड़नशील तेल पीले रंग का होता है। यह श्रीषिं पेट के ग्राप्तर को दूर करने वाली ग्रीर श्रीमवर्धक है। मन्दामि, ग्रापचन, वदकोष्ट, रचातिसार, ज्वर, स्तिका ज्वर, इत्यादि रोगों में यह लाभदायक है। यह प्रियं रस को उत्तेजना देती है। इसी कारण यह प्रसित के पश्चात् दूध बढाने के लिये दी जाती है। इसके बीज सिवराम ज्वर ग्रीर विषम एवर में लाभदायक हैं। (सन्याल व घोष)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस श्रीषि में इसे शिश्रल श्रॉइल, ग्लुकोसाइड, मेलायिल, पिन्सस तथा श्रीर दूसरे कड़ तत्व पाये जाते हैं। यह श्रीषि पेट के श्राफरे को दूर करने वाली, मूत्रल श्रीर श्रातुश्राव नियामक है। विच्छू के डक में भी यह उपयोगी है। खुजली श्रीर श्रान्य चर्म रोगों में इसका लेप लाभदायक होता है।

कोमान के मतानुसार साधारण स्तिका ब्वर मे यह औषधि लाभदायक है।
केस और महस्कर के मतानुसार सर्पदंश और विच्छू के डड्ड पर यह औषधि निरुपयोगी है।
उपयोग —

नारू—कलोंजी को पीसकर छाछ में मिलाकर जंश देकर नारू पर मलकर लगाने से २ दिन में तमाम नारू निकल जाता है। अगर नारू दूट गया हो तो कलोंजी के पत्ते, बीज, और डालिया पीसकर बाध देने से आराम होता है।

पथरी —कलोजी को पानी में पीषकर शहद मिलाकर पीने से मधाने ऋौर गुर्दे की पथरी निकल जाती है।

बवासीर-कलोंजी को जलाकर उसकी राख पानी में पीने से श्रीर सूखी राख को मस्सों पर मलने से बवासीर मे लाभ होता है।

प्रसृति कप्ट-इसको उवाल कर पीने से जञ्चा के गर्भ की खरावी और वकलीफ दूर होती है। अगर पेट में मरा हुआ वञ्चा हो तो यह उसका निकाल देती है।

पागल कुत्ते का जहर —४ माशे से लेकर १० माशे तक कर्जीजीपानी के साथ पीसकर पिलाने से पागल कुत्ते के जहर में लाभ होता है।

पीलिया या कामला - इति कहाँ जो के ब्रोरत के दूव में पीलकर नाक में टपकाने से पीलिया या कामले में लाभ होता है।

सिर की गंज —कलोंजी को जलाकर तेल में मिलाकर सिर की गंज पर मालिश करने से कुछ समय में नये वाल पैदा होने लगते हैं।

जुकाम - इसके बीजों को गरम करके मज २ के कर है में वांवकर स्वने से जुकाम मिटता है।

चर्मरोग — कलौजी ५ तोले, वाव वी के बीज ५ तोले, गूगल ५ तोले, दारू इल दी की जड़ ५. तोले, गन्धक २॥ तोले, नारियल का तेल २ बोतल, इन सब ची नों को कूट पीसकर बोतल में डालकर काग लगाकर ७ दिन तक धूप में रक्ली रहने दें और दिन में २।३ बार खूब हिला दिया करें। इस तेल का मालिश करने से कुछ आदि चर्मरोग मिटते हैं।

हिचकी -इसके ३ माशे चूर्ण को ३ माशे मक्खन में मिलाकर उसको चटाने से हिचकी बन्द हो जाती है।

कलोंजी का तेल —कलोंजी में देा प्रकार का तेल निकलता है। एक पीले रंग का जो उड़नशील होता है और दूसरा सफेद रंग का जो अरंडी के तेल सा होता है। खजायनुल अदिवया के मतानुसार इसको जैतृन के तेल के साथ मिलाकर पीने से ऐसे नामर्द जो सब प्रकार के इलाज करके निराश हो खुके हों और अपनी जिदंगी को बेकार समके बैठे हो वे भी फिर से मरदानगी या पुरुत्रार्थ पाते हैं। इस तेल को कमर और लिंगेदिय पर लगाने से वेइद काम शक्ति पैदा होतो है। इसकी मालिया से पड़ों की सुस्ती और सरदी का दर्श जाता रहता है।

गिलानी कहता है कि इसके तेल की कृतत पूनी के तेल के नरावर है। इसके मतने श्रीर पीने से फालिज श्रर्थात् लकवा, सुन्नवाय श्रीर मिरगी की बीमारी में फायदा पहुँचता है। यह खून के दौरों को ठीक करता है। कान में इसको टपकाने से वहरायन श्रीर कान की स्वन श्र-छी होती है; नाक में टपकाने से मिरगी दूर होती है; सर पर मलने से दिमाग के सुदे खुन जाते हैं श्रीर दिमाग की कमजोरी मिट जाती है।

कविराज

नाम---

फारसी -कविराज, कविकज। अरबी -कफेसबा। तिहुँत-पोलिसा। लेटिन-Ranunculus Sceleratus (रेन्यूनक्यूलस स्केलेटैंस)

वर्णन-

यह वनस्पति सिंघ, वजीरी स्थान, उत्तरी मारत, माउन्ट श्राब्, हिमालय, बंगाल की गर्म तलहिट्यां, श्याम श्रीर उत्तरी सम शीतोष्ण किटबन्ब में पैदा होती हैं। इस वनस्पति की शा बाएँ श्रीर पिएड पोले होते हैं।

गुग दोष और प्रभाव-

मूरे के मतानुसार इसका ताजा पौधा विषेता है। अगर यह पीने के काम में लिया जाय तो भयद्वर परिणाम दिखाता है।

इसके पत्ते कुचल कर यूरोप में छाले या फफोले उठाने के काम में लिये जाते हैं। इसका शराब के साथ तैयार किया हुआ टिन्क्चर स्नायु-मण्डल की पीड़ा और बिना ज्वर की फुफ्फुसावरण प्रदाह की बीमारी में काम में लिया जाता हैं।

इयडोचाइना में इसके बीज मुत्राशय की तकलीफ, मुंह में बदधू आने की चीमारी श्रौर मन्दामि को दूर करने के लिये काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह श्रीषधि श्रृतुश्राव नियामक, दुग्ध वर्धक श्रीर चर्म रोगों में उपयोगी है। इसमें एक प्रकार का इसेशियल श्रॉयल, राल श्रीर एनेमानिन (Anemonin) नामक निद्रा लाने वाला पदार्थ पाया जाता है।

कबीट

नाम ---

संस्कृत—कित्य, दिघस्य, कुचकल, गन्धकल, ग्राहीकल, विरपाकी । हिन्दी--विलिन, कैथ, कटवेल, कत्रीट । सराठी—कंवठ, कवीट । गुजराती —कवीट, कोथा । तेलगू —एलागाकाय । कारसी-कबीट । उर्दू —कैथ । लेटिन —Feronia Elephantum (केरोनिया एलीके टम)

वर्णन-

कबीट का बूच खारे भारतवर्ष में पैदा होता है। यह वृत्त वड़ा और वहु वर्ष जीवी होता है। इसके पत्ते छोटे और चिकने होते हैं। इसके पिंड की गुलाई दो से चार फुट तक होती है। इसके फूज छोटे श्रीर सफेद रंग के होते हैं। इसके काटे सीचे और वड़े मजबूत होते हैं। इसका फल गोल बीले की तरह होता है। उसकी मध्य रेखा करीन ढाई इझ की होती है। फल का जिलका कठोर, खरदरा श्रीर भूरे रंग का होता है। पकने पर इसमें तीं व्या गन्ध श्राने लगती है। इसके फज़ की गिरी बहुत खड़ी होती है। उसमें स्थान र पर बीज जमे हुए रहते हैं। इसमें एक प्रकार का गन्ध रहित सफेर पारदर्शक गोद लगता है। वह बहुत चेपदार होता है कै थ के अन्दर एक श्राप्तचर्य-जनक गुण यह है कि श्रागर कोई हाथी इसके फल को सारा का सारा खा जाय तो उसके भीतर का सारा भाग उसके पेट में चला जाता है श्रीर फल ज्यों का त्यों श्राख्य हरूप में मल के द्वारा बाहर निकल जाता है।

गुग दोष और प्रभाव-

श्रीपृषे दिस मत —श्रायुवे दिस मत से इनका फल तुरा, मोठा, कसैला, माही, वीर्यवर्द क श्रीर ित्त तथा बात को नाश करने वाला होता है। इसका कचा फल माही, गरम, रूखा, इलका, खट्टा, किंचनक तथा विष श्रीर कफ को नाश करने वाला है। इसका पका फल रुवि कारक, खट्टा, कसैला, माही, मधुर, कर्यट शोधक, शीतल, वीर्य वर्द्ध क श्रीर दुष्पच्य है। यह श्वास, ल्वय, रक्तदोष, वमन, वायु त्रिदोष, हिचकी, खासी श्रीर विष को दूर करता है। इसके बीज हृदय रोग, मस्तकश्र श्रीर विप विषय को दूर करते हैं। इसके बीजो का तेल कसैला, माही, स्वादिष्ट, पित्तनाशक तथा कफ, हिचकी, वमन श्रीर चूहे के विष को दूर करने वाला होता है। इसके पत्ते वमन, श्रीतसार श्रीर हिचकी को दूर करते हैं।

इसका रस कानों में टपकाने से कानों की पीड़ा कम होती है। इसका कचा फल वाया नांशक श्रीर श्रातों को तिकोड़ने वाला होता है। यह शरीर को खुजली को दूर करता है। इसके फूल विप प्रतिरोधक होते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसका पका हुआ फल दूसरे दर्ज में ठएडा और खुरक है तथा इसका कच्या फल तीसरे दर्ज में गरम और खुरक है। इसका गुदा दिलको खुश करने वाला होता है। इसका कच्या फल काविज है। यह वरम दिमाग (Ceribritis) को दूर करता है। इसका पका फल हिचकी, प्यास, पित्तजित घातु-पनन और जहर के असर को दूर करना है। यह गरम मिजाज वालों के दिल, मेदे और जिगर को कृवत देता है।

कर्नाटक के श्रंदर ऐसे कीड़े बहुत होते हैं जिनके काटने से शरीर स्जकर फटने लगता है। वहां के लोग इन कीड़ों का विष नष्ट करने के लिये कबीट को खिजाते श्रीर डद्ध पर लगाते हैं।

इसके पत्तों को पानी में जोश देकर कुलता करने से गले के मीनर के रोग दूर होते हैं। मस्डों के लिये भी इसका रस लाभ दायक है। इसके पत्ने सुगन्धित और पैट के आकरे को उतारने वालें होते हैं। यह मन्दाग्रि और वच्चे के पेट की आतों की तकतीक में भी उत्योगी होता है। इसका छिलटा नित्त में उत्योगी है। जहरीले कीड़ा के काटने पर इतके गूश का लेत करने पर बड़ा लाम होता है।

इसके कचे फल का गूरा निकाल कर उसकी सुलाकर पीस कर देने से दस्न ग्रीर आंव में फायदा होता है। इसके बीजों के तेल को लगाने से खुजली, दार इत्यादि चर्म रोगों में लाम होता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार इसका फल संकोचक होता है। इसके पत्ते सुगन्धित और पेट के श्राफरे को उतारने वाजे होते हैं। इसका गूदा जहरीले कीड़ों और सांप के इलाज में काम में लिया जाता है।

चरक मुश्रुत इत्यादि प्राचीन त्राचार्यों के मत से इस वृद्ध के सभी हिस्से गंप त्रीर विच्छू के जहर में उपयोगी होते हैं। मगर केन श्रीर महस्कर के मजानुसार इसका कोई भी हिस्सा सांप श्रीर विच्छू के जहर में उपयोगी नहीं है।

सन्याल श्रीर घोष के मजानुसार इस फल के गूरे में साइट्रोक रिषड श्रीर लुश्राव पाया जाता है तथा इसके पतों में इसेन्शियल श्राइल की कुछ मात्रा रहती है। इसका पका हुआ फल लु नावर्षक तथा ममूडे श्रीर गले की पीड़ा में बहुत उपयोगी है, इसका कब्चा फल रकातिसार श्रीर श्रामातिसार में सकोचक श्रीपिब के तौर पर काम में लिया जाता है। इसके पत्ते बहुत संकोंचक होते हैं।

कै॰ एल॰ दे के मतानुसार इसका पका फल शोतादिरोग प्रतिशोबिक और कचा फल श्राति-सार तथा पेचिश में उपयोगी होता है। इसके पत्ते सुगन्वित, पेट के आफरे की दूर करनेवाले और संकोचक होते हैं।

उपयोग —

श्वेत प्रदर - बंगसेन के मतानुसार उप्रश्वेत प्रदर की बीमारी में इउके पत्ते बांस के पत्तों के साथ में पीसकर शहद के साथ चटाने से लाभ होना है।

ं दमा—वागमट के मतानुसार इसके कच्चे फल का रस साढ़े सात माशे से सवा तोले तक की मात्रा में देने से दमे की बीमारी में लाभ होता है।

हिचकी —चरक के मतानुसार इसके कच्चे फल का रस साढ़े सात मारो से सवा तोले तक की मात्रा में पीरर श्रीर शहद के सीथ देने से हिचकी में लाम होता है।

वसन — सुअ त के मतानुसार बन्द न होनेवाली वसन में इसके कच्चे फल का रस पीपर श्रीर शहद के साथ त्रावलेंह के रूप में देने से लाम होता है।

चर्मरोग — इसके बीजों का तेल लगाने से या कैंय के गूदे को तेल में श्रीटाकर उस गूदे को लगाने से दाद, खुजली इत्यादि चर्म रोग दूर होते हैं।

शितादि रोग —इ को गूदे के दुकड़ों को मुह में रखने से शीनादि रोग में लाभ होता है।
वच्चों का उदर शूल — नैलगिरि और कैंय के गूदे का शरवत बनाकर पिलाने से बच्चों
का उदरशाल मिटता है।

कसपैरिया को झाल

वर्णन-

यह एक नृत् की खाल होती है जो निशे । कर दिव्यो अमेरिका में पैदां होता है।

गुग दोष और प्रभाव-

यह श्रीषि पौष्टिक, उत्तेजक श्रीर पाचन शक्ति को वढाने वाली है। यह पुराने दस्त श्रीरे पेचिश की बीमारी में मुकीद है। (ख॰ श्र॰)

कसमुका

नाम--

यूनानी-कसमुका।

वर्णन --

यह एक छोटी जाति की बूटी होती है, जो जमीन पर पैलती है। इसके परो मरवे के पत्ते की तरह होते हैं। इन पत्तों में चेप होता है।

गु ग दोष और प्रभाव--

इसका स्वभाव गरम श्रीर खुरक है। इसको खिलाने से विच्छू का जहर फौरन उतर जाता है। (ख॰ श्र॰)

कस्सा

नाम-

संस्कृत—त्रिपुट, साडक. लांक । हिन्दी— खेसारि, कस्र, कस्या । वंगाली— कस्र, खेसरी । गुजराती— लेगले गुइ । मराठी—लाक, लांग । फारसी— मसंग । अरवी— इच्छुलवकर । लेटिन-- Lathyrus Sativus. (लेथीरस सेटिव्हस)

वर्णन--

यह एक प्रकार का अनाज होता है जो चने के साथ वसन्त ऋतु में पैदा होता है और मटर की तरह होता है। इसकी छोटी २ वेलें चलती हैं। इसके पत्तों की कोंपले भी निमक मिर्ची के साथ गांव वाले खाते हैं। इसके फिल्या लगती हैं जिसमें एक २ में चार २ पांच २ दाने निकलते हैं। इन दानों को लोग कच्चे भी खाते हैं और होले की तरह जलाकर भी खाते हैं। इसकी दाल भी बनती है।

गुरा दोप और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत— श्रायुवे दिक मत से करसा मधुर, कड़वा, कसेला, श्रायम्त रूखा, कफ पित्त नाशक, खिकारक, हड्डी की नसे। को बलवान करने वाला, तथा बात को दुपित करने वाला है। इसके पत्ते पिता श्रीर कफ को दूर करने वाले होते हैं। ये कब्जियत पैदा करते हैं। इसके बीज मीठे, कट़वे श्रीर बहुत खुशक होते हैं। ये हृदय पीड़ा, शूल, श्रम, सूजन श्रीर बवासीर को पैदा करते हैं।

यूनानी मत- यूनानी मत से यह पहले दर्ज में सर्व श्रीर दूसरे दर्ज में खुरक है। यह श्राम तौर से वादी पैदा करने वाला है। यह स्मृति को मन्द करने वाला, वात वर्ख क श्रीर खराय खून पैदा करने वाला होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीजो का तेल एक तेज विरेचन है। मगर इसका प्रयोग करना खतरनाक है।

क्रस्तरून

नाम --

यूनानी-कस्तरून।

वर्णन-

यह एक छोटी जाति की बनरपर्ति होती है, जो हर साल पैदा होती है। इसकी शाखें पतली श्रीर लग्बो होती हैं। पत्ते भी पतले और लग्बे होते हैं। ये डएडी के पास चौड़े और नोक पर पतले होते हैं। ये कटी हुई किनारों के और खुशबूदार होते हैं। इसकी जड़ पतली और पूल पीले होते हैं। श्रीपि के प्रयोग में इसके पत्ते और जड़ आती है।

गु ग दोष और प्रभाव-

यूनानी मत—यह वनस्पित दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। यह मेदे को शुद्ध करके खट्टी डकारों को मिटाती है। इसके पत्तों को पानी में पीस कर पीने से मिरगी में लाम होता है। ३॥ माशे की मात्रा में शहद श्रीर खिरके के साथ खाने से यद्धत श्रीर तिल्ली के रोगों में लाम पहुँचाताहै श्रीर इसी मात्रा में शराव के साथ लेने से कामला रोग में लाभ होता है। इसका रस कान टपकाने से कान का दर्द मिटता है। (खजानुल श्रदविया)

करतुला

नाम -

हिन्दी-कस्तुला, काला किरियात । मराठी-- मकारा । पश्चिमी भारत-- काला किरियात, कालायाकरा । लेटिन- Haphlanthus Tentaculatus (हेपलेथस हेटेक्यूलेट्स) H. Veutricullaris. (हेपलेथस व्हेट्रीसिलेरिस)

वर्णन-

यह एक प्रकार की नाजुक वनेस्पित होती है। इसके पत्ते अग्रहाकार और तीखी नोक वाले होते हैं। पत्तों के पीछे द से १० तक व!रीक नसों की कोडें रहती है। इसकी फिलिया लम्बी, मोटी, नोक दार और मुलायम होती है। इस वनस्पित की दो जातिया होती हैं।

गण दोष और प्रभाव-

कर्नल चौपरा के मतानुसार ये दोनों जातिया ज्वर में उपयोगी है।

कस्तूरी

नाम-

संस्कृत--मृगनाम, कस्त्री । हिन्दी-कस्त्री । वंगाली-मृगनामि । मराठी--कस्त्री । गुजराती- करत्री । श्रं ग्रेजी-- Musk । फारसी- मुश्क । श्ररवी- मिस्क । लेटिन -- Moschus Moschiferus (मासकस मासकी फेरस)

विवरण-

असली करत्री एक विशेष जाति के हिरण के निश्राय वाही केष वा सूखा हुआ रस है। यह जान-वर चीन, श्रासाम, रशिया, नेपाल, दाजिलिंग तथा हिमालय के दूसरे हिरसों में श्राठ हजार फीट की ऊंचाई तक जंगलों में पाया जाता है। इसकी सुगन्ध मादाश्चों को उनकी तरफ खींचने वाली होती है। कस्त्री करीव एक महीने तक उनकी मन्थियों में रहती है। करत्री प्राप्त करने के लिए जानवर को इसी अविघ में पकड़ा जाना चाहिए । वयोंकि यह दूसरे मौसम में प्राप्त नहीं हो सकती । कस्तूरी की तादाद जानवरों की - उम्र के अनुसार भिन्न २ रहती है। छोटे बच्चों की अन्थियों में यह विलक्कल नहीं पाई जाती। दो वर्ष के बच्चों की प्रन्थियों में करीब तीन तेला करत्री रहती है। किन्तु यह अपरिपक्व हालत में होती है और इसकी गन्ध भी श्रिप्रिय रहती है। पूरी उम्र के जानवर में प्रायः दो श्रींस की तादाद में कस्तूरी प्राप्त होती है। किन्तु साधारण और से एक तोले से लेकर डेढ तोले तक करतूरी प्रध्येक हिरन में पाई जाती है। यह एक चौकोर या गोले यैली में जिसका कि व्यास करीव डेट इंच के होता है वन्द रहती है। इसके ऊपर का धरातल चपटा और फिसलना होता है और भीतर कुछ करे वाल रहते हैं। इसके थोड़ा सा मुंह रहता है। दिव्य करतूरी की वादाद कम रहती है। इसकी सुगन्ध इतनी मस्त होती है कि दूर २ तक फैल जाती है श्रीर यह कहा जाता है कि शिकारी लाग भी इसकी मस्त सुगन्ध में सुध युध भूल जाते हैं। क्योंकि यह ग्राख, नाक ग्रौर स्नायु मराइल पर दूषित ग्रासर डालती है। चीनी व्यापारियों का कथन है कि उत्तम प्रकार की करत्री पकड़े हुए जानवरों से प्राप्त नहीं की जा सकती । किन्तु यह हिरण समुदाय के उठने बैठने के निश्चित स्थानों पर पाई जाती है। हरिग अपने ख़ुरों से उन प्रन्थियों को तोड डालता है श्रीर करतूरी को जमीन पर विखेर देता है। परन्तु इस किस्म की करतूरी प्राप्त करना वहत कठिन वात है श्रीर बाजार में इस जाति की कस्त्ररी पाई भी नहीं जाती।

कर्नल चौपरा लिखते हैं कि करत्री के समान सुगन्धित तत्व दूसरे जानवरों और वनस्पतियों में भी जीकि संसार के मिन्न र भागों में होती हैं, प्राप्त किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ एन्टी कोप डार्क्स (Anticope dorcas) जो कि एक प्रकार का हिरण होता है और कपरा इवेनस (Capra Iber) नामक एक वकरे का सूखा हुआ रक्त करत्री की तरह ही सुगन्ध देता है। अधिवस मरकेटस (Obibos moschatus) नामक एक प्रकार के साड में भी इसकी सुगन्ध पाई जाती है। इसके अतिरिक्त Anas moschata अनास मास्कटा नामक वत्तस जो कि गोल्डकारट, जमेका और सेइन में पाउं

जाती है। उसमें तथा Croco dipus Balgaris कोकोहिपस बलगेरिस नामक एक प्रकार के मगर में भी इसकी सुगन्ध पाई जाती है। कुछ भारतीय सर्पों श्रीर सामुद्रिक बछुश्रों में भी कस्त्री के समान सुगन्ध होती है।

इसी प्रकार कई बनस्पतिया भी ऐसी होती हैं जिनमें इसी के समान सुगन्धित तत्व पाये जाते हैं। फिर भी इस वस्तु का खास उत्पत्ति स्थान हिरन ही है।

बाजार में प्राप्त होने वाली कस्त्री तथार करने के कई तरीके हैं। इसकी थैली को निकालते ही घूप और हवा मे अन्छी तरह सुखा ली जाती है। मौरम के परिवर्तन के कारण इसकी सुगन्ध नष्ट न हो जाय इसलिए इसकी लकड़ी की पेटियों में या अन्य वर्तनों में बन्द रखते हैं। चीन के व्यापारी इसकी थैलियों को रेशम लिपटी हुई थैलियों में इन्तिजाम के साथ रखते हैं।

श्रायुवे दिक ग्रन्थों में करत्री के कई प्रकार के मेद बतलाए हैं। वर्ण की दृष्टि से यह तीन प्रकार की होती है। किपल वर्ण, पिंगल वर्ण और इ.ज्यवर्ण। नैपाल में उत्पन्न होने वाले करत्री किपल वर्ण श्रायाम वेश की होती है। काश्मीर में उत्पन्न होने वाली पिंगलवर्ण की होती है। काश्मीर में उत्पन्न होने वाली पिंगलवर्ण की होती है। कामरूप श्रायांत् श्रायाम वेश की करत्री काले रंग की होती है। किन्तु भाव मिश्र ने नैपाल देश की करत्री को नीले रंग की श्रीर काश्मीर की करत्री को किपल वर्ण को लिखा है। श्रासाम देश में उत्पन्न होने वाली करत्री उत्तम 'नैपाल की करत्री मध्यम श्रीर काश्मीर की करत्री श्रासमहोती है।

इसके श्रातिरिक्त खरिका, तिलका, कुलित्था, पिंडा श्रीर नायिका के मेद से कस्त्री पांच प्रकार की मानी जाती है।

व्यापारिक च्रेत्र में तीन प्रकार की करत्री मानी जाती है। पहली रशिया की करत्री। इसकी सुगन्ध बहुत मामृली होती है इसलिए इरकी वोई तारीफ नहीं। दूसरी आसाम की करत्री इसकी सुगन्ध बहुत मरत होती है और इसकी कीमत भी रशिया की करत्री से अधिक आती है। आयुर्वेद प्रत्यों में इसका वर्णन कामरूप करत्री के नाम से किया गया है। यह रग में काली होती है और प्राप्त होने वाली करत्री की जातियों में यह स्वांस म मानी जाती है। तीठरी चीन की करत्री। यह बहुत ऊ ची कीमत की होती है। कारण कि इसमें किसी प्रकार की अधास गंध नहीं होती। चीन की मेजी हुई करत्री तिव्यत में आती है और वहां से मगोलिया, मचूरिया इत्यादि स्थानों पर जाती है!

श्रसली करतूरी की परीचा-

करत्री की माग ग्राहक होने हे ग्रीर इरकी कीमत ऊची होने से इसमें कई प्रकार की मिलाबटें वरदी जाती हैं। कूला हुआ खून, यहत, कई प्रकार की वनरपितया, गेंहू ग्रीर जी के दाने भी इसकी तयार करते समय इसमें मिला दिये जाते हैं। करत्री ग्रापनी हुगन्घ दूसरी वस्तुग्रों को वहुत जल्दी दे देती है। इसलिए वेदल सुगन्ध की परीदा से इसकी ग्रासलियत जानना कटिन है। चीन ग्रीर तिय्वत दे देती है। इसलिए वेदल सुगन्ध की परीदा से इसकी ग्रासलियत जानना कटिन है। चीन ग्रीर तिय्वत में इसकी परीत्वा के वई तरीके प्रचलित हैं। इसके युद्ध दाने लेकर पानी में डाले जाते हैं। ग्रार वे

उसमें वैसे ही रह जाय तो करन्री शुद्ध मानी जाती है श्रीर अगर ये पानी में युल जाय तो करन्री बनावटी समभी जाती है। इसी तरह से यदि घघ इते हुए अगारे पर इसके दाने डाले जांय श्रीर वे धिल कर व रूले देने लगे तो करत्री असली मानी जाती है और अगर वे जल कर राख हो जाय तो बनावटी समभी जाती है। अस जी करन्री स्पर्श करने से मुलायम मालूम होतो है और बनावटी सख मालूम होती है। पंजाब के अन्दर इसको जाव करने की दूसरी प्रया है। एक धागे को हींग में तर करके फिर उसे करन्री में ते निकालते हैं। अगर हींग को वास नष्ट हो जाय तो करत्री को असली मानते हैं।

फ्रान्स के कुछ रासायिन को ने अवलो कस्तूरी की तरह एक ऐसी कस्तूरी को तैयार करने का प्रयत्न किया है जो गुण और धर्म में अवती कस्तूरी ही की तरह होती है और इसके प्रतिनिधि द्रव्य की तरह काम में लो जा सकती है। जिन तत्वों की महत्त से यह तैय्यार की जाती है। उनमें द्रिनीट्रोब्यूटिल टोलवल (Trinitrobutil Tolwal) नामक पदार्थ मुख्य है। इसकी सुगन्य असली कस्तूरी से मिलती जुलती है।

गुण धर्म और प्रभाव -

आयुर्वे दिक मत से कस्त्री कामोद्दीनक, घातु परिवर्तक, नेत्रों को लाम पहुँचाने वाली तथा किलाए, कुछ, मुख रोग, कक, दुर्गन्य, दरिद्रता, वात, तृषा, मूर्डा, शोध, विष, खांसी और शीत का नाश करने वाली है।

कस्तूरी पर यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूबरे दर्ज में गरम और तीसरे दर्ज में खुशक होती है। यूनानी विकित्सा पदित में यह वस्तु वहुत महत्व पूर्ण मानी गई है। दिल, दिमाग, स्नायुमण्डल कामेन्द्रिय इत्यादि शरीर के तमाम अद्भों को यह ताकत देनेवालो मानी जातो है। विष को नष्ट करने की शिंक भी इसमें रहनी है। इसके स्विने से खुकाम, नजला और सिरदर्द को फायदा होता है। आख में आजने से धुन्व और जाला कट जाता हैं। इसको योगि में रखने से गर्म टिक जाना है और सम्भोग के पूर्व कामेंन्द्रिय पर यूक के साम लेग करने से बहुत स्तम्भन होता है।

हृदय रोग, मालीखोलिया, हिस्डीरिया और मृगी पर भी इसके प्रयोग से बहुत लाम होता है। हृदय की खराबी की वजह से सास लेने में जो कठिनाई पैदा हो जानी है उत्तमें इनके टिंक्चरक की १०१० बूदें पनदह र भिनिट के अन्तर से ४1५ बार देने से बड़ो शान्ति भिज्ञती है।

खांती, दमा, कक के दोव, अरुचि, मुँह की वरबू, पीलिया, दृष्टि की कम जोरी, मुँह की माई, श्रारीर का मोटापन, सुनाक, च्य, पुरानी खात्तो, कम नोरी ओर नाम ही में कटनूरी के प्रशेग से बहुत लाम होता है।

^{*} नोट-एक श्रौंख रेक्टिफाइड शिरिट में तीन रत्ती कस्त्री मिजाने से कस्त्री का टिक्चर तथ्यार हो जाता है।

यह गरम प्रकृति वालों के लिये श्रीर गरम मोसम में हानि कारक होती है। इसको ज्यादा खाने से चेहरा पीला पड जाता है। ज्यादा खंघने से दिमाग में हानि पहुँचाती है। हमेशा खाने से मुंह में बदबू पैदा करती है श्रीर बुद्धि को भ्रष्ट करती है। यह दाँतो को भी हानि कारक है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये कपूर का प्रयोग करना चाहिये।

इसकी मात्रा श्राधी रत्ती से दो रत्ती तक की है।
.रासायनिक विश्लेषण —

करत्री पानी के अन्दर ५० सेकड़ा और अन्नकोहल में १० सेकड़ा घुलती है। इसमें अमीनिया (Ammonia), एलेइन (Alein), चोतेस्टेरिन (Cholesterin), फेट (Fat), वैम्स (Wax), तथा गेतिटेनस (Gelatinous) और अस्कृतिनस (Albuminous) नामक पदार्थ पाये जाते हैं। इसमें एक प्रकार का चार भी रहना है जिसमें क्लोरिडस आफ सोडियम (Chlorides Of Sodium) पोटेनियम (Potassium) और केलियम (Calcium) नामक पदार्थ पाये जाते हैं। इससे एक प्रकार का तेज भी प्राप्त किया जाता है जो कि मस्कोन के (Muskone) नाम से प्रसिद्ध है। यह इसकी सुगन्य शक्ति के लिए बहुत मगहूर है। इसके नजदीक वाली हर एक वस्तु इसकी सुगन्य से आकान्त हो जाती है। यह कई सुगन्यित पदार्थों को स्थायित्व शक्ति देने के लिये काम में जिया जाता है। इस तेल की सुगन्य कार्, कड़ी बदाम, लहसन इत्यादि पदार्थों के सम्मेजन से नष्ट हो जाती है।

इसकी किया और गुण धर्म के विषय में आधुनिक अन्वेषणों में बहुत कम जाना गया है। जो भी अधुमव किये गये हैं वे बाजार से प्रान्त की गई कस्त्री पर से ही किये गये है। जिसकी असि जियत के विषय में शका है। वाहर से बुजाई हुई और देशो दोनों ही प्रकार की कस्त्री के टिन्वरों की भी अजमाया है। मगर वे भी संशय रहित नहीं हैं।

कर्नल चौपड़ा लिखते हैं कि हमने देशी वैद्यों से ग्रीर शिमला हिल स्टेट के थरोज के राना साहब से ग्रीर काश्मीर के विश्वस्त व्यागरियों से ग्रावजी कस्त्री को मगत्राकर ग्रावमाया ।

मारतीय देशी चिकित्सा प्रणालों में अग्रास्मार, पूर्गी श्रोर बचों को तनाव की बीमारी में कस्त्री श्रीर श्रान्य सुगन्वित पदार्थ शान्ति दायक वस्तु की तौर पर ज्यादा काम में लिये जाते हैं। वास्तव में सभी चिकित्सा प्रणालियों में चाहे वे प्राचीन हों चाहे नवीन, सुगन्धित द्रव्य स्नायु मण्डल को शान्ति देने वासे माने गये हैं। किन्तु इन का वास्तविक श्रान्ता लगाना कठिन है, क्यों कि रसायन शाला में इयका कोई दृढ़ प्रमाण नहीं मिज्ञता । मेचिट श्रीर टक्न ने कस्त्री तथा श्रान्य सुगन्धित पदार्थों के केन्द्रिय स्नायुशों पर जो भी प्रमाव होते हैं उन का श्रान्ययन करने का प्रयत्न किया है। इनका जानवरों पर भी परीक्षण किया गया है। मगर ऐसी कोई वात नहीं पाई गई जिससे यह कहा जा सके कि यह श्राप्ता उप-शामक प्रमाव दिखाती है। दो ग्रेन की भात्रा में यह श्रस्तज्ञाल में खिजाई भी गई किन्तु कोई उपशामक प्रभाव नहीं पाया गया।

रक्त वाहक शिरात्रों पर कस्तूरी का प्रमात्र —विज्ञियों की शिरात्रों में इसका इजेन्शन दिया गया, लेकिन रक्त भार त्रथता ब्लड पेशियर पर इसका कोई प्रमात दृष्टि गोचर नहीं हुत्रा। खरगोश श्रीर श्रन्य जानवरों के दृद्य पर भी इसको श्राजमाया गया किन्तु दृदय की सिकुड़न की गति श्रीर शक्ति पर इसका कोई श्रसर नहीं हुत्रा। इसे जज्ञचर श्रीर स्थलचर के प्राणियों के दृदय पर भी श्राजमाया, किन्तु कोई श्रसर नहीं पाया गता। डेविड श्रीर रेड़ोने मी सन् १६२६ में इसके टिक्वर का परीज्ञण करके श्राने विचार इसी पकार जाहिर किये।

रक्त के कोष मय िकल्लियों के तत्वों पर कस्तूरी का प्रमाव-(Action on the Cellular Elements of the Blood, मूडीयल, डेविड श्रोर रेडी के मतानुसार इसका रक्त के कीपागु तत्वों पर काफी प्रभाव होता है। इसको मुँह से खिला देने के बाद रक्त के श्वेन परमाणु वढ जाते हैं। इनका कथन है, कि जिन बीमारों में रक्त के श्वेत परमाणु मों की कमी पाई जाती है उन पर इसका प्रभाव बहुत ही दुन गति से होता है। किन्हीं २ में तो इन की तादा द दुगनी हो जाती है। सावारण लोगों में या उन लोगों में जिनमें रक्त के श्वेत परमाणु ज्यादा ही होते हैं इस हा प्रभाव मामूली तौर पर दृष्टिगोचर होता है। इन परी तुकों ने एक ब्रौंस पानी में १० से २० मीनिम तक कस्नूरी का टिंक्चर डाल कर उसका उपयोग किया। जिसके परिणाम स्वरूप स्रावे घएटे से एक घएटे के मीतर रक्त के श्वे र परमाग्र बढ गये। इसी वात को निश्चत करने के लिए यह वस्तु कारमाइकत हास्पिटल फाँर ट्रापिकल डिसि-जेस में भी काम में ली गईं। यह तन्दुक्स्त लोगो पर भी अजमाइ गई ऋौर ऐसे रोगियों पर जिनके रक्त में श्वेत परमाशु ओं की कमी थी उन पर भी उपयोग मे ली गई। खाना खाने के बाद में प्रतिदिन १ ग्रेन की मात्रा सात हिन तक लगातार दो गई श्रीर इनका रेकार्ड वरावर रकता गया किन्द्र रक्तभार श्रीर नाड़ी की गति इत्यदि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं पाया गया। तन्दुरुस्त लोगों में भी २ ग्रेन की मात्रा देने पर कोई परिवर्तन दृष्टि गोचर नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों ने इतना ही वतनाया कि इसके उप गेग से उनके पेट में कुछ इलके पन का अनुभव हुआ ग्रोर जनरल हालन भी कुछ रीनकदार मालूम पड़ी। इसके प्रभाव पेट के ज्ञाकरे को मिटाने वाली ज्रोविधयों के समान मालूम पड़े। रक्त के रवेन परमासुत्रो की मात्रास्त्रों में कोई वृद्धि दृष्टि गोचर नहीं हुई ।

श्वास किया प्रणाली या पुक्तुस यंत्र पर कस्नूरी का प्रमान —श्वास किया प्रणाली पर इसका असर देखने के लिए जानगरों को इसके इजेक्शन दिए गये पर उनके अपयों में उससे कुछ भी उत्ते जना नहीं पाई गई, तब कस्नूरी के जल में कुछ रुई भिगोकर जानगरों की नाक के पास रक्ला गया, इससे उनकी श्वास किया प्रणाली में अवश्य ही कुछ उत्ते जना पाई गई। इसी प्रकार इस को जल में बोज कर नाक की किल्लिंगों पर निकारी के जिर्थे छिड़का उससे स्वय अबर देला गया। मगर पहिली विधि की अपेता इस विधि से उत्तेजना पैदा होने में कुछ अधिक समय लगा,इससे यह मालूप होना है, कि सुगधिन तत्व उड़नशील हालत में होने पर हो रनायु मण्डल पर द्वन गिन में अपना प्रभान

दिखाते हैं। जल मे मिलाकर उन्हें मीतरी मिलिशयों पर छिड़कने से श्रसर होने में विलंब लगता है, इससे यही मालूम होता है कि कस्न्री का श्वास किया प्रणाली पर सी मा श्रसर नहीं होता है। जो भी थोड़ा बहुत श्रसर होता है; वह नाक को मिलिशयों की आण शक्ति की उत्तेजना के जिरेंगे मिलिक में पहुँचता है, और मिलिक के द्वारा श्वास किया प्रणाली श्रीर हृदय पर श्रपना प्रमाव दिखाता है।

श्रीपिंध विज्ञान में कस्तूरी की उन्योगिता — कस्त्री भारतीय वैद्यों के द्वारा बहुत प्राचीन काल से उपयोग में ली जा रही है। वे इसे उच्चेजक श्रीर खास कर हृद्योत्तेजक मानते हैं। यह कामो- हीपक श्रीर ज्वर, खासी, दुर्वलता, नपुंसकता, श्राचें ग, श्रीर श्रूल निवारक मानी जाती है। हृदयोचेजक श्रीपिंध के रूप में इसकी तारीफ इतनी अधिक है, कि जब सब श्रीपिंध श्रमकत हो जाती हैं, तब वैद्य इसी का श्राश्रय प्रइण करते हैं। हृदय को उत्तेजना देने के लिये कभी कभी तो यह स्वतन्त्र रूप में श्रीर कभी मकरध्वज के साथ में दी जातो है। यह मस्तिष्क, श्वास प्रणाली, रक्तवाहिनी शिरा श्रीर स्नायु-मएडल पर श्रपना उचेजक प्रभाव दिखाती हैं। इससे शरीर में श्रीर धमनियों में कुछ वेग पैदा हो जाता है, यह वेग पेशाब श्रीर पसीना श्राने पर कम हो जाता है। पुरुषत्व हीनता, श्रिममान्य बृहद्वन्त्र प्रदाह श्रीर बचों के श्राचेन में इस वस्तु की बड़ी तारीफ है।

यूरोप श्रीर पश्चिमी देशों के श्रन्दर कस्त्री लोजहवी शानाहरी के उत्तराह में श्रीपिष-रूप में उपयोग में ली जाने लगी। तभी से कई बीमारियों में जैने श्रान्त्र ज्वर, तन्द्रायुक्त, सिन्नात, गठिया, तनाव, धनुस्तम्म, हड़काव, श्रयस्मार, कुकुर लांसी, कंपवात, हिचकी, श्वास, उदरश्रल हरवादि रोगों में उपयोग में ली जाने लगी। सन् १६०५ में कुकशे के ने केन्द्रीय स्नायु मएडल के विषेते प्रभाव में इतकी उपयोगिता के पन्न में श्राना मन जाहिर किया। उन्होंने निसी हुई कस्त्री ५ मेन की मात्रा में प्रत्ये के दो घएटे के बाद संनोष जनक रूप में ली। बचों के तनाव में जिसमें कि कोई लास निदान नहीं किया जा सकता है यह वस्तु कोरल हैड़ान के साथ में दो जाती है। स्टिल ने सन् १६०६ में कोरल हैड़ान ५ से १० मेन तक श्रोर कस्त्री का टिन्क्चर १० से ३० बूंद तक मिलाकर दोनों का सम्मिलित इन्जकरान देने की राय दी। यह वस्तु रक्त-प्रवाह की गिरती हुई गति श्रीर हृदय की धड़कन पर दी जाती है। ऐसा विश्वास है कि यह रक्तमार श्रीर नाड़ी की गति को बढ़ाती है। काश्मीर के डाक्टर मित्रा ने क्षेग जिनत हृदय की दुर्वलना पर इसे बहुत उपयोगी पाया। इन्होंने निशी हुई कस्त्री को भी बहुत लाम के साथ उपयोग में लिया।

मगर अब इस वस्तु की उपयोगिता के सम्बन्ध में यह विश्वास दिन-प्रतिहिन बदलता जा रहा है श्रीर इसीके परिणाम-सबरूप पहले जहां यह वस्तु ब्रिटिश फर्माकोपिया श्रीर यूनाइटेड स्टेट्स के फर्माकोपिया में सम्मत मानी गई यी वहां अब यह दोनों ही फर्माकोपिया में सम्मत नहीं मानी जाती है।

कस्तूरी का टिन्क्चर हिन्दुस्थान में यब मी १० मे ३० मिनिम तक हृदय को उत्तेजना देने

काम में लिया जाता है। यह रनायुमयहल की दबी हुई हालत में भी उपयोग. में ली जाती है, श्रीर यह कामोहीपक भी मानी जाती है। हमने इसके सम्बन्ध में जो परीच्या श्रीर अनुभव किये हैं, उनसे इसके हृदय पौष्टिक गुए श्रीर रक्त के श्वेत परमासुद्धों को बढानेवाले गुए सिद्ध नहीं होते हैं। इसमें जो भी इत्तेजक असर होता है, वह इसकी तीव गध के कारण आणेन्द्रिय के जरिये अयवा उदर की श्वेष्मिक मिल्लियों पर इसके प्रदाहिक प्रभावों के कारण होते हैं, यह बात पहले बल्ला दी जा चुकी है कि जिन वीमारों को करत्री दी गई थी, उन्हे शरीर में कुछ गर्मी श्रीर पेट में कुछ हलकापन मालूम हुआ। हृदय श्रीर श्वास की उत्तेजना इसी का प्रति बिम्बत प्रभाव मालूम होता है। अपस्मार, बच्चों के श्राचे प श्रीर कपवात में इसकी उपयोगिता साधार नहीं मालूम पड़ती। गुल्म बायु में इसका प्रभाव उत्ता ही है जिठना कि हींग, व्हेलेराइन इत्यादि तीव गन्धवाले पदार्थों का होता है। कुक्कुर खासी श्रीर अन्त्रश्रल में इसका प्रभाव इसे शियल आहल युक्त वस्तुओं के प्रमत्व की तरह होता है। इसके सम्बन्ध में जो भी अध्ययन इसने किये हैं उससे इस परिखाम पर पहुँचे हैं कि भारतवर्ष में देशी श्रीष्मियों में करत्री को आवश्यक स से अधिक महत्व दिया गया है। इसमें शरीर किया विज्ञान श्रीर चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कोई विशेष गुण नहीं हैं।

मृगनाभ्यादिक वटी- विद्या करत्री ३ माशे, ऋनिवन्धे में ती ६ माशे, सोने के वर्क डेढ माशा, चांदी के वर्क साढ़ेचार माशा, वे शर ६ माशा, वशलोचन साढ़े दस माशा, छोटी इलायची के दाने साढ़े सात माशे, जायफल ६ माशे ग्रौर जावित्री १ तोला इन सब ग्रौषिध्यों में से मोतियों को १२ घंटे तक गुलावजल में घोटना चाहिये, वाद में सोने चादी के वर्क डालकर ३ घटे तक घोटना चाहिये। फिर वशलोचन ग्रादि शेप ग्रौषियों को कृट पीस ग्रौर छानकर उसी खरला में डाल देना चाहिये ग्रौर नागरवेल के पान का रस डालकर ३६ घटे तक घोटना चाहिये। उसकेवाद मटर के समान गोलियां बनाकर छाया में सुखा लेना चाहिये। वाबू हरिदासजी वैद्य ग्रपने चिकित्सा चद्रोदय नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि रोगी की घातु कैसी ही कम हो गई हो या सुख गई हो, घातु की कमी से स्त्री इच्छा नहीं होती हो ग्रौर वीर्य की कमी से जो नामर्द हो गया हो तो ३न गोलियों से ग्रप्छा हो जादगा। इन गोलियों को १ से २ तक की मात्रा में मलाई के साथ देनी चाहिये।

करतूरी दाना

नाम--

संस्कृत- लता करत्रीका, करत्री लितकः । हिन्दी-कस्त्री दाना, ग्रुशकदाना । गुजराती - लता कस्त्री । मराठी-करत्री मेदा, गुषक दाना । वंगाली- लता कस्त्री । अरवी- हडुलगुशक । फारसी-गुशकदाना । तामील- कस्त्री वे दई । लेटिन-Hibiscus Abelmuoschus (हिनिस्क्रम एवेल मोषक्ष)

वर्णन-

यह बनस्पात भारत वर्ष के गर्म देशों में और अन्य उच्या पांतों में पैदा होता है। प्राचीन यूनानी हकीमों में इस श्रोपि के सम्बन्ध में बड़ा मत मेद है। यहा तक कि तालीफ शरीफ नामक प्राचीन अन्य के ग्रंथकार ने भी इसकी पहचान के सम्बन्ध में गलती खाई है। निध्यद्व रकाकर के लेखक ने लिखा है कि लता कस्त्री की बेल दिल्या देश में होती है। मगर शालिग्राम निध्यट का ग्रंथकार लिखता है कि इसकी बेल दिल्या में देखने में नहीं आई। खजाइनल अद्विया का लेखक लिखता है कि एक शख्य ने उदयपुर के स्टेशन पर इसके पौधे लगाये ये ये गज भर कें चे थे। उनके बीजों से खुशबू आती थी, उनके पत्ते भिंडी के पत्तों की तरह और फिल्या (जिनमें बीज होते हैं) भी मिडी की तरह होती हैं। उस आदमी का कहना है कि दो वर्षों के बाद दरस्त दो, सवा दो गज लम्बा होने पर उसकी बेल जमीन पर चलने लगती है। इसके फूल पीले और मिडी के फूलों की तरह होते हैं। अनुभूत चिकित्या सागर का ग्रयकार लिखता है कि इसके बीज सुगन्ध युक्त चरपरे और वृक्ष के आकार वाले होते हैं। इसको सुटकी में ससलने से तीव्या गन्ध पैदा होती है। इसके १०० तोले बीजों में से साहे छ: तोले सुगन्ध युक्त तत्व और राल जैसा पदार्थ निकलता है।

गुण दोष और पूभाव--

आयुवे दिक मत— आयुवे दिक मत से इसके बीज स्वादिष्ट, कामोनेजक, शीतल, नेत्रों की लाम पहुँचाने वाले, कड़वे और पेट के आफरे को दूर करने वाले होते हैं। आतों की शिकायत, मुखशोध और हृदय रोग में भी ये लामदायक हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी तिषयत सर्द और खुशक होती है। यह मुँह की बीमारियों श्रीर जबान की अविन को दूर करती है। इसके पने और शाखाएँ सुजाक, प्रमेह और वीर्य के साथ खून जाने की बीमारी में लाम दायक होते हैं। इसके पेड़ के तमाम हिस्से जलाकर उनका खुँ आं इलक में पहुँचाने से इलक की तमाम बीमारी दूर होकर आवाज साफ होती है। इनके बीज स्फूर्तिदायक और ऐंटन मिटाने वाले होते हैं।

इसकी जड़ और परों का छुत्राब निकाल कर पीने से सुजाक में बड़ा लाम होता है। इसी खुत्राब से बुखार की गर्मी मी मिट्ती है।

खांसी को मिटाने के लिये, इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलाते हैं श्रीर पीने पर इसके पंचांग का लेप करते हैं।

डाक्टर मोडीन शरीफ इसके बीजों का टिन्क्चर बनाकर काम में लेते थे। उनके मतानुसार यह वनस्पित उत्तेजक, अमिनद्ध क और आचेप निवारक है। स्नायु मगडल की कमजोरी और अपस्मार में भी वे इसका उपयोग करने की शिफारिश करते हैं। अमिमाद्य में वे इसे पौष्टिक समकते हैं।

सेनिला में इस औषि का उपयोग पथरी की बीमारी में किया जाता है। अमेरिका और

वेस्ट इंगडीज में सर्प विष को दूर करने के लिये इस श्रौषिष का वाहरी श्रौर भीतरी प्रयोग किया जाता है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार सर्प विष में इसके बीज विलकुल निरुपयोगी हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि शीतल, पौष्टिक श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करने वाली है। इसे सर्पदंश में काम में लेते हैं। इसमें एक प्रकार का इसेंशियल श्रॉहल पाया जाता है।

डॉक्टर वामन गरोश देशई के मतानुसार कस्त्री दाना शीवल, स्नेहन, दीपन, रोचक, यात नाशक और वलकारक होता है। यह श्वास मार्ग के अन्दर दिनम्बता पैदा करके श्वास निलका के संकोच को कम करता है। इसकी पाट बना कर कफ रोगो के अन्दर देने से लाभ होता है। यह हृदय को वल देता है। प्रमेह में भी इसकी जड़ और पर्शे का काढ़ा फायदे मन्द होता है।

चपयोग-

मूत्रकृष्ट्य — इसकी जड़ श्रीर पत्तों का चेप निकाल कर मूत्रकृष्ट्य वाले रोगी को पिलाने से लाभ होता है।

ज्वर-इसके ताजा पनों का रस पिलाने से ज्वर छूटता है।

लांसी—इसके रस में शहद मिला कर पिलाने से खाधी मिटती है श्रीर इसके पंचांग को पीस कर उसका पुल्टिश छाती पर वाधने से भी बड़ा लाभ होता है।

स्वर भंग-इसके पंचांग का धूम्रपान करने से स्वरभंग मिटता है।

कसीस (हीराकसी)

नाम-

संस्कृत- काशीम, धातु काशीम, खाचर, धातु शेखर, पुष्पकाशीस । हिन्दी--कसीम, पुष्प-कसीम, हीगक्सी । वंगाली- धातु काशीम, पुष्प काशीम । मराठी-हीराकस । गुजराती-हीराकसी । फारसी- जाकेसका । अरवी- जाजे अखदर, जाजे असफर । लेटिन- Ferry Sulphas (फेरीसल्फाज)

वर्णन ~

क्सीस या हीरा कसी एक प्रकार का खनिज द्रव्य है। यह भारतवर्ष के श्रन्दर कई स्थानों से प्राप्त होती है। यह दो प्रकार की होती है। एक को घातु कासीस श्रीर दूसरी को पुष्प कासीस कहते हैं। यूनानी मतानुसार यह सफेद, सब्ज, जर्द श्रीर सुर्ख इस प्रकार से चार प्रकार की होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत- श्रायुर्वे दिक मत से क्सीस कसेला, शीतल, नेत्रों को हितकारी, कान्ति-इद्ध क तथा दिप श्रीर वृक्षि का नाश करने वाली, नेशों में हितकारी श्रीर खुजली, मूत्रकृष्छ्र, पथरी, मगा, कुष्ट श्रीर च्य में लाभदायक है। पुष्पकाशीस गरम, कसैला, केश रंजक तथा उपरोक्त सब गुणों से युक्त है।

यूनानी मत — यूनानी मत से सफेद और जर्द कसीस तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है और सुर्ख कभीस चौथ दर्जे में गर्म और खुरक है। इसकी तमाम किस्में निहायत तेज हैं। यह दीले अगों में चुरती और सख्ती पैदा करती हैं। यह जखम पर लगाने से खरोट ला देती है। तर खुजली और सिर की गंज में भी यह लाभ दायक है। नासूर में इसकी बनी रखने से लाभ होता है। इसको मजन में डालने से मसुड़ों के जख्मो पर फायदा होता है।

शेख अपनी कानून तिब्ब नामी पुस्तक में लिखते हैं कि हमारे जमाने में श्रीर हमसे पहले के जमाने के हकीमों ने तजुर्वा किया है कि साढ़े तीन माशे कसीस सुर्ख बल्खी खाने से सफेद बाल गिरकर उसकी जगह काले बाल जम जाते हैं। मगर यह दवा बहुत उम्र है। हर कोई इसको बरदाश्त नहीं कर सकता है। यह सिर्फ मजबूत प्रकृति के श्रीर हिम्मत वर श्रादमियों के लिये ही सुफीद हो सकती है।

श्राधिनिक श्रन्वेपणो से मालूम हुश्रा है कि कसीस कारवकंल नामक फोड़े के अन्दर जिसको पाठे का दर्द भी कहते हैं श्रीर जो मधु प्रमेह की वजह से पैदा होता है, बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। वैद्य कल्प तरु के सन् १९१९ के श्रगस्त मास के श्रन्त में डाक्टर मूलजी जेठू जोशी ने लिखा है—

"मेरे पास कारवकल का एक रोगी ऐसा श्राया जे. श्रत्यन्त कमजीर होने के कारण शस्त्र किया को बर्दाश्त करने में श्रसमर्थ था। उसके इलाज में श्रुरू २ में पोटास परमग्नेन्ट का लोशन श्रुरू किया गया पर उससे लाम होता हुश्रा न देखा तब हीराकशी के लोशन में लिंट का दुकड़ा भिजोकर फोडे के स्थान पर जितने श्रिषक समय तक हो सके उतना रखने की स्चना दी गई। यह लोशन एक श्रींस ठरडे पानी में पाच ग्रेन हीराकसी डालकर तैयार किया गया था।

इस प्रयोग के चालू रखने से कारवंकल का बढ़ना बन्द हो गया और उसका सड़ा हुआ हिस्सा शारीर से अलग होने लगा। जितने भाग में लोशन रक्खा गया उतना भाग नरम पड़कर अच्छा होने लगा। मगर दूसरी ओर फोड़ा बढ़ने लगा जिसके परिमाण स्वरूप सारी पीठ, छाती और कोहनी से अपर की दोनों भुजाएं रतने से छा गईं जहां २ रतने के चिन्ह दिखाई देने लगे वहा २ हीराकशी के लोशन के पोते चालू रखें गये। लगभग तीन सप्ताह में रतना बिलकुल मिट गया और फोड़े में से तमाम उड़ा हुआ भाग निकलकर उस स्थल पर सादा घाव रह गया। इस सादे घाव को आइडो फार्म और वोरिक एसिड से मिश्रित पावडर कां वैसलेन के साथ लगाकर अपर से हीराकशी के लोशन का प्रयोग चालू रखा गया जिसमें एक महीने में रोगी विलकुल आराम हो गया।

इस एक मास के दर्मियान रोगी को बुखार, खांसी, अविच, निद्रानाश, हृदय की निर्वलता इत्यादि कई उपद्रव होते रहे जिनका योग्य उपचार किया गया।" इसी बात के समर्थन में दिल्ली से प्रकाशित होंने वाले प्रे किटकल मेडिसिन नामक अंग्रेजी पत्र के सि म्बर सन् १६१६ ई० के अ क में रामपुर स्टेट के चोफ मेडिकल अफसर डाक्टर केशवलाल जय-शंकरभाई का एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसका साराश यह है कि मैं मेरे अस्पताल में कारवंकल के रोगियों पर हीराकशी के लोशन का प्रयोग बराबर करता रहा हूं। १ औष पानी में ५ जैन हीराकशी डालकर उस लोशन में लिट को मिगोकर रोग दूषित माग पर रखने से शान्तिदायक, आहिक और जन्तुवन असर हंता है। यह प्रयोग अत्यन्त असर कारक, निर्मय, किसी मी प्रकार के विषा क असर से रहित और सक्ता होता है। एक रोगी का रोग मिटाने के लिये चार छः आने को हीराकशी काफी होती है। इसलिये विना पढे हर शामी ख लोगों को इस प्रयोग का उपयोग निर्मय होकर के करना चाहिए।

मुजिर (हानि कारक) — इसके खाने से कमी २ ऐसी सख्त खांसी हो जाती है जिससे फेकड़े में खुरकी श्राकर च्रय तक पैदा हो जाता है। इसी प्रकार यह मेदे श्रीर श्रांतो में जखाम भी पैदा कर देती है। इसलिये इनका भीतरी प्रयोग बहुत साववानी से करना चाहिए।

दर्भ नाशक —इसके दर्भ को नाश करने वाला मक्खन, मिश्री, ताजा घी श्रीर दूध है।
प्रतिनिधि —इसका प्रतिनिधि सज्जी श्रीर फिटकरी है।
मात्रा —इसकी खाने की मात्रा दो रत्ती तक की है।

उपयोग--

हिचकी —कसी अशेर के थ की गिरी को शहद के साथ चटाने से हिचकी बन्द होती है।

दन्त रोग —इसको मजन में डालकर दात पर रगड़ने से हिलते हुए दात मजबूत हो जाते हैं।

नासूर—इसको कन्दर के साथ पीसकर गुलाब में मिलाकर आग पर मरहम की तरह पकाकर कागज पर लगाकर नासूर पर वाधने से आराम हो जाता है।

कसूल

नाम-

यूनानी - कध्ल ।

वर्णन --

यह एक जानि का फल होता है जो एक काँगजी के वरावर लवा श्रीर शकत में श्रमलतास की फली की तरह होता है। यह रूम के मुल्क में पैदा होता है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

इसका स्वभाव सर्द और खुशक होता है। यह अत्यन्न कावित है। ३ माशे की मात्रा में देने से खून के दस्त का जाते हैं। इसको पीसकर जख्मों पर श्रिङ्कने से खून का आना कर जाता है।

कसू बा

नाम --

संस्कृत - कुशुम्भम, श्रिशिखा, पानकम्, वस्त्रंजकम् । मारवाड़ी -- कस् वो । हिन्दी -- कस्म । गुजराती -- कस् वो । मराठी -- करड़ई चे फूल । बंगाली -- कुग्रुमफुतेर । तेलगू -- लतुक, लक्क- वंगारम् । फारसी -- खश्कदाने, गुलेमश्कर । श्रारवी -- करतम । लेटिन -- Carthamus Tinctorius कार्थेमस टिक्टोरियस ।

वर्णन -

मारतवर्ष में जब विलायती रंगों का प्रचार नहीं हुआ था उस समय कर् वे का रंग यहां पर प्रधान रूप से बख्न रंगने के काम में लिया जाता था। इसका रंग अत्यन्त पक्का और खुशनुमा होना था। उन दिनों इसकी खेती भी इस देश में सब दूर होती थी। मगर विज्ञायती रंगों का प्रवार होने से इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। कसुम का ज़ुप होता है। इसके कांटे कटाइ के कांटों के समान होते हैं। पत्ते भी कटाई के समान होते हैं। इसके फूल लाल तथा नारगी रंग के रहते हैं और वे खुशबूदार होते हैं। इसके पेड़ दो प्रकार के होते हैं। एक काटेवाले और दूसरे बिना काटेवाले। बिना-काटेवाले वृद्ध के फूलों में से जो रंग निकलता है वह बहुत उत्तम होता है। इसके ४० तोला बीजों में से ७ तोला तेल निकलता है।

गुगा दोष और प्रभाव -

श्रायुवे दिस मत--श्रायुवे दिस मत से क्षुम के फूल स्वादिष्ट, त्रिदोष नाशक, मेदक, रूखे, गरम, पित्त जनक, केशरंजक, कफ नाशक श्रीर हलके हैं। ये मूत्र कुछ श्रीर कोह में भी मुफीद हैं। इसके बीज मीठे, स्निग्ध, ठएडे, कामोद्दीपक, कफ, बात श्रीर रक्त पित्त को नाश करने वाले श्रीर तैल युक्त होते हैं। इसके पत्तों का शाग मीठा, गरम, तिक्त, विरेचक, श्रीमदीपक, दिन कारक, लुधा वर्धक, मूत्रनिस्सारक, पितजनक, गुदा के रोगों को उत्तान करने वाला, नेत्रों के लिये हितकारी श्रीर कफ को नाश करने वाला है। इतका तेल गरम, दुष्यच्य, जलन पैदा करने वाला, केशों को नष्ट करने वाला, श्रीर तिदोष कारक है। यह बलवर्धक, मलस्तम्भक्त, रक्तपितकारक, खट्टा तथा कृमि श्रीर वात विनाशक है।

यूनानी मत — पूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और पहिते दर्जे में खुश्क है। किसी र के मत से पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है। इसके फूल स्वाद में कुछ कड़वे और यहत के लिये पौष्टिक हैं। ये निद्राक्तारक, मूत्रनिस्सारक और कक निस्सारक हैं। ये फोड़े, दाद, खाज, धवलरोग, बवासीर, और वायुनलियों के प्रेराह को दूर करते हैं। ये शरीर सौन्दर्थ वर्धक हैं। इसके बीज फड़वे, विरेचक, पेट के आफरे को दूर करने वाले और कामोहोपक हैं। वृद्ध लोगों के लिये ये वहुत सुफीद हैं। ये धवलरोग, खाज, प्रतिश्याय, सीने के दर्द और गज़े के रोगों को मिटाते हैं। ये रक्त वर्षक,

आ़खों की ज्योति को वदाने वाले हैं। इसके बीजों का तेल वलवर्षक, विरेचक, पेट के आ़फरे को दूर करने वाला, कामोद्दीपक और यक्तत तथा जोड़ों के दर्द में लामदायक है।

खनायनुल अदिवया के मतानुसार इसके फूज शरीर के विगड़े हुए दोपों को पक्षाकर बाहर निकाल देते हैं। ये काविज्ञ, नीद लाने वाले, जिगर को क्वत देने वाले, रक्त शोधक, और जमे हुए खून को पिघलाकर पतला कर देने वाले हैं। इसके बीज कफ के विकार को दीला करके दस्त के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। ये वात विकार को दूर करके सीने के मवाद को दूर करते हैं। इसके फूल हृदय और यक्षत को वल देने वाले, ऋतुश्राव नियामक, उत्तेजक और उनशामक होते हैं। ये अधिक मात्रा में दिये जाने पर विरेचक, और गरम काढ़े के रूप में दिये जाने पर चगर निवारक हैं।

इसके बीजों को पीसकर उनकी पुल्टिस बनाकर गर्माशय की जलन को दूर करने के लिये बाधते हैं।

इसका तेल बंगाल के उमरावन नामक गाव में खुजलो को उत्तम श्रौषधि समका जाता है। इसको कम से कम ३ वार श्रौर श्रधिक से श्रधिक ६ वार लगाने से खुजली श्रव्छी हो जाती है। यह घावों को पूरने श्रौर गठिया रोग को दुवस्त करने में भी यड़ा लाभदायक हैं।

इरहो चायना में इसके वीज विरेचक माने गये हैं। इसके फूल रजः कष्ट और पद्माचात में पौष्टिक श्रीर ऋतुश्राव नियामक श्रीविध के रूप में दिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बोज विरेचक हैं। ये गठिया की बीमारी में काम में लिये जाते हैं। इसके फूल पीलिये में मुफीद हैं।

उपयोग -

गुदे श्रीर मसाने की पथरीं —इसके १ तोला फ्जों को पानी में पीसकर मिश्री मिजाकर, इसते मर उपयोग करने से गुदे श्रीर मसाने की पथरी में लाभ पहुँचता है।

चेचक-मेंहदी के पत्तों के साथ कसुम के फूजों को पीसकर वच्चों के तलवों श्रीर इयेलियों पर लगाने से चेचक का जोर कम हो जाता है।

िशर की सूजन — िंदिक के साथ इसकी लगाने से जिगर की सूजन में लाभ होता है।

विच्छू का जहर —इसके फूलों को पीतकर खाने से साप और विच्छू के विष में लाम होता है। मगर केस और महस्कर के मतानुसार यह इस काम के लिये निच्नयोगी है।

पीलिया -- स्ले हुए कस्म की ४ माशे की फन्की लेने से पीलिया मिटना है। वनासीर -- ३ माशे कस्म को पीछकर दही के साथ खाने से वनशीर मिटता है।

माली लोलीया (उन्माद)—इसके वीजों को क्टकर पोटली में वाघकर उस पोटली को दूध में खूब मलना चाहिये। जब मलते र पोटली का सब हिस्सा दूध में श्रा जाय तब उस दूध में कोई अब्झा शर्वत मिलाकर पी लेना चाहिये। १ वार की खुराक में दूध २८ तोले श्रीर कप्म के वीज ३ तोले के करीन लेना चाहिये। इसे यूनानी में माऊ नवीन कहते हैं। यह माऊ नवीन, माली खोलिया, देहरात, या भय, कुष्ट, खुलली श्रीर वात विकार में लाम दायक होता है।

केश वर्धक योग — कस्म के बीजों के साथ बबूल की छाल समान माग लेकर उनको जला देना चाहिये। इस राख को चमेजों के तेल में मिलाकर बालों की जड़ों पर मलने से बाल नरम पड़ कर लम्बे बढते हैं। बालों के लिये यह अच्छा योग है।

इसके बोज मेदे के लिये और इसके फूल तिल्लो, मेदे और बदन को चमड़ी को नुकसान पहुँचाने बाले होते हैं। इसके फूल सर दर्द पैदा कर के चक्कर लाते हैं।

इसके बीजों का प्रिनिधि जताय्रज खगरा त्योर इसके फूजों का प्रतिनिधि जी का त्याय है। इसके फूलों के दर्प को नाश करने वाला शहद और इसकी बीजों के दर्प को नाश करने वाला श्रनीसन है।

कसूस

नाम--

यूनानी-कथ्स ।

वर्णान --

कसूस ग्रमरवेल के वीजों को कहते हैं। देशी ग्रमरवेल से ये वीज प्राप्त नहीं होते। विला-यती ग्रमरवेल से ये वीज कहीं र हासिल होते हैं।

ग् ए दोप और प्रभाव —

यूनानी मत -यूनानी मत से यह पहते दर्ज में गरम और दूसरे दर्ज में खुरक होते हैं। यह
मेदे को मजबूत करती और कब्ज को मिटाती है। पछीना, माछिक धर्म और दूध को बढाती है। इसको
छिरके के साथ खाने से हिवकी मिटती है। इससे मुद्द द्वारा और योगि मार्ग से होने वाला रक्तश्राव भी
सकता है। पीजिया में भी यह लामदायक है। शिकज बीन और रेवन्द चीनी के साथ इसका काढा
पीने से पित्त, दस्त की राह से निकल जाता है।

यह ग्रीपिं फेर् को नुक्तान पहुंचाती है श्रीर मतली पैदा करती है। शहद श्रीर कतीरा गीद इसके दर्प को नाश करता है।

कसेरु चिचड़ा

नाम--

संस्कृत —गुड़कन्द, कसेह । हिन्दी —कसेह, चिचड़ा । वंगाली -केशुर । मराठी -कचरा, फुरड़या । गुजराती —कसेह । तेलगू -इदिहोचि । लेटिन-Scirpus Kysoor, Cyperus Esculentus.

वर्णन--

यह एक किस्म का हिन्दुस्तानी घास का कन्द है। इस घास से बोरे श्रीर चटाइया बनती हैं। यह घास तलावों श्रीर कीलों में जमती है। इस वृद्ध की जड़ों में कुछ गठाने रहती हैं जो तन्तुश्रों से दकी हुई रहती हैं। इसका फल गोंल श्रीर पीले रग का जायफल के बरावर होता है।

इसकी छोटे श्रीर बड़े के मेद से दो जातियां होती हैं। छोटा कसेर हलका श्रीर स्रत में मोथे की तरह होता है। इसको हिन्दी में चिचेाड़ श्रीर लेटिन में केपेरिस एरचयूलेंटस कहते हैं। दूसरी बड़ी जातिको राज कसैरू बोलते हैं। जाड़े के दिनों में कसैरू जमीन से निकाले जाते हैं श्रीर उनके ऊपर का छिलका हटाकर उनको कच्चे ही खाते हैं।

ग् ग दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत—आयुर्वे दिक मत से दोनों प्रकार के कसेरू शीवल, मधुर, कसैले, दुग्ध-वर्धक, शुक्र जनक, मल रोधक और कामोद्दीपक होते हैं। ये नेत्ररोग, जलन और दुष्ट में लाभ-दायक हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में सर्द और तर हैं। यह दिल को क्यत देने वाली, काबिज, विश्विता में लाम दायक, रक्तातिसार को रोकने वाली, रक्त विकार, पित्त विकार, छातो का दर्द और से ग के रोग में लामदायक है। इस औषि में विष नाशक ग्रुण भी मौजूद है। हर किस्म के जहर के प्रभाव को फिर चाहे वह किसी के काटने से पैदा हो चाहे खाने से, यह दूर करतो है। सुजाक की वीमारी में भी यह लाभ दायक है।

कर्नल चोपरा के मत से इसकी गठाने वमन श्रीर रक्तातिसार में उपयोगी है। उपयोग —

रक्तामिश्यन्द—क सेरू और मुलेटी के चूर्ण की पोटली बना कर वरसात के केले हुए पानी मे उस पोटली को भिगोकर आखों में फेरने से रक्ताभिश्यन्द रोग में फायदा होता है।

> वमन-क्सेरू के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से वमन वन्द होती है। खांसी - कसेरू के चूर्ण को मिश्री के साथ देने से स्वी खासी बंद होती है।

कसेला

वर्णन-

यह एक प्रकार की लकड़ी होती है जो मजीठ की शकल की होती है। इसका रंग सुर्खी लिये हुए काला होता है। खजाइनुल अदिवया का ग्रंथकार लिखता है कि अभी तक इसका ठीक ठीक पता नहीं चला कि यह कहा पैदा होती है और क्या वस्तु है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक है, पेशाव और मालिक-

धर्म को साफ करती है; दिल श्रीर मेदा को ताकत देती है श्रीर गर्भाशय श्रीर गुर्दे के सुद्दे दूर करती है। इसको पीसकर दांतो पर मलने से दांत मजबूत होते हैं।

ज्यादा मात्रा में यह फेफड़े श्रीर तिल्ली को नुकसान पहुँचाती है। कतीरा श्रीर श्रजमोद के बीज इसके दर्प को नाश करते हैं। इसकी मात्रा १० माशे से सवा तोले तक होतो है। (ख॰ श्र॰)

कसौटी

नाम-

हिन्दी- कसौटी। अरबी- हैजरी महक।

वर्णन-

यह एक काले रंग का पत्थर होता है जो सोना रगड़ने या परखने के काम में आता है। सारे भारतवर्ष के स्राफों के यहां पर यह मिलता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

युना नीमत — यूनानीमत से यहं दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुश्क होती है। सास की तंगी श्रीर गुदे के दर्द में इसका पानी पीने से लाम होता है। इसको श्रीरत के दूध में घिस कर श्राजने से श्रांख का जाला, धुंधलापन श्रीर श्रांख के पोड़े फुंसी मिटते हैं। इसकी मात्रा २ रत्ती से ६ रत्ती तक है।

्र कसोंदो

नाम -

संस्कृत—कासमर्द, कासारि, अरिमर्द, इत्यादि । हिन्दी—कसोदी। बगाली—कालका-सुंदा। मराठी—रणकासविंदा। गुजराती- कासुंद्रो। तेलगू—किवेन। लेटिन—Cassia occidentalis. (केसिया ऑक्सिडेंटिलस)।

वर्णन-

यह एक प्रकार की फैली हुई छोटी किस्म की माड़ी होती है। इसके लुप बरसात में बहुत कग आते हैं। इसकी शाखाएं दुछ मुलायम, रेखा वाली और हलके वे गनी रंग की होती हैं। इसके पत्ते गोल, बरछी आकार के, ऊपर के तरफ मखमली और नीचे की बाजू कुछ खुर-दरे रहते हैं। इसके फूल गुच्छों में रहते हैं। इसकी पिलयां, लम्बी, मोटी और चपटी होती हैं। इन फिलयों में २० से लगाकर २० तक बीज रहते हैं। इसकी दो जातिया होती हैं। एक को लेटिन में "केसिया ऑक्सिडेंटिलस" और दूसरी को "केसिया सोपेरा" कहते हैं। इसका एक मेद और होता है जिसको हिन्दी में काली कसौंदी और लेटिन में Cassia Purpurea (केसियापुरपुरिया) कहते हैं यह जाति इसकी सब जातियों से अधिक प्रभावशाली होती है।

गुण दोष-

शायुर्वेदिक मत- आयुर्वेदिक मत से कसोंदी के पत्तों का शाक रुचिकारक, वीर्थवर्धक, खासी

को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के विषों को दूर करने वाली, बवासीर में हितकारी, मधुर, कफ, वात विनाशक, पाचक, कराठ शोधक, पित्त नाशक, प्राही और इलका है। खांसी के अन्दर यह विशेष रूप से लाभदायक है। इसलिये इसका नाम कासमर्द रक्खा गया है।

इसकी जड़ दाद, विच्छू के विष श्रीर श्लीपद में उपकारी है। इसके पत्ते सुस्वादु, कामेद्दीपक श्रीर विष नाशक होते हैं। गले के विकार, त्रिदोष जन्य बुखार और पित्तविकार में भी यह लाभदायक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके वीज तीसरे दर्जे में श्रीर इसके पत्ते दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक हैं। इसके पूल मोतिदल श्रीर जड़ गरम व तर है। इसकी जड़ सर्पदश में भी लामदायक है। इसका ताजा रस लगाने से दाद में वड़ा लाम होता है। मखजन में लिखा है कि इसकी काली किरम की जड़ को काली मिरच के साथ पीसकर पिलाने से साप के काटे हुए को श्राराम होता है। तालीफ शरीफ में लिखा है कि कसोदी की जड़ की सूखी छाल ७ माशे पीसकर शहद में गोली वनाकर दूध के साथ खाकर ऊपर से प्याला मर दूध पीने से स्त्री सहवास में अत्यन्त रतम्मन होता है। इसी प्रकार कराउ स्वर (श्रावाज) को साफ करने, कराउमाला रोग में, पीलिये में, गरमी में इत्यादि रोगों में यह श्रीपिध लामदायक है।

एक श्रद्धरेद्धा डाक्टर के मतानुसार इसकी जड़ की छाल, पत्ते और बीज ये सब रेचक हैं। इसकी के हूपिंगकफ में यह श्रीषधि बड़ी लामदायक है। इसके पत्तों के चूर्ण की मात्रा श्राधा तोले तक है। इसकी जड़ और इसके बीजों के चूर्ण में दाद और खाज को नष्ट करने का विशेष गुणा देखा गया है। यह श्रीषधि कफ निस्सारक भी है। इसकी जड़ काली मिरच के साथ देने से सर्पदंश में लाम होता है। इसकी जड़ की छाल को चाय के साथ तथा बीज के चूर्ण को शहद के साथ देने से मधुमेह में लाम होता है। इसके बीज, पत्ते और जड़ की छाल के चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर शहद के साथ दाद, श्रीर खाज पर चुपड़ने से जादू की तरह लाम होता है, क्योंकि इसमें "काई सोफेनिक एसिड़" काफी तादाद में रहता है। इसके श्रातिरिक्त इसमें मेगनेशियम सल्फाइड, केलशियम फासफेट, केलशियम सल्फेट, आयर्न, इत्यादि तत्व भी रहते हैं। इन्हीं तत्वों की वजह से यह खासी, प्रमेह, वगैरह ददों को दूर करने की शक्ति रखती है।

इस वनस्पति से श्रायुवे दिक कॉफी भी बहुत श्रच्छी तयार होती है। उसकी तरकीय इस प्रकार है। — कसोंदी के बीज १ सेर लेकर इलकी श्राच पर थी में से क लेना चाहिये फिर उनकी पीसकर उस चूर्ण में छोटी इलायची के बीज १ तोला, ककोल श्राधा तोला, तज श्राधा तोला, जायफल ३ माशे, जावित्री ३ माशे, सोंफ ३ माशे, खस खस ३ माशे, केशर १॥ माशा लेकर सकता चूर्ण करके मिला देना चाहिये। इस श्रें पिष को कॉफी की तरह बनाकर पीने से बालक जवान श्रीर बुद्धे तबको यहा लाम होता है इसके पीने से काम काज से श्राने बाली सुस्ती दूर होती है मनमें प्रसन्नता पैदा होती है। हर एक कार्य करने की अमग पैदा होती है। जठराशि प्रदीप्त होती है। तथा वीर्य स्थान श्रुद्ध होकर कामोदीपन को शिक भी बहुत बढ़ती है। (जंगलनी जडी यूटी)

वेस्ट इंडीज में इस वनस्पति की जड़ मूत्रल मानी जाती है। इसके पत्ते जलोदर की प्रारंभिक अवस्था में लाभदायक माने जाते हैं। खुजली और अन्य चर्म रोगों में ये बाहरी उपचार की तरह लगाने के काम में लिये जाते हैं।

गेम्बिया के लोग भी इस वनस्पति को सर्व व्याधिनाशक श्रीषधि मानते हैं। शरीर के सभी प्रकार के रोगों में यह स्नान करने के काम में ली जाती है। इसके पत्तें को गरम पानी में उवालकर उस पानी से स्नान किया जाता है। श्रामवात को दूर करने के लिये यह उत्तम श्रीषधि समसी गई है। सभी प्रकार के ज्वरों में इसके पत्ते रोगियों के शरीर पर मले जाते हैं।

गायना मे. इस वनस्पति का हरएक हिस्सा पौष्टिक श्रौर ज्वर निवारक माना गया है। इसके ताजा पत्तों को पीसकर घाव श्रौर सूजन पर लगाया जाता है। इसमे पौष्टिक गुण होने के कारण ज्वर निवारक श्रौषिधयों में यह किनाइन से भी श्रिधिक महत्व की मानी जाती है।

गोल्ड कॉस्ट में इसके पत्तों को नमक और प्याज के साथ पीसकर नारू पर बाध देते हैं। जिससे नारू बहुत जल्दी बाहर निकल आता है। इसके पत्तों को उवालकर उस जल को बच्चों के कृमियों को दूर करने के लिये पिलाया जाता है।

हायकल के मतानुसार इसके पत्ते ख्रौर बीजों का ज्वर निवारक गुण सभी देशों के चिकित्सा शास्त्रकों के द्वारा स्वीकृत कर किया गया है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि ज्वर निवारक, विरेचक श्रीर सर्पदंश में उपयोगी मानी जाती है। इसमे एमोडिन (Emodin) श्रॉक्सिमेथिल एथ्। क्विनान्स (Ozymethyl anthraquinones) श्रीर टॉक्मेल बूमिन (Toxal bumin) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

केस और महस्कर के मतानुगर यह औषधि सर्प विष में निरुपयोगी है। जययोग —

बिच्छू का जहर — कसोदी की जड़ को मुंह मे चबा चबाकर जिसको बिच्छू ने काटा हो उसके कान में बार २ फूंक मारने से विष बेदना शान्त हो जाती है। (जगलनी जड़ी बूटी)

रतों घी — कसोंदी के ताजा पत्तों को पानी में पीसकर सम भाग गेहू के आटे में मिलाकर, रोटी बनाकर तिल के तेल के साथ खाने से लाम होता है। इसके पत्ते का रस आख में टपकाने से रतों घी में बहुत लाम होता है। (खजाइनुल अदिवया)

नारू—इसके पत्तों को नमक और प्याज के साथ पीसकर नारू पर बांधने से नारू वर्दत जल्दी बाहर निकल आता है।

धाव-इसके पत्तों को पीसकर ताजे घाव पर लेप करने से घाव फौरन भर जाता है।

दाद—इसकी ताजी जड़ को पीसकर सन्दल या कागजी नीबू के रस के साथ लगाने से दाद में वड़ा लाभ होता है। (मखजनुल अदिवया)

गर्मी—कसोंदी के पचे १० माशो,३ माशे काली मिरच के साय पानी में पीसकर १ हफ्ते तक रोजाना पिलाने से गरमी की बीमारी में बहुत लाभ होता है।

लांसी — इसके नरम पत्ते की तरकारी बनाकर खिलाने से स्वी श्रीर गीली खासी, पेट के कीड़े श्रीर दमा नष्ट होते हैं।

साप का जहर-इसकी ३॥ माशे जड़ और १॥। माशे काली मिरच का चूर्ण खिलाने से साप के विष में लाम पहुँचता है।

कामला —इसके २, ३ पत्ते २, ३ काली मिरचो के साथ रोजाना पीसकर पिलाने से कामला रोग में लाभ होता है।

श्वेतकुष्ट — इसके। ऋौर मृली के बीजो को पीसकर लेप करने से श्वेत कुष्ट में लाभ होता है।
हिचकी — इसके पत्तो का यूष बनाकर पिलाने से हिचकी मिटती है।

क्रएठमाला —इसके पत्तों और काली मिरचों को पीछकर लेप करने से कएठमाला में लाम होता है।

हृपिग कफ -इसके पत्तों का काढा पिलाने से हूपिग कक में लाम होता है।
मृगी-इसके सूखे फलों को पीसकर सूत्रने से मृगी के रोगी को लाम होता है।
बनावटें -

कसोंदी का रस करूर —रस करूर को एक महिने तक कसोंदी के रस में खरल करने से वह शुद्ध हो जाता है। इस रस करूर को १ चावल की मात्रा में दही में मिलाकर दिन में २ बार गरमी के मरीज को देना चाहिये १२ दिन देने के बाद २ दिन दवा वन्द कर देना चाहिये श्रीर फिर २ दिन चालू करके फिर दो दिन बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार १४ दिन तक करने से गरमी या उपदंश का रोग दूर होता है। यह प्रयोग चालू रहे तब तक बीमार को पथ्य में केवल गेहू की रोटी, मात, दूध, श्रीर धी ये ही बस्तुए देना चाहिये। नमक, मिरची, तेल, खटाई, गुड़ बगैरह बिलकुल नहीं देना चाहिये।

प्रवाल मस्म—५ तोला अञ्छे बढिया प्रवाल लेकर उनको कसोंदी के पत्ते के सेर मर रस में खरल करना चाहिये। जब सूख जाय तब उसे सराव सम्पुट में बन्द करके गजपुट में फूक देना चाहिये जिससे अनि उत्तम सफेद रग की मस्म तथार हो जोती है। बञ्चों के हूपिंग कक में इस भस्म को पाव रती से २ रती तक की मात्रा में देने से अक्सीर लाम होता है।

कसून्दा

नाम-लेटिन -- Cassia Sophera । हिन्दी--कस्त्दा ।
वर्णन --

यह कसोंदी का एक छोटा भेद है। कसोंदी से इसकी फिनयां कुछ छोटी होती हैं।

गुण दोप और प्रभाव —

श्रायुवै दिक श्रीर यूनानी मत के श्रानुसार इसके गुण दोष कसोदी के समान ही हैं। बृंदमाधव योग रक्षाकर, मैषज्य रक्षावली श्रीर चक्षदत्त के मतानुसार इसके पत्तो का रस कान में टपकाने से विच्छू के जहर में लाभ होता है।

मद्रास में इसके पत्तों का शीत निर्यास सुनाक की बीमारी में अन्तः प्रयोग के काम में लिया जाता है। उपदर्श में बाह्य उपचार की तरह भी इसका उपयोग होता है।

कोमान के मतानुसार इस वनस्पति के पंचाग का काढ़ा कफ निस्सारक है । तीव श्रीर भयकर खांसी के श्रन्दर भी यह काढा लाग पहुँचाता है।

इसकी छाल का सत्व या इसके पीसे हुए वीज मनुमेह रोग में शहद में मिलाकर दिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपधि सर्प दरा में उप रोगी मानी जाती है। इसमें (Emodin) इमोडिन श्रीर कायसोक्षेतिक एसिड (Chrysophanic Acid) पाये जाते हैं।

केस स्रोर महस्कर के मतानुसार इसके पत्ते सर्प श्रीर विच्छू के जहर के लिये निरूपयोगी हैं।

दाद और खाज --इसके पत्तों के रस में चन्दन विसकर लगाने से अथवा इसकी जड़ व बीजों को गन्वक के साथ पीस कर लेन करने से या इसके पत्तों का रस लगाने से दाद, खाज, इत्यादि ख्वा के रोग और उपदश की टाकि मा आराम होती हैं।

मूत्रातिसार —इसकी छाल के काढ़े में शहद मिलाकर पिलाने से मूत्रातिसार मिटता है। कृमि—इसके पत्तों का क्वाय पिलाने से पेट के कीड़े मरते हैं।

मूत्रकच्छ्र-इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस कर पिलाने से मूत्रक्रछ् में लाम होता है।

कहरवा

नाम -

यूनानी-कहरवा ।

वर्णन-

यह एक प्रकार का गोंद होता है। जो बहुत सख्त और चमकदार होता है। हकीम जाली नूस ने इस को हूर नामक बूच का गोंद लिखा है, मगर हूर के गोंद के जो लव् ए उन्होंने जिखे हैं उससे इसकें लच्चण नहीं मिलते। किसी २ के मत से यह एक बूच का मद है जो उसके पत्तों से शहद की तरह टपक ग है और किर जमकर इस शक्त में हो जाता है। किसी २ के मन से, यह गूगज के पेड़ का मद है मगर यह वात भी विश्वसनीय नहीं कही जा सकती और भी इसके विषय में यूनानी हकीमों के भिन्न मत हैं जो एक दूसरे से विलक्कल अलग हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत -यूनानी मत से यह पहले दर्ज में गरम और दूसरे दर्ज में खुरक है। किसी २ के मत से यह पहले दर्ज में सर्द और खुरक है। इसकी खास निशेषता यह है कि यह शरीर के किसी भी श्रंग से होने वाले रक्षाव को रोकता है। चाहे वह रक्षशाव मुंह के रास्ते होता हो, चाहे पेशाव के रास्ते होता हो, चाहे नकसीर के रूप में नाक के रास्ते होता हो। इन सब रोगों में यह एक विश्वसनीय श्रौषि है। इसके सिवाय यह हृदय को बल देता है। वसन, मिचलाहट, खूनी दस्त, पेचिश, पेशाव की जलन श्रीर उसकी रकावट इन सब रोगों में यह बहुत लामदायक है।

इसको पीस कर लेप करने से या जलम पर श्रिड़क देने से यह जलम को भर देता है। हृदय को घड़कन को भी यह नियमित करता है। आग से जले हुए स्यान पर इसके चूर्ण को पानी में मिला कर लेप करने से शान्ति मिलती है। एलुए के साथ इसको पीस कर बवासीर के मस्से पर लेप करने से मस्से खिर जाते हैं।

इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से सिर का दर्द पैदा होता है और आवाज को नुकसान पहुँचाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिए वनफ्शा और खुआत वेदाना का प्रयोग करना चाहिये। वनावटें -

कहरवा, वबूल का गोंद, निशास्ता, कतीरा, मग्ज तुख्म खयारेन, मग्ज तुख्म कह्, हर एक १० माशे, गुल अनार, अकाकिया, दोनो ५ माशे, इन सब औषिवयों को क्ट छान कर, इसवगोल के छुआव में मिलाकर टिकियां बनालें । इसकी खुराक ५ माशे तक की है। जिन लोगों के कफ में, वमन में, बवासीर में, मासिक धर्म में, नाक के रास्ते, मतलब यह कि किसी भी मार्ग से तेजी से खून बहता हो उनको यह बहुत मुफीद है।

कं कुष्ट

नाम-

संस्कृत - कंकुष्ठ । हिन्दी - उसारे रेवन्द । गुजराती - रेव इचीनीनो शीरो ! अं में जी - gamboge (गेम्बोज) लेटिन - Garcinia Hanburi (गारिविनिया हंबूरि) (राघा गोविन्द मटेरिया गेडिका) garcinia morella (इपिडयन मेडिकज एजाउस)

वर्णन -

कंकुष्ट के विषय में देशी वैद्यों के अंदर काकी मत मेद है। मान प्रकाश, शालियाम निषंदु, इत्यादि निषदु ग्रंथों में ककुष्ट की मुर्राखियी माना है, मगर जैपुर के सुप्रसिद्ध वैद्य स्वर स्वामी लक्सी रामजी श्रीर वंबई के सुप्रविद्ध वैद्य जादवजी त्रिकमजी उसारे रेवंद को कंकुष्ट मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों के श्रंतगत रसेंद्रचूडामिश तथा रस रलसमुच्चय नामक ग्रंथ में कंकुष्ट का वर्णन करते हुए लिखा है:--

"हिमालय की तलहटी के ऊपर के माग में कंकुष्ट पैदा होता है। इस की दो जातियाँ होती है। एक निलका कार और दूसरा रेखुकाकार। निलका कंकुष्ट पोला, मारी श्रीर क्लिम होता है, यह उत्तम है। रेखुका-कंकुष्ट चजन में हलका, करन रहित और कालापन लिये हुए होता है। यह निकृष्ट जाति का होता है। कुछ लोग, द्वरन्त के जन्मे हुए हाथी के बच्चे के मल को जो कि काले और पीले रंग का और होता है, उसे कंकुष्ट कहते हैं। कुछ लोग घोड़े के बच्चे की नाल को कंकुष्ट कहते हैं जो कि हलके पीले रंग की और अत्यन्त रेचक होती है। मगर ये दोनों ही बाते गलत हैं। कंकुष्ट रस में तीखा, कड़ आ उच्या-चीर्य, तीवरेचक और वर्ण, उदानर्त, राल, गुलम, क्रीहा-यदि और अर्थ का नाश करने वाला होता है। यह ककुष्ट स्वयं सत्य रूप होने से इसके सत्य पातन की विधि शास्त्र में नहीं बतलाई गई है।

स्थान पर मिलता है। मगर सुअत के टीकाकारों ने उसमें आये हुए स्वर्णक्वीरी, हेमक्वीरी, कनक-क्वीरी, आदि शब्दों का अर्थ ककुछ किया है। इसी प्रकार वाग्मह के टीकाकारों ने मं स्वर्णक्वीरी, कनक-क्वीरी, इत्यदि शब्दों का अर्थ ककुछ किया है। इसी प्रकार वाग्मह के टीकाकारों ने मं स्वर्णक्वीरी, कनक-क्वीरी, इत्यदि शब्दों का अर्थ ककुछ ही किया है। इससे पता चलता है कि सब टीकाकारों ने स्वर्णक्वीरी को ही कंकुछ माना है। इससे यह तो खिद्ध हो जाता है कि वे लोग कंकुछ को वनस्पति विशेष ही मानते थे, मुद्रांखिंगी की तरह खनिज-द्रव्य नहीं। अत्र प्रश्न यह होता है कि उस समय जिस वस्तु को स्वर्णक्वीरी लिखा गया है, वह वस्तु वासाव में क्या है ? आजकल के लोग, स्वर्णक्वीरी सत्यानाशी या पीते षद्रे को मानते हैं। मगर आज से एक हजार वर्ष पहिले रेवन्द चीनी को ही स्वर्णक्वीरी माना जाता था और इसी कारण धनवन्तरि निवयद और राजनिवद में उसे स्वर्ध ''हिमाद्विजा'' लिखा है। सत्यानाशी तो मारतवर्ष में स्वर्व होती है, मगर रेवन्दचीनी। केवल हिमालय और हिमालय के उत्तर प्रदेश में होती है। इसलिये ''हिमाद्विजा'' शब्द रेवन्दचीनी हो के लिये अपित उत्तर को जा पर्यायवाचक कोई नाम नहीं पाया जाता। इससे मालूम होता है कि प्राचीन-काल में रेवेन्दचीनी को ही स्वर्णक्वीरी माना जाता था। हा, राजनियंद्र में एक दूसरे प्रकार की, स्वर्णक्वीरी का और वर्षान पाया जाता है, समव है कि वही सत्यानाशी हो।

चीरिगी कांचनचीरी कर्षणी कटुर्गाणका। तिक्त दुग्धा हैमवती हेम दुग्धा॥ हिमाद्रिजा पीतदुग्धा यविचा हिमोद्रवा। हैमीच हिमजा चेति चतुरेक गुणाह्रया॥ अन्या स्वर्णाद्वीरी स्वर्णोदुग्धास्वर्णाग्हा विक्मणी तथा।

सुवर्णा हेमदुग्धा च हेमज़ीरी च कांचनी ॥" (राजनियंदु पर्पटादिवर्ग) सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में भी २ प्रकार की काचन चीरी सुश्रुत ने लिखी है। इससे मालूम होता है कि एक स्वर्ण चीरी, रेवद चीनी और दूसरी सत्यानाशी होना चाहिये।

इन सब दलीलों के साथ वस्वई के सुप्रसिद्ध वैद्याज जादवजी त्रिकमजी आचार्थ ने यह तथ्य निकाला है कि जहा पर कंकुष्ट का वर्णन आया हो वहा उसे "उसारे रेवन्द" समम्मना चाहिये और जहा स्वर्ण चीरी का वर्णन आया हो वहा उसे प्रसग के अनुसार रेवन्दचीनी अथवा सरयानाशी सममना चाहिये।

उसारे रेवन्द पर डाक्टरी मत—डाक्टर राषा गोविन्दकर, एल० छार० की० पी० छापनी मटेरिया मेडिका में लिखते हैं कि इस वनस्पति को अग्रे जी में gamboge और लेटिन में garcama Hanburn कहते हैं। उसारे रेवन्द इस वृक्ष में से उत्पन्न हे ने वाला गोंद और राल का मिश्रण है। यह चीन, ब्रह्मदेश, भारतवर्ष और सीलोन में पैदा होता है। इस वृक्ष की कोमल शाखा और पत्तों को तोड़ने से उम्रमें उजला पीले रंग का दूध निकलता है। इसको वास की नली में सग्रह करके दुखाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक नलिकाकार और दूसरा दिंडाकार। नलिकाकार को पाइप मेम्बोज और पिडाकार को केक गेम्बोज कहते हैं। यह कठिन, उजला, पीले रंग का गंध रहित और अग्रि में जलने वाला होता है। इसमें ७० से ७६ प्रति सैकड़ा राल और गोंद रहता है। इसकी मात्रा आधी ग्रेन से दो गेन तक की होती है।

गुण दोष और पूभाव--

यह तीवरेचक ब्रौर इ.मि नाशक होता है। इससे विरेचन, वमन, घवराहट ब्रौर पेट में वेदना होती है। किसी ज्ञार के स.य मिलाकर देने से यह पेट के दर्द को दूर करता है। रजस्वला स्त्री ब्रौर जिनके ब्रामाशय में दाह हो उनको यह नुकसान दायक है। (राधा गोविन्द मटेरिया मेडिका)

श्रायुवै दिन मत — रस रत समुन्वय के मतानुसार ककुए रस में तीला, कडुवा, उप्णविर्ग, तीन, रेचक श्रेर वृण, उदावर्त, शूल, गुल्म, भीहा वृद्धि श्रोर श्रशं का नाश करने वाला होता है। एक जो के बरावर मात्रा लेने से यह किन्यत को दूर करता है। इसका जुलाव देने से श्रामप्वर का शीम नाश होता है। श्रगर इसके श्रिषक उपयोग से उपद्रव हो तो ववृत्त की जड़ के क्वाथ में जीरा श्रोर टंकण द्वार (सुहागा) देने से इसके उपद्रव शान्त होते हैं।

यूनानी मत- च्यूनानी मत से यह आमाशय श्रीर यक्कत के तमाम दोपों को वमन श्रीर विरे-चन के द्वारा शुद्ध करता है। जलोदर, कामला, पक्षावात, श्रादित, श्राचेप, श्वास श्रीर खासी में भी यह लाम पहुँचाता है। इसका गुलकन्द श्रीर चदाम के तेल के साथ मिला कर देने से इसकी उमता कम हो जाती है।

कंकर

चर, जुइ । मराठी--पापड़ी । वस्बई-पापट । कनारी-पाबटी । तामील-श्ररण्नियाँ, करनई, कडु-करनई । तेलगू-दुइपपट, मंजिपपट। लेटिन -- Ixora Paniculata. (इक्सोरा पेनीक्यूलेटा)। वरान -

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष की पहाड़ी जमीन पर तथा सीलोन मलाया शयः द्वीप, दिच्णी चीन श्रीर उत्तरी श्रास्ट्रेलिया में पैदा होती है। यह एक काड़ीदार वृत्त होता है। इसकी बाहरी छाल पतली, मुलायम, पीली और काग़जी होती है। इसके पत्ते मिल्लीदार और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल सफेद और सुगधित रहते हैं। इसका फल गोल, काला और मुलायम होता है।

श्रीपधि प्रयोग में इसके जड़ की छाल श्रीर पत्ती काम में श्राते हैं। इसकी मात्रा र मारी से ६ माशे तक की होती है।

ग्रण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ कड़वी श्रीर मृदु विरेचक होती है। इसकी जड़ का चूर्ण सोठ श्रीर चांवल के पानी के साथ मिलाकर जलोदर की बीमारी में दिया जाता है। इसके पर्चों को जल में उवाल कर, खूनी बवासीर का से क करने से शान्ति मिलती है।

इयडो चायना में इसकी लकड़ी का शीत निर्यास गठिया की बीमारी में दिया जाता है। रासायनिक विश्लेषण -

इस वनस्पति की जड़ में एक प्रकार का कड़वा खुकोसाइड पाया जाता है, जो गोंद की तरह पारदर्शक होता है। यह बहुत प्रभावशाली तत्व है। यह सेलीधिन (Salicin) से बहुत मिलता जुलता होता है। यह जल में कुछ २ युलता है मगर अलकोहल में पूरी तरह से युल जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति मृदु विरेचक है। यह जलोदर की बीमारी में काम में ली जाती है। इसमें ब्लुकोसाइड्स पाये जाते हैं।

नाम-

संस्कृत-शेवाल । हिन्दी-काई, शेवाल । सिंघ -शेवाला । मराठी-शेंवर । श्ररवी-तहत्तिय । लेटिन-Vallisneria Spiralis व्हेलिसनेरिया स्पायरेलिस । वर्शन-

यह उस हरियाली का नाम है जो रुके हुए पानी पर हरी २ जम जाती है, जिसकी वजह से पानी गन्दला भी हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत-यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में सद श्रीर तर है। समुद्र में पैदा होने वाली काई गर्म श्रीर खुरक होती है। किसी स्थान से अगर खून बहता हो तो इसका लेप लगाने से या जी के श्राटे के साथ इसको मिलाकर चिपका देने से वन्द हो जाता है। गरमी की वजह से होने वाले स्जन में श्रीर वच्चों की श्रग्ड वृद्धि में भी यह वहुत मुफीद है।

अगर किसी के गले में जॉक चिपट जाय तो काई को जेत्न के तेल में गरम करके पीना चाहिये और उसके ऊपर गरम पानी पीकर के कर देना चाहिये जिससे जोक बाहर चली आयगी।

प काई का चूर्ण ३ माशे रोज कई दिनों तक लेने से श्रौरत के सन्तान होना वन्द हो जाती है। सूखी कांजी के चूर्ण को लेने से बच्चों के हरे पीले दस्त श्राना वन्द हो जाते हैं।

श्रायुवे द के मत से काई ठएडी, हजम होने में हलकी, चिकनी होती है। यह प्यास, बुखार की खुरकी श्रीर गर्मी के जखम को मिटाती है।

उपयोग--

✓ वीर्य का पतलापन -- काई को एक मिट्टी के ठीकरे में भर श्राग पर चढ़ाकर भस्म कर लेना . चाहिये । उस भस्म में वरावर की मिश्री मिलाकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को ४ माशे की मात्रा में रोजाना लेने से वीर्य का पतलापन श्रीर प्रमेह मिटता है ।

सुजाक़- काई को निचोकर उसका पानी मूत्रे दिय के छेद में टपकाने से घाव भर जाता है।

काकजंघा

नाम-

संस्कृत—काकजंघा, काकाचि, काकांगी, ध्वांच्रजघा, सुरपदी, काकनासिका, इत्यादि । हिन्दी—काकजंघा, मसि । मराठी-कागा चे काड । गुजराती —श्रघेड़ी । वंगाली —काकजंघा । तेलंगी—नाला दुच्चियाीके । लेटिन —Leea Hirta (लीग्रा हिरटा), Leea Acquata (लीग्रा एक्वेटा) वर्णन —

यह श्रौपिध विकिम, हिमालय, पूर्व वंगाल, विलहर, वरमा, खासिया पहाड़, ग्रयडमान, भलाया प्रायःद्वीय, सुमात्रा श्रौर जावा में पैदा होती है। यह एक छोटी ज्ञुप जाति की वनस्पति होती है जो १ र से लगाकर ३ मीटर तक कॉची होती है। इसके पत्ते ७ ६ से टीमीटर से १८ से टीमीटर तक लम्बे श्रौर २ ६ से लगाकर ४ ६ से टीमीटर तक चौड़े होते हैं। ये हरे, काले रंग के, गोलाकार, तीखी नोक वाले श्रौर क्एँदार होते हैं। इसके फूल छोटे २, सफेद श्रौर काले रंग के होते हैं। इसका फल पकने पर काला हो जाता है। इसकी शाखाएँ गाँठदार होती हैं।

गुगा दोप श्रोर प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत — श्रायुवै दिक मत से इसकी जड़ कड़वी, क्सेली, गरम श्रीर चरपरी हों ही है। यह इसि नाशक, वर्ण पूरक, ज्वर निवारक श्रीर विप नाशक होती है। यह वायुनलियों के प्रदाह में, चर्म की निसंश स्थित पर, श्रिप्त मांच पर, पित्त जनित ज्वर में, जुष्ट रीग में, खुजली ने श्रीर त्त्य रोग जिनत वर्णों पर बहुत ही लाभजनक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुरक है। किसी २ के मत से सर्द श्रीर तर है। यह श्रीषिष कफ को निकालती है। फोड़े फुन्सी को नष्ट करती है। गहरे जखम को मरती है। "तज़ किरतुल हिन्द" नामक पुस्तक में लिखा है कि एक श्रादमी को एक प्रकार का कुछ हो गया था, जिससे उसका सारा बदन ताबे की तरह लाल हो गया था श्रीर उसे बड़ी तकलीफ थी। उसको काकजंघा का शीरा तीन तोले से शुरू करके १॥ पान तक खिलाया गया श्रीर शरीर पर कुट तुम्बी के बीजों का तेल मालिश किया गया जिससे उसको बहुत जल्दी श्राराम हो गया।

हकीम अञ्चल कारिम का कहना है कि अगर विश्वी को कचा पारा या रस कपूर के खाने से नुकसान पहुँचे तो उसको काकजंघा का शीरा ७। काली मिरचों के साथ देना चाहिये। एक स्पर में मेरे पास एक मर्द और एक औरत आई और बयान किया कि हमने पारे की मरम खाई थी, उसने बहुत उकसान दिया। उनका तमाम शरीर लाल हो गया था। दोनों के चेहरे पर स्जन आ गई थी और मुँह में हतने छाले थे कि बात करना मुश्किल थी। मैंने अपने आदमी से काकजघा मगाकर उनको देदी और उसे पीने की सीधी तरकीब बतलादी। १४ दिन में उनको बिलकुल आराम हो गया।

हकीम शेख रईस का कथन है कि काकजघा की जड़ पुराने दस्तों को बन्द करती है। पेट का दर्द मिटादी है। दस्तों को रोकने के लिये यह बहुत ही प्रभादशाली है। एक व्यक्ति को २० साल से दस्त जारी थे। सो वे इसके इस्तेमाल से बन्द हो गये।

जपयोग-

काकजधा रसायन काकजंधा की डाली, पत्ते और जड़ तीनों को कुचल कर रस निकाल लेना चाहिये। फिर उस रस को धीमी आंच पर इतना औटाना चाहिये कि उसके दो हिस्से जल जाय और वह गादा हो जाय। फिर उसे एक वर्तन में रख कर धूप में रख देना चाहिये। जब मोम की तरह वह जम जाय तब उसकी टिकिया बना कर डोरे में पिरो लेना चाहिये। इन टिकियाओं को पानी में गला हर गठिया पर लेप करने से बड़ा लाम होता है।

श्वेत प्रदर— इसकी जड़ को चांवलों के पानी के साथ पीस कर पीने से श्वेत प्रदर मिटता है।

क्षम का प्रदर—इसकी जड़ के रस में लेद का चुर्ण और शहद मिलाकर पीने से कफ का प्रदर मिटता है।

काकंज

नाम-

संस्कृत—हेमन्तफल, राजपुत्रिका । हिन्दी—काकंज, पपूटन । अरबी— काकज । यूनानी— कचूगन, अरुसक-पास-इ-परदा । लेटिन— Physalis Alkekenji (फिसेलिस अलके केंजी)

वर्णन-

यह वनस्पति मक्तोय की एक उपजाति है। इसके पौषे हाथ मर से लेकर दो, दाई हाथ लम्बे होते हैं। इसकी शाखाएँ नाजुक होनी हैं। पत्ते नरम, चिकने और नोकदार होते हैं। ये हलके हरे रंग के होते हैं। इसके फूल खुबसूरत, बनफ्शी और सफेद रंग के होते हैं। इसके फल छोटे २ लाल रंग के बेरों की तरह होते हैं। श्रीविध के प्रयोग में विशेष कर इसका फल हो काम में आता है।

यूनानी मत से इसकी तीन जातियां होती हैं। पहली बस्तानी,दूसरी पहाड़ी श्रीर तीसरी जंगली।
गुण धर्म श्रीर प्रभाव -

(१) कांकज बस्तानी (यूनानी मत)—यूनानी मत से इसकी बस्तानी जाति मूत्रल, कृषिनाशक और जलोदर रोग में मुफीद होनी है। इसके रस को कानो में टपकाने से फुन्सिया जाती रहती हैं। इसकी जड़ को थिस कर, उसमें कपड़े को तर कर बत्तो बनाकर नासूर में रखने से नासूर मिट जाता है।

रासायनिक विश्लेषण —

इस वनस्पति में दो प्रकार के श्रालकेलाइड्स पाये जाते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते। इसमें डलकेमारिन श्रीर ग्लुकोसाइड भी पाये जाते हैं।

- (१) कार्कंज पहाड़ी—इसको यूनानी में कार्कंज मनूम व अम्बुस सालिम मनूम भी कहते हैं। इसके पत्ते सेव और बीही के से होते हैं। इसके फूल काले रंग के हंते हैं। इसके फल गुच्छों में लगते हैं। यूनानी मत से यह वनस्पति शारीर को सुन्न करने और नींद लाने का काम करती है। यह एक नशीली वस्तु है। इसको ४ माशे की मात्रा में खाने से नींद आ जाती है। इसके ज्यादा मात्रा में खाने से पागलपन पैदा हो जाता है। इसके बीज मूत्रल और गुदे तथा मसाने को साफ करने वाले होते हैं। ये स्वप्नदोश को भी बन्द करते हैं। मगर अधिक मात्रा में खाने से जहरीले हो जाते हैं।
- (३) काकंज जगली —यह काकंज पहाड़ी से भी श्रिषिक जहरीली होती है। इसको ४ मारो की मात्रा में खाने से बहुत नशा श्राता है। यहा तक कि पागलपन पैदा हो जाता है। १॥ तोले की की मात्रा में खाने से जवान खुश्क हो जाती है। हिचकी श्राने लगती है, थूक, वमन श्रीर दस्त में खून श्राने लगता है श्रीर श्राखिर में श्रादमी मर जाता है। इसके जहर को नष्ट करने के जिये शहद पिलाना चाहिये तथा दूध, श्रानिस्त श्री। शहद के पानी से यमन कराना चाहिये।

प्रतिनिधि —इसके प्रतिनिधि अजनायन खुरासानी, मकोय और चिलगोजा है।

डॉक्टर वामन गर्णेश देसाई के मनानुसार काकंज, श्रानुलोमिक, उत्तम मूत्र निस्तारक श्रीर वेदना नाशक है। वस्तिग्रोय, सुजाक श्रीर मूत्रेन्द्रिय के श्रन्य विकारों में इनका प्रयोग करने से श्राधिक पेशाब होकर शान्ति प्राप्त होती है। चर्म रोग श्रीर जीर्ण श्राम वात में इसके पर्चों को पीन कर लेग करने से लाम होता है।

काकजेंबू

नाम--

संस्कृत-काकजे बू। मलयालम--श्रतुकनिला। तामील-वेलीकाया। कनाड़ी—उदि-देलि। लेटिन - Memecylon Angustifolium (मेमीसीलोन एंगस्टी फोलियम) वर्णन -

यह वनस्पित दिल्प हिंदुस्तान श्रीर सीलोन में पैदा हाती है। यह एक प्रकार की छोटी माडी होती है। इसकी जंचाई १ं८ से २४ मीटर तक होती है। इसकी शाखाएं सीधी श्रीर नाजुक रहती हैं। इसके परें ५ से लगाकर ७ं५ से टीमीटर तक लम्बे होते हैं। ये बरछी के श्राकार के रहते हैं। ये जपर से चमकीले श्रीर नीचे से फीके रंग के होते हैं। इसके फूल बहुत नाजुक पुष्पवन्त पर लगे हुए रहते हैं। इसका फल छोटा रहता है। यह श्राकार में ४ मिलीमीटर का होता है। इसका रंग काला श्रीर बैगनी होता है।

गुण दोप और प्रभाव--

इसका छिलका पौष्टिक, ज्वरोंपशामक और तृथा निवारक औषि की तौर पर काम में लिया जाता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसका छिलटा पौष्टिक और शीतल है।

कांकड़

नाम-

हिन्दी—काकड़, केकर, घोगर; खरपट। ऋत्तमोड़ा—िततमेर। बंगाली - दबदवे, जूम, नीलभादि। बोम्बे -कांकड़, कुंगुर, पुरक। गुजराती -कंकोड़, कुिंस्व। काठियावाड़ -करंठी। कुमाऊ--कड़ता, खरपट, किलमिरा। पंजाव -करपड़, कड़ता। तामील -करवेम्ड । तेलगू - गरुगा- चेटू। लेटिन - Garuga Pınnata (गेरुगा पेनेटा)।

वर्णन -

यह वनस्पति कर्नाटक और बरमा में बहुत पैदा होती है। इसकी पत्तियां ६ से लगाकर १० तक के जेड़े में रहती हैं। ये वरछी के आकार की होती हैं। इसका फल काला और दलदार होता है। इसका जायका खट्टा होता है। इसका गोंद पीला और पारदर्शक होता है। यह गोंद अलकोहल में युलनशील नहीं होता। इसकी छाल का रस चिकना और सुगन्धित हेता है।

गुग दोप और प्रभाव-

यह वनस्पति शीतल श्रीर पाचन होती है । इसकी छाल स्तम्भक होती है । इसके फलों का मुख्या श्रीर श्रचार डाला जाता है जो शीतल श्रीर श्रीमदीपक श्रीपिय की तरह काम में श्राता है। इसके पत्तो का रस, अहू से के पत्ते, निग्रैंडी और सुरस वृद्ध के रस के साथ में शहद मिलाकर दमे की वीमारी में देते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्राग्नि वर्षक, संकोचक श्रीर दमें के रोग मे लाम दायक है।

काकड़ासिंघी

नाम

संस्कृत - कर्कट श्रंगी, चक, चक्रंगी, चन्द्रस्पद, घोषा, कर्कटी, कुलिगी, महाघोष, वक, विशानिका । हिन्दी - काकड़ासिंगी, काकड़ा । पंजाब - सुमक, द्रेक, काकर, काकरेंद्र, काकरा, काकरेंन, इत्यादि । बंगाल - काकड़ा । गुजराती - काकड़ा । मराठी - काकड़ा । गढ़वाल - काकर । कुमायू - काकड़ा । काश्मीर - द्रेक, गुरगू, काकर । उर्दू - काकरा । लेटिन - Pistacia Integerrima पिस्टेसिया इ टेजेरिमा ।

वर्णन-

यह वनस्पित पंजाव और सीमाप्रान्त में विशेष रूप से पैदा होती है। इसका वृद्ध ४० फीट या इससे भी कुछ ज्यादा जैं चा होता है। इसके तने की गोलाई प्राप्ट फीट तक और कभी कभी १२।१४ फीट तक की देखी जाती है। इसकी छाल का रंग सफेद होता है। इसकी छोटी डालियाँ खाकी या कुछ भूरे रंग की होती है। इसकी ६ से ६ इ च लम्बी सींक पर ४।५ चौड़े पत्तों के जोड़े लगते हैं। इन पत्तों के जपर कुछ पित्त कोष से निशान पाये जाते हैं, जो दूर से सींगों की तरह दिखलाई देते है। ये सींग (galls) श्राकार में मिन्न २ होते हैं। ये वास्तव में इस वृद्ध के श्रग नहीं होते विलक्त इन्हें इस वृद्ध पर रहने वाला एफिस नामक कृमि बनाता है। ये दीखने में हलके, हरे श्रीर वादामी रंग के नजर श्राते हैं। इनको फोड़ने पर ये लाल रंग के दिखाई देते हैं श्रीर इनमें उन कृमियों का मल भी रहता है। इनको पीसकर चखने पर इनका स्वाद कड़वा मालूम होता है। ये सकें चक होते हैं श्रीर इनमें तारबीन के तेल की तरह गन्ध श्राती है।

ग्या दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वे दिक भत-काकड़ासिंगी कड़वी, गरम और तिक होती है। यह पचने में भारी रहती है। यह किम नाशक, पौष्टिक, कफ निस्सारक, और वात को दूर करने वाली होती है। यह कफ, श्वास, हिचकी, पेचिश, रक्त विकार, पिस, ज्वर, वायु निलयों का प्रदाह, स्वय, वमन, प्यास, मूर्छा, मुख का खराव स्वाद और स्वय रोग सम्बन्धी वृग्धों में लाभदायक है।

यूनानी मत---यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और तोसरे दर्ज में खुरक होती है। यह हर तरह की खासी, दमा, हिचकी, वमन और खूनी दस्तों को वन्द करती है। कफ के उपद्रवों को दूर करती है। प्यास को मिटाती है। जठरामि को प्रदीप्त करती है। ज्य रोग में लाम दानक है। यवा- और वायु गोला को भी फायदा पहुँचाती है। मेदे को ताकन देनी है।

रासायनिक विश्लेषण् ---

रासायनिक विश्लेषण करने पर इस वनस्पति में निम्न लिखित द्रव्य पाये गये।

- (१) इसे शिश्रल श्राइल (Essential oil.) १.२१ प्र॰ श॰
- (२) क्रिस्टालिन हाइड्रो कारवन (Crystalline Hydrocarbon) ३.४ प्र० सै॰
- (३) टेनिन सब्हटेंस (Tannine substance.) ६० प्रति सैंकड़ा।
- (४) गम मेस्टिक (Gum Mastic) ५ प्रति सै कड़ा

इसमें से इसे शियल आइल जो कि बाध्य किया द्वारा निकाला जाता है इलके हरे, पीले रग का होता है। इसमें तारबीन सरीला स्वाद और सुगन्य रहती है। इसमे पाये जाने वाले टेनिन्स पीले रंग के रहते हैं।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि कांकड़ाखिंगी आयुर्वे दीय, विकित्श शाशों में कई वर्षों से कफ में च्य और खांधी की उपयोगी आयिष मानी गई है। इसकी साधारण मात्रा २० प्रेन की है। यह शान्ति दायक एवम् सुगन्वित पदार्थों के सम्मेलन में दी जाती है। यूनानी हकीम इसे फ़फ़्फ़स की तकलीकों में, रक्तातिसार में और वमन में उपयोगी मानते हैं। यूरोपियन लें बक भी इस वस्तु का उल्लेख करते हैं, किन्तु इसके गुणों के विषय में उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही।

फुफ्फ़ की भीड़ाश्रों में यह अवश्य ही लामजनक है। इसका कारण यह है कि इसमें इसें-शियल आहल काफी मात्रा में मौजूर है। इसमें पाये जाने वाले टेनिन्स मी अपना संकोचक गुण दिख-लाते हैं, किन्तु यह पाया जाता हैं कि इस वस्तु की प्रशसा आवश्यकता से अधिक की जा रही है। इसे टरपेन्टाइन जाति के सकोच क पदार्थों में शरीक किया जा सकता है, मगर बिटिश फरमाकोपिया में सम्मत अन्य कफिन्सारक औषधियों की तुलना में यह अधिक लामजनक नहीं है।

सुश्रुत के मतानुसार यह वस्तु अन्य श्रीषियों के साथ सर्प श्रीर विच्छू के जहर को दूर करने के काम मे ली जाती है।

डाक्टर वामन गणेश देखाई के मतानुसार कफ रोगों के लिये काकड़ासिंगी बहुत उपयोगी वस्तु है। इस वस्तु के सेवन से श्वास निलंका की नवीन ख्रीर प्राचीन सूजन नष्ट हो जाती है। जमा हुआ कफ निकल जाता है और नया कफ पैदा नहीं होता। इपिकोना से मी कफ निकलता है, मगर नवीन कफ पैदा नहीं होता। श्वास-निलंका की श्लेष्म त्वचा पर इपिकोना की अपेदा काकड़ासिंगी का असर अधिक प्रभावशाली होता है। श्वास निलंका को स्जन से जो शिथिलता उत्तत हो। जाती है और जिससे खांसी होती है, वह काकड़ासिंगी के सेवन से बन्द हो जाती है।

श्रामाशय की दाह से जो उल्टी, हिचकी श्रीर श्रितिसार पैदा होते हैं, उसमे काकड़ा-सिंगी काफी लाम पहुँचाती है। बड़े मनुष्यों की श्रिपेता छोटे बच्चों के लिये यह श्रीषि श्रीर भी प्रभावशाली है। वगसेन के मतानुसार यह वस्तु समान भाग, मूली के वीज, शहद और घी के साथ में वच्चों की आच्चेपजनक खांसी में उपयोगी होती है।

उपयोग -

खांसी— काकड़ा िंगी श्रीर कटेरी को श्रीटा कर पिलाने से खासी दूर होती है।
बदहजरी—काकड़ािंसी श्रीर पीपर को पीसकर चटाने से हालमें की कमजोरी दूर
होती है।

श्रांव के दस्त — इसके सवा माशे चूर्ण को मलाई के साथ चटाने से श्राव के दस्त बंद हो जाते हैं।

> दमा—इसको और कायफल को शहद के साथ चटाने से दमें में लाम होता है। अतिसार—बेलगिरी के साथ इसके चूर्ण की फ़क्की लेने से अतिसार मिटता है।

वालरोग--काकड़ासिंगी, अतीस और नागर मोया, इन तीनों को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को ४ रती से ८ रत्ती की मात्रा में बच्चों को देने से ज्वर, अतिसार, खासी, दांत निकल ने के समय के उपद्रम, इत्यादि सब नष्ट होकर वच्चा हुष्टपुष्ट और तन्दुरूस्त रहता है।

काकड़ासिंगी नकली

नाम --

हिन्दी - काकड़ासिंगी नकली । वंगाल - काकडासिगी । पंजाव - होलारि,होलासिंग, रिखुल, काक्रिम, चोकलू । नेपाल - रिनबलाई । संयुक्त प्रान्त - अरखोल । तामील - करकड़ गचिगी । तेलगू - करकर अंगी । लेटिन - Rhus-Succedania (रस सेसीडेनिया)

वर्णन -

थह श्रीषि काश्मीर से लगाकर सिकिम तक के समशीतीष्ण प्रान्तों में २००० से ६००० फीट की ऊंचाई तक तथा भूटान श्रोर खासिया पहाड़ियों में पैदा होती है। यह एक मध्यम श्राकार का बृद्ध होता है जो २० फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते श्रीर इसकी शाखाएँ मुलायम रहता है। इसकी डालियों पर ६ से १२ इन्च तक लम्बी सीकों पर पत्तों के २ से लेकर ६ तक जोडे लगे रहते हैं। इसके पत्ते बरछी के श्राकार के श्रीर ४ इन्च लम्बे होते हैं। इसके फूल इसके पत्तों से करीब श्राघे लम्बे होते हैं। इसका फल दबा हुशा, चमकीला श्रीर हलके बादामी रंग का होता है। इसमें एक किसम का राल की तरह गोंद भी लगना है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत से इसके दरस्त का दूषिया रस बहुत दाहक होता है। इसकी चमडे पर लगाने से फफ़ेले उठ जाते हैं। हवीम लोग इसकी श्रम्ती वावड़ा िमी के बदले में इरतेमाल करते हैं। जापान के लोग इसके फलों को निंबोली के साथ कूट कर, उबाल कर, सांचे में दबाकर एक किस्म का मोम निकालते हैं जो जापान चेक्स के नाम से मशहूर है श्रीर जिसकी मोम बित्तिया बनाई जाती हैं।

काश्मीर में इसका फल ख्य रोग की बीमारी के लिये काम में लिया जाता है।

कोमान के मतानुसार इसकी शाखाओं पर पाई जाने वाली काँटे सरीखी वस्तु रक्तातिमार और आमातिसार से आकान्त बच्चों को दी जाती है। एक उत्तम सकोचक श्रीषि मानी गई है। इस वस्तु के इस्तेमाल से बहुत बीमार दुक्त हो गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार ईसके और असली काकड़ा सिगी के गुण समान हैं।

काकतुएडी

नाम--

संस्कृत- काकतुग्डी, रचपुष्पा, ढुग्बत्तुप, वनिष्चुल । हिन्दी--काकतुग्डी, कौवाडोड़ी। पंजाब--काकतुग्डी। वस्वई--काकतुग्डी, कुरकी। लेटिन--Asclepias Curassavica एसक्ले- पिश्रस कुरेसेविका)

वर्णन--

यह एक छोटी जाति की बहु वर्ष जीवी बनस्पति होती है। इसके पत्ते कनेर के पत्तों की तरह पतलें, िक्सी दार और दोनों किनारों पर तंग होते हैं। इसके फूल नारंगी रंग के होते हैं। इसका पत्र बन्द २'५ सेन्टिमीटर लंबा रहता है। इसकी पुष्प कटोरी २'५ मिली मीटर लम्बी होती है। इसका डोड़ा ७'५ से १० मिली मीटर तक चौड़ा होता है। इसके बीज गोल, गहरे बादामी और ५ मिली मीटर लम्बे होते हैं। इसकी जड़ें बारीक और गुच्छे दार होती हैं। इनका स्वाद कड़वा और तीखा होता है। अभैषि में इसकी जड़ें बारीक और फूल काम में आते हैं।

ग् ग् दोष और प्रभाव-

इस श्रौषिध की किया शरीर के श्रंदर इपिकेकोना (इमेटिन) की तरह होती है। इसी प्रकार श्राक (मदार) की जड़ श्रौर काकतुगदी की जड़ की किया भी करीब २ एक ही समान होती है। यह श्रौषिध बमन कारक श्रौर रक्तश्राव को रोकने वाली है। इसके सेवन से रक्त वाहिनी शिराश्रो का संकोचन श्रौर मोटी धमनियों का विकास होता है। हृदय पर यह श्रवसादक श्रसर करती है। छोटी मात्रा में यह श्रामाशय श्रौर यहत को उत्तेजना देने वाली पित श्रावक, स्वेदजनक, कफ्र श्रौर बड़ी मात्रा में वमन कारक, कृमिश श्रौर श्रानुलोमिक होती है। इसकी जड़ का चूर्ण पाव रक्ती से १ रत्ती तक कफ निकालने के लिये श्रौर ७ रत्ती से १५ रत्ती तक उल्टी होने के लिये दिया जाता है।

इस्की जड़ों का उपयोग इपिकेकोना के वदले में किया जाता है। रक्तश्राय वन्द करने के

लिये भी यह उपयोगी होती है। इसके पत्तों या फूलों को पीस कर लेप करते ही जखम से वहने वाला खून बन्द हो जाता है। इसमें से निकलने वाले दूध को जखम या व्रग्ण पर लगाने से वह सूख जाता है।

श्वाप नली के नवीन श्रथवा प्राचीन स्जन में इसकी जड़ को देने से कफ पतला होकर निकल जाता है और स्जन कम हो जाती है।

गायना में इसकी जड़ वम न कारक श्रौर विरेचक समकी जाती है। घवल रोग में इन्जेक्शेन द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।

गोल्डकास्ट में इसके पत्ते और फूल घावों के इलाज में काम में लिये जाते हैं। यह वनस्पित द्यय रोग में भी उत्तम मानी गई है। ववासीर और स्जाक में भी यह लाम दायक मानी गई है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह वमन कारक और रक्तश्राव रोधक है। इसमें ग्लुको-साइड (Glucoside) एरक्क्रेपिएडिन (Asclepiadin) श्रीर विन्सेटाक्सिन (Vincetoxin) पाये जाते हैं।

काकतेंदू

नाम ~

संस्कृत — काकति दुक, काकेन्दु, दीर्घपत्रक, जलजा, काकवी क, इत्यादि । हिन्दी — तें दू काकते दू, मकर तें दुआ, टेमरू, इत्यादि । वड़ोदा — टेमरग । वम्वई — टेमरू, तिवरनी, दुमरी । गुजराती — टमक्ग, टिबरनी, टूमरी, टमक्जा । मराठी — टेमरू, तें दू, काक तिवरनी । तामील — वरई, करून्दुम्बी । तेलगू — मिजगट, नलतुमिकी । उदू — आवनूस । फारसी — आवनूस । अरबी — आवनूस । लेटिन — Diospyros Melanoxylon. (हिन्नोस पायरस मेलेनोविमलोन)।

वर्णन--

यह वृ त स्थ्यप्रदेश, छोटा नागपुर, विहार, पश्चिमीय प्रायः द्वीप श्रीर शीलोन के जॅगलों में होता है। यह श्रावन्स की जाति का ही एक इत्त होता है। यह मध्यम श्रेणी का वृत्त है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की श्रथवा काली रहती है। इसकी कोमल डिएडयों पर क्याँ रहता है। इसके पत्ते ६ ३ से १५ से एटमीटर तक लम्बे श्रीर २ ५ से ७ से एटमीटर तक चौड़े होते हैं। इनकी नोक तीखी रहती है। इस पत्तों के पीछे ६ से लगाकर १० तक नसें रहती हैं। इसका फल टीमरू की तरह ही होता है। इसमें २ से लगाकर द तक गुटलियां रहती हैं। ये टीमरू की गुटलियों की तरह ही चमवती हुई होती हैं।

श्रीपि प्रयोग में इसकी छाल ही विशेष रूप से काम में श्राती है। गुगा दोप श्रीर प्रभाव —

श्राय्वेंदिक मत-श्रायुर्वे दिक मत से इसका फल कड़वा, क्सैडा, शीतल, पचने में इलका, चरपरा, मल रोधक, श्रीर श्रातों को किकोड़ने वाला होता है। पक्ने पर यह पित्त श्रीर वान को दूर करता है। यूनानी मत- यूनानी मत से इसके पत्ते मृत्रल, पेट के आफरे को दूर करने वाले, मृदु विरेचक, और रक्तश्राव रोधक होते हैं। ये नकसीर और रतोंधी में फायदा पहुचाते हैं। नेत्रों की ज्योति को सुधारते हैं तथा चत्तुरोग, केशरोग, दाह, खुजली, पुराने घाव और त्त्रय की ग्रथियों में लाभदायक है। इसके सुखे हुए फूल कामोदीपक, रक्त वर्धक, मृत्रल और श्वेत प्रदर में लाभदायक है। मृत्रकृच्छ, तिल्ली के प्रदाह, खुजली, रतोंधी और रक्ताल्पता में भी यह लाभदायक है।

इस वृत्त की छाल स्कोचक होती है। इस छाल का काटा शिथिलता प्रधान मन्दामि, रक्ता-तिसार श्रीर जीर्ण श्राम में पौष्टिक वस्तु के बतौर दिया जाता है। इसके छाने हुए जल से श्रांखे भोने से नेत्राभिष्यन्द रोग में फायदा होता है।

हानिग्वरगर के मतानुसार इकीम लोग इसके चूर्ण को चत्तुपटल के वृर्णों को दूर करने के काम में लेते हैं। इसकी छाल को कालीमिरच के साथ मिलाकर पेचिश के बीमारों को पिलाई जाती है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु अतिसार और अग्रिमाद्य में उपयोगी तथा पौष्टिक है।

काकनज (पनीर)

नाम -

हिन्दी - श्राकरी, विनपुतका, पनीर, कार्कंज । वस्वई - कार्कंज । वंगाली - श्रश्वगन्ध । पंजाब - खाम जारिया, खमजीरा, कुटिलाना। सिध - पनीरवन्द । तामील - श्रमुकुरा। तेलगू - पनेरू गदा। फारसी - काकजेहिन्दी, काश्रुनवा, पनीरवन्द । श्ररबी - काकजेहिन्द, जवजुल मिजाज। उर्दू - कार्कंज। लेटिन - Withania Coagulans (विठेनिया कोएगुलंस)।

वर्णन —
यह वनस्पति पंजाब, सतजल का किनारा, सिंध, विलोचिस्तान और अप्रगानिस्तान में पैदा
होती है। यह एक प्रकार का छोटा काड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी शाखाओं पर भूरा भौर पीला दआं
रहता है। इसके फूल गुच्छों में होते हैं। इसके पल छोटे, युक्त में हरे, फिर पीले और उसके बाद लाल
हो जाते हैं। ये देखने में मकोय के फल की तरह होते हैं।

गुगा दोष श्रौर प्रभाव —

इसके फल थाड़ी मात्रा में पाचक, मूत्र निस्सारक, वेदना नाशक और स्नेहन होते हैं। पाचन किया की विश्वति में और यक्तत के विकारों से पैदा हुई वदहजभी में इसके फल लाभदायक होते हैं। इनको अधिक मात्रा में लेने से ये वामक हो जाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल मीठा, घाव को भरने वाला और दमा, पित्त और पथरी को नाश करने वाला होता है। इसके बीज दुग्ध वर्षक और मूत्र निस्सारक होते हैं। कटिवात, चतुरोग और ववासीर में ये लाभदायक हैं।

इसके पके फल धातु परिवर्तक, मूत्रल, वेरनानाशक ऋोर शान्तिदायक होते हैं। यक्कत की पुरानी शिकायतों में ये बहुत उपयोगी माने जाते हैं।

सिंघ में इसके सुखे हुए फल पनीर जाफता के नाम ने वेचे जाते है। इन्हें मन्दागि श्रीर वात जिनत उदर शूल में काम में लिया जाता है। इनका शीत निर्यास स्वतंत्र रूप में श्रयवा सनवार के पत्तों के साथ में कड़ पीष्टिक श्रीविध की तरह उग्योग में लिया जाता है। इसके सूखे हुए फल पनीर के बनाने में, दूध जमाने के काम में लिये जाते हैं।

वम्बई में इसका फल रक्तशोधक माना जाता है।

हॉनिग्वर्गर कहते हैं कि इसके कड़ने पत्ते लुहानी लोगों के द्वारा ज्वर को दूर करने के काम में लिये जाते हैं।

लास वेता में इसका फल पोसकर उदरराज़ के इलाज में काम में लिया जाता है। इसकी लकड़ी दौत साफ करने के काम में ली जाती है इसका धुन्ना दौत के दर्द पर लगाया जाता है जिससे कि कृमि नह होते हैं। (इक्सबूलर)

डाक्टर चोपरा के मतानुसार यह वमन कारक, भादु परिवर्तक श्रीर मूत्रल है। यह दूध जमाने के काम में लिया जाता है।

काकपु

नाम---

मलयालम -काकपु । सिंहाली ---कोतला वेज । लेटिन--Torenia Asiatica. टोरेनिया एिट्याटिका ।

वर्णन-

यह वनस्पति दित् ए हिन्दुस्तान, सीज्ञोन, वरमा, जावा त्रोर चीन में पैरा होती है। इसके पत्तों के दोनों तरक रूद होते हैं। ये दो से लगाकर ३२ सेप्टिमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फिलया स्त्राती हैं जिनमें बीज रहते हैं।

गुग दोष और प्रभाव--

कर्नल चोररा के मतानुसार इस वनस्ति के पत्तें का रस सुजाक में ,लाभदायक होता है ।

काकमारी

नाम-

संस्कृत —काकमारी, काकन्नी, गरलफल । गुजराती-—काकफल, काकमारी । हिन्दी — जरमे ह, काकमारी । वंगाली —काकमारी । म राठी —का कमारी । कोकण —गरुइकल । पंजाब —ने य-मल, खूबेर । तेलगू - काकमारी । फारसी — महीजेहरेह । तामील —काकफुली । इंग्लिश —Crow Killer को किलर । लेटिन —Anamirta Cocculus एनामिस्टा कोक्यूलस ।

वर्णन-

यह वनस्पित खासिया पहाड़, श्रासाम, पूर्वी वगाल, उड़ीसा, कोक्रण श्रीर मलाया द्वीप समूह में पैदा होतो है। यह एक बड़ी माड़ीतुमा पराश्रयी वेल होती है। इसकी छाल खाकी रग की, खुरदरी श्रीर मोटी होती है। इसके पत्ते हृदय की श्राकृति के होते हैं। ये ऊपर से मुलायम श्रीर नीचे से फीके रग के होते हैं। इसके फूल ६ मिली मीटर के श्राकार के होते है। इसके पके हुए फल श्रपडाकृति, मुलायम श्रीर काले होते हैं। ये बहुत कड़वे श्रीर जहरीले होते हैं। फलों के सूखने पर मिरची सरीखे, काले बीज निकलते हैं।

गुगा दोष और प्रभाव-

इसके फल जहरीले होते हैं। ये स्नाद में कड़ने होते हैं। यूनानी मत से यह एक प्रकार की उत्तम कफ निस्तारक श्रोपिष है। यह श्रॅतड़ियों में से गेउ को दूर करती है। इसको श्राम-नात श्रोर प्रदाह पर लगाने के काम में लेते हैं। इसके कड़ने फल लेप के काम में लिये जाते हैं। यह लेप कृमिन्न श्रोपिष के रूप में लगाया जाता है। पुराने चर्मरोगों में भी यह लामदायक है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह क्रमिन श्रीर चर्मरोगनाराक है। कम मात्रा में देने से यह श्रन्न को पचाती है श्रीर कफ को निकाल देती है। श्रिषक मात्रा में देने से रोगी को वमन होता हैं श्रीर जहरीला श्रसर होकर वह वकने लगना है श्रीर वेसुध होने लगता है। शरीर में काकमारी की किया श्रातीम को किया से विज्ञ हुल विपरीत होतो है। इसिनेये कमी-कभी श्रातीम का विध उतारने के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है। रक्ताभि अरण किया पर काकमारी का श्रसर श्रातीम से विज्ञ हुल विपरीत होता है।

वगाल में इसके ताजा परते मोसमी बुखार में सुवाने के काम में लिये जाते हैं। सीलोन में इसके ताजा अलके को रगड़ कर सर्पदश पर लगाते हैं।

कोमान के मतातुसार इसके पीसे हुए बीजों को ३॥ माशे लेकर १ श्रींस व्हेसलीन में मिला कर नवीन दाद के ऊरर लगाने से दाद नष्ट हे. जाता है, मगर पुराने दाद पर इसका कोई श्रासर नहीं होता।

रासायनिक विश्लेपण -

इसके जहरीले गुण श्रौर श्रौषि शास्त्र में इसकी उपयोगिता दोनों ही इनमें पाये जाने वालें (Picrotoxin) पिक्रोटाविसन नामक पदार्थ पर बहुत अवलम्बित है। पिक्रोटाविसन के अतिरिक्त इसमें मिनिस्तरमाहन श्रौर पैटा मिनिस्परमाइन नामक दो पदार्थ श्रौर पाये जाते हैं। मगर वे ज्यादा लाम दायक नहीं हैं।

वर्ड़ वुड के मतानुसार इसके फल वहुत जहरीले होते हैं। ये पिक्रोटाविसन से परिपूर्ण रहते हैं। इन के प्रान्तः प्रयोग से मस्तिष्क और स्नायु मण्डल में, जलन ग्रीर ग्रान्तेप पैदा होना है। ग्रातः इनका

बाह्य प्रयोग ही करना चाहिये। रगड़ या ऐसे घाव जिनमें खून वहता हो इसको नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि उससे सारे शरीर में जहर फैल जाता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज ज्ञ्य रोग में रात में पसीना आने की वीमारी पर उपयोगी होते हैं 1 इनमें Picrotoxin (पिक्रोटाक्सिन), Coculin (कॉक्यूलन), Anamirtin (एनेमिरिटन) नाम के पदार्थ पाये जाते हैं।

काकमुलु

नाम-

मलायलम्—काकमुलु, काकुमुला । वरमा —साकौक, सुगौक । तेगेलाग —कमिट केवाग, सपीनीत । तेलगू —मुलुतिगे। लेटिन —Cassalpınıa Nuga (केसेलिनिया नुगा)

वानस्पतिक विवर्ण -

यह वृत्त पूर्व के उष्ण प्रान्तों में पाया जाता है।

यह एक बड़ा वृत्त है। इसका छिलटा खुरदरा, तन्तुवाला श्रीर पीले भूरे रंग का होता है। इसकी छोटी शाखाएँ गहरे हरे रंग की श्रीर मुलायम रहती हैं। इस पर काले श्रीर वाँके काँटे होते हैं। इसके पत्ते बड़े रहते हैं। ये विलक्षल मुलायम होते हैं। इसके फूल बड़े लम्बे र्मवरों पर रहते हैं। इसके पापड़े नोकदार व गहरे वादामी रंग के होते हैं। इसका पारड़ा ५ ७ से ६ ३ से० मी० तक लग्वा रहता है श्रीर ३ २ सेन्टिमीटर चौड़ा होता है। इसके वीजे करीव दो सेन्टिमीटर लम्बे वैंगनी वादामी रंग के होते हैं।

ग्ण-

इस वृत्त की जड़ें मूत्रल हैं। यह मूत्रारायं में पथरी की वीमारी में मुफीद बनाई गई हैं। इसकी लकड़ी का रस नेत्र रोगों में मीतरी एवं वाह्य रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसके भुं जे हुए फल भी इस उपयोग में ह्याते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। प्रथव के बाद में गर्भाशय को ताकत पहुँचाने के जिये इसके पत्ते प्रयोग में लिये जाते हैं।

डाक्टर चौपरा के मत के अनुसार इसकी जड़े मूत्रल पौष्टिक होती है। ये मूत्राशय की पथरी सम्बन्धी बीमारी में काम में ली जाती है।

🗸 काकली

नाम-

यूनानी -काकली ।

वर्णन--

यह एक प्रकार की रोइदगी [चुप] है। जो अश्नान की तरह होतो है। इसके पत्ने नरम

श्रीर छोटे होते हैं। यह रब्बी (गरमी) की मीछम में पैदा होती है। ऊंट इसे बड़े शीक से खाता है। शामी के मतानुमार यह एक नमकीन घास है जो बीरान श्रीर नमकीन जगह में पैदा होता है। गुरंग दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत —यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरके है। इसके प्रयोग से मेदे की कमजोरी और ढीलापन मिट जाता है, हृदय बलवान होता है, कमर का दर्द जाता रहता है, यह पित्त को दस्तों के जिर्ये बाहर निकाल देती है। इसको हरी हालत में खाने से स्नियों के दूध और पुरुषों के बीर्य की दृद्धि होती है। इसकी मात्रा १०॥ माशे तक है। (ख० अ०)

काकालिया

नाम-

यूनानी-काकालिया।

वर्णन —

यह एक तरह का छोटी जाति का पौधा होता है। इसके पत्ते सफेद और बड़े होते हैं। शाखा पत्तों के दरमियान से खड़ी होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत —इसकी जड़ को शराब में भिगो कर, मल छान कर पीने से खासी श्रीर फेफड़े की सख्ती मिटती है। इसके बीजों को पीस कर रोगन मोम में भिला कर मलने से एंडन श्रीर खिचायट मिटती है। (ख०श्र०)

काकावित

नाम--

कनाड़ी - तुरिबलंगी। मलयालम - काकावित । तामील - कलगइवित । तेलगू - इतुगेदुलगोंदि। लेटिन - Mucuna gigante 1 (मुमुना जायजेंटिग्रा।

यह वृत्त हिन्दुस्तान श्रौर मलाया के सामुद्रिक किनारों पर पाया जाता है। वानस्पतिंक विवरण ---

यह एक बड़ी जाति का बृज् है। इधका प्रकाड बहुत जँचाई तक पहुँचता है। इसकी शाखाएँ नाजुक और मुलायम होती हैं। इसके पत्ते काफी लंबे होते हैं। ये दोनों तरफ मुलायम रहते हैं। इसकी फिलायों के जगर कुछ पीला, बादामी कुआ रहता है। इसपर हाथ लगाने से यह अंग पर जलन करता है। इसमें २ से लगाकर ६ तक बीज रहते हैं।

गुरा — इसका छिलटा गठिये की शिकायतों में काम में लिया जाता है। इसकी सींठ के साय

मिलाकर आंग पर मसलने के भी काम में लेते हैं। यह पीसकर सोंठ के साथ में आमवात से पीड़ित आंगों पर लगाया जाटा है।

इसके पापड़े के अपर के काटे मलाया प्रायः न्दीप में विष के तौर पर काम में लिये जाते हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह आमवात में उपयोगी है।

काकोली

नाम--

संस्कृत- काकोली, धान शिखा, वयस्था, जीवन्ती, मधुरा, शीतपाकी, शुक्कचीरा, चीरा, धीरा, लवंगलता इत्यादि । हिन्दी-काकोली । वंगाली - काकल । लेटिन - Luvanga Scadens, (लवंगा स्केडन्स)।

वर्णन-

यह बनस्पित आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध अष्ट वर्ग की आट दिव्यौषिधयों में से एक है। अभी तक अष्टवर्ग की औषियां प्रायः अप्राप्य रहीं हैं और जो मिली भी हैं वे बहुत सन्दिग्ध हैं। आयुर्वेद के मतानुसार काकोली का कन्द शतावर की तरह कुछ स्थाम वर्ण को लिये हुए होता है। इसमें एक प्रकार का सुगन्धित दूध निकलता है। आधुनिक खोजों के अनुसार इसको लेटिन में "लवंगा स्केडन्स" कहते हैं और यह पूर्वी वंगाल, आसाम, खासिया पहाड़िया, चिटगाव और देहरादून के अपर हिमालय पहाड़ पर पैटा होती है।

यह एक प्रकार की काडीनुमा वेल है। यह काटेदार होती है। इसके पत्रव त वड़े और मुलायम रहते हैं ' इसकी पत्तिया वरछी आकार होती हैं। ये ७,५ से लगाकर २५ सेरिट मीटर तक लम्बी होती हैं। इसके सफेद फूल होते हैं। इसका फल गोलाकार होता है। यह कवृतर के अरडे से मिलता जुलता रहता है। उसमें १ से ३ तक बीज निकलते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव

श्रायुर्वे दिक मत— श्रायुर्वे दिक मत से काकोली शीतल, वीर्यवर्द्ध क, मधुर. घातुवर्द्ध क, कड़वी, कफ कारक, भारी तथा स्तय, पित्त, तृषा, रुधिरिविकार, रक्तिपित्त, दाह, व्वर, विप वायु श्रीर पित्त रोग को दूर करती है। यह वृष्य, अवस्थास्थापक, पाक श्रीर रस में स्वादिष्ट. वलकारक, शीतवीर्थ श्रीर जीवनपद है।

इसके फलों से एक प्रकार का सुगन्धित तेल जोिक श्रीर्थाध के रूप में भी काम में श्राता है नैयार किया जाता है श्रीर वह "काकला" के नाम से बंगाल के बाजारों में विकता है।

इसकी जड़ श्रीर इसके फल दूसरी श्रीपिधयों के साथ सर्प श्रीर विच्छू के विष को दूर करने के काम में लिये जाते हैं। मगर केस श्रीर महस्कर के मनानुसार ये दोनों ही वस्तुए सर्प श्रीर पिच्छू के विष के तिये निरुपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु बिच्छू के विष में उपयोगी है।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह श्रीषिष बुखार को मिटाती है। तपैदिक में लाभदायक है। कमजेरी को दूर करती है। श्रीर "इस्तस्का ज्की" जो कि जलोदर ही की एक किस्म होती है उसमें बहुत फायदा पहुँचाती है। (ख॰ श्र॰)

काखश

नाम-

पंजाब- काखश, दिश्रो, काकेई, ल्ंगार । चाइनीज- चुराह । मलाया- कीट । मलाय- लम- तिव । तामील- परनइ । लेटिन - Pteris Aquilina (टेरिस एक्विलिना) चटपत्ति स्थान-

यह वनस्रित आर्कटिक कटिवन्ध व दित्त्ण अमेरिका के कुछ उष्ण भागों को छोड़ कर प्रायः सारे संसार में होती है।

वानस्पतिक विवरण-

इसका पाताली धड़ मोटा होता है। यह जमीन में फैलता है। इसकी गठानें लम्बी चौड़ी रहती हैं। गुरा —

इसकी गठाने सकोचक श्रीर कृमि नाशक मानी जाती है।

इसकी गठाने व जड़ का काढा तिल्ली व अन्य उदर रोगों के कारण पैदा हुए विकारों में देने के काम में लिया जाता है।

डॉक्टर चोपरा के मतानुसार इसकी गठाने सकोचक और कृमिनाशक हैं।

कांगनी

नाम -

सरकृत — चिनका, कगु, पीतरान्दुल, कगुनिका, कंगुनी, प्रियंगु । हिन्दी — कांगनी, वरितया, कालाकांगनी, कंगु कौनी । चम्बई — कग, कांगनी, कोराकग, बावनी । चुन्देलखण्ड — काछुन । बरमा — पुकि । मध्यप्रदेश — कुंगनी, राला । काश्मीर — पिंगनिशालि । कुमाऊ — चिना, गदरा, मिन्दग, मुदुवा, शगुरा । मराठी — चेना, कांग, कंगु, राल । पंजाव — चांदलकांगनी, चूर, गाल, हस्वेतकांगनी । तामील — तेनई । तेलगू — शाक, शालि । सिन्ध — किरंग । अरवी — दुखन । फारसी — गाल । लेटिन — Setaria Italica (सेटेरिया इटालिका) ।

वर्णत —

यह वस्तु गरम प्रदेशों में पैदा होती है। यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। यह हिन्दुरतान में

वहुत स्थानों में वोई जाती है। यह यहा का एक उत्तम खाद्य पदार्थ है। इसके यूप, पूरी, कचोरी,

इत्यादि अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं। इसके पत्तों का शाग बनाया जाता है। १०० तोले कॉगनी में प्रायः ७३ तोले मेदा और ३ तोले तेल निक्लता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति मृतु, तिक्त, मज्जावर्धक श्रीर कामोद्दीपक श्रीर किन्यत पैदा करनेवाली होती है। जलन श्रीर इस्थि भंग में यह लाभदायक है। गर्भवती के गर्भाशय को यह शान्ति देती है।

प्रसन नेदना को कम करने के लिये, यह एक उत्तम घरेलू श्रौषधि मानी गई है। यह मूत्रल श्रीर सकोचक होती है। श्रामनान में इसका बाह्य प्रयोग किया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषि मूत्रल, श्रौर सकोचक होती है। यह श्रामवात में काम मे ली जाती है।

डपयोग--

गठिया—इसका लेप करने से गठिया की पीड़ा मिटती है।

मूत्र वृद्धि—इसको श्रीटाकर पिलाने से मूत्रवृद्धि होती है।

श्रातिसार—इसकी फक्की लेने से श्रातिसार में लाम होता है।

कर्णारोग—इसकी रज को कान में बुरकाने से कान का वहना मिटता है।

कांगने त्री

नाम---

संस्कृत- कांगचेत्री।

वर्णन--

रसेंद्र चूडामिण नामक प्रत्थ में लिखा है कि कागचेत्री वनस्पति की लता होती है। यह छत्री के ग्राकार की होती है श्रौर इसको तोड़ने से इसके ग्रान्दर दूध निकलता है। इस लता की जड़ में एक कन्द होता है।

उपरोक्त वर्ण के िवाय इस वनस्पति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे देखने में नहीं श्राई। न हमें इस बात का ही पता लगा कि इस वनस्पति के दूसरी भाषात्रों में क्या नाम हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

कागत्तेत्री यथा नामा, श्रौषधि परम शुभः । तस्य स्पर्शस्य मात्रेण, वध्यते स्त राजकः ॥

श्रर्थात् कागचेत्री नामक वनस्पति इतनी प्रमावशाली होती है कि उसके रस का स्पर्श होने ही पारे की गोली वन्य जाती है। इस तग्ह से बन्धी हुई पारे की गोली को तावे अथवा चांदी के रस में डालने से उसका होना हो जाता है। इसी प्रकार इस गोली को मुंह में रख कर स्त्री सम्मोग करने से श्रात्यन्त स्तम्भन होता है।

उपरोक्त बातों में सत्य का क्तिना अंश है यह कुछ नहीं कहा जा सकता।

कांजी

नाम---

हिन्दी, उर्दू, गुजराती-काजी।

वर्णन-

भाव प्रकाश में लिखा है कि इर विस्म के गल्ले को उवाल कर उसके ऊपर का पानी लेकर, उससे काजी बनाई जाती है। खजाइनुल अदिविया के लेखक इसके बनाने की तरकीय इस तरह लिखते हैं।

"श्राग पर थोड़ा सा जीरा श्रीर लक्ष्मन तथा थे.डा सा सरसों या राई का तेल डाल दें जिससे धुश्रां निकलने लगे। उस धुए पर एक मिट्टी के बरतन की श्रींघा रखदे। फिर राई, नमक, श्रजन्वायन व जीरे को पीसकर पानी में मिलाकर उस बरतन में भर रें श्रीर उसका मुंह बन्द करके धूप में रखदें जिससे उसमें खमीर पैदा हो जाय। यह गरमी के दिनों में जल्द तैयार होती है। सरदी में दुछ देर लगती है। यह जितनी पुरानी पड़ती है उतनी ही श्रच्छी होती है।

√ का जी दो प्रकार की होती है, एक देशी श्रीर दूसरी विलायती। विलायती काजी को बनाने की तरकीब इस प्रकार है।

"जी का आटा और पोदीना दोनों लेकर पानी में मिला धूप में रखकर खमीर उठाले । फिर उसकी रोटी बनाकर तदूर या तवे पर पका लें। फिर उसका जितना बजन हो उसी के बगबर माधा आवेकाम या फ्रोजिज (?) या इसी किस्म का नमक, चौथाई हिस्सा सौंफ और थाड़ी अजमोद, दालचीनी और लोंग मिलाकर सब चीजों को पानी में तरकर के २० दिन तक धूप में रखदें और वार बार किसी चीज से हिलादिया करं तथा थोड़ा पानी भी डाल दिया करें। जब सब चीजें काली पड जांय और उनमें से बदब निकलने लगे तब उन्हें पानी में घे हकर छान लें और बोतलों में भर ले । इन बोतलों को फिर धूप में रखे और रोज हिलाते रहें। बाद में उपयोग करें। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव -

आयुर्वेद के मत से काजी कब्ज को दूर करनेवाली, गरम, भूख लगानेवाली, पाचक श्रीर इलकी होती है।

यूनानी मत से देशी काजी सर्व और तर है और विलायती काजी तीसरे दर्ज में गरम और खु: क है। हिन्दी काजी कफ, पित्त, पेट का दर्व, पेट का फ़लाव और किन्जयत को मिटाती है। इसकी

बदनपर मलने से गर्मी और बुखार जाता रहता है। उर्द वगैरे के बड़ा से जो कां गी बनाई जाती है वह ज्यादा मुकीद और इलकी होती है।

विलायती काजी पाचक, भूख बढ़ानेवाली और किन्जयत को दूर करने वाली होती है। यह शरीर की विषेती सामग्री को बाहर निकालती है। मेदे के कीड़ों को नष्ट करती है। ववासीर में भी मुफीद है। यह श्रातों को खुरक करती हैं जिससे श्रांतें कमजार होती हैं।

काजू

नाम-

संस्कृत-श्रमिक्तत, श्रदकर, गुच्छपुष्प, कज्क, पृथकवीज, उपपुष्पिका । हिन्दी-काज्। मराठी-काज्, कजुकावि । गुजराती-काज्। बंगाल-काज्, हाजली वदाम । कनाङ्गे-गेदवीज । तामील-श्रादेमा । तेलगू-जिडीमामिडी । लेटिन-Anacardium Occidentale (एनाकार्डि-यम श्रांक्सिडेंटल)

वर्णन -

काजू का मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका का उष्ण किटवन्थ है। मगर कई वपों से यह भारत वर्ष के साम्रद्रिक किनारों पर मी बहुतायत से पैदा होती है। इसका वृद्ध छोंटे कर का होता है। इसकी शाखाएं मुलायम रहती हैं। इसके पत्ते १० से लगाकर १५ से०मी० तक लम्बे और २ द से ७ ५ से०मी० तक चौड़े लिरनी या कटहल के पत्तों की तरह होते हैं। इसके एक प्रकार गोंद भी लगता है जो पीला या कुछ ललाई लिये हुए रहता है, इसके फल सरदी के दिनों में मेवे के रूप में सारे भारतवर्ष के बाजारों में विकते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत —श्रायुवे दिक मत से यह फल कसैला, मीठा श्रीर गरम होता है। वात, कफ, श्रबु द, जलो र, ज्वर, वृण, घवलरोग श्रीर श्रन्य चर्मरोगो को यह दूर करता है। यह कामोदीपक श्रीर कृमि नाशक होता हैं। पेविश, ववासीर श्रीर भूख की कमजोरी में यह लामदायक है।

इसके छिलटे में धातु परिवर्तक गुण रहते हैं। इसकी जड़ निरेचक मानी जाती है। इसका फल रक्तातिसार को दूर करने वाला होता है।

इसके छिलके से एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है जो दाहक होता है और शरीर पर लगाने से फोला पैदा कर देता है। इसे कोट, दाद, वृण, श्रीर अन्य चर्म रोगों पर लगाने के काम में लेते हैं। इसके १०० तोले छिलकों में २६॥ तोला तेल निकलता है। इसका रंग काला श्रीर स्वाद कड़वा होता है।

यूरोप में इसके बीज कीप का तेल कृमिनाशक वस्तु के तीर पर काम में लिया जाता है। डॉक्टर मुडीन शरीफ के मतानुषार इसका मगज पीटिक, शान्तिदायक ग्रीर स्निग्घ वस्तु है। यह कमजीर रोगियों की जो वमन के रोग से पीड़ित हो, खाद्य के रूप में दिया जाता है। इसके साथ में "एविड हाइड्रो विएनिक्ष" (Acid Hydrocyanic dil) भी दिया जाता है। काजू का तेल विष प्रति रोधक भी है। यह पेट और आंतों के ऊपर जमकर विषजनित प्रदाह से रज्ञा ही नहीं करता है बिक्क उसकी तेजी को नष्ट कर देता है। यह कई प्रकार के लेप और बाह्य प्रयोगों के लिये उत्तम वस्तु है।

श्रमेरिकन जरनल फारमोकोपिया (१८८२) के अनुसार इसके छिलके के नीचे एक काला पदार्थ रहता है जिसे कारडोल (Cardol) कहते हैं। वेसीनर के मतानुसार कारडोल का इंजिक्शन जानवरों को कियाहीन करने वाला और उनकी श्वास किया को नष्ट करने वाला होता है। यदि यह कपड़े पर लगा कर सीने पर निपका दिया जाय तो १४ घएटे में छाला पैदा कर देता है।

यूनानी मत --यूनानी मत से यह मेवा गरम और तर होता है। यह शरीर को मोटा करता है, दिल को ताकत देता है; कामोदीपक है, वीर्य को बढाता है, गुदे को ताकत देता है और दिमाग के लिये मुक्तीद है। अगर इसका वासी मुंह खाकर थोड़ी सी शहद चाटले तो दिमाग की कमजोरी मिट जाती है। सर्द और तर मिजाज वालों के लिए यह भिलामे के समान लाम दायक है। (ख०अ०)

गोल्डकास्ट में इसका छिलका और इसकी पत्ती दांतों की पीड़ा और मस्डे। के स्जन में काम में ली जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा घातु परिवर्तक और संकोचक है। इसका फल कोढ़, व्या पर लगाया जाता है। यह प्रदाह को मिटाने वाला है। इसमे कारडोल (Cardol) और (Anacardic Acid) नाम के तत्व पाये जाते हैं।

उपयोग-

श्रारीर के मस्से--शरीर पर जो छोटे ? काले मस्से हो जाते हैं उनको जलाने के लिये इसके छिलकों का तेल लगाया जाता है।

त्वचा की शून्यता — कोढ़ से पैदा हुई त्वचा की शून्यता भी इस तेल के लगाने से मिटती है बिवाई — इसके छिलकों का तेल लगाने से पैरों के अन्दर फटी हुई बिवाई मिट जाती है।

उपद्श — उपदश से पैदा हुए फोडे या लाल चहों को मिटाने के लिये इसका तेल लगाना चाहिये।

नोट-इसके छिलकों का तेल बहुत दाहक श्रौर फोला उठाने वाला है। इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये।

कांटा चौलाई (कांटाभाजी)

नाम--

संस्कृत —बहुवीर्य, तन्दुला, तन्दुलीबीज, विपन्न, कडेरा, इत्यादि । हिन्दी —कांटा चौलाई, छोलाई । कटेनतिया । बगाली-कॉटानतिया, कॅट गरीस । गुजराती —काटाडो डॉमो । मराठी —चनलई,

कंटीमाजी, तन्दुलिरा, कांटेमाठ । तामील-मुलुकिरइ । तेलगू -नलदोगिल । लेटिन -Amaranthus Spinosa (एमेरॅंथस रिग्नोसा) ।

वर्णन -

यह चौलाई नामक तरकारी ही की एक जाति होती है। पर इसके पौवे पर कांटे होते हैं। इस पौधे का तना लाल रंग का होता है। इसके पत्ते चौड़े, लम्बगेल ख्रीर लम्बे डठलवाले होते हैं। इसके फूल पीलापन लिये हुए लाल रंग के होते हैं। वर्षा मृतु में यह वनस्पति अगने आप थोकबन्द पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत - आयुर्वे दिक मत से यह वनस्पति शीतल, मूत्रल, लयु, गर्माशय की वेदना को दूर करनेवाली, दूध बढ़ानेवाली, गर्भाशय को शक्ति देनेवाली और विपनाशक होती है।

डॉक्टर वामन गर्णेश देसाई का मत है कि अत्यार्तव अर्थात् मेनीरोजिया के ऊपर यह वनस्पति अंभेजी श्रीषधि अर्थट के समान ही काम करती है। इससे गर्माशय का शूल वन्द होता है श्रीर रक्त का वहना बन्द हो जाता है। इस श्रीषधि के वरावर आवला, अशोक की छाल श्रीर दास्र- हल्दी मिलाकर देने से यह लाम श्रीर भी जल्दी होता है। श्वेत प्रदर में इसको श्रीर हीरा-वोल को वरावर मिलाकर देने से जल्दी लाम होता है। जिन स्त्रियों को गर्मपात होने की आदत हो जाती है, उनको रजोदर्शन के समय ४।५ दिन तक इसका क्वाथ देने से गर्मपात का होना एक जाता है। बद गाठ श्रीर कठमाला पर भी इस श्रीषधि की जड़ का लेप करने से लाम होता है।

युजाक की पहली श्रीर दूसरी श्रवस्था में भी यह श्रीषि वड़ी लाभदायक है। इसकी जड़, मुलेठी श्रीर श्रपामार्ग को समान माग लेकर उसका क्वाथ निजाने से मूत्र दृद्धि होकर सुजाक नष्ट हो जाता है।

मेडागास्कर में इसकी जड़ मूत्रल, मृदु विरेचक और दूध बढ़ाने वाली सममी जाती है। इसका काढ़ा मूत्रावरोध के लिये काम में तिया जाता है। इसकी जड़ को या इसके पत्तों को पानी के साथ पीस कर खुजली और फोड़े फुन्सियों पर लेप किया जाता है। इसकी जड़ की राख उपदंश के घावों में लाभदायक है।

लारियूनियन में यह वनस्पति ज्वर निवारक और मूत्रल वस्तु की तरह काम में ली जाती है। इस की कड़ अत्यधिक रजः आव में चूसी जाती है और इसका कादा भी पिया जाता है।

सुजाक और पेशाब की जलन पर इसकी जड़ बहुत फायदा करती है। इसके सम्बन्ध में यह श्रीष्धि एलीपैथिक फरमाकंषिया में भी सम्मिलित करली गई है।

उदर शूल पर भी इसकी जड़ फायदे मन्द है और सी। के विष पर भी यह सारा पौधा उप-योगी माना जाता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह श्रोविध श्रत्यविक रजःश्राव, सुजाक, खुजली श्रोर सर्पदश में काम में ली जाती है।

उपयोग —

सर्पविष - इसके पचाग का रस पिलाने से सर्प विष में लाभ होता है। बिच्छू का विष-इसकी जड़ को पानी में विस कर लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। नकसीर - इसके और नीम के पत्तों को पीस कर कनपटी पर लेप करने से नाक से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है।

पथरी - इसका शाग खिलाने से पथरी गल जाती है।

नारू-इसकी जड़ को पीसकर नारूरर वाधने से नारू गलजाता है।

सकड़ी का विष--इसके पत्तों को पानी के साथ पीछ कर लेप करने से मकड़ी का विष दूर होता है।

रक्तपित्त-शहद के साथ इसका अवलेह बनाकर चटाने से रक्तपित्त मिटता है। इसके ऋिरिक्त ऋत्यधिक रजःश्राव, श्वेत प्रदर, सुजाक, फोड़े फुंसी इत्यादि रोगों पर इमका उपयोग करने की विधि ऊपर लिखी जा चुकी है।

कांटोसरिये।

नाम~

अफगानिस्तान-पलासा । विलोचिस्तान-पलास, पलासा, फुलाव । सिलोन-फुलि । गुजरात -काटोसारियो। पंजाब -फुलाई, फुलई । लेटिन -Acacia । Modesta (एकेशिया मोडेस्टा)

उत्पत्ति स्थान-

हिमालय की तलहटी में, पजाब से पूर्व में जमना तक ४ हजार फोट की ऊ चाई तक, वजीरीस्तान और बिल्चिस्तान में।

वातस्पतिक विवरण —

यह एक छोटा मध्यम श्रे खी का वृत्त है। इसके काटे भी होते हैं। इसके फूल फीके रग के श्रीर सफेद रहते हैं। इसके पापड़े पतले, चपटे श्रीर सफेद होते हैं। इनमें तीन से लगाकर पांच तक बीजे पाये जाते हैं।

ग्या--

इस वृद्ध से एक प्रकार का गोंद पाया जाता है, जिसे कि पेशावर की व्हेली के लीग बर्ल-वर्धक सममते हैं। (वेला)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका गोंद बलवर्धक है।

कांटासलाई

नाम--

यूनानी--कांटा सलाई।

वर्णन --

यह पौधा गज भर ऊंचा होता है। इसकी शाखाओं के सिरे पर काटे होते हैं। पत्ते लाल मिर्च के पत्तों की तरह, मगर उनसे खरदरे होते हैं। फूल पीले, चग्पा के फूलो की तरह मगर उनसे छोटे होते हैं।

गु ग दोष और प्रभाव-

इस वनस्पित का स्वभाव सर्व और खुशक है। यह खासी, बुखार और पेचिश में मुफीद है।
जिस औरत को सन्तान न होती हो और मासिक धर्म के समय गर्भाशय में दर्द होता हो, उसे
इसके मुडी भर पत्तों का रस निकाल कर ४ तोले दही में मिलाकर तीन दिन तक भूखे पेट देना
चाहिये और इस असें में विना नमक की रोटी दही के साथ खाना चाहिये। इसके प्रयोग से गर्भाशय के
दोष मिट कर गर्भ स्थित हो जाता है। (ख०आ०)

काठ श्रामला

नाम--

संस्कृत-गगेरक, कर्क, कर्कफल, कर्कट इत्यादि । हिन्दी--ककरोल, गगेरुश्रा, काठ श्रांवला, गुलकाकरा । वंगाली-काठ श्रायला, गुलकाकरा । गुजराती -कर्पट । उर्दू--काकरोल । लेटिनMomardica Cochinchinensis (मोमोर्डिका कोचिनचिनेनसिस)

वर्णन -

काठ श्रावला के वृत्त प्रायः सारे भारतवर्ष, मलाया, चीन श्रीर पिलिपाइन्स द्वीप समूह में होता है। यह एक मजवृत काड़ होता है। इसकी जड़े गठानदार होती हैं। इसका पिंड भारी होता है। इसके तन्तु सीचे होते हैं। पने काफी लम्बे, चौड़े श्रीर कुछ कटे हुए, तीखी नोक वाले श्रीर मुलायम होते हैं। इस पर नर श्रीर मादा दोनों तरह के फूल श्राते हैं। इसका फल गोल, नुक्कीदार, लाल श्रीर दलदार होता है (इं० मे० श्रांट्स)

गुगा दोष श्रीर प्रभाव --

श्रायुवै दिक मत— श्रायुवै दिक मत से इसका कचा फल हाही, खटा, हल्का, गरम, जुषा-वर्द्ध श्रीर पित्तकारक होता है। इसका पक्का फल मीठा, चिकना, कसैला श्रीर कफ, वात-नाशक होता है।

यूनानी मत - यूनानी मत से इसके बीज खासी श्रीर सीने की शिकायतो में मुफीद होते हैं। येगर्भाशय को उत्तेजना देते हैं। इसके बीज खासी ऋौर सीने के तकली कों में मुफीद माने गये हैं। इनको पीस कर एक गरम पदार्थ तैय्यार किया जाता है जो कि बंगाल में जाल के नाम से मशहूर है। इस वस्तु को गरम घी के साथ मिलाकर प्रसव के बाद में स्त्रियों को दिया जाता है।

इरडोचायना में इसकी जड़ें श्रामवात श्रीर छोटे श्रगों की सूजन पर दी जाती हैं। इसके बीज फोड़े, नासूर श्रीर गठानों पर सुफीद माने जाते हैं। ये फोड़े को पका कर रोगी को तसल्ली देते हैं।

चीन में इसके बीज मृदु विरेचक माने जाते हैं। ये अबुद और फीड़ों के इलाज में काम में लिये जाते हैं। यक तुर्श तिल्ली की पीड़ा में भी यह लाम दायक है। (इ० मे० आट्स)

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि श्रिष्ठ प्रवर्द्धक श्रीर उत्तेजक है। यह खांसी के रोग में मुफीद है।

काठगूलर (कठूमर)

नाम--

संस्कृत — काकोतुम्बरिका, खरपत्रिका, फलगुविटका इत्यादि । हिन्दी — कठूमर, गोवला, कठगुलरिया । बंगाली – काकडूमर । मराठी – कालाकमर । गुजराती – जंगली श्रंजीर, टेड्कमरो । फारसी –
श्रंगीरेदस्ती । श्ररवी – तनवरिं । खेटिन — Ficus Hispida (फिक्स हिसपिडा)
वर्णन —

यह वनस्पित सारे भारतवर्ष और सीलोन में पैदा होती है। यह गूलर की जाति का एक वृक्ष होता है पर इसके पने गूलर के पनों से बड़े होते हैं। इसकी छाल पतली, खुरदरी और भूरे रंग की होती है। गूलर की तरह इस वृक्ष के फूल नहीं आते, शाखाओं में ही इसके फल लगते हैं। इसके पत्तों को छूने से हाथ में खुजली होने लगती है। इसके पन्ते और डालियों को तोड़ने पर उनमें से दूध निकलता है। इस औषधि के पौधे २ से ३ हाथ तक ऊंचे रहते हैं। इसके पन्ते की लंबाई १ से १॥ फुट तक और चौड़ाई आधे से पौन फुट तक होती है। पत्ते खरदरे होते हैं इस के फल अंजीर या गूलर के पल की तरह होते हैं और माड में से फूटते हैं। इस की जड़ त्री और मधुर, पत्ते त्रे और फल त्रे होते हैं।

गुगा धर्म और प्रभाव --

श्रायुवे दिक मत--श्राधुवे दिक मत से यह वस्तु शीतल, कड़वी श्रीर करीली होती है। यह सकोचक श्रीर रचातिसार में लाम पहुँचाती है। चर्मरोग, रक्तिपिच, कफ, श्वेतकुष्ट, पांडुरोग, ववासीर, कामला श्रीर सूजन में यह लामदायक है। इसका फल मीठा, सुस्वादु, शीतल, तृप्तिकारक, कामोदीपक पचने में मधुर, वातकारक श्रीर ग्राही होता है। यह माता के रहनों में दूध पैदा करता है।

यूनानी मत-- वस्तानी श्रंजीर से यह जङ्गली श्रञ्जीर बहुत तेज श्रौर सख्त होता है। इसका लेप सफेद हाग, स्याह दाग श्रौर दाद में मुपीद है। इसके पत्तों को पीस कर तलुशों श्रौर मस्तो पर लगाने से बड़ा लाभ होता है। सिर की गंज पर इसके कचे फलों को सिरके श्रौर नमक के साथ लगाने से लाम होता है। इसका दूध जहरीला होता है, इसलिये इसका उपयोग समक बूक्त कर करना चाहिये।

डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसके फल, बीज और छाल एक उत्तम वमनकारक श्रीषधि है।

बनावटे ---

इसका चूर्या, क्वाथ और आसव ये तीन बनावटें विशेषरूप से प्रयोग में आती हैं।

चूर्या— इसकी जड़ को पीठकर कपड़छान करके उस चूर्या को इसके पचाग के स्वरस की तीन भावनाएँ देकर तैयार करना चाहिये।

क्वाथ— इसकी जड़ २. तोला लेकर स्वा पात्र पानी में रात के। मिटी के वरतन में भिगो देना चाहिये सबेरे उसे उनालकर जब चौथाई पानी रोष रहे तब छानकर एक तोला शहद मिलाकर शीशी में भर लेना चाहिये। इसको दिन में तीन वार पिलाना चाहिये।

गोली—इसकी जड़ दस तोले, मुलेठी पाच तोला, त्राकड़े (मदार) के सूखे फूल एक तोला लीग एक तोला त्रौर कालीमिरच एक तोला। इन सबका कपड़छन चूर्ण करके बिद्या शहद में डेढ़ डेढ़ माशे की गोलिया बनालेना चाहिये। इसकी मात्रा दो से चार गोली तक की है।

श्रासव-काठगूलर की जड़ १४० तोला, मुलेठी ४० तोला, बेल की जड़ १० तोला। श्रद्धसे की जड़ दस तोला, गोखरू दस तोला। इन सबको जौकुट कर के २५ सेर पानी में श्रौटाना चाहिये। जव १२॥ सेर पानी रह जाय तब उसको छानकर उसमें कवाब चीनी तीन तोला, सोठ तीन तोला, पीपर तीन तोला, मिरच तीन तोला, जायफल तीन तोला, चन्दन का बुरादा तीन तोला, चित्रकम्ल तीन तोला, लौग तीन होला, कालीदाख ६५ तोला, श्रौर धावड़ी के फूल २५ तोला। ये सब क्टकर मिला देना चाहिये। इनके साथ पाच सेर गुड़ मिलाकर खूब हिला देना चाहिये। पीछे चीनी की बर्नियों में भरकर २० दिन तक पड़ा रहने देना चाहिये। तब श्रासव तैयार हो जायगा।

चपयोग -

रक्तिपित्त ऋौर वदासीर— इसका ऊणर वताया हुआ चूर्य तीन माने शहद और घी के साथ चटाने से, अथवा इसके आसव के प्रयोग से भयंकर रक्त पित्त (शरीर के चाहे जिम अग से वहनेवाला खून) रुकता है। ववाधीर का दर्द मिटता है। खून को वन्द करने में यह चीन वहुत ही अक्तीर है। १५-२० दिन तक उपयोग करना चाहिये।

पाड् ऋौर कामला - इसके श्रासव के साथ तीन मारो कुटकी का चूर्ण दिन ने दो वार देने से पाडुरोग श्रौर कामला मिटता है। रक्त विकार - इसका कादा अथवा आसव एक मास तक पीने से खाज खुजली, फोड़े फ़ंसी, दाद, खून की गरमी वगैरह तमाम त्वचा के रोग मिटते हैं।

सुजाक श्रीर प्रमेह—इसके क्वाय श्रीर श्रासन के सेवन से पेशाब के तमाम रोग, सुजाक, जलन, वीर्यश्राव श्रीर पित्त प्रमेह मिट जाते हैं। मूत्रनाली साफ होती है।

खांसी—इसकी उपर लिखी हुई गोलियों के सेवन करने से इर तरह की खाधी, छाती का दर्द श्रीर छाती की जलन मिटती है। इरें के चूर्ण के साथ इन गोलियों के सेवन करने से बैठा हुआ कंठ खुल जाता है। इसने आसव का मंद्रर के साथ सेवन करने से ज्वय रोग में भी लाभ होता है।

गर्मिणी की उवाक- इसकी ऊपर बताई हुई गोलियों के सेवन करने से गर्मिणी को होनेवाली उवाक और उलटिया मिट जाती हैं।

दुए वृगा— न भरनेवाले घाव श्रौर वृगों में इसकी जड़ का चूर्ग दबाने से श्रौर इसके क्वाथ से उनको धोने से घाव भर जाते हैं।

विस्फोटक— इसकी जड़ को जलाकर, उसकी राखकर उस राख को इसके पचाग के काढ़े की चार भावना देकर उस राख को सुखाकर १०० बार धोये हुए घी में उस राख को मिलाकर मलहम बनालेना चाहिये। इस मलहम में जितना इसका वजन हो उससे आधी शेड़ी के (एक जानवर होता है, जो जंगल में रहता है उसपर लम्बे लम्बे काटे होते हैं) काटों की राख मिलाकर भयकर विस्फोटक, नासर, भगदर इत्यादि दुष्ट वृश्ों पर लगाने से आश्चर्यजनक लाभ होता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह श्रौषधि विरेचक श्रौर वमनकारक है। इसमें सेपानिन (Saponin) नामक पदार्थ पाया जाता है।

ज्वर -- इसकी छाल के चूर्ण को १ माशे से २ माशे तक की मात्रा में दिन में तीन-चार बार देने से बारों से आने वाला ज्वर मिट जाता है।

गाँठ—इसके फलों का पुल्टिश बना कर बद गाठ पर बाधने से लाभ होता है।
गर्भपात—इसके फलों को खाने से गर्भपात का होना बन्द हो जाता है।

प्रदर — इसके फलों के चूर्ण में बरावर शकर और शहद मिला कर मोदक वाध कर खिलाने से प्रदर रोग मिटता है।

कुत्ते का विष—इसकी जड़ और घत्रे के बीजों को चावलें के पानी के साथ पीसकर पिलाने से कुत्ते का जहर उत्तर जाता है।

व्यन — इसके पके हुए फले। के बीजों का चूर्ण चार मारी की मात्रा में गरम पानी के साथ देने से बमन हो जाती है।

प्रमेह-इसकी दड़ी जाति के पल के सेवन से प्रमेह श्रीर रत्त-प्रदर में लाभ होता है।

कादिकपान

नाम -

संस्कृत — ग्रश्वकातरी । वस्वई — कादिकपान, वादर, वाशिव । सराठी — ग्रश्वकत्री, वािंघ । कनाड़ी — मरचपरिके । मलयालम — पन्निकलहेनुमरवला । लेटिन — Polypodium quercifolium (पोलीगोडियम क्वरिकोलियम) (2) Drynaria quercifolium (ड्रायनेरिया क्वरिसी फोलियम) ।

वर्णन —

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पहाड़ों की नीची भूमिनर, माड़ा पर, श्रीर नीचे के मैदानों में पैदा होती है। इसकी वेल छोटी, मजदूत श्रीर क्ट्रेंदार होती है। ये पुराने वृद्धों के ऊपर चढ़ती है। इसके पत्ते कॅपूरेदार, नुकिश्तार श्रीर गोज रहते हैं। इस वनस्पति की जड़ें श्रीविध के काम में श्राती हैं। गोश्रा में ये जड़ें विकती हुई मिलती हैं। इसकी जड़ें मोटी श्रीर रेशम के समान गुदगुदी-दार होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुवै दिक मत — त्रायुवैदिक मत से इसकी जड़ कड़वी, पौष्टिक और श्रातों को सिकोड़ने-वाली होती है। यह श्रानों के ज्वर में लामदायक है।

चय रोग में भी यह वनस्रति उत्रयोगी है। यह ऋग्निमाद्य श्रीर खास्रो में लामदायक है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई जिलते हैं कि यह श्रीविध वहुत पुराने समय से यहां प्रचितित है। यह कड़वी, पौधिक श्रीर ग्राही होती है। इसका क्वाथ २ से ४ तोले की मात्रा में दिन में तीन बार दिया जाता है।

जीर्या विश्वम ज्वरों में रक्त शुद्धि के लिये चिरायता ऋौर गोवरू की जड़ के साथ इस ऋौषधि का काढ़ा दिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह च्य, ब्वर श्रीर मंदाग्नि में लाभदायक है।

कान्तलोह

नाम -

संस्कृत - लोहकान्तक, तीक्ष, शास्त्रालय, शस्त्र, शक्तककान्ति इत्यदि । हिन्दी - लोहा, इस्यात, फीलाद । वगाल - लोह, तीखा, इस्यात, कालजीह । मराठी - लोखंड, फीलाद, तीलें । गुजराती - लोहं, मोल्ज् , गजनेज । फारसी - आहम, फोलाद, संगेत्राहम । अरवी - हरीद, हजरूल । अंग्रेजी - Iron (आपर्म), Steel (स्टील)। लेटिन - Ferrum (फेरम)। वर्णन -

लोहा -यह संसार प्रसिद्ध घातु है। इसको उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रंथों में जिला हुन्ना

है कि पूर्वकाल में देवता श्रों के द्वारा युद्ध में विनाश किये हुए जो लोमिन दैत्य थे, उनके शरीर से श्रानेक मकार के लोहें उत्पन्न हुए, इस प्रकार लोहें की उत्पत्ति हुई। लोहा कई प्रकार का होता है जिसमें कान्त लोह, कुष्ण लोह, सुड लोह ये जातियां प्रधान हैं।

कान्त लोह की परोचा-

कान्त लोह के लच्च लिखते हुए शालिमाम निवएटु में लिखा है:-

"यत्पात्रे न प्रसरित जले तैज बिन्दुः प्रतमे हिगुगव त्यजति व निज तिक्तता निम्ब कल्कः । तसं दुग्धं भवति शिखरा कारक नैति भूमिं कृष्णागः स्यात् सजज्ञ चणकः काति लाहं तदुक्तम ॥

अर्थ — जिसके बर्तन द्वारा जल में तेल की बूंद डालने से नहीं फैलतो, जिसमें तपाने से हींग अपनी गन्य को छोड़ देवे और नीम का कलक रखने से मोठा हो जाय तथा जिसमें दूध औटाने से दूध शिखर के आकार का ऊपर को खड़ा हो जावे, परन्तु फैले नहीं और जिसमें जल सहित चने मिगोने से काले हो जावे उसको कान्त लोह कहते हैं।

फौलाद की तलवारें, सोने चादी के तार खी रने की जिन्त्रया, लेहा रेतने की रेतिया इत्यादि वस्तु हो का फौलाद साधार एतया अच्छा होता है। झतः कान्तिसार बनाने के लिये इसी प्रकार का फौलाद उपयोग में लेना चाहिये।

लोहे को शुद्ध करने की क्रियाएं --

श्र पुद्ध लोहा शरीर में कोढ़, हृदय रोग, शूल, पथरी इत्यादि श्रानेक प्रकार के उपद्रव पैदा करता है। इंग्रलिये लोहें की भस्म बनाने के पहिले उसको शुद्ध कर लेना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। खसको शुद्ध करने की क्रियाएं इस प्रकार हैं:—

- (१) जिन लेहिं की मस्म बनाना हो उस लेहि को लाकर पहले रेती से रेटवाकर बारीक बुरादा करवा लेना चाहिये। उसके बाद उस बुरादे को किसी लेहि के बरतन में डाल कर आग पर खूब लाल करना चाहिये और उस तप्त लेहिं को बार र गरम करके ४ बार त्रिफले के काढ़े में, ४ बार नींबू के रस में, ४ बार गी मूत्र में, ४ बार बधुए के रस में, ४ बार इमली के रस में, ४ बार महरे में, और ४ बार आक के दूध में बुक्ताना चाहिये। इस प्रकार इन सातों चीजों में २८ बार लोहे के बुरादे को लाल कर र के बुक्ताने से लोहा शुद्ध हो जाता है।
- (२) लोहे की विशेष शुद्धि—त्रिफले का क्वाथ, इसली की छाल का क्वाथ, केते की जड़ों का स्वरस और समालू की छाल का काढा इन चारों चीजों में लेाहे के चूर्ण को गरम कर २ के सात-सात बार बुक्ताने से त्रीहे की विशेष शुद्धि होती है। बुक्ताने के लिये जहा तक बने वहा तक प्रत्येक बार नया रस लेना चाहिये।

लोहभस्म की विधियां-

(१) एक सेर गौ-मूत्र और एक सेर त्रिफला का काढा इन दो सेर को अथवा केवल दो सेर त्रिफला के काढ़े के पकाते २ चतुर्थांश रख ले अथवा और भी पका केर इतना गादा कर लें जिसमें कलाई। में सार्व तारे। इसके साथ कपड़ छन किए हुए शुद्ध लोहे के चूर्ण को घोट कर टिकिया बना लें श्रीर धूप में रख कर खूब सुखालें फिर सम्पुट में रख कर गजफुट की एक श्राच दें। यह लोह भस्म योगों में डालने के लिये उत्तम है। उक्त पदार्थों के क्वाय श्रीर स्वरस में सात २ बार शोघने ही से यद्यपि लोह भस्मी भूत हो चुका है तथापि गुण इद्धि के लिये एक गजपुट उपरोक्त विधि से देलें।

(२) निशोत, विधायरा, सोना पाढ़ा, केनरी मोया, दोनो प्रकार की शाखिनी, पठानी लौद, त्रिफला, पलाश की छाल, शीशम की छाल इन दस चीजो के खुदे २ क्वाथ में लेहि के पत्रों को अथवा खुगदे को इक्षीत दार गरम कर २ के बुक्तावें। इस प्रकार सब मिला कर २१० बार बुक्तावें।

इस प्रकार कुमे हुए लाहे को कूट कर गाढ़े कपड़े में छान कर उस मस्म से हुगना पंच-कोल (पोपल, पीपला मूल, चन्य, चित्रक श्रीर सोंठ) का चूर्ण लेकर मस्म से दूनी शहद लेवें श्रीर शहद से कुछ कम या ज्यादा घी लें श्रीर उक्त १० चीजों के क्याय को पका कर श्रवलेह की भांति गाढ़ा कर ले । तत्यश्चात् इन सबको चिक्रने घड़े में श्रयवा शुद्ध किए हुए लेहि के पात्र में भर कर एक महिने तक रख छोड़ें। सुश्रुताचार्य इसको "श्रय स्कृति" कहते हैं। इस श्रयस्कृति की मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक देश, काल, श्राम, वलावज, श्रादि देख कर श्रयमान घी श्रीर शहद के साथ देना चाहिये। मात्रा पच जाने पर नोन, तेल श्रीर खटाई छोड़ कर भोजन करना चाहिये। इसके सेवन से श्रमाध्य कुष्ट,प्रमेह, मेदबृद्धि, मन्दामि, राजयहमा श्रादि रोग नष्ट हो जाते हैं। (रसायनसार)

(३) श्राधपाव शुद्ध पारद, श्राब पाव शुद्ध गधक, दोनों की कन्जली करके घृत कुमारो के रस की एक भावना दें। वाद उस कड़जली में श्राध पाव शुद्ध कर इन्जन किया हुआ लोहें का चूर्ण घोट कर मन्दार के दूध की एक भावना दे श्रीर सवकी एक टिकिया बनालें।

बाद उस टिकिया को खूब धूप में सुला कर ''निलका डमह्यंत्र'' में तालादि भस्मकारी भट्टी पर रख कर मन्ड, मध्यम, तीव कम के अनुसार ⊏ प्रहर तक आच दें। मट्टी में लगने हुए कोयलों को निकाले नहीं किन्तु उसी में सुलगते हुए छोड़ कर यंत्र को स्वांग शीतल कर लें।

फिर निलंका डमरू यत्र की मुद्रा को खोलकर ऊपर की हाडी में से सिन्दुर रस निकालले और नीचे की हाडी से लोह भस्म को निकाल कर पूर्व की तरह आध र पान पारे गन्धक की कर्जली में घृठ कुमारी की और मन्दार के दूध की एक मानना दें। मन्दार का दूध नहीं मिले तो, मन्दार के पत्तों के स्वरस से भी काम चल सकता है। जन टिकिया सूख जाय तन फिर निलंका डमरू यंत्र में रखकर आठ प्रहर की आच दें। ऐसे तीन बार करने से जल के उत्तर तिरने वाली परम निशुद्ध लोह भस्म तयार हो जायगी। यह अनेक रोगों का नाश करने वाली है और लेहि रसायन आदि अनेक योगों में डालने से तत्काल पायदा करने वाली है। इस प्रकार आध पान मस्म बनाने में डेड पान पारद खर्च हुआ है। उसका भी सिंदुर रस मिल जायगा। (रसायनसार)

(४) कपड़ छन किया हुआ गुद्ध लाह आध पान, नोसादर एक छटाक दोनो को खूद बोटकर

कड़ जा करते। उस कड़ जा को कपड़िम डी की हुई हांडी में रखकर दम चूल्हें में कोयता सुतागा कर उस पर हाड़ी को रखदे। हांडी के ऊपर एक सराव रवदें। जब हांडी से धुआं निकलना बन्द हो जाय तब उसको ठएडा होने पर निकाल लें और उस लाह में एक छुटांक नोंसादर डालकर घोटें। इस प्रकार तीन बार पकातें। परन्तु इस विधि में नौसादर धूम होकर उड़ जायगा। यदि नौसादर खार के बचाने की इच्छा हो तो उस कड़ जलों को निकाल डमक्यत्र में भरकर आव दे। स्वाग शीतल होंने पर ऊपर की हांडी से नौसादर खार को निकालता जाय। इस प्रकार तीन बार आंच दें।

बाद तीनों गन्धक (शुद्ध आमलसार गन्धक, शुद्ध हरनाज, शुद्ध मैन्सिल) श्रीर तीनों के वरावर शुद्ध पारद चारों को घोटकर कन्जली करलें श्रीर उस कन्जली में पूर्वोक्त आधा पाव लाह को डाल कर घृत कुमारी के रस के साथ एक दो दिन तक खूब घोटे । बाद में सबकी एक टिकिया बनाकर और धूप में सुलाकर "निलका डलक यंत्र" में दो दिन (१६ प्रहर) तक आच दें।

स्वाग शीतल होने पर परम विशुद्ध ले। इ की मस्म को निकालले श्रीर कार की होड़ो में लगे हुए विचित्र (तालिंधला सिन्दूर) रस को भी निकाल ले । (रसायनसार)

- (५) धत्रे का स्वरस, जामुन का विरका, आँकडे का दूध, गंवार पाठे का रस,सफेद चिरमी का काथ, थूहर का दूध, ईख का विरका, और पाखान मेर लकड़ी का काथ, इन सब औषिषयों के रस में शुद्ध लोहे को अलग र घोडकर हरएक के २५ पचीस पुट देवे । अगर अधिक देने की इच्छा हो तो अधिक भी दे सकते हैं। जितने अधिक पुट दिये जायगे उतना हो लोहा अधिक गुणकारी होगा। सब पुट देने के पश्चात् जितना लोहा हो उनसे दूनी पारद और गन्धक की कडजली के साथ घी गवार के रस में घोडकर उसकी टिकिया ब्नाले । उन टिकियाओं को सुखाकर "निलका डमक यत्र" में रखकर जब तक गन्धक जारण हो और धूम निकलना बन्द न हो तब तक एक या दो दिन तक आंच देकर फिर उतारलें और सर्वा ग शीतल होने पर खोज लें नीचे की हाडी में लोह भस्म मिलेगो और ऊरर को हांड़ी में विन्दूर रस मिलेगा। (रसायनशार)
- (६) मृतोत्थापन लोह भरम लोहें के चूर्ण को शुद्ध करके एक पाव भर लें। उसमें एक छटाक सफेद सिखया डालकर अवल बाडी शराव में दो प्रहर तक घोटकर एक टिकिय। बनाले। उसे हाडी में रखकर मुद्रा करदे और कुक्तर पट में २ सेर उपले कराडे रखकर जजावें और उस पर उस हाडी की रखदें। यह स्मरण रहें कि हाडी के कार उपला न रहे नहीं तो लोह भरम में से संखिया उड़ जायगा। अप्रिप्त हाडी के नीचे के भाग में लगना चाहिये। जब रात्रि भर में सर्वाग शीतल हो जाय तब प्रातः काल टिकिया को निकालकर फिर उसी प्रकार मदिरा और सिखया के साथ घोटकर कुक्तर पुट की आच दें। जब वजन बढ़ते दो ढाई सेर हो जाय तब टिकिया को डमरू यंत्र में रखकर दोपहर की आंच दें। ऐसा करने से पाव मर लोह मरम नीचे की हांडी में रह जायगी और संखिया सब ऊतर की हांडी में शा लगेगा। तब फिर उसी उड़ी हुई संखिया में से एक २ छटाक सिखया उम लोह के साथ बांडी में घोट

कर दुक्कुर पुट की आंच देते रहें। जब ५० आच पूरी हो जाय तव संखिया की जगह एक २ छटाक छिंगरफ के साथ उस लोह को बाड़ी में घोट २ कर इसी प्रकार ५० आच कुक्कुर पुट की दें। इस प्रकार छिंगरफ के भी ५० पुट पूरे हो जाने पर पान भर लोह भस्म की जगह आघा सेर या डेढ़ पान भस्म जहर मिलेगी। इस भस्म को घी गनार के रस में घोटकर गजपुट में देने से हींगलू के समान लाल भस्म तैयार होगी तथा संख्या और हींगलू की मिली हुई हीरे के समान चमकती हुई जो डिलयें डमरू यंत्र की ऊपर की हाड़ी से निवलें उनको समान भाग गन्धक में घेटकर कज्जली बनालें और उस कज्जली को एक आत्राशी शीशी में रखकर बालुका यत्र से मल्ल सिंदूर बना लें।

यह लोह भरम तथा मल्ल सिंदूर ऐसे उग्र वीर्य है कि मरते हुए श्रादमी को मी तत्काल प्राण् दान देते हैं। रसायन सार के कर्ता श्याम मुन्दराचार्य लिखते हैं कि जिस श्रादमी को सर्प काटले श्रीर मुंह में माग श्राने लगे तथा जो मूर्व्छित होकर ितर पड़े उसको यह भरम एक रत्ती की मात्रा में पान के रस या श्रदरख के रस के साथ देने से मूच्छां खुल जायगी श्रीर वह श्रादमी वच जायगा। इस लोह मरम को पचामृत पर्पटी श्रादि में डालने से चन्द्रोदय के समान ही चमत्कार दिखलाई पड़ता है श्रीर यह मल्लिसिंदूर भी सिन्तपात, स्वर, हैजा इत्यादि रोगो में कभी पीछा पाव नहीं डालता। ये दोनों रस बहुत गरम हैं। इसलिये श्रगर इनको ठएडा करना हो तो एक महिने ठक कांच की शीशी में भरकर केले की जड़ में गाड़ दे जिससे इनका उच्च वीर्य वम हो जायगा।

लोह भरम का महावाजीकरण योग-

शुद्ध किया हुआ असली मौलाद बुरादा २० तोले लेकर उसमें एक तोला संखिया और १॥ मारो भीमसेनी कपूर डालकर गवार पाठे के रस में १२ घरटे क खरल करना चाहिये। उसके परचात् इस दी टिकिया बनाकर सुखा लेना चाहिये। सुखने पर उन्हें मिट्टी के बुल्लड़ में रखकर उस पर दकना दक कर कपड़ मिट्टी करके, एक गड्ढे में ५ सेर टपले करडे मरकर उनके बीच में बुल्हड़ को रख कर आग लगा देना चाहिये। जब आग ठरडी हो जाय तब उस झुल्हड़ को गड्ढे में से निकाल कर फीलाद की मरम को उसमें से वाहर निकाल लेना चाहिये।

दूसरी वात—उसी भस्म को एक तोले इसली तविकया इरताल और शा मारो भीमसेनी कपूर के साथ थी गवार के रस में घोटकर, ऊपर की तरह ५ सेर करडों की आंच में फूँ के देना चाहिये।

तीसरी वात—उसी मस्म को एक तोले आवला सार गन्धक और डेट माशे भीमसेनी वपूर के साथ वी गवार के रस मे घोटकर उपरोक्त विधि से ही फूँकना चाहिये।

चौथी वात—उसी भरम को निकाल कर एक तोला शुद्ध ऋष्ट संस्कारित पारा और १॥ माशे भीमसेनी कपुर के साथ घी गवार के रस में घोटकर फूंक देना चाहिये।

ये चार पुट हुए। इसके बाद फिर संखिदा का पुट प्रारंभ होना चाहिये। इस प्रकार एक के बाद एक इन चारों चीजो के चार २ पुट देना चाहिये। ऐसे कुल १६ पुट लगने के बाद असली भौताद की भरम तयार हो जायगी।

इस फौलाद भरम को एक लोहें की कटाई में डालकर तोल में जितनी भरम हो उतने ही वजन की सूखी बीर बहूटी लेकर कढाई में उस भरम पर बिछा देना चाहिये और नीचे आग जला देना चाहिये जब सारी बीर बहूटी जल जावें तब उनको हवा से उड़ा देना चाहिये। बीर बहूटी उड़ जावेंगी और उनकी टागे रह जावेंगी। इन टागो को होशियारी से निकाल लेना चाहिये। (चि॰ चं॰)

सेवन विधि--

इस भरम की मात्रा चार चावल से एक रत्ती तक की है। एक मात्रा भरम को लेकर मक्खन या मलाई के साथ खाकर ऊपर से मिश्री मिला दूघ ीना चाहिये। पथ्य में श्रनार, सेव, श्रॅगूर, घी, शक्कर, इत्यादि तरावट श्रौर पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिये। लाल मिरच, तेल, खटाई, नमक, स्त्री प्रसग दिन में सोना श्रौर रात में जागना मना है।

इस भरम के सेवन से नया खून पैदा होता है। २१ दिन में चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। यह भरम अत्यन्त कामोदीपक है। ६-७ मात्रा खाते ही कामवासना बलवान होने लगती है श्रीर ४० दिन में पराकाष्टा पर पहुँच जाती है। मूत्रमेह, पाड़ श्रीर यक्त के रोगियों के लिये भी यह अक्तीर चीज है। ६-७ दिन में ही आदमी का वजन ४-५ पौंड बढ जाता है।

यह नुसखा सैकड़ी, हजारों स्रादिमियों पर अजमाया जा चुका है श्रीर इसके विज्ञापन से कुछ लोगों ने हजागें, लाखों रूपयों का फायदा भी उठाया है।

लोह रसायन-

एक छटाक शुद्ध पारा, दो छटांक शुद्ध गंधक, तीन छटांक लेाह की कोमल भरम, इन तीनों चीजों को घृत कुमारी के साथ तीन दिन घोट कर गोला वनाकर सुखा लें। इस गोले को रेंडी के पत्तों से लपेट कर, ताम्बे के पात्र में रखकर इस पात्र को एक महीने तक घान की राशि में गाड दें। घान की राशि नहीं मिले तो गेहूं, जी की राशि के बीच में रख दें। एक महीने के बाद ताम पात्र में से गोले को निकालकर इतनी चीजों के रखीं की तीन तीन भावना देकर सुखा ले।

मीउदी (संभालू), अइसा, केला की जड़, गिलाय, अनारदाने, नील के पत्ते, इतनी चीजों का स्वरस व त्रिकुटा (सोंट, मिरच, पीपल) शतावर, इनका क्वाय, नींबृका रस, खिरैटी, कंधई वबूल की पत्ती (पापरा) गोलक, बिजैसार, टाक की छाल, गोरखम्'डी, चित्रक, पियावांमा, (कटसरैया) इन अपिधयों में जो शीली मिले उनका स्वरस और जो स्खी मिले उनका क्वाय लेकर तीन तीन भावना दें। इसको लोह रसायन कहते हैं।

इस रसायन को निरोग पुरुष पुष्टि के हि.ये तिन एडीने तक शहद और घी के साथ खाया करें और वृद्ध पुरुष वृद्धावस्था के दूर करने के लिये सेवन किया करें। अनुकूल अनुपान के साथ इसका सेवन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसकी पूर्ण मात्रा एक माशे की है। (रसायनसार)

इसको मधु, पीपल के साथ खाने से मंदामि, कफ रोग, खासी, वात व्याधि, पाण्डुरोग, श्वास दूर

हो जाते हैं श्रीर शहद या मुलहटी के साथ खाने से संप्रहणी, मूत्रविकार, वात रक्त रोग, श्राएड वृद्धि दूर हो जाते हैं।

इसके सेवन करने से वल श्रीर कान्ति वढती है। यह रसायन पौष्टिक है, श्रायु को हितकारी है। इस के स्वन करने वाले मनुष्य को चाहि कि वह काशी फल, तेल, खटाई, उर्द के पदार्थ, मिदरा सेवन न करे श्रीर बहाचर्य पाले।

लोह भस्म गुण-

लेाह भस्म के सेवन करने से वल, वीर्य, श्रायु बढती है श्रीर वात, पिल, कफ-जन्य श्रानेक रोग नष्ट होते हैं। यदि इसका चिरकाल तक सेवन किया जाय तो कामदेव की वृद्धि होती है।

लोह भरम के रेवन करने वाले पुरुष के पास कोई रोग नहीं ऋगते और यह मनुष्यों को बहुत ताकत देने वाली चीज है। ऋषिक दया कहें अचित अनुपान के योग से यह सभी रोगों को जड़ से उखाड़ देने वाली वस्तु है।

श्रमुद्ध लोहा-भस्म के विकारों की शान्ति के उपाय--श्रगर कोई श्रमुद्ध लेहा भस्म खाकर रोगी हो जाय तो उसे विडंग के चूर्ण में श्रमितया के रस की मावना देनी चाहिये। फिर उस चूर्ण को श्रमितया के रस के साथ गले से उतार कर धूप में दैठना चाहिये। पसीनों के द्वारा सारे विकार निकल जायगे।

उपयोग --

- (१) शरीर की पृष्टि को पीपल के चूर्ण और शहद के साथ ले।हा भस्म खाना चाहिये।
- (२) कफ रोग नाशार्थ--पीपल के चुर्ण श्रीर शहद के साथ लेाहा भस्म खाना चाहिये।
- (३) रक्त पित्र- मिश्री के साथ लोहा भरम सेवन करना चाहिये।
- (४) वल वृद्धि के लिये— वाठी की जड़ गाय के दूध में पीस कर उसमें लेशा भस्म मिलाकर खाना चाहिये।
- (५) पांडु रोग- साठी के रस के साथ लाह मस्म सेवन करना चाहिये।
- (६) प्रमेह में हरी पीवलो के चुर्ण श्रीर शहद के साथ खाना चाहिये।
- (७) मूत्रकुच्छु श्रीर मृत्राघात में--शिलाजीत के साथ हे।हा भस्म खाना चाहिये।
- (=) वात ज्वर में अदरख के रस, घी और शहद के साथ लेहा भरम लाना चाहिये।
- (६) सनिपात प्दर में- इदरख के रस और गोल मिर्च है साथ लेहि मत्म लाना चाहिये।
- (१०) पित्त उत्तर में ग्रदरख के रस, लाग के चूर्ण ग्रीर शहद के साथ ले। हाभरम मिलाकर खाना चाहिये।
- (११) तेरह सन्निपातों में-ग्रदरख के रस में भेपर पीत कर उसमें लेाहा मत्म लाना चाहिये।
- (१२) ८० वायु रोगों में-निर्जुं डी के रस श्रीर सेंट के चूर्ण के नाथ लोहा मन्म लाना चारिये।
- (१३) ४० पिच रोगों में मिश्री के साथ ले|हा मरम सेवन करना चाहिये।

- (१४) २० कफ रोगो में- पीपल के चूर्ण के साथ लोहा मस्म खाना चाहिये।
- (१५) सिन्ध रोगों में— दाल चीनी, इलायची श्रीर तेजपात के चूर्ण के साथ लोहा भस्म हेवन करना चाहिये।
- (१६) प्रमेह में- त्रिफला के चूर्ण के साथ लाहा भरम खाना चाहिये।
- (१७) वात रोगों में -- तुलसी की पत्ती, मिर्च के चूर्ण श्रीर घी के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये।
- (१८) पांचों लांसियों में श्रङ्कसे के रख के सग लोहा भस्म सेवन करना चाहिये।
- (१६) मन्दाप्ति में-दाख, पीपल के चूर्ण और शहद के साथ लोह भस्म सेवन करना चाहिये।
- (२०) वीर्य और काति की वृद्धि में-नागर बेल के पान के साथ लोहा भरम केवन करना चाहिये।
- (२१) शर्रार निरोग करने की- त्रिफला और शहद के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये।
- (२२) शारीर पुष्टि को छोटी हरड़ और मिश्री के साथ लाहा भरम सेवन करना चाहिये।
- (२३) ८० शूल वात नाशार्थ घी श्रौर हींग के साथ लोहा मश्म हेवन करना चाह्निये।
- (२४) जीर्गा ज्वर में- पीपल ग्रीर शहद के साथ लाहा मत्म खाना चाहिये।
- (२५) श्वास में -- लहसन त्रीर धी के साथ लेहा भस्म सेवन करना चाहिये।
- (२६) शरीर के शित रोग नाशार्थ- सोठ, मिर्च श्रीर पीपल के चूर्ण के साथ लेहा भरम खाना चाहिये।
- (२७) प्रमेह रोग में- पान और मिर्च के साथ ले।हा मस्म सेवन करना चाहिये।
- (२८) सन्नीपातज शिरोरोग में त्रिफले के चुर्ण और मिश्री के साथ लेहा भरम खाना चाहिये।
- (२६) कफ की खासी में लेाहा भरम पीपल पान या शहद में लेना चाहिये।
- (३०) जाड़े के ज्वर में मुनकर, उसमे लेहा भस्म रखकर ज्वर चढने से एक घएटा पहिले खाना चाहिये।

नोट-श्रगर खुश्की हो, तो कासनी के पत्ते फाइकर, उस में शिकंजनीन दारमी डालकर, उसके साथ लेाहा भस्म लेना चाहिये।

- (३१) सास में लोहा भस्म पीपल के साथ खाना चाहिये।
- (३२) वुखार श्रीर खुश्की में लोहा भस्म शर्वत नीले। फर के शय सेवन करना चाहिये।

कॉफी (कहवा)

नाम-

हिन्दी- काफी। यूनानी - कहवा। मराठी--- खुँद। लेटिन - Coffea Arabica. (काफिया अरेविका।)

वर्णन-

काफी हिन्दुस्थान का एक सुप्राविद्ध पेय पदार्थ है। चाय के बाद यही पदार्थ उत्तेजक पदार्थ की तरह विशेष रूप से पिया जाता है। हिन्दुस्तान में इनकी खेतो भी बहुत होती है। इस पौदे का मूल उत्पत्तिस्थान अवीसीनिया और सूडान है। मगर अवतो यह हिन्दुस्तान की भी घरेलू चीज हो गई है।

कॉकी के पौषे माड़ीनुमा, छोटे २ करोब ८ फीट तक लम्बे होते हैं। ये वगीचों में पैदा होते हैं; इनकी खेती विशेष तौर से हिन्दुस्तान के दिल्णी माग में और लका में होती है। इस पौषे के पत्ते १२,५ से लेकर १८ सेपिटमीटर तक लम्बे होते हैं। इन पत्तों में ६ से लगाकर १० तक नमें होती हैं। इसके बीज गेहूं के दाने से कुछ बडे होते हैं। इसका आकार छोटी खज़र की गुठली की तरह होता है। इन बीजों में एक नाजुक काला परदा होना है। आषि के रूप में इसके पत्ते और बीज उपयोग में लिये जाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

कॉ भी के पत्ते ज्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। इसके बीज हृदय को वल देने वाले, हृदयो-त्तेजक, नाड़ी श्रीर मजा तन्तु श्रों को उत्तेजना देने वाले, मूत्र निस्तारक श्रीर जीवन-विनिमय किया (धातु परिवर्तक) सुवारनेवाले होते हैं।

इसके श्राधा तोले पत्तों का काढा करके देने से ज्वर श्रीर ज्यर की शिथिलता में लाभ होता है।

पाचन-किया श्रीर जीवन विनिमय-किया विगड़ने पर शरीर की स्थियों श्रीर मूत्र पिंड में एक

प्रकार का जार जम जाता है जिससे स्थिवात, गठिया तथा श्रीर भीकई प्रकार की व्याधिया खड़ी हो जातीं

हैं। ऐसी स्थित में भोजन के पश्चात् इसका काढ़ा देने से लाम होता है।

कॉफी के बीजों को घो के अन्दर भू जकर उनका चूर्ण कर उस चूर्ण का कादा बनाकर उसमें दूध और शकर मिजाकर देने से नाड़ी की शिथिलता मिटकर वह स्वामाविक रूप से चलने लगती है। यह कादा उत्तम, हृदय बलकारक और हृदयोसेजक है। हृदय के ऊगर इसकी किया प्रत्यक्त रूप में देखी जाती है। व्यर के अन्दर अथवा और किसी दूसरे कारण से पैदा हुई हृदय की शिथिलता में इस काढ़े का प्रयोग करने से लाम होना है। हृदय रोग की वजह से पैदा हुए उदर रोग में (हृदयोदर) में इसका कादा देने से हृदयोदर के कारण शरीर में जमी हुई जहरोजी सामग्री पेशाव के द्वारा बाहर निकल जाती है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह खून के जो ए और पित्त को तेजी को कम करती है। सुदें खोलती है, खिलतों की ख़राबी को मिटाती है। पित्त के खुलार, चेचक और ख़नरा में लाम रायक है। खून के फिशाद से उ ज़ली हुई पित्तों को मिटाती है। पीतिया में लाम रायक है। कब्ज को मिटानी है, मूत्रल है, कफ को खासी को दूर करती है। बर्न की यकावट को मिटाती है और स्क्रीत पैदा करती है।

इन सब बातों के अतिरिक्त इसमें एक गुण यह है कि जिसकी आंत पोतों में आकर आटक जाय उसके लिये यह बड़ी लामदायक है। आघा पोड कहने को पोछकर खीलने हुर पानी में डाल दिया जाय और उसमें से एक २ प्याजा हर १५ मिनिट में उस शख्य को पिलाया जाय, जिसकी स्रांत पोते में स्थाकर स्राटक गई हो। खजाइनुल स्रदिवया के लेखक जिखते हैं कि महर साहव ने सन् १८५६ में इसका हसी प्रकार इस्तेमाल किया। परिमाण यह हुस्रा कि छठा प्याला जिलाते ही मरीज़ की स्रात ऊपर चढ गई। उरीडन साहब ने भी इस तरकीर्व को अजमाया और उनके मरीज़ ने इसका नवां प्याजा पीने पर स्त्राराम पाया। इनके सिवाय और भी कहे डाक्टरों ने इस बात की स्रजमाहरा की स्रीर उन्हें भी यह तजुर्वा ठीक साबित हुस्रा।

रासायनिक विश्लेपण --

कर्नल चोपरा के मतातुसार इस वनस्पति में केकिन (Caffeine), एडेनाइन (Adanine), मताइन (Zanthine), अलके लॉइड्स (Alkaloids), हायपो मताइन (Hypo zanthine), श्रीर गुएनोसाइन (Guanosine) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

इन पदार्थों में केफीन नामक पदार्थ सब से प्रधान है जिसने सारी दुनियाँ का ध्यान अपनी सरफ आ कृष्ट किया है। यह एक महत्व का उपनार है। इसके गुण रक्तामिसरण किया और केंद्र के स्नायु मण्डलों को उत्तेजना देने वाले हैं। यह मूत्र निस्धारक भी है। इन्हों उपरोक्त गुणों के कारण चिकित्सा शास्त्र में इसकी काफी उपयोगिता है।

इसका प्रधान ग्रस्ट उत्तेनक है श्रीर यह हृदय, श्वास प्रशास किया, स्नार् माइल, मेरुदंड, श्रामाशय, गुर्श तथा रक्त की किया पर उ नेजक प्रभाव डालनी है। इसलिये जब कमी इन श्रंगों से सम्बन्धित कोई रोग हो श्रीर वहां कियी उत्तेजक, प्रमावसाली श्रीरिव की श्रावश्यकता हो तो हृतने श्रव्झा लाम उडाया जा सकता है। इसके श्रितिक इसमें पत्रीना लाने श्रीर पेशाव बढाने का गुण भी विद्यमान है। यह स्टिम्यूलेट भी है। इसीलिये यह सारी किया को स्टिम्यूलेट करने के साथ २ पाचन किया में सहायक होती है श्रीर किर रक्त में मिल जाती है। रक्त के साथ मिलकर यह हृदय की पेशियों पर श्राना उत्तेनक प्रमाव डालती है जिसके फल स्वरूप हृदय की गति (Cystol) का प्रमाव श्रिक हो जाता है श्रीर (Diastol) का प्रमाव घट जाता है। इससे रक्त दवाव (Blood Pressure) बढ़कर रक्त संवालन किया (Blood Circulation) में सहायक बन जाता है।

किन्तु यही ग्रिधिक मात्रा में देने से हृदय में श्राचिप पैरा करती है जिससे हार्ट पेरेलाइज हो जाता है।

श्वास प्रश्वास की किया पर भी यह अपना उत्ते जक अवर डालकर उने तेज कर देती है। दिमाग के जपर इसका अवर अकीम के अवर से ठीक विपरीत होता है। इसजिये जब कभी अकीम के सेवन से नीद आती हो, मेथा और स्मरण शिक्ष में हास मालूप होता हो, शरीर में शिथिलता प्रतीत होती हो ते इसके प्रयोग से ये सा उपद्रव दूर हो सकते हैं। इसके प्रयाव से शरीर और दिमाग की शिथिलता और थकावट दूर हो जाती है।

गुदे (Kidneys) पर इसका प्रभाव मूत्रज होता है। मूत्रज होने के कारण जलोदर (Dropsy) में भो के तीन का व्यवहार किया जाता है और यह स्वीग शोय (Anasarica) उर्रग्रोथ (Ascites) और फुन्तुज आवरण शोथ (Hydrothaix of Plaerisy) में समान रूप से लाम पहुँचाता है क्योंकि इन रोगों में रक्त का जजीय अंश वदकर उसने दकावट आ जाती है। के तीन अपने मूत्रल और स्वेदज प्रभाव से मूत्र और पसीने के जरिये इस दकावट को दूर कर देता है। किन्तु जब हृदय की गनि तीब हो तब इसको व्यवहार करना हानि कारक होगा क्योंकि उस समय इसका उसेजक प्रभाव और भी उसेजना पैदा करेगा।

केतीन सूर्यावर्त (Hemic wania) श्रीर श्राधाशीशी (Migrine) रोग में भी महान उप-योगी जिद्ध हुई है। इससे दर्द फीरन दूर हो जाता है। जिरदर्द श्रीर दूसरे दर्दों के जिर इसकी (Aspirine) एस्पिन के साथ मिलाकर विशेष रूप से व्यवहार किया जाता है। इसके मेल से एस्प्रिन में हृदय की गति को श्रव्यवस्थिन करने का जो श्रासर रहता है वह भिट जाता है श्रीर केतीन को ताकत भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार कुचले के स्तव के साथ (Strychnune) इसका व्यवहार किया जाता है श्रीर इससे भी इसकी शिन बदती है। इसके सेवन से दमे के दौरे का बेग भी भिट जाता है। श्रातीम के विष को दूर करने में भी इसका बड़ा सफल श्रीर सुन्दर व्यवहार होता है।

इसके लगातार व्यवहार से इसका व्यसन पड़ जाता है, अनिद्रा रोग पैदा हो जाता है। खून का दबाब, दिल की खराबी, इत्यादि बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस प्रकार के कीन अभीम के वित्र आरे उपद्रवों को दूर करता है। उसी प्रकार के कीन के वित्र और उपद्रवों को नाह्योगिससित (Nitro Glycerine) या ट्रिन्ट्रिन (Trintrine) नामक दबारं दूर करती हैं।

के की न की मात्रा १ से ५ ग्रेन तक है और के कीन सायट्रेट (नीवू के रस सहित के कीन) की मात्रा २ से १० ग्रेन तक को है।

कामरूप

नाम-

संस्कृत -कामरूप , कटलक, शुद्र,मदिरिन्न । हिन्दी -कामरून,निनवल, जिर । मराठी - नादरूख, तुनि इन्न । कुनायू -- ग्रंजन, बारि । तामील -किति । ते तृगू - निजार्ज्ञ । लेटिन - Ficus Retusa फिक्स रेंद्रसा

वर्णन —

यह वृत्त हिमालय के पूर्व भाग में कमायूं से बंगाल तक त्राम्यम, दिव्या। भारत और दिल्यी प्रायद्वीयों में पाया जाता है। इतके वृत्त वड़े होते हैं। इस वृत्त के पत्ते पीरल के पत्तों के समान किंतु उनसे कुछ छोटे होते हैं। इस काड़ को छाया वहुत सबन होती है, इम्रिये यह यह मड़ को के किनारे भी लगाया जाता है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव --

श्रायुवे दिक मत — श्रायुवे दिक मत से यह श्रीषि तीदण, कड़वी, पीष्टिक, शीतल्, लवु, कामोद्दीपक, ग्राही, त्रिदीष नाशक श्रीर वर्ण, कुछ, रक्त नित्त, श्वेतकुछ, मस्तकं पीड़ा, रक्त विकार श्रीर जलन में लामदायक है।

इसकी जड़ के छिल के और पत्नों को तेल में उवाल कर, उस तेल की घाव और रगड़न पर लगाने से बहुत लाम होता है। आमवात जनित सिरदर्द में इसके पत्ते और छाल दोनों का ।पुल्टिश बनाकर काम में लिया जाता है।

यूनानी मत —इसकी जड़ या जड़ की छाल या पत्ते तेल में श्रीटाकर लगाने से जखम भरते हैं। चोट का दर्द मिटवा है इसके तेज के मालिश करने से नारू का दर्द रफा होता है।

इसके पत्ते श्रीर छाल का पुल्टिश बनाकर बावने से बादी का सर दर्द मिट जाता है।

इसके श्रीर तुलसी के पत्तो का रस बरावर लेकर उसमें श्राधा थी मिलाकर िलाने से बादी से होनेवाला पेट का दर्द श्राराम होता है। गरम ईंट पर इसके रस को छिड़क कर बकारा देने व सेंक करने से बादी का पेट का दर्द मिटता है। (ख॰ श्र॰)

उपयोग —

योनि कन्द —कामरूप की छाल श्रीर लोध दोनों को क्ट कर, उनको पानी में पका कर, लेप करने से योनिकन्द में लाभ होता है।

श्राएड़ वृद्धि — काम रूप के पत्तों का रस श्रीर काली तुल ती के पत्तों का रस निकाल कर, दोनों को पाच २ तोला ले कर, उनमें ५ तोला वी डाल कर, श्राग पर इल की श्राच से पकाना चाहिये। जब रस जल कर घी मात्र शेष रह जाय तब उसकी उतार लेना चाहिये। इत प्रकार २१ वार इन दोनों बनस्पतियों के रा में उस घी को सिद्ध करना चाहिये। इत घी की दिन में चार पाच बार श्राएड को पर मालिश करके गरम ईंट से सेकना चाहिये।

यक्त रोग — यक्त के रोगों को दूर करने में ईस श्रीपिश की नडी तारीफ है। इसकी छाल के १ तोला ताजा रस को दूब के साथ मेवन करने से श्रीर उपरोक्त भी की पेट पर मालिश करके, गर्भ ईट से सेक करने से, थोड़े ही दिनों में यक्त के रोग मिट जाते हैं। (वनीत्रिध गुलादर्श)

कामलता

इस वनस्पति (कामलता) का वर्णन इस ग्रंथ के प्रथम खराड के पृष्ट २५१ में इरक पेचा के प्रकरण में दिया गया है।

कामो

नाम-

हिन्दी -कामो, इरिया। वगाली-कामो, भोरा, भारा। वन्वई -काइल, हारिया।

कनाड़ी- काडल । सिध--कामो, किमरो, दुसरो । मराठी-कांडल । तामील-कांडल । तेलगू-भ्रदची पेना, मिलपोना, उपूपोना । उडिया--राई, रोही । लेटिन- Rhizophera Mucronata रिकाफोरा मुक्रोनेटा ।

वर्णन --

यह वनस्पति भारतवर्ष श्रीर श्रास्ट्रेलिया के गरमप्र ान्तों में श्रीर सीलीन के सामुद्रिक किनारों पर पैदा होती है। यह एक छोटी जाति का काड़ीदार वृत्त होता है। इसके पत्ते श्रयहाकृति, नोक दार होते हैं। इनके पूल सुगन्धित, श्राच्छादन पत्र पीले श्रीर नरकेसर मोटी श्रीर बड़ी होती है।

गु ग दोप श्रौर प्रभाव-

इसकी छाल रक्तश्राय श्रौर पेशाब में रक्त जाने की वीमारी को दूर करने कि लिये दी जाती है।

रीड़ के मतानुसार इसकी छाल मधुमेह रोग में उपयोगी होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह संकोचक श्रौर मधुमेह रोग में उपयोगी है । इसमें टेनिन्स पाये जाते हैं।

कायफल

नाम -

संस्कृत-कटफल, बुमुद, बुमुदिका, सोमबृत्त, उग्र गन्ध, रोहणी, श्री पर्णिका । हिन्दी--कायफल । बंगाल-कायफल,सात्सारिला । वम्बई-कायफल । मराठी-कायफल । गुजराती -कारि-फल,कायफल । श्रारवी - श्रीदुल, कन्दील । तेलगू-केदारियम । तामील -मकदम । फारसी-दिश-शान । लेटिन- Myrica Nagi (मारिका नेगी)

वर्णन-

यह एक छोटे कद का हमेशा हरा रहने वाला वृत्त है। इसका छिलटा खुरदरा बादामी श्रीर भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते गुच्छो में लगते हैं। उनकी लग्वाइ ७'५ से १२'५ सेपिट मीटर तक होती है श्रीर चौड़ाई २५ से ५ सेपिटमीटर तक होती है।

गुण दोप और प्रभाव -

श्राधुवे दिक मत से इसकी छाल गरम, कड़वी, कसेली और तीखी होती है। यह वात, कफ, श्वास, च्वर, मूत्र सम्बन्धी वीमारिया, ववासीर, वायु निलयों के प्रदाह, गले की शिकायतें, खून की कमी, जीर्या श्रामातिसार और वृषा में बहुत लाभदायक है। सिर दर्द में इसकी सूँघने से लाभ होता है। मगर यह बहुत उम्र है। इस्रिलये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये। नेत्र रोगों में इसका श्राजन बहुत लाभदायक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुशक है। सरदी के सर दरों को दूर करता है, पहों को कूनत देता है और ननासीर के मरसों में लाम पहुँचाता है। इसको दालचीनी के साथ खाने से पुरानी खांसी, चौथिया बुखार, ननासीर और घातु पतन की नीमारी में लाम होता है। इसके काढ़े के दुल्लो करने से दात और मसुडे मजनृत होते हैं। किसी तेल में इसको मिलाकर कान में टपकाने से कान का दर्द आराम होता है।

अगर किभी को सरदी की वजह से मेटे का दर्द हो, और किसी दवा से न जाता हो तो इसको ४ माशे लेकर और पानी में जोश देकर मिश्री मिलाकर पीने से आराम होता है।

इसको सिरके के अन्दर पीस्कर, दांतों और मसूडों पर मलने से दात और मसूड़ों का दर्द दूर होता है। इसके पानी में पीस्कर, गरम करके केप करने से गाठ आराम हो जाती है।

यह तिल्ली श्रीर जिगर को नुकसान पहुँचाता है। इसके दर्भ को नाश करने के लिये कतीरा श्रीर बबुल का गोंद उपयोगी है।

कायफल के फूलों का तेल दूसरे दर्ज में गर्म और खुरक होता है। इसके लेप से सूजन मिट जाती है। इसको नाक में टपकाने से आधाशीशी, सर दर्द और नजला दूर होता है। इसके मालिश से लक्ष्वे में भी लाभ होता है। यह दिमारा के सुदों को खोलता है। कामेंद्रिय पर इसको मलने से नपुँ सकता में लाभ होता है।

डाक्टर वामन गरोश देखाई का कथन है कि उत्तर हिन्दुस्तान में कायफल एक घरेलू श्रीषिष की तरह व्यवहार किया जाता है। कफ श्रीर वात के द्वारा पैदा हुए रोगों में यह विशेष रूप से दिया जाता है। सरदी के सिर दर्द को मिटाने श्रीर छाती के अन्दर जमे हुए कफ के, निकालने में इसका सफलता पूर्वक उपयोग किया जाता है। हमा श्रीर कफ के रोगो में इसका क्वाथ देने से वड़ा लाम शेता है। हृदय रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीग्रमाए, अरुचि, वदहजमी श्रीर वदहजमी से पैदा हुई दस्तों को दूर करने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। ववासीर के रोग में कायफल खिलाया भी जाता है श्रीर इसके तेल का लेप भी किया जाता है। मासिक धर्म के कष्ट में कायफल, केशर श्रीर काले तिल के साथ क्रकर गुड़ में मिलाकर देते हैं। इस श्रीषधि के देने से थोड़ी देर वाद रोगी को मोजन दिया जाता है नहीं तो उसका जी धवराता है। इस रोग में यह श्रीपधि वहुत उत्तम सावित हुई है। कायफल की वत्ती को योनि मार्ग में रखने से गर्भाश्रय की संवोच-विकास किया चढनी है श्रीर मासिक धर्म ठीव होने लगता है।

सरदी के सिर दर्द में और चहर आने में इसका चूर्ण लाभ दायक है। इसका तेल संधिवात और वृश्णे पर लगाने के काम में आता है। इसकी छाल का चूर्ण और क्याय वृश्ण शुद्धि और वृश्यरेषण के लिये अपयोगी है। चोट, स्जन, मान, वगैरह पर कायफल के चूर्ण को पानी में पीन्कर गरम करके लेप किया जाता है। जिस्से रक्त विखर वर स्जन नष्ट हो जाती है। हैजा या किसी दूसरी वीमारी में जब हाथ पांव टरडे पड़ जाते हैं तब कायप ल और सूठ के चूर्ण को मिलाकर उन श्रगो पर मलने से पौरन गर्मी पैदा होती है।

कायफल और प्रथमी रोग— काशी निवासी रसायनाचार्य स्वर्गीय वैद्य श्यामसुन्दराचार्य लिखते हैं कि जब मैं रसायन सार प्रंथ को हुपाने में लगा था तब एकाएक मुक्ते प्रथमी नामक वासु का रोग हो गया और कमर से लेकर पर तक सारा हिस्सा वेकार हो गया। कई नामांकित डाक्टर और वैद्यों के पास इलाज कराने पर भी कोई लाम नहीं हुआ और मेरा इशदा दुखी हे कर उस पर को कटा डालने का हुआ। पर इतने में सौभाग्य से नेपाल सरकार के राजवैद्य श्री पुरुषोत्तमदासजी ने मुक्ते एक उपाय बताया जिससे मुक्ते पूरी तरह से आराम हो गया। वह उपाय यह है—

श्राघा सेर कायफल को कूट कर तार की चलनी में छान लें। बाद एक सेर कड़वा तेल कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर मन्दी २ श्राच से पकावें श्रीर एक २ तेला कायपल के चूर्ण को डालते जाय। इस प्रकार ११४ घरटे में सब चूर्ण को जला दें। बाद में इस तेल को कपड़े में छान लें। जब कपड़ा स्पर्श करने लायक टराडा हो जाय, तब दोनो हाथों से दवाकर तेल को निचोड़ लें। बाद में कपड़े के किट्ट को चिकनी हाडी में मरकर रख छोड़ें श्रीर तेल को मी चिकनी हाडी में मर दे। जब तेल का मल हाडी के तल भाग में बैठ जाय, तब नितरे हुए तेल को बोतल में भरकर रख छोड़ें। श्रीर हाडी में की गाद को उसी किट्ट में मिलादे। जिस श्रंग में जहां पर पीड़ा हो उस श्रग पर दो घरटे तक नौकर से यह तेल मलवावे। परन्तु सुलगे हुए कोयले पास में रक्खे रहे। उनपर श्रपने हाथों को गरम कर २ के नौकर मालिश करे। दो घरटे के बाद उस हाडी के किट्ट को कढ़ाई में गरम करके कपड़े की पोटली बनाले। उस पोटली से धीरे २ श्रंग को सेके। जब कीट सहने योग्य गरम रहे, तब उसी कपड़े पर उसे विछाकर उस श्रद्ध के ऊपर बाध दे। इस प्रकार रोज तेल से मालिश करना श्रीर किट्ट से सेकना। उस किट्ट को फै कने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। उसी किट्ट से रोज सेका करे। इस कायफल के तेल में थोड़ी श्रफीम जला ली जाय तो श्रीर भी श्रच्छा है।

श्राधा सेर कायफल में ४ सेर पानी डालकर क्वाय करते। जब जलते २ दो सेर रहजाय, तब क्वाय को छानकर दो सेर धी में भिलाकर मन्दी २ श्राच से धी को पकावे, जब क्वाय जल जाय तब धी को छानकर रख छोड़े। इस धी का स्वाद दैसा ही दना रहता है। उपर की दवा के साथ इस धी को रोगी खाया करे। यदि श्रिषक खाने की इच्छा नहीं हो तो २।३ तोले तो श्रवश्य ही खाया करे। यह भी बहुत उत्तम चीज है। इसके साथ योगराज रागल मी खाया करे। ३।४ दिन में ही चमत्कार दीख पड़ता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार नायफल, सोठ और दालचीनी का कादा प्राचीन वायुनलियों के प्रदाह, श्वास, खासी ग्रौर जुकाम में वहुत उपयोगी है। श्रामातिसार ग्रौर रक्तातिसार में भी यह संकोचक वस्तु के वतौर दिया जाता है। यह सकोचक, टरोजक, पेट के ग्रापर को दूर करने दाला ग्रौर कृमिनाशक है।

उपयोग-

जुकाम—कायफल की छाल को महीन पीसकर सुंघाने से छीके आकार जुकाम मिटता है, मगर यह श्रीषि उग्र है, छींके बहुत जोर से आती हैं। इस्र लिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये।

दन्त पीड़ा—कायफल को सिरके में पीस्कर लगाने से मस्ड़े श्रौर दांतों की पीड़ा मिटती है श्रौर दांत मजबूत होते हैं।

कान की पीड़ा— कायफल को तेल में पकाकर उसकी बूंदे कान में डालने से कान की पीड़ा मिटती है।

दमा - कायफल का क्वाय पिलाने से दमे में लाम होता है।
अतिसार - कायफल और वेलगिरी के क्वाय को देने से अतिसार मिटता है।

घाय- इसका चूर्ण विगड़े हुए घावो पर छिड़कने से श्रौर इसके हिम से घाव को धोने से घाव जल्दी भर जाते हैं।

> ववासीर - इसको महीन पीसकर घी में मिलाकर लेप करने से बवासीर में लाभ होता है। गले के रोग - इसको पान में रखकर चवा र कर रस उतारने से गले के रोग मिटते हैं। श्रापरमार - कायफल, नक छिकनी श्रीर कटेरी के स्खे फल छः २ माशे श्रीर तमाखू ४ तोले,

इन सबका कपडछन चूर्ण बनाकर दो माशे नित्य सूधने से अपस्मार मिटता है।

नपुँ सकता—इरको भैं स के दूध में पीसकर रात को कामेंद्रिय पर लेप करना चाहिये श्रीर सबेरे थो डालना चाहिये। ऐसा कई दिनों तक करने से नपु सकता मिटती है।

वन्ध्यत्व —कायफल श्रौर मिश्री दोनों को समान भाग लेकर कपड़छन चूर्ण कर, उस चूर्ण में से शा माशा चूर्ण वन्ध्या स्त्री को मासिक धर्म से शुद्ध होने के पीछे लगातार तीन दिन तक देने से वह गर्म धारण करने के योग्य हो जाती है। मगर इस श्रौषि से जी बहुत मिचलाता है। इसलिये कमजोर प्रकृति की स्त्रियों को नहीं देना चाहिये।

कारो

नाम---

संस्कृत—कारी, माडीर, वरही, वरहा, भाडिरा, कुकुरा, शुक वरहा, शुकच्छदा इत्यादि । हिन्दी-कारी, मांट, घटो, शुनेरा । मराठी—किं, मदिरा, शुनेरा । बंगाली—भाट, घे दू । पंजाबी—वरंगु, कलीवसूनी । देहरादून—कारू । नेपाल—चित्र । तामील—पेरूगिल्ले, करूकनि, वेलिकनि । तेलगू-वसवन पाह्, सेगड़ा, गुरुजा, मण्डुक बाह्मी । लेटिन—Clerodendron Infortunatum क्लेरोडेन्ड्रोन इनफारच्यूनेटम ।

वर्णन —

यह बड़े पत्तों का काझीनुमा पौथा ३ से ४ फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते गोलाकार, वालिश्त भर लम्बे, दोनों तरफ रुपंदार श्रीर कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल सफेद, लम्बे श्रीर सुगन्ध युक्त होते हैं। इनका पराग केशर मुलायम होता है। इसके पत्ते दुर्गन्धियुक्त, स्वाद में बहुत कड़वे श्रीर कुछ कसैले होते हैं। श्रीषि में इसके पत्ते श्रीर जड़ें उपयोग में श्राती हैं।

गुगा दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत से यह वनस्पति कड़वी, तीच्ण, सुगन्धयुक्त, पौष्टिक, कामोद्दीपक, ज्वरप्त श्रीर कृमि नाशक होती है। पित्त, कफ श्रीर त्रिदोष में तथा घवल रोग, प्यास, जलन, रक्तविकार श्रीर संद की दुर्गन्ध पर यह लाभदायक है।

यह एक मूल्यवान और गुणकारी, कटु पौष्टिक, उत्तम आनुलौमिक, पित्तकारक, कृमिन्न श्रीर ज्वरनाशक वनस्पति है। इसके सूखे हुए पानों के चूर्ण की मात्रा २ से ५ रत्ती तक होती है। इसका धर्म चिरायते के समान होता है। पाली अर्थात् तिजारी बुखार में यह बहुत गुणकारी होती है। इसके पत्तों के रस की पिचकारी देने से बच्चों के गुदास्थान के कृमि नष्ट हो जाते हैं।

इसके पत्ते और इसकी जड़े अर्डु एवम् चर्म रोगों में वाह्य उपचार के काम में ली जाती हैं। चरक और मुभुत के मतानुसार इसकी कोमल कोंग्लें, पत्ते और फूल साप और विन्छू के जहर में उपयोगी हैं।

मगर केस और महस्कर के मतानुसार ये दोनों ही वार्तों में निरुपयोगी हैं। कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वनस्पति विरेवक, पित्त निस्वारक और कृषि नाशक होती है। यह साप और विच्छू के जहर में उपयोगी मानो जाती है। इसमें कुछ कटु तत्व पाये जाते हैं।

काला खजूर

नाम---

संस्कृत —ग्रागक । हिन्दी —काला खज्र । गुजराती —कड़ खज्र, ले नारो । वस्वई — लिनारा। मराठी —लिनाड़ा, निनारा। तामील —मल्लेने ब् । श्रासाम —दिकरलिक। नेपाल —लपशो। लेटिन —Melia Composita मेलीया कंपोजिटा (2) Melia Dubia मेलिया ड्रानिया। वर्णन —

यह वनस्पति पूर्वी हिमालय पर ६००० फीट की क चाई तक, आसाम, पश्चिमीय घाट, गजाम, डेकन, सीलोन और मलाया प्रायःद्वीप में नैदा होती है। यह बृद्ध नीय के छोटे वृद्ध के समान नजर आता है। यह सीधा और कं ना बढ़ता है। इसकी छोटी शाखाएँ बहुत चिकनी और फिस्तनी होती हैं। इसके पत्ते नीम के पत्तों की तरह दो या ३ मागों में विमक्त, लम्बगोल और कटे हुए किनारों के होते हैं। इसके प्रत हरापन तिये हुए सफेद रग के होते हैं। इसके फज़ लम्बाई लिये हुए गोज, पीले रग के होते हैं। सुसके प्रज हरापन कड़वे होते

हैं। इसीलिये इनको कड़् खजर कहते हैं। इसकी गुठती वड़ी और कठोर होती है। श्रीषि के लिये इसके फलों का गूदा काम में श्राता है।

गुण दोप और प्रभाव -

त्रायुवे दिक मत से इसका फत्त कड़वा श्रीर वमन कारक होता है। यह उदर शूल के लिये लाम श्यक है। मलेरिया ज्वर में इसे पित्त निस्तारक श्रीपिध के रूप में दिया जाता है।

यद्यपि इस ऋषिषि में ज्वर नाशक गुण नहीं है। फिर भी इसके योग से शरीर का सचित नित्त बाहर निकल जाता है और उस पित्त के साथ ज्वर का विप भी निकल आता है। इसीलिये यह पित्त ज्वर में फायदा करती है।

इसके फल का गूदा कड़वा और वमनकारक होता है। मजदूर लोगों में यह उदर शूल रोग की उत्तम स्रोर घरेलू स्रोवधि मानी जाती है। स्रजीर्ण स्रौर उदर शूल में इसके फलों का गूदा ५ से १५ रत्ती तक दिया जाता है।

कोक ए में इसके हरे फज का सत्त १ भाग लेकर उसमें तीसरा हिस्सा गन्धक मिलाकर, इन दोनो ची जो को समान भाग दही में मिना कर एक ताने के बरतन में रख आग पर गरम करके तर खुजली पर लगाने के काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह चर्म रोग में लामदायक छोर क्वमि नाशक है।

काला डामर

नाम-

संस्कृत—रालध्र्म, मन्दध्र्म। हिन्दी, गुजराती, वगाली—काला डामर। मराठी--ध्र्म, रालध्र्म, कालाडामर। कनाड़ी—रालध्र्म, मन्दध्र्म। तामील —करूपडामर। तेलग्रू—नल्लरोजन। लेटिन—canarium Strictum केनेरियम स्ट्रिक्टम।

वर्णन --

यह एक वृत्त का गोंद होता है। यह वृत्त कोकण, ट्रावनकोर, कर्नाटक, श्रीर त्रिनेवेल्लि में होता है। यह एक बड़ा वृत्त होता है। इसके कोमल पत्ते किरिमिनि रंग के होते हैं। इससे यह काड़ सहज ही पहचाना जा सकता है। इसके फून छोड़े होते हैं। इसका फल ३ द से ५ सेन्टिमीटर तक लम्बा होता है। यह गुज़ाई लिये हुए दोनों तरफ से नोकदार रहता है। इसकी गुठली कठोर होती है।

गुग् दोप श्रोर प्रभाव—

यह वस्तु बाग्र उपचार की तरह काम में ली जाती है। कमर दुखना, पुरानी वात पीड़ा श्रोर सन्विवात में इसको तिल के या सोंट के तेल के साथ मिलाकर मालिश करने से लाम होता है।

कर्नल चीपरा के मतानुषार यह पुराने चर्म रोगो मे उपयोगी है। इसमें इसेंशिश्रल श्राइल पाया जाता है श्रीर यह पलस्तर वनाने के काम में लिया जाता है।

काली हलदी

नाम---

गुजरात, हिन्दी —काली इलदी, नरक चूर । बंगाली - काली इलदी, नीलक गठ । बम्बई — नरक चूर । मराठी —काली इलदी । ते जगू —मानपसुक । लेटिन — Curcuma Cacsia (करकुमा के किस्या)

वर्णन--

यह कचूर की ही एक उपजाि है जिसका वर्णन पहले कचूर के प्रकरण में दिया जा चुका है। यह बंगाल में बहुत पैदा होती है। बंगाल में यह उवटन के काम में भी ली जाती है। गुण दोष और प्रभाव—

इसके गुण-दोष कचूर से मिलते-जुलते हैं।

टकीं के लोग इस वस्तु को चर्म दाहक पदार्थ के तौर पर काम में लेते हैं। वे इसे टर्किशस्नान के बाद शरीर पर उवटन करने के काम भी लेते हैं।

कर्नल चौपड़ा के मजानुसार इसके गुरु साधारण इल दी के समान होते हैं।

कालीनगद

नाम-

संस्कृत —नागदमनी, नागपत्रा, नागपुष्पी, मदन्नी, दूर्षर्था । हिन्दी —नागदमन, नागदीन । मारवाड़ी —कालीनगद । गुजराती —नागदमण । मराठी — नागदवणी । बंगाल —नागदमना । पंजाब — नागदीन । तामील —माचीपत्री । तेल गू — ईश्वरी चेट्टु । नेपाल —तीतापान । लेटिन — Artemisia Vulgaris. (आर्टिमीसिया व्हलगेरिस)

वर्णन-

यह एक माड़ीनुमा सुगन्धित बहु वर्षजीवी पौधा होता है। इसके परो ५ से टिमीटर से लगाकर १० से टिमीटर तक लम्बे ऋौर २५ से टिमीटर से लगाकर ५ से टिमीटर तक चोड़े होने हैं। इसके छोटी २ मजरिया लगती है। यह वनस्पनि सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव --

भावप्रकाश के मतानुसार कालीनगर चरपरी, कड़वी, हलकी तथा पित्त, कफ, मूत्रकृष्छ, धाव, भूत वाधा और जालगर्दभ रोग को दूर करने वाली है। यह सब यहा को शानि करने वाली, वियनाशक, जयकारक और सुमनिदायक है।

राज निघट के मतानुसार यह त्रिदेष नाशक, तीव्रण, गरम, चरपरी, कड़वी, पेट के आफरे को नष्ट करने वाली और कोठे को शुद्ध करने वाली है ।

डाक्टर वामन गरोश देशाई के मतानुसार तह वच्चों के लिये एक दिव्य श्रीषिष है। वचों के सव रोगों में यह दी जानी है। वात श्रीर संकोच-विकास प्रधान रोगों में तथा कम जोरी में इसको देने से यचों को वड़ा लाभ होता है। श्रामाशय श्रीर श्रांतिइयों के रोगों में यह सींठ, मिरच, पीरर श्रीर डीका-मारी के साथ, ज्वर में इन्द्रजी श्रीर कट करज के (तस्माच) साथ, कृमियुक्त ज्वर में डीकामारी श्रीर विडग के साथ देने से वड़ा लाम पहुंचाती है।

मासिक धर्म की रुकावट और भूतोनमाद में इसकी फांट बनाकर दी जाती है। इसके स्वरस को कान में टपकाने से कर्णग्रत बन्द होता है। इसके काढ़े से दुर बणों को धोने से उनकी शुद्धि होती है।

श्वास रोग श्रीर मस्तक की वामारियों में इसके पत्ते लामदायक हैं। कमजोरी के कारण पैदा हुई स्त्रायुमरडल सम्बन्धी वीमारियों में यह उपयोगी हैं।

श्रफगानिस्तान श्रौर खारे भारतवर्ष में कृमिनाश करने के लिथे इसका काढ़ा दिया जाता है। यह वच्चों की खसरे की बीमारी में फायदा पहुँचाता है। इसका शीतनिर्यास पीष्टिक माना गया है।

चीन श्रीर जापान में इसके पत्तों को पानी में डालकर खरल में खूब घोटकर सुखा लेते हैं। इसके चूर्ण को श्राराम न होने वाले घावों को श्राराम करने के काम में लेते है। यह घाव के सड़े हुए हिस्से की जला देता है। कई प्रकार के चर्म रोगों में बहुत लाम पहुँचाता है। वंध्यत्त्व की वीमारी में भी इसका उपयोग किया जाता है।

सन्याल श्रीर घोप के मतानुसार इसके पत्ते श्रीर डएठलों का शीत निर्यास स्नायु मण्डल की वीमारियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। कीटाणुश्री को नष्ट करने के उपयोग में भी यह श्राता है। यह श्रित्रदीपक श्रीर तनाव की बीमारी को दूर करने वाला माना जाता है। मासिक धर्म के बन्द होने पर, उन्माद की वीमारी पर श्रीर पयरी को गलाने के लिये इसका शीत निर्यास दिया जाता है। यह गर्म श्राव को नहीं होने देता श्रीर प्रसव में सहायक होता है।

सुश्रुत इस वनस्पति को साप श्रीर विच्छू की चिकित्सा में उपयोगी मानते हैं। मगर केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह इन दोनों ही में निरुपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रोपिध क्रमिनाशक, विपनाशक श्रीर कफ निस्सारक है ।

कालाबास

नाम-

हिन्दी—कालावास । अफ्रिका—कालावास । तामील—तिस्वोत्तकेह । लेटिन— Crescentia Cujete (क्रेसेंशिक्रा कुजेटे)

उत्पत्ति स्थान-

त्राफिका का उष्ण भाग।

वानस्पतिक विवरण -

यह बहु शाखी वृद्ध है। इसके पत्ते लवे, चौड़े और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके पूल अकले या जोड़ में लगते हैं। इनकी सुगन्ध दृदय प्रिय नही होती। इसका पुष्प वाह्यावरण हलके हरे रंग का होता है। इनमें नाजुक वे गनी लकीरे रहती हैं। इनका फल गोल, हरा या वै गनी रंग का होता है। इसका शाकार १५ से लगाकर १८ सेंटीमिटर तक का रहता है।

गुरा-इसका फल मृदु विरेचक, शीतल और ज्वर निवारक है।

ब्राम्मील में इसके कच्चे पल का गूदा शकर डालकर मीठा कर लिया जाता है। यह ज्वर नाशक श्रीषिष के रूप में काम में लिया जाता है। इसके पक्के फल का पुल्टीस बनाकर रिर दर्द में लगाने के काम में लेते हैं।

ट्रांसबाल में इसके फल को जलाकर व पीसकर सर्प दश में अन्तः एवम वाह्य दोनों प्रयोगों में काम में तेते हैं। इसके वीज खासकर सर्प दश पर ज्यादे मुफीद माने गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मृदु विरेचक, शीतल, श्रीर ज्वर निवारक है।

काली जरी

नाम--

पंजाब—गुरगुमा, इल्लू, कालीजरी, काफरा, पापरा, शोब्रि, थट। लेटिन—Salvia moorcroftiana (सेलविया मूरकाफिसयाना)

उत्पत्ति स्थान -

पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से कमायूं तक ६००० से ६००० फीट की कॅ चाई तक । वानस्पतिक विवरण—

यह वनस्पित सफेद श्रीर मुलायम रुऍवाली होती है। इसके पत्ते जाडे लंबे डरठलवाले श्रीर श्रयडाकार होते हैं। इनकी किनोरे कटी हुई रहती हैं। इसके फूल लम्बे श्रीर हलके नीले रंग के होते हैं।

गुण -

इसकी जड़ खासी में दी जाती है। इसके बीज वमन कारक वस्तु के तौर पर काम में लिये जाते हैं। इसके पत्ते खुजली और नारू के कीडे की श्रीपधि है। ये पुल्टिस के रूप में घाव पर लगाये जाते हैं। लाहोर में इसके बीज उदर शूल और पेचिश में दिये जाते हैं और इन्हें पोड़ा पर लगाते हैं। इसके बीज रक्तार्श में भी दिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ खासी में उपयोगी है श्रीर इसके बीज रकार्श में अपयोगी माने गये हैं।

कालकूट

नाम--

संस्कृत-कालक्ट | हिन्दी-कालक्ट | वर्णन -

यह एक प्रकार का वानस्पतिक विष होता है। प्राचीन कथा है कि देव श्रमुरों के संग्राम में देवों ने ज़ब पृथुमालि दैत्य को मारा तब उस दैत्य के रुधिर से पीपल के वृद्ध की तरह कालकूट का वृद्ध उत्पन्न हुआ। इस वृद्ध के गोंद को कालकूट विष कहते हैं। यह श्रहिन्छन, अंगवेर, कोकण श्रीर मला- वार में पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेद के श्रन्दर नौ प्रकार के कन्द विष माने गये हैं: - वत्सनाम, हारिद्र, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्र, श्र गिक, कालकूट, हलाहल, श्रीर बम्हपुत्र । ये नौ ही प्रकार के विष प्राण घातक होते हैं मगर श्रत्य मात्रा में विधि पूर्वक सेवन करने से श्रायुत तुल्य होजाते हैं।

कालकूट विष के सेवन से ज्वर, हिचकी, दन्तहर्ष, गलवेदना, मुख में कागों का आना, वसन, अवचि, श्वास, मूर्च्छा, चिरिमराइट, स्पर्शेश्करयता तथा अकड़न पैदा हो जाती है।

इस विष के सयोग से कई श्रौषियां तैयार होती हैं, मगर श्राजकल इस विष का प्रचार श्रिषक न होने से इसकी विशेषजानकारी भी निधयुद्ध प्रथों में देखने में नहीं श्राती।

कालादाना

नाम -

संस्कृत—कृष्णबीज, श्यामवीज, श्यामल वीजक । हिन्दी—कालादाना, मिरचई । बंगाल— नील कलमी । गुजराती—काला दाना, काल कुपान, कालोकुम्पो । मराठी— कालादाना, नीलपुप्पी, नील येल । पंजाव—विल्दी, इस्पेका, केर, किटपवा, प्रभूषाग । तामील—काकटन, खिरीखि । तेलगू— जीरीकि । खर्द्—कालादाना । फारसी—तुष्मिनील । अरवी – इञ्यूनिल । लेटन—Ipomoea Hederacea (श्रायपोमिया हेंड्रे शिया)

वर्णन-

यह एक लता होती है। यह भारतवर्ष के जंगलों में स्वामाविक तौर से भी पैदा होती है। श्रीर इसकी बहुत वड़े प्रमाण में खेती भी की जाती है। इसका मूल उत्पत्तिस्थान श्रमेरिका है। इसकी वेल इश्क पेचा की वेलों की तरह होती है। इस वेल की शाखाएँ पतली श्रीर हरी होती हैं। इसके पत्ते हरे श्रीर इश्कपेंचा के पत्तों से बड़े होते हैं। इसके इर एक पत्ते में एक नीलाफूल लगता है। इसी से इसे कई स्थानों पर नीलपुष्पी भी कहते हैं। इसके बीज फिलयों में लगते हैं। ये फिलयां क्रियों करनी होती हैं। एक एक फली में ४ से लेकर ६ तक बीज पाये जाते हैं। इन बीजों का रंग काला होता है।

गुण दोष और प्रभाव —

श्रायुवै दिक मत— श्रायुवै दिक मत से कालादाना विरेचक, पेट के श्रापरे को टूर करनेवाला श्रौर प्रदाह, उदर रोग, व्यर, सिरदर्द, मस्तिष्क के रोग श्रौर वादुनलियों के प्रदाह में मुफीद है।

यूनानी मत-यूनानी मते से यह तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क माना जाता है। इसके बीज कड़वे, अरोचक, विरेचक, और कृमिनाशक होते हैं। ये यकत, तिल्ली, जोड़ों की बीमारी, धवल रोग, खाज और पित्त में लाभदायक होते हैं। ये कफ को सुखाते हैं और शरीर में से दृषित रसों को निकाल देते हैं।

यह श्रीषि श्रॅंगेजी की सुप्रसिद्ध दवा "जेलप" की उत्तम प्रतिनिधि शवित हुई है। सबसे पहिले रॉक्सवर्ग ने इसके गुणो की जाच करके यूरोप के डॉक्टरों के सामने जेलप के मुकाबिले में इसे रक्ला श्रीर उन लोगों ने इसकी उपयोगिता को एक मत से स्वीकार किया। तब से यह श्रीपिध श्रीर इसका सत्व टरपेथिन (Turpethin) जेलप के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है।

रासायनिक विश्लेपण--

काले दाने के रासायनिक विश्लेषण में मुख्य तथा एक प्रकार का गोंद पाया जाता है जिसका नाम कर्नल चोपरा ने Turpethin टरपेथिन झैर के० एल० हे ने Pharbisin फारविक्तन लिखा है। यह इसमें करीय प्रप्ति शत पाया जाता है। इसका स्वाद कड़वा और वमन कारक होता है। गरम करने पर इसमें विशेष प्रकार की तेज गन्ध पैदा हो जाती है। यह द्रव्य बीब विरेचक होता है। इसके गुण जेलप के गुणों की तरह ही होते हैं।

काले दाने के बीज तीज विरेचक होते हैं। इसकी जड भी विरेचक, प्रदाह पैदा करने वाली श्रीर भ्रूण हत्याकारक होती है। यह यक्कत, श्वास श्रीर रजोश्राव की तकलीफों में मुकीद है। जपयोग -

वदकोष्ट—इसको ६ माशे की मात्रा में भूनकर दो माशे सींठ के साथ लेने से अच्छा जुलाय लग जाता है और शरीर की सब गन्दगी को दस्त की राह निकाल देता है।

रक्त विकार-इसका लेप करने से "वर्ष" (एक प्रकार का श्वेत कुष्ट) (Leucoderma) श्रीर वहेंक (Pityriasis) नामक कुष्ट शेग में लाम होता है।

क्रमि-इसके जुलाव से पेट के कृमि निकल जाते हैं।

इसके खाने से पेट के इन्दर मरोडी पैदा होती है। इसिलये इसको पीमकर एक रात बादाम के तेल में तर रखकर सुवह खाने से मरोडी पैटा नहीं होती। अगर काले बाने के जुलाब से ज्यादा दस्त आवे और बन्द न हो तो टएडा पानी पिलाने से और कतीरा गोंद देने मे लाभ होता है।

जिनकी ग्राते कमजीर हो उनको यह जुलाव नहीं लेना चाहिये।

इसी प्रकार दिल श्रीर जिगर के रोगियों को भी यह नुकसान करता है। इसने दर्भ को नाश करने के लिये गुलान के पूल, इरड़ के छिनके श्रीर बादाम के तेल का उपयोग करना चाहिये।

काली मिरच

नाम -

संस्कृत— मरिच, पवित, श्याम, वेग्रुज, यवर्नाघय,विज्ञज,शिरोवृत, कटुक,वृत्त्फल, इत्यादि । हिन्दी— काली मिरच, गोल मिरच, सफेद मिरच, मिरच। बंगाली— गोल मोरिच, मरिच, मुरिचग। मराठी— मिरें, पांढरें, मिरी। बम्बई—काला मिरी, मिरि, पाढारिमिरी। गुजरादी— काली मिरच। कश्मीर— मर्ज। काठियावाड़— तीखन। सिन्ध— गुल मिरियन। तेलग्— मरिचम्, मिरेमु, स्व्यमु। वामील— श्रारमु, इर्गचवम। फारसी— फिल फिले स्वद, फिल फिले स्याइ। श्रारची - फिल फिल्लस्वद। श्राप्तानिस्तान— दारूगर्म। चर्चू— कालीमिरच। लेटिन— Piper Nigrum (पीपर नायग्रम)। श्रांगरेजी—Black Papper।

वर्णन--

यह लता जाति की वनस्पति है। ट्रावनकोर श्रीर मलावार की उपजाऊ भूमि में इसकी खेती बहुत होती है। वहा के रहने वाले इस लता के छोटे र टुकड़े करके बड़े र वृद्धों की जड़ में लगा देते हैं। ये टुकड़े उन वृद्धों के श्रासरे चल निकलते हैं श्रीर तीन वर्ष में उन पर फल लगते हैं। इस लता के पत्ते की तरह मगर उससे बहुत छोटे, सनोवरी शक्क के होते हैं। इसके फल गुच्छों के श्राकार में लगते हैं। जो शुरू में हरे, पकने पर लाल श्रीर सुखने पर काले हो जाते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत — श्रायुवै दिक मत से काली मिरच चरपरी, तीच्ए, श्राम को दीपन करने वाली, कफ वात नाशक, गरम, पित्त जनक, रूखी तथा दमा, शूल श्रीर क्रमियों को नष्ट करने वाली होती है।

कर्ची काली मिरच पाक में मधुर, किचित उष्ण, चरपरी, भारी, कफ को निकालने वाली होती है।

निघंदु रत्नाकर के मतानुसार काली मिरच कडवी, चरपरी, हलकी, गरम, रुचि कारक, अमि दीपक, तीदण, छेदक,शोषक, रुच, पित्त कारक और क्रांम रोग, श्वास, खांसी, हृदय रोग, शूल, प्रमेह श्रीर बवासीर का नाश करने वाली होती है।

भारतवर्ष के अन्दर यह श्रीषिष श्रत्यन्त प्राचीन काल से एक लोक प्रिय श्रीर घरेलू श्रीषिष के बतीर रहती श्राई है। श्रायुर्व द के सुविसद "निकुटा" (सोंट, मिरच, पीपल) नामक श्रीषि समूह का यह वस्तु भी एक अंग है। श्रायुर्व द के मिन्न २ बीमारियों पर बनने वाले हजारी नुस्लों में इ उ श्रीषि का बढ़े श्रादर के साथ उपयोग होता है। श्रीपिष के प्रधान द्रव्य की श्रपेका सहायक द्रव्य के स्प में ही इसका उपयोग श्रीषक होता है। सहायक रूप से कहा यह मानव शरीर में होने वाली प्रत्येक

रोग की श्रीपिध में मिलाई जाती है। वहां प्रधान रूप से यह मन्दाबि, ज्वर, पेट का श्राफरा, श्रीर चर्म रोगों में काम में ली जाती है। चर्म रोगों में इसके बाहरी उपयोग से बड़ा लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्ज में गरम और खुशक होती है। इसका फल तेज चरपरा, पेट के आफरे को दूर करने वाला, डकार लाने वाजा, कामोदोपक और विरेचक होता है। यह दातों की पीड़ा और प्रदाह में उपयोगी है। यकृत और पेशियों के दर् में, तिल्लों की विमारी में, उग्दीरण (Eructations) में, घवल रोग में, कटिवात, में जीण ज्वरों में, पद्मावात में तथा कष्ट प्रद मालिक धर्म में यह लामदायक है।

ख गाइनुल अदिवया के मतानुवार यह गर्मी को पैरा करने वाली, कफ को छाटने वाली और हाजमें को क्वत देने वाली होतो है। यह दिमागी अक्ष को मजबूत करती है। भूल बढ़ाती है। दम, खाली, प्रमेह और सीने के दर्द में मुक्तीद है। अगर मालिकधर्म से शुद्ध होकर स्त्रो कुछ दिनों तक इसकी बची को योनि में रक्खे तो उसको गर्म स्थित नहीं होगा। इसको सिरके के साथ पीसकर जिल्ली (Spleen) पर लेप करने से बरम बिखर जाता है। इसको घिसकर आख में लगाने से आख की धुन्द, जाला और नाखुना में लाभ पहुँचता हैं। इसके लेप से कएठमाला की स्जन बिखर जाती है। इसका क्वाय साथ, बिक्कू के जहर और अफीम के विष पर भी लामदायक होता है।

इकीम जालीनूस का कहना है कि मिरचों को पीसकर तेल में मिजाकर लकवे के गेगी का लेप करने से इतना फायदा होता है जितना किसी दूसरी दवा से नहीं होता।

काली मिर्च को निरके में जोश देकर कुल्ते करने से दातों का दर्द जाता रहता है।

हकीम गिलानी का कथन है कि तन्तुहस्त श्रादिमयों को भोजन के साथ काली मिरच खिलाने से उनकी भूख बढ़ती है श्रीर हाजमा दुहस्त रहता है। पानी श्रीर शहद के साथ इसको खाने से मेदे श्रीर जिगर की बादो नष्ट होकर उनमें गरमो श्रा जातो है श्रीर खड़ी डकारें श्राना वन्द हो जाती हैं।

काली मिरच विश्विचिका (हैजा) रोग में सुगन्धित, उत्तेजक पदार्थ की तौर पर श्रिधिक काम में ली जाती है। यह ज्वर के बाद होने वाली कमजोरी में भी उपयोगी है। श्रिशिमाद्य श्रीर वद्ध कोष्ट में श्रिशि प्रवद्ध के वतौर पर यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। मलेरिया श्रीर जूड़ी बुखार में भी यह लामदायक है। श्रिद्धींग या लकवे में यह धातु परिवर्तक मानी जाती है। संविचात सम्बन्धी वीमारियों में भी यह मुफीद है।

वाह्य प्रयोग में यह चर्मदाहक पदार्थ की तौर पर काम में ली जाती है। गले की स्जन, ववासीर और अन्य चर्म रोगों में भो इसका बाह्य प्रयोग (लेप) लाभदायक होना है।

> मलाया देश में यह वस्तु गर्भश्रावक मानी जाती है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उत्तेत्रक, पेट के ब्राक्तरे को दूर करने वाली, तथा हैजा,

मन्दािम, किनयत, रक्ताितसार और पाकस्थती के दूसरे रोगों में उपयोगी है। है जै में इसका उपयोग इस मकार किया जाता है। कालोमिरच २० थ्रेन, होग २० थ्रेन, अफीम २० थ्रेन। इन सबको मिलाकर १२ गोलिया बनाली जायं। इनमें से एक एक गोली घरटे घरटे भर में रोगी को देने से लाभ होता है। इसके सिवाय यह अशिब बाह्य प्रयोग के कान में भो आतो है,। इसका भी के साथ मिलाकर चर्म रोगों पर लगाने के काम में लिया जाता है।

रासायनिक विश्लेषण -

डॉयमॉक के मतानुसार कालो मिरच में एक प्रकार का कड़वा गल, व्होलेटाइल (Volatileoil) स्टार्च, (Starch) आहल, गम (Cum) ओर कुछ अन्य प्रकार का तेल रहता है। इसमें ५ से कड़ा के करीब इन आगेंनिक परार्थ भी रहते हैं। इसमें पाया जाने वाला महत्व पूर्ण उपजार पिपेराईन है। यह इसमें २ से प्राप्त सैंकड़ा तक पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला राल गहरे हरे रग का होता है। यह अलकोहल, ईथर और पानी में घुल जाता है। शुद्ध पिपेराइन कुछ चरपरा रहता है। यह पानी में नहीं घुल सकता। यह वगैर गन्ध वाला और पीले रंग का होता है।

डॉयमॉक के मतानुसार काली मिरच के उगयोग से पार्थायिक ज्वर बहुत जल्दी कटता है। डॉक्टर सी॰ एस टेलर ने इस्की बहुत तारीफ की है। जहा कुनेन निरुग्योगी किंद्र हो सुकी थी वहा पर हस का सत्व पेपेराइन सकता किंद्र हुआ है। यह रोगों को प्रति घरटे ३ भेन की मात्रा में दिया जाता है। इसके श्रतिरिक्त यह श्रौषधि मन्दामि, सुजाक, वात जिन उदर श्रूल, किंजयत, खूनी बवासीर में भी बहुत लाम पहुँचाती है।

' डॉक्टर वामन गर्गेश देखाई के मतानुसार काली मिरच का खास असर उत्तर गुदा पर होता है। इस कारण यह श्रोविश बवासीर पर विशेष लाभ दिखजाती है। इस रोग में इसका अन्तः श्रीर बाह्य दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। यह श्रोविध मूत्र पिंडों को भी उत्तेजना देती है इस कारण इसकें सेवन से पेशाब बढता है। मूत्राशय तथा मूत्र नाली में उत्तेजना पैदा होती है। इस कारण यह पुराने सुजाक में भी लामदायक होती है।

उपयोग-

रतोंधी—काली मिरच को दही के साथ घिसकर आखों में आंजने से रतोंधी (रात में नहीं दीखना) मिट जाती है। (वाग्मङ)

नकसीर—कालीमिरच को पीसकर दही श्रीर पुराने गुड़ के साथ देने से नाक से गिरने वाला खून बन्द हो जाता है। (माय प्रकाश)

अतिसार—काली मिरच १ रत्तो, होंग आवी रत्ती, और अभीम पाव रत्ती। इन तीनों की मिलाकर देने से अतिसार में लाभ होता है।

मन्दारिन —कालीमिर्च, सीठ, पीरल, जीरा, सेन्वा नमक, सबकी बराबर लेकर पीसकर १॥ या दो माशे की मात्रा में भीजन के पश्चात् देने से मन्दानि दूर होकर हाजमा शक्ति वढाती है।

बवासीर -काली मिच र माशो, जीरा १ माशा, शहद या शकर श। तोला । इन को मिलाकर १ चाय के चम्मच के बराबर खराक में देने से बबाधीर में लाम होता है।

पागल कृते का विष -काली मिर्च ५ दाने और सत्यानाशी के वीज ६ मारो । इन दोनों की पीत कर तीन दिन तक खिलाने से पागल कुत्ते के वित्र में लाम पहुँचता है। मगर रोगी को ककड़ी श्रीर वेल से साल भर तक परहेज करना चाहिये। (ख॰ अर॰)

दन्त शूल - काली मिर्च को पोस्तदानों के साथ जोश देकर कुल्डे करने से दातों का दर्द मिटता है।

खांसी और दमा - काली मिर्च को शहद के साथ चाटने से सदीं और तरी से होने वाली खासी दमा श्रीर सीने का दर्द मिटता है तथा फेफड़े से कफ निकल जाता है।

मूजन - कालो मिरच को पानी के पाथ पीषकर उसका लेप करने से सूजन विखर जाती है। अवाशीशी -काली मिरच को घी में विसकर नाक में टपकाने से आधाशीशो में लाम होता है।

पीनस -कालो मिरच को गुड़ ऋोर दही के साथ जिलाने से पीनस का रोग जाता रहता है। हिचकी -एक मिरच को सुई की नोक पर बोंदकर उसको दीनक पर जलायें। जब उसमें से धुप्राँ निकलने लगे तब उस धुर्द को नाक के रास्ते महनक में चढ़ावे । इस प्रयोग से हिचकी और सिर का दर्द दूर होता है।

नेत्र रोग --काली निर्च को घी में मिलाकर खाने से अनेक प्रकार के नेत्र रोग मिटते हैं। सफेद मिरच--

🟑 काली मिरच के ऊपर जो काला छिल का होना है उसको पानी में गलाकर या स्रोर किसी किस्म से निकाल रैने से भीतर से सफेद मिरच निकल त्रातो है। ये ही छिजका निकाली हुई काली मिरचें बाजार में सफेद मिरचो के नाम से बिकदो हैं। इनके गुण, धर्म कालीमिरच के गुण धर्म के समान हो होते हैं।

कालीजीरी

नाम-

संस्कृत-वन जीरकः, तिकजीरकः. बृहत्पाली, अरखय जीरक, कृष्णुफल, श्रूद्रपत्र, वपुषि, इत्यादि । हिन्दो--कालोजोरो, सोमराज, बनजोरा, बनगो, वाकचो । गुजराती—कालीजोरो । मराठी — कलुजीरी, रणचजीरी । पजाव —बुक्रोकी, काकशम, कालोजीरी, मलववक्सी । वंगाल –हकुच, कालोजीरी, क्षोमराज । तेल गू — अदिविजलका, गरिदिकमा, विधकन्तकनुलु । तामील — कटुचिरगम, नैचिति । कुमायू-कालो नीरो । लेटिन — Vernonia Anthelmintica (व्हरनोनिया एंयेजिमिटिका) ।

वानस्पतिक वर्णन -

यह एक वर्ष जीवी जुप होता है। हिन्दुस्तान में प्रायः सब दूर पड़त जमीनों में होता है। इसके पत्ते शल्या कृति ख्रौर कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल गुच्छों में होते हैं। बरसात के बाद इसके मंजिरियाँ लगती हैं ख्रौर उन मंजिरियों में बीज जमते हैं। इसके बीज काले, बारीक, लंबे होते हैं। ये कड़वे ख्रौर वमनकारी होते हैं।

गुण दोष श्रोर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से कालीजीरी कड़वी, दीपक, वातनाशक, कटु गैष्टिक, कृमिनाशक, ज्वर की दूर करने वाली, मूत्रल, दुग्ववर्धक श्रीर चर्म रोग नाशक होती है।

काली जीरी एक उत्तम कृमिनाशक श्रीषि है। यह पेट के कृमियों को नष्ट कर डालती है। परन्तु इसमें श्रानुलोमिक-गुरा न होने से उन कृमियों को बाहर निकालने के लिये जुलाब देने की श्रावश्यकता होती है। कृमियों को नष्ट करेने के लिये इसकी मात्रा छोटे बच्चों को ५ से १० रत्ती तक श्रीर प्रौढ़ मनुष्यों को श्रावे से १ तोला तक दी जाती है। पेट फूलने श्रीर नलों में वायु इकड़ी हो जाने पर यह कम मात्रा में दी जाती है। १० रत्ती की मात्रा में यह एक मूल्यवान, दीनक श्रीर पौष्टिक वस्त है।

जीर्या ज्वर के ऊपर भी इस वनस्पति का अच्छा उपयोग होता है। चर्मरोगों पर भी यह बड़ा लाभ बतजाती है। कुछ, कच्छु, धवलरोग वगैरह रोगों में भी यह आवना और खेरसार के क्वाय के साथ दी जाती है। इसको नीम के रस में पीसकर मालिश करने से सब प्रकार के चर्मरोग दूर होते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह क्रिमनाशक और विरेचक होती है। स्वास, म्त्राशय की तक-लीफ और हिचकी में भी यह उग्योगी है। चर्मरोग, खुजली, आंख में चननेवाजी खुजली और स्जनपर भी इसके बाह्य प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यह बनगमी मवाद को छाँट देनी है। मेदे और आंतो से हर किस्म के कीड़े और कद्दू दानों को निकाल देती है। सदीं के ददों को मिटाती है। इसके लेप से सदीं की स्जन विखर जाती है। इसकी मालिश से खुजली मिटती है। बवासीर में भी यह लाभ पहुंचाती है। १० माशा काली जीरी को लेकर उसमें से आधी को भून कर और आधी को कची पीस कर तीन हिस्से करके एक हिस्श रोज सबेरे के बक्त खा लिया करें। पथ्य में दोनों बखन साँठी चावल का भात और दही खाना चाहिये। इस प्रकार कुछ दिन तक सेवन करने से खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर जड़ से नष्ट हो जाते हैं। (ख० अ०)

छोटे नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसको किननाइन के स्थान में व्यवहार करते हैं। पैरों के पत्नाघात में इसके पीने हुए बीज लेप करने के काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा का कथन है कि इस वनस्पति के बीज वैद्य लोगों के द्वारा बहुत तेज छुमि नाशक माने गये हैं। आंत्रशुल, पाचन किया की कमजोरी, धवजरोग, विसर्प रोग 'और अन्य चर्म रोगों में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके पीने हुए बीज १॥ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में देकर पीछे से अरंडी के तेल का जुलाब देने से पेट के गोल कृमि बाहर निकल आते हैं। मारत के यूरोपियन डाक्टरों का ध्यान मी इस वस्तु के तरफ आकर्षित हुआ और उनमें से भी कई लोगों ने इसके पीसे हुए बीजों के सत्व को गोल कृमियों को नष्ठ करने के लिये उत्तम माना।

रासायनिक संगठन-

इसके बीजों में रेजिन्स पाये जाते हैं। इनमें व्हरनोनाइन (Vernonne) नामक एक उपचार भी पाया जाता है। इसमें एक तेल और एक चार ७ प्रति सैकडा की तादाद में पाये गये। ''स्कूल श्राफ ट्रापिकल मेडिसिन" ने इसके रासायनिक स गठन की फिर से जाच की, जिसके परिणाम स्वरूप इसके सखे बीजों में निम्नलिखित तत्व पाये गये। पेट्रोलियम ईथर १८४ प्रतिशत, क्लोरोफार्म १.२ प्र० श०, एवसोल्यूट श्रलकोहल १३८ प्र० श० पाया गया। पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट में फिक्स श्राहल पाया गया, जो कि बीजों का १८ प्र० शत या और कुछ उड़नशील तेल पाया गया जिसकी मात्रा ं०२ प्र० सैकड़ा थी। क्लोरोपार्म में इसका कड़तत्व पाया गया। ऐलकोहेलिक सत्व में खास करके रेजिन्स ही पाये गये। इसमें एलकेलाइड नहीं पाया गया।

इस वनस्पति का प्रभावशाली तत्व इसमें पाया जानेवाला कटुतत्व ही है। यह बीजों में १ प्रतिशत पाया जाता है। यह एक प्रकार का पीला पदार्थ है। इसमें न तो नाइट्रोजन है श्लीर न सल्पर है।

कर्नल चोपरा लिखते हैं: -

"The Powdered Resin, in doses of 5 to 10 grains, was tried in a number of cases of Halminthic infections at the Carmichel Hospital for tropical Diseases. The stools were carefully examined before and after the drug was given. The Resin appears to have very little effect on the ascaris. It is, However, distinctly effective in threadworm infectious. In several children in whom the resin powder was administered, thread worms were expelled in the stools in large numbers and the symptoms which are often very troublesome, e. g., nocturnal enursis, grinding of the teeth at night etc, were relieved. Further work is in progress."

"शार यह है कि इसके पीसे हुए रेजिन्स ५ से लगाकर १० ग्रेन तक कई रोगियों पर आज-माये गये। ये ऑर्जाइयों में पाये जानेवाले विशेष प्रकार के कृमियों पर काम में लिये गये। इसका प्रयोग कार्माइकेल हास्पिटल में ट्रॉपिकल डिसीजेस में किया गया। यह वस्तु देने के पूर्व और परचात मल का परीक्षण किया गया। यह कृमियों पर ज्यादा मुफीद पाई गई। कई वच्चों पर भी इसका अनुभव किया गया। कई दूषित चिन्ह जैसे दातों का पीसना, राजि के समय अनैन्छिक मूम्श्राव दूर हुए पाये गये। इसके ऊपर अभी प्रयोग जारी है।"

सन्याल और घोष--

सन्याल श्रीर घोष के मतानुसार यह वनस्पति चर्म रोगों में लेप के बतौर काम में ली जाती है। यह धवल रोग श्रीर विसर्प रोग की खास दवा है। श्रन्तः प्रयोग में यह कटु, श्रिश प्रवर्द्ध , धाटु-परिवर्तक, श्रीर संकोचक है। यह ज्वर, कफ श्रीर श्रॅतिड़ियों के कृमियों को नष्ट करने वाली है।

एन्सली के मतानुसार इसके बीज क्रिमनाशक हैं और अन्य श्रीषियों के साथ में हर्ण दंश में भी काम में लिये जाते हैं। क्रिमनाशक वस्तु के तौर पर इसके बीजों का चुर्ण काम में लिया जाता है। परमाकोपिया श्रॉफ इण्डिया के मतानुसार इसके पीसे हुए बीजों की मामूली खुराक कृमियों को नष्ट करने के लिये शा ड्राम (करीब ६ माशे) की है जो शहद के साथ दी जाती है। इस खुराक को देने के कुछ समय बाद मृदु विरेचक देने से अन्ट ड़ियों में पाये जाने वाले कृमि निर्जीव होकर बाहर निकल जाते है।

चकरत्त के मतानुसार चर्म रोगों में कालीजीरी श्रीर काले तिल को बराबर मात्रा में पीसकर ४ मारो की मात्रा में बड़े सबेरे व्यायाम करने के बाद कुनकुने जल के साथ देना चाहिये। इस प्रकार साल भर तक सेवन करने से भयंकर चर्म रोग भी नष्ट होते हैं।

वाग्मह के मतानुसार काली जीरी का ४ हिस्सा चूर्ण, एक हिस्सा पीली हरताल के साथ मिलाकर गाय के मूत्र के साथ पीसकर घवल रोग के चकतों पर लेप करने से श्रीर इसी श्रीषि को कालें तिलों के साथ खाने से श्वेत कुछ में बड़ा लाभ होता है।

चरक श्रौर सुश्रुत के मतानुसार यह वस्तु सर्प श्रौर विच्छू के जहर में भी लामदायक है। मगर केस श्रौर महस्कर के मतानुसार यह दोनों ही प्रकार के विषों पर निरुपयोगी है।

यह श्रीषधि बहुत उम्र है। ज्यादा खाने से मेदे श्रीर श्रावों को नुकसान पहुँचाती है। वसन श्रीर मरोड़ पैदा करती है। इसिलये इसकी खाने के काम में सावधानी से हैना चाहिये। श्रायर इसके खाने से खपद्रव हो जाय तो गाय का दूध, या ताजे श्रावले का रस या श्रांवले का मुख्वा देने से मिट जाते हैं।

कालीपहाड़

नामः---

सस्कृत—श्रम्बच्टा, श्रविदक्षि, लघुपाठा, यालती, पाठा, विचर्या, शिशिग, वृत्तपि । हिन्दी—काली पहाड़, दु:खिनिविशी, इडजोरि, अकौदि, पारि । बंबई— पहाड़मूल, पहाड़बेल, वेनिवेल, मराठी—पहाड़बेल, पहाड़मूल । गुजराती- करंडियुं, वेणिवेल । पंजाव— कटोरि, पाटकी । काठियावाड़— बाग, करढ्यू। तामील— पुनईतिहा, पद्धतिरूपि, पुनमूप्टि। तेलगू— पाटा। लेटिन— Cissa mpelcs Pareira (सिसेम्पेलास परीरा)

वर्णन-

यह वनस्पति सिघ, पंजाब, सिमला, कोकण, मलाबार और कारोमडल के किनारे पैदा होती है। यह एक प्रकार की साड़ीनुमा बेल होती है। कहीं २ यह दूसरे साड़ों पर चढ़ती है और कहीं २ जमीन पर ही फैलती है। यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसके पत्ते हृदय की आ़कृति के, दोनों तरफ रू प्दार, गिलोय के पत्तों की तरह होते हैं। इसके पूल पीले और छोटे होते हैं। ये वर्षा ऋतु में आ़ते हैं। इसकी नर संजरिया लवे डंटल वालीं, रू प्दार और बहुत फूलों वाली होती हैं। इसका पल कुछ गोलाई लिये हुए चपटा, रूप्दार और लाल होता है। इसकी जड़ आधा इल्ल मोटी होती है और जमीन में बहुत गहरी जाती है। इसकी छाल फीके खाकी रग की होती है।

गग दोष और प्रभाव -

श्रायुवे दिक मत— यह श्रायुवे दिक मत से गरम , स्वाद में ती ह्या श्रीर कड़वी रहती है । वात, कफ, ज्वर, पेचिश, चर्मरोग, जलन, हृदय रोग श्रीर खुजली में काभदायक है, वमन श्रीर श्वास को कम करती है; श्रातों के कीटायाश्रों को नष्ट व रती है। वदी हुई तिल्ली श्रीर वृक्षों को मिटाती है; बवासीर श्रीर गर्भाशय की तकलीकों में लाभदायक है; श्राघाशीशी श्रीर प्रसव पीड़ा में मुक्तीद है।

पहाड़मूल कडेवी, लघु, कटु पौष्टिक, ग्राही, मूत्रल श्रीर स्वन को नष्ट करने वाली है। इसका कटु पौष्टिक धर्म बहुत मृदु है। थाड़ी मात्रा में देने से भूख लगती है। श्रीर श्रम्न का पाचन होता है। श्रिषक मात्रा में देने से साफ दस्त होते हैं। इसकी मात्रा २॥ माशे से ३॥ माशे तक है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाइ का मत है कि इस श्रीषिष की मूत्रेंद्रिय के रोगों पर श्रव्छी विया होती है। मूत्रेंद्रिय की श्लेष्मल त्वचा पर इसका समाहक, उपशामक, श्रीर वलदायक श्रसर होता है। यह उस त्वचा की शुद्धि करती है। मूत्र पिडों पर इसका श्रसर टलेंजक श्रीर मूत्रल होता है। मूत्रेन्द्रिय के रोगों पर पहाइमूल का शोथहर पीडाशामक श्रीर मूत्र जनन धर्म उत्कृष्ट होता है। नवीन श्रीर प्राचीन चित्तिशोथ, सुजाक, रक्त मूत्र श्रीर सान्द्र प्रमेह इन रोगों में पहाइमूल को गिलेश्य श्रीर मुलेठी के साथ देने से श्रव्छा लाम होता है।

शिथिलता प्रधान वद इजमी, सिर दर्द, श्रामातिसार श्रीर ज्वरातिसार में इसकी थाडी मात्रा में देने से लाभ होता है। श्रातों के रोगों में इसकी जह किसी सुगन्धित पदार्थ के साथ दी जाती है। श्रामाशय के दर्द, श्रतिसार श्रीर पथरी रोग में भी इसकी जह का उपयोग किया जाता है।

चरक, सुश्रुत, वाग्मह और योग रत्नाकर के मतानुसार इसकी जड़ साप श्रीर विच्छू के जहर में लगाने श्रीर खाने के काम मे ली जाती है। मगर वेस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह देनों ही प्रकार के विषों पर निरुपयोगी है।

इसके पत्ते शीतल होते हैं । ये गुदे की सूजन में फायदा पहुँचाते हैं । ये दुए वृश्य श्रीर नास्र पर लगाने के काम में लिये जाते हैं ।

उपयोग---

मूत्राशय की सूजन- मूत्राशय की पीड़ा युक्त पुरानी सूजन को मिटाने के लिये इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिये।

गठान — इसके पत्तों को पीसकर गठान पर बाधने से गठान बिखर जाती है। पेट का शूल---इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की देने से पेट का शूल मिटता है। पथरी—इसकी जड़ का क्वाथ पिलाने से पथरी के रोगी को लाभ होता है। विष—इसकी जड़ को वी के साथ घिसकर पिलाने से जहर उतरता है।

बिगड़े हुने घाच—इसकी जड़ को पानी में घिसकर लेप करने से बिगडे हुए घाष और हिंडुयों के नृग मिटते हैं।

खांसी— इसकी जड़ के क्याथ में शहद मिलाकर पिलाने से खासी मिटती है।

मन्दाग्नि—-इसकी जड़ के क्याथ पर पीपल का चूर्ण बुरकाकर पिलाने से मन्दामि मिटती है।

जलोदर—- अपराजिता की जड़ के साथ इसकी जड़ को श्रीटाकर पिलाने से जलोदर में लाभ
होना है।

मूत्राशय की सूजन—इसकी जड़ का क्याथ बना कर देने से मूत्र वृद्धि होकर मूत्राशय की पुरानी सूजन मिट जाती है।

योनिरोग—जिस स्त्री की योनि बाहर निकल जाय उसको इसका क्वाथ पिलाना चाहिये।
स्त्रीर इसी के क्वाथ से योनि को धोना चाहिये।

श्चन्तर विद्रिध - इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीसकर पीने से अन्तर विद्रिध रोग मिटता है !

प्रस्तव कप्ट- इसकी जड़ को पीसकर गर्भवती स्त्री की नामि, वरित श्रीर भग पर लेप करने से बचा मुख से हो जाता है।

कालमेघ

नाम-

हिन्दी, बंगाली—कालमेष। गुजराती-लील्करियात्। मराठी-श्रोलं किराइत। कनाड़ी-नेलवेऊ। तामील—निलवेथूं। तेलगू—नेलवेम्। मलयालम—किरियात्ं। कोकण्—किरात्ं। लेटिन—Andrographis Paniculata ऐ न्ड्रोग्रेफिस पेनिक्यूलेटा।

वर्णन ---

यह एक प्रकार की चुप जाति की चुद्र वनस्पति होती है। इनका पौधा १ से ३ फीट तक कॅचा होता है। यह विशेषकर बंगाल के श्रन्दर बहुत पैदा होती है और श्राधुनिक युग में इसने वहा ज्वर नाशक श्रीपधि के बतौर बहुत ख्याति प्राप्त करली है। कई लोग कालमेन और चिरायता नामक (Swertia chirata) वनस्पति को एक ही समकते हैं। मगर ये दोनों वनस्पतियाँ अलग २ हैं। यह श्रीष्रधि चिरायता की अपेद्धा बहुत इलके दर्जे की होती है। चिरायते के बदले में इसको देने से उतना लाभ नहीं होता।

गु ग दोष और प्रभाव -

कालमेघ कड़वा, दीनन और कटु पौष्टिक होता है। इसमें ज्वर नाशक गुर्ण भी रहता है। मगर वह कुनेन (Quinine) के बरावर प्रभावशाली नहीं होती। वच्चों के लिये यह औषि विशेष लाभ-कारी होती है। विर दर्द, अजीर्ण, श्रतिधार और साधारण ज्वर में इसको विकामारी, हांग, सोंठ, मिर्च और पीपर के साथ देते हैं।

वंगाल में यह ऋषिध घरू उपयोग की प्रधान और तियों में एक गिनी जाती है। इसे वहा ऋछ है के नाम से पहिचानते हैं। वहा के लोग इसके पत्तों को निचोड़ कर इसका रस निकाल लेते हैं और उस रस में इलायची और लौग मिजाकर उसे धूप में सुखा लेते हैं और उसकी गोलिया बना लेते हैं। ये गोलिया ववों को आते के दर्द में, आनियमित दस्तों में और भूख न लगने की बीमारी में देते हैं।

मद्रास प्रांत के बनाड़ी नामक जंग नी जाति के लोग इस पीचे के ताज पत्तों और पकी हुई इसली को पीसकर उसकी गोलिया बनाकर रखते हैं और जब किसी को साप काटता है तो उसको १ गोली पानी में विसकर दंश स्थान पर लगाते हैं। इन गोलियों के पानी को आखों में डालते हैं और प्रति घरटे दो २ गोली खाने को देते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से साप का जहर नष्ट हो जाता है। नाग पुर की मुँडा जाति के लोग इसके सारे पौवे का काथ बनाकर, उस काढ़े को बुखार के रोगी को देते हैं, जिससे अच्छा लाम होता है।

केस भ्रौर महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सर्प दंश पर विलक्कल निरुग्योगी है। रासायनिक विश्लेषण —

डॉयमॉक और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने इस वनस्पति के रम में कड़वे और खट्टें तत्व पाये। वे इसमें के उपनारों को अलग नहीं निकाल सके। लेकिन उन्होंने इसकी राख में पोटेशियम साल्ट बड़ी मात्रा में पाया। गार्टर ने सन् १६११ में बनलाया कि इसमें पाया जाने वाला कटु तत्व एपड़ो- प्रेफाइल्ड (Andrographalid) नामक एक पदार्थ है। सन् १६१४ में भादुरी ने यह स्पष्ट किया कि इसके पनी में दो प्रकार के कटु तत्व और कुछ उड़नशीज तेल रहते हैं। पहिला कटु तत्व पीते रग का चमकीला पदार्थ रहता है। इसमे अलके लाइड (उनलार) और ग्लुकोसाइड की कोई मात्रा नहीं मालूम होती। दूसरा कड़वा तत्व कालनेयिन (Kalmeghin) नामक है।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि कुछ समय पहले इस वनस्मित के कुछ बोग (Preparations) बड़ी तादाद में इंग्लै ड मेजे गये थे। श्रीर वहा बड़े पैमाने पर इसका किनाइन की प्रतिनिधी श्रीपिध श्रीर एक प्रभावशाली टॉनिक की तरह विज्ञापन किया गया था, लेकिन इसको वहा पर विशेष

सफलता नहीं मिली और परीदा करने पर इसमें मंजेरिया को नष्ट करनेवाला कोई तत्व नहीं पाया गया। फिर भी फरमाकोशिया में जो दूसरी कड़वी चीजें दर्ज हैं उनने यह चीज किनी भी क़हर हल के दर्जे की नहीं है।

कालाबिखमो

नाम-

सिकिम -कालो विखमो। लेटिन -Aconitum Laciniatum (एकोनिटम लेखिनिएटम)। वर्णन -

यह वनस्पति नेपाल से भ्टान जाने के रास्ते में विशेष रूप से पाई जाती है। इसके भाड़ चार र पाच र फीट के वे होते हैं। वहा के लोग विखमा के नामसे इसको पहिचानते हैं। इसकी जड़े गठानदार होती हैं। ये बाहर से हल्के बादामी रंग की रहती हैं। इसका प्रकाड सीधा, सख्त श्रीर ततुमय होता है। इसके पत्ते फैले हुए होते हैं। फूल लगने के समय ये खिर जाते हैं। इसकी फिलयाँ लंग्बी श्रीर रूएँदार होती हैं। इसके बीज बादामी रंग के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यह एक विषेती जाति की वनस्रति है। जगल नी जड़ी बूटी के लेखक लिखते हैं कि इसके माड़ों में ऐसा गुण है कि अगर उनके पास से होकर कोई मनुष्य निकले तो वह बेहोश हो जाता है। इस कारण इसकी जड़ों को लाकर सुंघाने से वह क़ोरोफार्म की तरह रोगियों के, बेहाश करने का काम अच्छी तरह कर सकती है। क्जोरोफॉर्म की बेहोशी तो कभी कभी खतरनाक भी हो जाती है। मगर इसकी बेहोंशी को दूर करने के लिये निर्विणी नामक वनस्पति जो इन माड़ों के पास ही पैदा होती है, बड़ी कारगर है। उसकी जड़ को सु घाने से बिखमा से पैदा हुई बेहोशी तरन्त दूर हो जाती है।

कांस

नाम-

संस्कृत—कांशः, धुकाण्डः, काकत्तुः, शिरी। मारवाङी—कास। हिन्दी—कास।
गुजराती—कांसड़े। मराठी —कसई, कसाइ। वंगाली —केशोवास, कशाइ। पंजाबी —कास, किलक।
तेलगू —रेलु। लेटिन —Saccharum Apontaneum (सेकेइरम एपोन्टेनम), S. Semidecumbus (सेकेइरम सेमीडेकस्बस)।

वर्णन-

यह एक प्रकार का घास होता है। जिस जमीन में यह घास पैदा होता है, उसमें कोई दूसरी फासल पैदा नहीं होती। इसका कारण यह है कि इसकी जड़े बहुत गहरी बैठती हैं। श्रीर वे जमीन के सब कीमती तत्वों को चूस लेती है। इसिलये दूनरो फसलें पनप नहीं सकतीं। श्राजकल के कृषि-विद्या-विशारदों ने कास की जड़ों को नष्ट करने के लिये नये नये श्रीजार बनाये हैं। मगर श्रमी तक उन्हें पूरी सफलता

नहीं मिलो है। शरद ऋतु में इस घास पर सफेद सफेद सुन्दर मंजरिया लगती हैं, जिसरे इस घास की परीचा आसानी से हो जाती है।

गुरा दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत —ग्रायुवै दिक मत से यह शीतल, मबुर, तृत्पि कारक, रोचक, वल, श्रीर वीर्य को बढ़ाने वाला, पचने में मबुर, पेट को मुलायम करने वाला श्रीर स्निग्ध होता है।

पित्त, दाह, मूत्रक्षच्छू, त्त्य, पथरो, रुधिर विकार रक्तिता, त्त्तत्वय स्रोर पित्त के रोगों में यह लाभदायक है। इसकी श्रीर गोखल की जड़ को मिश्री के साथ स्रोटाकर निलाने से मूत्रकच्छ में लाभ होता है।

कासनी

नाम--

हिन्दी—कासनी। गुजरातो —कासनी। श्रारवी —हिन्दुनर, इन्दिना। फारसी —कासनी। पंजाब —कासनी, सूचल, गुल, इन्द्र। तामोल —काशिनो। तेलगू —कासिनी। डर्क् —कासनी। लेटिन - Cichorium Intybus (सिकोरियम इन्टोबस)

वर्णन -

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिन्दुस्तान में ६००० फीट ऊँ चाई तक श्रीर वल्चिस्तान, पश्चिमी एशिया श्रीर यूरोप में पैरा होती है। इसके पत्ते काहू के पत्तों की तरह होते हैं। इनकी किनारें कटी हुई रहती हैं श्रीर इनकी नोक नीचे की श्रीर मुक्ती हुई रहती हैं। इसके फूज चमकीले नीले रग के होते हैं श्रीर इसकी मंजरिया मुलायम होती हैं। इस वनस्पति का रस दूधिया होता है। इसकी दो जानिया होती हैं। एक जिसकी खेनी होती है श्रीर दूसरी जो श्रापने श्राप जंगलों में पैदा होती है। जो खेतों में पैदा होती है वह मीठी होती है श्रीर जो जंगज में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

कासनी की वह जाति जो खेतों में पैदा होती है मोठी, पौछिक और शोतल होनी है। प्यास, सिर दर्द, नेत्र रोग, गले की जलन, यक्कत की वृद्धि, ज्वर, वमन और अविवार में यह बड़ी लामदायक है। इसकी जड़ इस वनस्पति का सर्वोत्तम भाग है। यह उत्तम अभिवर्षक, मूनल, रक्क वर्षक और शोधक होती है। इसके पत्तों का जोड़ों के दर्द को कम करने के लिये लेप किया जाता है। इसके बीज मस्तिष्क को शिक्त देने वाले होते हैं। ये क्रिमनाशक, जुषा वर्षक और विर दर्द, नेत्र रोग, किटवात, यक्कत रोग, और श्वास कष्ट में लामदायक हैं।

जंगली जाति —

इसकी जंगली जाति कड़वी, पौष्टिक, ऋतुआव नियामक और कृमि नारा ह होती है। यह त्राती

को सिकोड़ने वाली तथा श्वास, पित्त और प्रदाह में लाभदायक है। इसकी जड़ पौष्टिक, शीतल और शान्तिदायक होती है। इसके बीज पेट के आ़फरे को दूर करने वाले और हृदय को बल देने वाले होते हैं। इनका काढ़ा मासिक धर्म के रजोरोध को दूर करने के लिये काम में लिया जाता है। ये पित्त जन्य वमन को भी बन्द करते हैं।

खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार इसके पत्तों को बिना घोये हुए काम में लेना चाहिये। पानी में घो डालने से उनके बहुत से गुण नष्ट होजाते हैं। इसके बिना घोये हुए पत्ते कि जियत को दूर करते हैं। मुंह से खून गिरने की बीमारी में मुफीद हैं। इस बीमारी में इसके नौ माशे पत्ते ठडे पानी के साथ देना चाहिये। मेदे की गर्मी को दूर करने के लिये इस से बढ़कर कोई दवा नहीं है। गर्मी की वजह से जिसको पागलपन हो उसको जौ के आटे के साथ इस श्रीपिश्व को पीस दिलपर लेप करने से लाम होता है। यह गरम प्रकृतिवालों के जिगर को क्वत देती है। गरमों के कारण पैदा हुए जले। हर रोग में भी यह लामदायक होती है। यह गुदे के सुद्दे खोलती है।

कासनी के बीज -

खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार कासनी के बीज दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर खुरक होते हैं। ये सिरदर्द, दिलकी धड़कन, जिगर की गर्मी श्रीर प्यास, पीलिया, गुदे तथा तिल्लो की बीमारी में लाभदायक है। दमा श्रीर खामी में ये नुकसान पहुँचाते हैं। इन की मात्रा ७ माशे से १७ माशे तक है। कासनी की जड़—

कातनी की जड़ वात, पित्त स्त्रीर कफ स्त्रादि शार्थिक तत्वों को मुलायम करती है। यह गर्मी से पैदा हुए गठिया में भी लाभदायक है! इसकी जड़ को पीसकर विच्छू के दश स्थानपर लगाने से लाभ होता है।

हक्स बूलर के मतानुसार लोटे लई में यह वनस्पति अतिसार और पित्त को दूर करने के काम में ली जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ को सुखाकर, पीसकर, काफी के साथ मिश्रण किया जाता है। यह यकृत में रक्त जम जाने की बीमारी पर लामदायक है। इसके पिसे हुए बीज मासिक धर्म की श्रानियमितता को दूर करते हैं। इसके अन्दर सिकोरिम, लेक्ट्रिसन, कट्टतत्व और खुकोसाइड व इटीबिन भी पाये जाते हैं।

कासिनि

नाम--

हिन्दी -कासिन । बंगांल -कासिन । वाम्बे -कासिन । तामील -काशिन । लेटिन-Cichorium Endivia (सिकोरियम इडिन्हिया)

उत्पत्ति स्थान--

यह बनस्पति भूमध्य प्रदेश की है। इस की खेती मारत में भी की जाती है। वानस्पतिक विवर्ण---

इसमें त्रौर कासनी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसके पत्ते उससे कुछ छोटे श्रीर कम सकड़े होते हैं।

गुरा --

इकीम लोग इस दवा को शोथ के लिये शन्तिदायक मानते हैं। यह शीतल है। यह पित्त जन्य तकलीको में उपयोगी होती है।

इसकी जड़ अभिमाद्य और ज्वर में पौष्टिक और शान्तिदायक मानी जाती है। इसका फल ज्वर, सिर दर्द, और पीलिया के लिये मुकीद है।

इरवाइन के मतानु गर इसकी जड गरम, उत्ते जक श्रीस ज्वर निवासक मानी जाती है। इसे विरेचन लेने के पहिले काम में लेते हैं। इसके बीज शरबत में उपयोग में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह रोगोपशामक श्रौर शीतल है, यह पित्त की शिकायतों में काम में लीजाती है। इस में कड़ तत्व रहते हैं।

कासिम

नाम--

युनानी - कासिम ।

वर्णन -

एक यूनानी मंथकार के मतानुसार यह एक छोटी जाति का चुप होता है । इसकी डालियां बहुत पतली, पत्ते इक्कि छुल्मुल्क के पत्ते की तरह, बीज काले, ठोस, और खुशबूदार होते हैं। गिलानी के मतानसार इसकी जड़ को इस्तरगाज कहते हैं।

गुगा दोष श्रोर प्रभाव--

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। यह मेदे श्रीर मसाने के जमे हुए खून को विखेर देवी है श्रीर मूत्रल है। यह सदीं के दर्द, फालिज, श्रीर ज्लोदर में लामदायक है। इसके बीजों को ६ रही की मात्रा में १० दिन तक शराव के साथ देने से गुदे का दर्द जाता रहता है। यह गरम मिजाज वालों को नुकसान पहुँचाती है श्रीर उन में सिरदर्द पैदा करती है।

कांसी

नाम--

संस्कृत- कारय, विशुत प्रिय, कंस, तामार्थ, प्रवाश, घरटाशब्द, इत्यादि । हिन्दी- कांता,

कांची। बंगाल-कांचा। मराठी-कांसे। गुजराती-कांसू। कर्नाटकी-कंचु। तेलंगी-कंचु। श्रं ग्रेजी-Pell metal, Bronze। फारसी- रोइन। श्रर्वी - तालिक्न। वर्णन--

यह एक उपभात होती है जो ताबे श्रीर रांगे के संयोग से बनती है।
गुरा दोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत- श्रायुवे दिक मत से कांसा करेला, कडवा, गरम, लेखन, विशद, कुछ दस्तावर, भारी, नेत्रों को हितकारी, रूखा श्रीर कफ पिक्त को दूर करने वाला होता है।

यूनानी मत - यह यूनानी मत से तीसरे दर्ज के आखिर में गरम और खुशक होती है। यह वमन को बन्द करती है; बुद्धि को ताक्कत देती है; सूजन को बिखेरती है।

खजाइनुल श्रद्विया का लेखक लिखता है कि कासी का एक तस्ता श्रायने के बराबर बनाकर श्रुँ घेरे मकान में लटकाया जाय श्रीर लकने का रोगी उस मकान में रहकर हमेशा उसकी देखता रहे, तो उसका रोग मिट जाता है।

कांसी को भी दूसरी धातु, उपधातुश्रों की तरह शुद्ध करके उसकी भस्म बनाना चाहिये श्रीर उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिये। श्रशुद्ध हालत में इसका उपयोग करने से श्रनेक प्रकार के उपद्रव खड़े होते हैं।

काह

नाम -

हिन्दी-काहू, खस, सालाद । फारसी-काहू । पंजाबी-काहू । सिंध-काहू । तेलगू-काहू । उद्-काहू । लेटिन-Lactuca Scariola (लेक्ट्रका स्केरिग्रोला)

वर्णन -

काहू के नाम से बाजार में इसके बीज मिलते हैं जो सफेद रंग के होते हैं और ठंडाई में डालने के काम में लिये जाते हैं। इसका पौधा फुट भर के करीब के चा होता है। पूने की तरफ इसकी बहुत खेती होती है। वहा इसको "सालिट ची भाजी" कहते हैं। इसके पत्ते कटी हुई विनारों के, लम्ब गोल और रुप दार होते हैं। इसकी डाली कों तोड़ने से उसमें से बहुत सा पानी सरीखा चिकना रस निकलता है। वहा के लोग इसकी डालियों को तोड़ २ कर, इस रसको इक्टा करके जमाते हैं। इस जमे हुए रसका रंग काला और स्वाद कड़वा होता है। सिन्ध और पंजाव में यह जमा हुआ रस "खीखाआं" के नाम से विकता है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

काहू के इस जमे हुए रस का धर्म श्रफीम, खुरासानी श्रजवायन, श्रीर मंग की तरह नशीला

श्रीर निद्रादायक होता है। यह खांसी को दूर करता है, वेदना नाश कहै। इसकी ठाजी तरक री शीतल, रोचक, श्रीर रक्त-पिक्त को दूर करने वाली होती है।

किजयत के कारण आतों में विषेणी सामग्री के इक्छे हो जाने से निद्रानाश, चर्म रोग इत्यादि जो अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं उनमें इसकी तरकारी कच्ची हालत में खिलाने से वहा लाम होता है। इससे दस्त साफ होती है। रक्त शुद्धि होती है। नींद आने के लिये इसका जमा हुआ रस दिया जाता है। इससे गाढ़ी और सुखदायक नींद आती है। अफीम से भी गाढ़ निद्रा आती है, मगर उससे किज्जयत होती है और यक्त की किया विगड़ती है। यह दुर्गुण इस औषधि से पैदा नहीं होते। इसका वेदनानाशक गुण अफीम की अपेद्धा वहुत कम है। इस कारण मयंकर कष्ठ की वजह से जब निद्रा मंग हो जाती है तब बाहू के सत्व से लाम नहीं होता। उस समय अफीम ही कारगर होती है। सूखी खासी और कफ खय में बाहू का सत्व देने से लाम होता है। अफीम से भी खांसी में लाम होता है। मगर उससे कफ का पड़ना बन्द हो जाता है। काहू के सत्व से कफ का पड़ना वन्द नहीं होता।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्ते स्वाद में मधुर होते हैं। ये निद्रा लाने वाले, अगिन वर्धक, दूध बढ़ानेवाले और रक्तशाव को मिटाने वाले होते हैं। ये रक्त को अपनी वास्तविक स्थिति पर लाते हैं और रक्त की लाली को बढ़ाते हैं। ये पित्तनाशक, जलन को मिटानेवाले, सिर दर्द और नाक की तकलीफों में लामदायक, तथा श्वास नलियों के प्रदाह और हृदय रोग के कारण पैदा हुई खांसी में फायदा पहुँचाते हैं। खुजली, चजुरंग, यकृतरोग, और धवल रोग में भी यह लाभदायक है।

काहू के वीज--

काहू के बीज पित्त और खून की तेजी को कम करते हैं, प्यास को बुक्ताते हैं, दिमाग़ को साफ करते हैं; मेदे की सूजन को नष्ट करते हैं, नजले और जुकाम में लाभदायक हैं। इसको पीसकर पेशानी पर लेप करने से सर दर्द दूर होता है और नींद आ जाती है। इन बीजों के लगातार अधिक सेवन से मनुष्य की कामेंद्रिय की ताकत कम होती है और नपुँसकता के लच्च नजर अने लग जाते हैं।

काहू का वेल--

इसके बीजों से निकाला हुआ तेल तीच्या होता है। यह छिन, कान और नाक पर लगाने से, मस्तक को फायदा पहुँचाता है। मालीरोलिया, बहम और मिरगी में लाभदायक है। यह निद्रा लाने वाला, व्यर निवारक, प्रदाह मिटाने वाला और स्टिर दर्द में लाभ पहुँचाने वाला होता है।

कर्नल चोपरा के मतान्सार यह वस्तु शीतल, शान्तिदायक, मूत्रल, निद्रा लाने वाली श्रीर कफ निसारक होती है। इसमें लेक्ट्रसिन नामक कटुतत्व पाया जाता है।

किन्दल

नाम-

मराठी — किन्दल, किंजल । बांबे — किंदल, किंजल । तामील — मरु दु, इल इक दुक इ, पुल्ती, पुलुवई, पुलुवई मुरू दु । तैलगू - निर्मिगी, पुलमदी, पुलगीपुनकरक ई । तुलु — मरु वे । लेटिन — Terminalia Paniculata (टरमीनलीया पनिक्युलटा)

वानस्पतिक विवरण-

यह एक बड़ा काड है। इसके छोटे हिस्से मुलायम होते हैं। इसके पत्ते लवे, चौड़े श्रोर तीखी नोक वाले होते हैं। ये फीके बादामी रहते हैं। इनके पीछे की बाजू नसे रहती हैं। इसके फूल गुच्छे में लगते हैं। इनके पल लंबे रहते हैं। इसका छिलटा गहरा बादामी रहता है, यह वनस्पति बम्बई, ट्रावन कोर, कुर्ग श्रीर नीलगिरी में पैदा हो है।

गुर्ण —

इसके ताजे फूलों का रस पातालगरुडी की वेल की जड़ के साथ विश्व चिका रोग में दिया जाता है। यह वस्तु अप्रीम के जहर को दूर करने में भी दी जाती है। इस काम में इसका रस चार तोला और जामपल के छिलके का रस चार तोला दिया जाता है। इसी का रस घी और सेंचे नमक के साथ में कर्ण मूल प्रदाह में काम में लिया जाता है।

केस और महस्कर इमाक के मतानुसार इसके छिलके में मूजल और हृदय को पृष्ठ करने वाले गुग्र हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विश्वचिका और अपीम के विष को दूर करने के काम में ली जाती है।

किरायता छोटा

नाम-

संस्कृत—कृमिहरिता । हिन्दी—छोटा किरायता । बंगाली—नागजिब्हा । बम्बई—मामेजवा । गुजराती—मामेजवो । मराठी-मामेजवा । कठियावाङ्—मामेजू । मद्रास—वेलारुबु । सिंध—मनुचा । तामील—बहारी । तेलगू—नेलागुलि । लेटिन--Enicos Temma Litorale, (एनी कोस्टेमा लिटो रेली)।

वर्णन--

यह छोटी जाति का ज़ुप समुद्र के किनारे व तर जमीन में सब दूर होता है। वंगाल में यह नहीं होता। गुजरात श्रीर उत्तर कोन या में यह बहुत होता है। यह पौधा फुट भर ऊँचा होता है। इसकी शाखाएं जमीन के बराबर से ही फूट जाती हैं। इसके पत्ते ३.२ से ६.३ से एटमीटर तक लम्बे होते हैं। ये सनाय के पत्तों की दरह होते हैं। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

श्रायुवे द —यह वनस्पति तिक और कटु होती है। यह कृमिनाश क रहती है। यह च्वर श्रीर वात व्याधियों पर लाभदायक होती है।

यह वनस्रति बहुत कटु होती है। मद्रास में इसका उपयोग अग्निमवर्द्ध के त्रीय पर किया जाता है। इसके पौछिक गुण के अतिरिक्त इसमें कुछ विरेचक गुण भी होता है।

ब्लेटर के मत के अनुसार इस वनस्पति को कुचल कर सर्प दंश के स्थान पर लगाने के काम में लेते हैं।

डॉक्टर चोपरा के मत के मुनाविक यह वनस्पति मारत के कुछ मागों में छोटा किरायना के नाम से जानी हुई है। इसके फूल वाले पौवे अभि प्रवद्ध के, पेट का आकरा उतारने वाले और कड़ पौष्टिक के तौर पर काम में लिये जाते हैं। ये पंजाव और वॉम्बे के वाजार में आम तौर से प्राप्त होते हैं। ये अग्नि प्रवद्ध के, पौष्टिक और विरेचक होते हैं। इसमें कुछ कड़ तत्व मौजूद रहते हैं।

किरमानी अजवायन

नाम-

संस्कृत —छर, छोहर, जन्तु नाशन, खुर पुष्पिका । हिन्दो —िकरमानी श्र जवायन, छूहरी अजवायन, छुहरी अजमीद । अथवी —अफ्रस्तीनज बरह, सरीकन, सरीकन । गुजराती —छुहरि अजमोदा । मराठो —िकरमानी ओवा, चोर ओवा । । फारसी —अफ्रसन्तीन लवई, दरमनेह, सरीक्षन, शिह । उर्दू —दरमनाह । लेटिन —Artemisia Maritima (आर्टिमिनिया मेरिटिमा)।

वर्णन —

यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से क्रुगिक तक ७००० फीट से ११००० फीट की केँ चाई तक तथा अफगानिस्तान, वल्चिस्तान, ईरान और रशिया में पैदा होनी है। यह पौधा अनवायन के पौचे की तरह होना है। इसके हरे पौचे में तेज खुशवू आती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत -श्रायुवै दिक मत से इसके बीज कड़वे, गरम, तीव्ण श्रीर तेज स्वाद वाले होते हैं। ये श्रानिवर्धक, कामोदीपक, क्रमिनाराक, भूल बढ़ाने वाजे, त्रि निवारक श्रीर श्रांव को नाश करने वाले होते हैं। कृमियों को नर्र करने के सम्बन्ध में इसकी उपयोगिता को सर्वत्र स्वीकार किया गया है। यह पेठ के गोल जन्तु श्रों को निकाल देतो है। मगर इसमें विरेचक गुण न होने से इसके साथ श्रांरडी का तेल या कोई दूसरा जुनाब देना पड़ता है। कृमि, ज्वर, विषम ज्वर, सतत ज्वर, इत्यादि में इसकी फाँट बनाकर देने से बहुत लाम होता है।

उपदंश का रोग होने पर गुदा और मूत्राशय में जब अवहा वेदना होती है तब इसको देने से वेदना शमन होती है ।

रासायनिक विश्लेषण-

इसके फूलों के श्रंदर "सेटीनिन" नामक एक चार स्वमावी द्रव्य १.७५ प्रति सैकड़ा की मात्रा में प्राप्त होता है । यह इसमें पाई जाने वाली सबसे महत्व की वस्तु है। इसकी क़ीमत वर्तमान में ४०० रुपये प्रति पौंड है।

यूनानी मत —यूनानीमत से यह वनस्पति विरेचक, कृमिनाशक, विष नित्रारक श्रीर घाव को।
मिटाने वाली होती है । यह कफ़ को रोकने वालो श्रीर रसादि विकारों को दूर करने वाली है विच्छू के
विष, दंत रोग, शूल श्रीर चत्नु रोग में भी यह लान दायक है। बो॰ डो॰ वसु के मतानुसार इसका
शीत निर्यास पार्यायिक ज्वरों में श्राधिक उपयोगी है। यह एक उपयोगी ज्वर निवारक पदार्थ है।

कोमान के मतानुसार यह वस्तु गोल क्रमियों को नाश करने के लिये बहुत मुकीर मानी गई है। किरमानी का चूर्ण, इसके पत्ते ख्रोर डाली के साथ में क्रमिनाशक वस्तु की तौर पर दिया जाता है। ख्रीर साथ ही ख्ररंडी के तेल का जुलाव दिया जाता है।

कर्नल चापरा के मतानुसार यह वनस्पति बहुत प्राचीन समय से श्रीषि की बतौर व्यवहार में ली जा रही है। प्रीक श्रीर रोमन लोग इसे श्रिक्त वर्स्त की तौर पर श्रीर क्रिमनाश करने के काम में लिया करते थे। श्रारब श्रीर फ़ारस के विकित्सक भी प्रायः इसे इसी काम में लेते थे श्रीर ऐसा मालूम होता है कि उन्हीं लोगों के द्वारा भारतवर्ष में भी इसका प्रवेश हुआ है। क्योंकि प्राचीन श्रायु-वैित श्रंथों में इसका उन्ने ल कहीं नहीं पाया जाता है। हिन्दुस्तान में यह वनस्पति क्रिमनाशक वन्तु के तौर पर काम में ली जाती है। इसके फूल दो से लेकर ४ ड्राम तक की मात्रा में दिये जाते हैं। यह वनस्पति जलोदर रोग में भो काम में श्राती है। इस से तयार किया दुआ कादा जिसमें इसके उड़नशील तेल का भी अंश रहता है, हृदय की श्रास किया प्रशाली को उत्तेजना देने के काम में लिया जाता है। इसके अन्दर सेटेनीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो बहुत मूल्यवान बस्तु है।

इस पदार्थ को भारतवर्ष में प्राप्त करने के प्रयोग किये गये हैं। यह वनस्पति काश्मीर के कुछ भागों में काफी वादाद में पैदा होती है। इस वनस्पति से सेंटेनीन प्रात्प करने के प्रयत्न भी जारी हैं। यद्यपि ग्रमी तक के प्रयोगों से सेंटेनीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया गया। पर इसका प्रधान कारण जिस विधि से यह यहां एकत्रित किया जाता है उस भी कम जोरी ही है। रिशया के कारखानों में सेंटेनीन न्वीन ग्रीर परिष्कृत विधि से निकाला जाता है। ग्रागर उस विधि से यहां भी निकाला जाय तो काफी सफलता प्राप्त हो सकती है।

भारतीय सेटेंनीन श्रीर रिशयन सेटेंनीन के गुणों पर भी तुलानात्मक दृष्टि से श्रध्ययन किया जा चुका है श्रीर उससे यह बात साबित हो चुकी है कि रिशयन सेंटेनीन से भारतीय सेंटेनीन किसी कदर भी गुण में कम नहीं हैं।

इस वनस्पति की जॉच 'कार माह केल हास्पिटल आफ ट्रापिकल डिसीज' और अलीपुर सेंट्रल जेल में की गई। मारवीय सेंटेनीन को ''केलोमल'' और सोडियम बाय कारवोनेट के साथ रोगियों को दिया गया और ४८ से ७२ घंटो के दरमियान में दस्त की जांच की गई। १० दिन के बाद काफाइड (Kofoid) और बारवर (Barber) विधि से उनके मल की फिर जाच की गई। परिणाम यह मालूम हुआ कि यूरोन से प्राप्त किये हुए सेटेनीन के बजाय भारत से प्राप्त किया हुआ सेटेनीन ज्यादा कामयाब होता है।

मि॰ मेपलस्टोन ने हाल ही में इसका श्रध्ययन किया है उनके मतानुसार श्रकेते से टेनीन की श्रपेदा से टेनीन श्रीर चेना पोडियम दोनों का मिश्रग ज्यादा कारगर होता है।

से टेनीन चिकित्सा शास्त्रों में बहुत ही खर्चीली वस्तु है। वर्तमान में इसकी कीमत ४०० रुपये प्रति पींड है। सन १६१४ के महायुद्ध के समय और उसके बाद में यह ७०० रुग्ये प्रति पींड विक रहा था। भारतवर्ष ऐसे गरीव मुल्कों में से टेनीन को सस्ती कीमत में पैदा करने का प्रयन्न करना चाहिये। क्योंकि इस देश में एसकेरिस (ascaris) और आफूरिस (Oxyuris) नामक सकामक रोग ज्यादा हैं और इन रोगों पर यह आविध बहुत काम करतो है।

किरालू

नाम---

पंजाब — किरालू, किरिकि, कुकरी। अथबी — वाप की खूंब। लेटिन — Arisaema Speciosum (एरिसेमा स्पेक्षित्रोवम)।

वर्णन--

यह वनस्रति हिमालय में काश्मीर से विक्किम तक और भूटान में पाई जाती है।

गुण दोष और प्रभाव —

कर्नल चो रा के मतानुसार यह सर्पदश में फायदा पहुँचाती है।

कीड़ामारी

नाम -

संस्कृत— मृंगी, धूमपत्र, ग्रहरानी, ग्रध्यपत्र, कीटमारि, कीटारि इत्यादि । हिन्दी — कीड़ामार, किदमारी, किरमार, गंदन, गंदालि । गुजराती — कीड़ामारी । मराठी — कीड़ामार, गिंधान, गंधाटी । तेलगू — गद परकू, गदिदे । तामील — ऋदुधिन पलई, ऋाड़तिन्नापाले । लेटिन — Aristolochia Bactiata (एरिस्टोलोकिया वेक्टिएटा)

वर्णन-

यह वर्ष जीवी सुद्र वनस्पति विशेष करके गुजरात और काठियावाड़ की काली जमीनों में यह जमीन पर खड़ी रहती है। सगर यड़ी होने पर लता की तरह जमीन पर फैज जाती है। इनके पत्ते नरम दुर्र के रंग के और हृदय की शक्ल के दोने हैं। इस के फूल

लंबे जामुनी रग के होते हैं। इसके फत लंब गोल, बीब काले और चनटे होते हैं। औपिब के रूप में इसका पंचांग ही काम में आता है।

गुण-दोष श्री रप्रभाव ~

आयुर्ने दिक मत —आयुर्ने दिक मत से यह वनस्पति कड़वी, विरेचक श्रीर कृमिनाशक होती यह वात श्रीर कृक मे उपयोगी है। ज्वर श्रीर बोड़ों के दर्द में नाम पहुँचाती है। कृमियों को नष्ट करने श्रीर घाव भरने में यह बड़ी प्रभावशाली है।

शोदल के मतानुसार कीड़ामारी का रस अत्यन्त कड़वा और उण्य वीर्य होना है। इसलिये यह वायु और कफ को नष्ट करता है। इससे ज्वर में लाम होना है और जोड़ों के दर्द में इसको लगाने से तत्काल असर मालूम होता है।

राजनियंद्व के मतानुसार कृमियों को नष्ट करने और स्जन को विलेर देने में यह औपित यश असर बतलाती है। इससे अपिन का दीपन होता है और भोजन पर किन पैदा होती है। खांसी में भी यह दया लाम पहुंचाती है।

डाक्टर वामन गणेश देशाई के मतानुषार कीड़ामारी कड़वी, कृषित्र, गर्माराय को उत्तेजना देने वाली स्वेद जनक, पार्थ्यायक ज्वरों को रोकने वाली और विश्वासक है। इसकी सूची हुई वनस्पति की अपेचा ताजा वनस्पति में विशेष गुर्थ रहते हैं।

इनके स्खे हुए पंचांग की मात्रा १॥ मारो से ३ मारो तक किनी सुगंधित पदार्थ के साथ दी जानी है ग्रीर इसकी हरी वनस्पनि की मात्रा १ से २ पत्ते तक है।

गर्माशय के ऊर की ड़ामारी की किया ईश्वरमूज की तरह ही स्वष्ट श्रोर निश्वत होती है प्रसूति कष्ट में इसकी जड़ के चूर्ण को १॥ ड्राम की मात्रा मे देने से सुख प्रवव हो जाते हैं। कष्ट प्रद सासिक धर्म में श्रोर त्रियों के पाड़ रोग श्रोर किन्यन में भी यह श्रोपिव लाभदायक है।

कीड़ामारी में ज्वर को नए करने का श्रीर पिंधना लाने का गुण भी तारीफ करने लायक है। विपम ज्वर में कीड़ामारी के कालीमिरची के साथ जिलाने में श्रीर शराव में पीस कर शरीर पर मालि ए करने से बड़ा लाम होता है। विषम ज्वर में जब हाथ पैरों की फूटन होनी है तब कीड़ामारी, कालीमि वै मालकागनी श्रीर समुद्रफल को समान माग लेकर शराव में पीस कर लेप करने से लाम होता है। संविगों की सूजन श्रीर श्रामवात में कीडामारी को सूठ के साथ देना चाहिये। श्रीर संविगों पर इसका लेप करना चाहिये। कीड़ामारी में रेवक गुण भी है। इसलिये जिस ज्वर में दस्ते लगती हो उस में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

कीड़ामारी का कृमिश्न धर्म संशय रहित और श्रत्यन्त प्रमावशाली है। इसके सेवन से पेट के कृमि निश्चित रूप से निकल जाते हैं। कड़ पौष्टिक होने से इसका प्रयोग वड़ा लामदायक है। उदर शूल में इसके दो पचे श्ररणड़ी के तेल के साथ दिये जाते हैं। वच्चों के उदर शूल में इसके पचों को पीसकर नामि पर लेप किया जाता है। श्रजीएं श्रीर किन्नयत में भी यह बहुत गुणकारी है।

चर्म रोगों पर भी इसका जन्तु नाशक गुण रपष्ट नजर ब्राहा है | दाद पर इसके पत्तों को अरंडी के तेल में पीसकर लेप किया जाता है। धावों के कृमियों को नष्ट करने ब्रौर धाव भरने के लिये इसका रस लगाया जाता है। उपदंश में इसके रस को दूध के साथ दिया जाता है | सुजाक में इसका रस ब्राफीम के साथ देने से बड़ा लाम होता है | विषेत्रे जानवरों के विष को नष्ट करने लिये इसका भीतरी ब्रौर बाहरी प्रयोग किया जाता है |

कोमान के मतानुसार इसके पिसे हुए पत्ते अरख्डी के तेल के साथ मिलाकर वच्चों की टांगों पर होने वाली खुजली पर लगाने के काम मे लेते हैं। इसकी जड़ का काटा इससे १० गुने पानी में तैयार करके १ से २ अ्रोंस तक की तादाद में गोलकीड़े। को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। इसके बाद अरख्डी के तेल का जुलाब दे दिया जाता है। इससे सब कृमि निकल पड़ते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानशर इस वस्तु का प्रत्येक माग श्रीषि के काम में श्राता है। यह बहुत कड़वी होती है। श्राधी श्रींस कुली श्रीषि का वाटा १० श्रींस जल में तैयार करें। यह काटा १ से २ श्रीस तक की मात्रा में कृष्टिनाश करने श्रीर ऋतुश्राव को निर्यामत करने के लिये दिया जाता है। इसकी सूखी जड़ को १ से २ ड्राम तक की मात्रा में देने से गर्भाशय की सिकुड़न बढ़ती है। इसे सिंघ में विरेचक वस्तु के तौर पर काम मे लेते हैं। यह सर्प विष की प्रतिरोधक मी है। इसमें उड़नशील तत्व श्रीर उपचार रहते हैं।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्प विष में निरुपयोगी है।

कुकुरविचा

नाम -

हिन्दी — कुकुर बिचा । अरवी — कं पेटुसा । चर्नू — ककरूं दे रूमी । फारसी — करफास्मी । बम्बई — गोवली । तेलगू — जीवीलिके । मराठी — गोवाली । तेटिन — Grewia Polygama (प्रेविया पोलिगेमा) ।

वर्णन-

यह चुप जाति का छोटा पौघा होता है। इसकी शाखाएं नाजुक होती हैं। यह वनस्पति स्खी जमीनों में सर्वत्र होती है। कोकण, नीलगिरी घाट और सिंघ से पूर्व की तरफ ४५०० फीट की ऊंचाई पर हिमालय प्रान्त में विशेष रूप से होती है। इसके पत्ते शल्याकृति, कटी हुई किनारों के, फूल सपेद और फल वदामी, चमकीला और क्षंदार होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत-यूनानी मत से इसकी दो जातिया होती हैं। एक कडवी दूसरी निस्वाद । कड़वी जाति के पत्ते कृमि नाशक, प्रदाह को कम करने वाले तथा नाक और आंख की वीमारी में उपयोगी होते

हैं। इस वृत्त की जड़ आतों को सिकोड़ने वाली, तथा विश्वचिका, इड़काव (पागल कुने का विष) मूत्रा-शय की तकलीफ और ववासीर में लाम पहुँचाने वाली होती है।

दूपरी जाति के पत्ते वेस्वाद होते हैं। ये रेचक, कफ़ निस्सारक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाले, ऋतुश्राव नियामक, दुश्व वर्धक श्रीर घाव को भरने वाले होते हैं। ववासीर, गठिया, जोड़ों के दर्द, नेत्र रोग श्रीर तिल्ली के बदने पर ये लाभदायक हैं।

केंप वेल के मतानुसार इसका फल सन्याल लोगों के द्वारा श्रितसार और श्रामातिसार में काम में लिया जाता है। घानों की सफाई के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेचिश में लामदायक है।

कुकुरलता

नाम--

संस्कृत—देवदाली, जीमृत, कटफल, लोमश पत्रिका इत्यादि । हिन्दी—बन्दाल, कुकुरलता, विदालि, घगगरवेल, घुसरन । वंगाल—श्रोपालता । गुजराती—कुक्कड़ेवेल, वाउपँख । मराठी—देवडांगरी, कुक्कड़वेल । सिन्ध—जंगयोरी । कनाड़ी—देवलाली । तेलगू—पनिवटा । लेटिन—Luffa Echinata (लूफा एचिनेटा)।

वर्गान-

इसकी वेल गुजरात, सिन्ध, वंगाल, देहरादून, उत्तरी अवध और बुन्देलखण्ड में विशेष रूप से पैदा होती है। यह लता वर्ष ऋतु में पैदा होती है। इसका तना बहुत नाजुक होता है। इसके पत्ते ५ जिल्हा वाले और वर्षेदार होते हैं। इसके नर और मादा दो प्रकार के फूल लगते हैं। नारी पुष्प लम्बे होते हैं। इसके फल गोल जायफल की उरह होते हैं। फलों को तोड़ने से भीतर जाली मिलती है। इसके वीज काले, चपटे और अंडा कृतिके होते हैं। इस वनस्पति की तीन जातिया होती हैं, मगर तीनों के गुण दोप एक समान रहते हैं।

गुरा दोष और प्रभाव —

श्रायु वै दिक मत— श्रायु वै दिक मत से यह वनस्पति कड़वी, दीपन, गरम, विष नाशक, वमन कारक, कृमिनाशक, मृत्रल, शिरो विरेचक, व्याशोधक श्रीर वृग्ध रोपक होती है। यह प्रदाह, खांसी, पीलिया, गुदाद्वार सम्बन्धी रोग, ज्वर, श्वास, रक्त की कमी, ज्ञ्य, ववासीर, हिचकी, श्रीर चूहें के विष में लामदायक है। यह मुँह की बदवू को दूर करती है। इसकी जड़ विरेचक, कृमिनाशक श्रीर वेदना को दूर करने वाली होती है। यह वात में लामदायक है। इसकी केशर प्रस्ति के समय की वेदना को दूर करने के लिये श्रीर शीवता के लिये दी जाती है।

यूनानीमत-इसकी जड़ गले की मन्जाओं को मजबृत करती और वालों को वदाती है। इसके पल वा स्वाद खराब है। यह पुरानी खांसी को और फेफड़े की तकलीफ को दूर करती है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कुकुरलता यह एक उत्तम मगर अत्यन्त तीन श्रीषि है। इसके एक रत्ती चूर्ण को नाक द्वारा स्वने से छींके आती हैं और नाक से पीले रंग का बहुत सा पानी निकल कर शिरो विरेचन हो जाता है। यहत वृद्धि और भीहा वृद्धि की वजह से पैदा हुए जलोदर रोग में यह औषि कड़वी तरोई की तरह ही गुणकारी होती है। बवासीर रोग में इसके पंचांग के काढ़े से गुदा को घोने से दर्द और सूजन की कमी हो जाती है। बुखार में इसके पंचांग के काढ़े से शरीर को घोने से शरीर की दुर्गिंध कम होकर ज्वर हलका पड़ जाता है।

कामला रोग में भी इस वनस्पति का ताजा रस श्रयवा चूर्ण सुंघाने से बड़ा लाभ होता है। कोकण में इसका शीत निर्यास उदर शुल श्रीर श्रतिसार में पीने को दिया जाता है। उत्तरी भारत में यह श्रीषि जलोदर वी बीमारी की एक तेज दवा मानी जाती है। इसके गण विरेचक हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति वमन कारक, क्रमि नाशक, पीलिया, च्य श्रीर हिचकी में फायदा पहुँचाती है। इसमें कड़तत्व रहते हैं।

कुकुरजिव्हा

नाम-

संस्कृत—कर्कटिजवा,कुकुरिजवा। हिन्दी—कुकुरिजव्हा। वंगाल—कुरकुरिजवा। मराठी-कर्कणी, दिनो। तामील—नियाक्। तेलगू—श्र कदोस। उड़िया—वन ट्लसी। कनाड़ी—श्रन्दिछ। मलयालम—नेलुप, मिनिपरता। लेटिन— Leea Sambucina (लीश्रा सेम्ब्रुसिना)। वर्णन—

यह एक छोटी जाति का काड़ीनुमा पौघा होता है। यह सारे मारतवर्ष में पैदा होता है। मगर विशेष कर दिल्यों कोक्या में बहुत पैदा होता है। इसकी शाखाएँ बहुत सीधो और हरी रहती हैं। इसके पत्ते छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं। बड़े पत्ते ३८ से ५० सेपिटमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद और पुष्पास्यंदर आवरण कुछ कटे हुए रहते हैं। इसका फल ६ से ८ मिली मीटर तक लम्बा होता है। यह चमकीला, मुलायम और बैंगनी रंग का होता है। औपिध के प्रयोग में इसकी जड़ की छात्त

काम में श्राती है।

गुगा दोप और प्रभाव-

कुकुरिजवा शीतल, तृपा निवारक, स्वेदजनक श्रीर पाचक होती है। रीड़ के मतानुदार इसकी जड़ का बाढा उदरशल में लामटायक होता है। गोवा के पुर्तगीज लोग इसे रंचातिसार और जीर्ण आमातिसार में देने के काम में लेते हैं। इसके भूँ जे हुए परो सर पर लगाने से सर में आने वाले चक्कर मिट जाते हैं। इसकी छोटी पित्रयों का रस पाचक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उदर शूल, रचातिसार, आमातिसार और सिर के चक्कर में काम में ली जाती है। यह पसीना लाने वाली मानी जाती है।

कुचला

नाम -

संस्कृत—काकपीलू, मर्कटितिन्दुका, विषितिन्दू, विषद्धम, गरद्रुम, रम्यफल, कालक्टक, इत्यादि । हिन्दी - कुचला, वेलवा, काजरा, निर्मल, कुलक । वंगाल - कुचला । गुजराती - कुचला, जहरी कोचला । मराठी -- काजरा, कारस्काचर, कुचला । अरवी -- कातिलुल्कल्क, इजारगी,फलूजमाही । उद्- श्रजारकी, कुचला । तामील -- कंजरम । तेलगू -- मुखिडी । लेटिन -- Strychnos Nuxvo-mica (स्ट्रिकनॉस नक्सवोमिना)।

वर्णन-

कुचले के वृत्त की ऊंचाई ४० फीट तक होती है। इसके पत्तों की गन्ध बहुत खराब होती है। इनको हाथ से मलने से पीले रग का चिकना रस निकलता है। इसकी शाखाएं पतली होती हैं। मगर इतनी सख्त होती हैं कि मुश्किल से टूटती हैं। इसके फल टीमरू की तरह होते हैं। ये पक्षने पर पीले रग के हो जाते हैं। हर एक फल में चार २ पाच २ बीज निकलते हैं जो गोल, चपटे, व करीब एक इच लम्बे श्रीर पाव इच चौड़े होते हैं। इन बीजों के दोनो तरफ कुछ क्य्रा होता है। ये बीज ही कुचलें के नाम से मशहूर हैं।

गुण दोप प्रभाव-

श्राधुनिक-चिकित्सा शास्त्र में इस श्रोपिध ने बदुत महत्व प्राप्त किया है। ऐसा मालुम होता है कि इस श्रोपिध का ज्ञान मुसलमानी हकीमों के द्वारा ही सब दूर फैला है। क्योकि प्राचीन हिन्दू चिकित्सा ग्रथों में इस श्रोपिध का नाम कहीं नहीं मिलता है।

शारगधर सिहता में श्रवश्य वशमिष्ट के नाम से एक श्रीपिध का वर्णन पाया जाता हैं जिसे कुछ लोग कुचला समक्तते हैं। मगर भाव प्रकाश ने वशमिष्ट के जो लक्षण लिखे हैं उससे कुचले कें लक्षणों में बहुत श्रन्तर है। प्राचीन यूरोपियन फरमाकोपिया में भी इस श्रीपिध का नामोल्लेख नहीं था।

फारसी की पुरानी कितावों से मालूम होता है कि ईसा की १६ वीं रातान्त्री में इस दवा के गुण यूरोप के लोगों को खास करके जर्मनी वालों को मालूम हुए और करीव सन् १५४० में डॉक्टर वेलरी ने इस ग्रीपिष का दवाग्रों की तरह वर्णन किया। सन् १६४० से इंग्लंड के दवा वेचने वालों की दुकानों पर यह दवा विकने लगी मगर उस जमाने में इसका उपयोग केवल कुत्ते, विद्वी, चूहे, स्वार श्रीर दूसरे

जानवरों को मारने के लिये किया जाता था। दवा के बनौर इसका उपयोग नहीं होता था। इसके वाइ धीरे २ श्वंगरेजी डाक्टरा के द्वारा इस दवा के प्रयोग और राज्ञयनिक विश्लेषण होने लगे और आज तो यह हालत है कि इस दवा से निकाले हुए सत्व और जौहर देशी और विलायती विकिस्सा पद्धित का एक प्रधान श्रद्ध हो रहे हैं श्वीर करोड़ों काये की तादाद में इस श्रीषधि की विक्री होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत से कुचला कडवा, कसेजा, श्रीर तीला होता है। यह गरम, लुषावर्घ म, पौष्टिक, कामोद्दीपक, श्रातो को िकोड़ने वाला श्रीर पार्यायिक ज्वरो को नष्ट करने वाला होता है। यह वात नाशक, कफ नाशक तथा रक्त रोग, कुछ, खुजली, बवाधीर, रक्ताल्यता, पीजिया श्रीर मूत्र विकारों को दूर करने वाला होता है।

कुचले की किया शरीर की तमाम इन्द्रियों पर होती है। पर इसकी विशेष किया ज्ञान तन्तुओं के समूह पर होती है। मेदे पर इसकी किया ज्ञतनी प्रभाव शाली नहीं होजी, लेकिन मेदे के नीचे जो जीवनीय केन्द्र रहता है उस पर इसकी किया होनी है। अगर यह कहा जाय तौ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य की जीवनी शक्ति के केन्द्र स्थान पर इसकी प्रभावपूर्ण किया होती है। जिसके परिणाम स्वरूप यह मनुष्य के शरीर के हृदय की रक्त वाहिनी नाड़ियों को उत्तेजना देता है, जिससे हृदय के संकोच और विकास की किया ठीक होती है, रक्त वाहिनियों की स्थिति सुधारती है और रक्त का दवाब बढता है। इसीके परिणाम स्वरूप श्वासोच्छवास के केन्द्र स्थान को भी उत्तेजना मिलती है और रोगों की श्वास लेने को शक्ति बढती है। जननेद्रिय के केन्द्र स्थान पर भी इसका उत्तेजनात्मक प्रमाव होता है और इससे यह पुरुषार्थ बढ़ाने वाली श्रीषधियों में भी अप्रगण्य माना जाता है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई का कथन है कि कुचला श्रत्यन्त महत्व की उत्तम श्रीषि है। यह सब देशों की गवर्नपेंट्स के द्वारा स्त्रीकृत करली गई है। स्नायु जाल समूह को इतना प्रत्यच् उत्तेजन देने वाली दूसरी कोई श्रीषि इसके समान नहीं है। इसका प्रभाव शरीर पर स्थाई रूप से पड़ता है।

यह एक भयद्भर विष भी है। इसको श्रधिक मात्रा में लेने से यह बुरी तरह से मनुष्य के प्राण हरण कर लेता है। मगर कम मात्रा में यह श्रमृत तुल्य जीवन की रहा करता है।

रासायनिक विश्लेषण —

कुचले का राषायनिक निक्षेषण करने पर इसमें प्रधान रूप से दो तत्व पाये जाते हैं। पहिला स्ट्रिचनाइन (Strychinine) श्रीर दूसरा बूलिन (Brucine)। दोनों का ही स्वाद कड़वा रहता है। स्ट्रिचनिन एक प्रकार का रवेदार सद्य होता है। मारतीय कुचते के बीजों में १ २५ से लगा कर १ ५ प्रति शत तक स्ट्रिचनाइन रहता है बूलिन की मात्रा इससे अधिक पाई जाती है। यह इसके पत्तों, छाल श्रीर लकड़ी में भी प्राप्त होता है।

पाचन निलका पर कुचले का प्रभाव — मनुष्य की पाचन नली पर कुचले की यहुत ग्रच्छी किया होती है। यह ग्रामाशय की शक्ति को बढ़ाता है ग्रीर पाचन किया को सुधारता है। कुचला धर्में त्रम कड़ पौष्टिक है। ग्राजीर्ण ग्रीर ग्रामाशय के प्राचीन रोगों पर इसका प्रयोग करने से ग्रच्छा लाम होता है। ग्रामाशय की ग्रपेद्धा भी पेट की ग्रातों ग्रीर नलो (बड़ी ग्रांतों) पर इसकी किया बहुत प्रभाव पूर्ण होती है। यह ग्रंतिड़ियों की शियिलता को मिटाता है। छोटी मात्रा में यह किनयत को दूर करता है। पिच प्रकीप की वजह से होने वाले किर दर्द में इसका ग्राक देने से बड़ा लाम होता है। पाचन नजी के रोगों में इसके बीजों का चुर्ण ही दिया जाना है। ग्राक देने से इतना लाम नहीं होता। ग्रांतों के ऊपर इसकी किया मज्जा तन्तु ग्रों के मार्फ न ग्रीर स्वतन्त्र रूप से भी होती है। शा काहारी लोगों के ग्रामाशय के रोगों में ग्रीर मांसाहारी लोगों के ग्रातों के रोगों में ग्रीर मांसाहारी लोगों के ग्रातों के रोगों में ग्रीर

मजा तन्तुत्रों पर कुचले का प्रभाव -

कुचले का प्रधान किया स्थल मनुष्य के ज्ञान ततुत्रों का चनूह है। कुचले को पेट में खाने में खाने में खान उस का लेप करने से अथवा उस का इंजेक्शन देने से उसका सीधा प्रभाव मन्जा ततुत्रों पर ही हो जाता है। अत्वय्व मन्जा तंतु के रोग, जैसे लकवा, गठिया, मुगी, धनुर्वात, गतिभ्रंश, ज्ञानभ्रंश इत्यादि रोगों पर कुचला अच्छा असर करता है। जिन रोगों में स्वयं मन्जा ततुत्रों का ही हास हो जाता है उनमें यह श्रीषि अपना प्रभाव नहीं दिखला सकती। मगर मन्जातंतुत्रों पर आधात पहुंचने से शरीर में जोविक्वतियां होती हैं उन्हें यह दूर करना है। कम्य रोग श्रीर मन्जातन्तु की वेदना पर कुचला सिवया के साथ मे दिया जाता है। मन्जा तन्तुत्रों की अशक्ति की वजह से होनेवाले बहरेपन में भी कुचले से अच्छा लाभ होता है।

इस्त मैथुन की वजह से होने वाले वीर्य पनन और अति मैथुन की वजह से पैदा हुई नपुंसकता को दूर करने में कुचला अच्छा काम करता है। मनुष्य की अवस्था के उतार के ममय कुचले को काली मिरच के साथ देने से मनुष्य की काम शक्ति बहुत जायत रहती है। कुचला एक अत्यन्त जोर दार और प्रत्यन्त बाजी करणा (कामोदीपक) द्रव्य है। मूत्रायय की कमजोरी पर इसके सेवन से बड़ा लाम होता है।

रक्ताभिसरण किया पर कुचले का प्रभान—किशी भी रोग में अगर हृदय की शिथिलता हो अथवा नाड़ी की शिथिलता होकर उसकी गति बढ़ जाय, उस स्थिति में कुचले की देने से बड़ा लाभ होता है। हृदय की शिथिलता होने से हृदय की घड़कन के ठीके स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ते। नाड़ी नरम होकर बहुत शीव अथवा दृश्ती हुई चलती है। हाथों की ह्येलियां, पैरों की पगनिलयां और कानों की पपड़ियां ठएडी हो जाती हैं, थोड़ा सा अम करते ही पतीना छूटने लगता है और दम माने लगता हैं। ऐसी स्थिति में कुचले का प्रयोग देने से मन्त्र-श्वित की तरह काम होता है। फेफड़े के रोगों में हृदय की शिथिलता होने पर भी ऐसे ही विन्ह दिखलाई देते हैं। ऐसी स्थित में रोगी की जीवन रहा के लिये छुचला समर्थ वस्तु है।

हृदय पटल के जीए रोगों में जब पेट में जल जमा होकर जलोदर हो जाता है, यक्कत बद जाता है, पेटा प्रात्र कम और लाल रंग का होने लगता है, दस्त साक नई। होता, पाचन किया विगड़ जाती है, पेट फ्लता है, जी मीतर ही मीनर से घवराता है, सिल्प्त में जिस स्थित को आयुवे द में हृद्योदर कहा जाता है, उसमें कुचले का प्रयोग अवस्य करना चाहिये। हृदय के रोगों में अगर वे कक के प्राधान्य से हों, तो उनमें कुचले को हींग, कपूर इत्यादि कफ नाराक द्रव्यों के साथ देना चाहिये। अगर उनमें जल शोथ का प्राधान्य हो तो कुचले को मूत्रज, रेचक और पसीना लाने वाली अभिवियों के साथ देना चाहिये। पायह रोग में अथवा और किसी कारण से धमनियों की शिथिलना की वजह से अनिद्रा गेग पैदा हो जाय ते उसमें कुच हो को लोह और प्रवाल के साथ देना चाहिये।

श्वासेन्द्रिय पर कुचले का प्रभाव —फेफ है के तीब रोगों में जब श्वास किया अव्यासियत हो जाती है, रोगी का जी घवराता है, कर पडने में कठिनता होता है तब इस श्रीप्रिय का प्रयोग करना चाहिये। श्वास नजी की सूजन, फेफ हे की सूजन, दमा, इत्यादि रोगों में उत्तेजक कफ नाशक श्रीष्रियों के साथ कुचले को देना चाहिये। राजयहमा के रात्रि स्वेद में भी कुचला लामदायक है।

फरमा कीपिया इषिडया के मतानुसार कुनते के वीज उत्तेजक व स्तायु मए इल की पुष्ट करने वाले होते हैं। अधिक मात्रा में यह एक प्रवत्त विव है। इसका उपयोग पन्नावात और स्तायुरान की पीड़ा में लाम जनक है। यह वस्तु अनिसार, पुरानो पेनिश और हमेग्रा रहने वाली किन्त्रयत के लिये भी उत्तम है। गुदाअंश रोग पर भी यह लाम दायक है। इसका उपयोग पार्यायिक ज्वरों में, मधुमेह में, अपस्मार में और पायहु। ग में होता है। यह अनैन्छिक वीर्य अपने में भी बहुत उपयोगी है। इसका कड़वा स्वाद और इसके विवेत गुण इसमें रहने वाले स्ट्रिच नाइन और ब्रुसाइन नामक तत्यों की वजह से हैं। स्ट्रिच नाइन का अनुपात इसमें १/४ से लगा कर १/२ प्रतिशत तक रहता है।

श्राबुनिक उपवारों में कुचला श्रिमाच, किनयन श्रीर श्रेंतिड़ियों की किया की शिथिलता में विशेष रूप से काम में लिया जाता है। इन बीमारियों में यह स्ट्रिचनाइन उपद्वार की वजह से विशेष लाम जनक मालूम होता है।

यूनानी मत -यूनानी मत से यह बहुत गरम और खुरक है। यहा तक कि तीसरे दर्ज के आखिर तक गरम और खुरक बतलाया जाता है। कम मात्रा में देने से यह सर्व मिजान में जो खराबी पैदा हो जाती है उसको गरम मिजाज की तरफ बदल देता है और बदन को कूबत देता है। लक्क्वा, गिडिया, कमर का दर्द, लंगड़ी का दर्द, तया स्नायु जाल से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी बीमारियों में यह बहुत लामदायक है। यह माधिक धर्म और पेशाब को साफ करता है और पयरी को तोड़ कर बहा देता है। इस श्रीषधि का सेवन इसकी दर्प नाशक औषधियों के साथ मिलाकर करने ते किसी खतरे का हर नहीं रहता है।

इस का लेप करने से चेहरे का कालायन, काह, तर खुजली श्रीर दाद में लाभ होना है।

जीहर कुचला —(Strychnine) यह कुचले में पाया जाने वाला सबसे प्रशान ग्रीर प्रभाव शाली तत्व है। कुच ते के शरीर पर जितने प्रभावशाली अधर होते हैं वे प्रायः इसी की वजह से होते हैं। यह मेदे को ताकत देता है। खून में ऑक्सिजन की मिकदार को बढाता हैं। रक्तवाहिनी नाड़ियों के समूह को गितशील करके खून के दबाव को बढाता है। श्वास की निलयों के केन्द्रों में विशेष गित विधि पैदा करता है जिससे सास की किया गहरी ग्रीर तेज हो जाती है। डी नीटेलिस ग्रीर कहवे के सत्व के साथ देने से यह हृदय रोग में लाम पहुंचाता है। फालिज, लकाव, ग्राहीं ग वगैरह रोगो में जीहर कुच ते की श्रेर० ग्रेन की मात्रा में पिचकारी देने से बडा लाम होता है।

बुढापे की हालत में जब मूत्र-पिंड की शक्ति कम नोर हो जाती है। पेशाब की हाजत बार र होती है और पेशाब बूंद र टप कता हो ऐसी हालत में कुवते का जोहर देने से बहुत लाम होता है श्रिधिक स्त्री सम्मोग से पैदा हुई नपु सकता में कमी र इससे नुकसान भी हो जाता है।

मसाने के फालिज में १/३० ग्रेन जौहर कुचले का हर चार २ घरटे पर इन्जेक्सन देने से उसी दिन पेशाब उत्तर जाता है।

कुच ले का जहर श्रीर उसका प्रभाव —हम ऊरर लिख आये हैं कि कुचला या कुचले का जीहर श्रिषक मात्रा में बदुत प्रवल विष है। लगातार कई दिनों तक देने से लकवे के रोगी के शरीर में एक तरह की ऐठन पैदा हो जाती है और चींटियां रे गनी हुई मालूप होनी हैं। जब यह असर पैदा हो तो दो या तीन दिन तक दवा देना बन्द कर देना चाहिये।

इसको श्रिषिक मात्रा में लेने से एक घरटे के बाद इसके उपद्रव शुरु हो जाते हैं। तिवयत वेचैन होने लगती है, पीठ, कन्धे और टागों में दर्द होने लगता है, गर्दन एंडने लगती है और सारे शरीर में इसका विषेला प्रमाव नजर श्राने लगता है, रोगी हाथ पाव पीटने लगता है, उसके हाथों की मुहियां बन्द हो जाती हैं, सर पहिले श्रागे की तरफ और किर पीछे की तरफ मुक्त जाता है और सारा शरीर हरी तरह श्रकड़ जाता हैं, नाड़ी तेज चलती है शरीर की हरारत बढ जाती है, बदन के जोड़ दीले पड़ जाते हैं, सास में रकावट पैदा हो जाती है, श्राखे बाहर को उमर श्राती है और श्रन्त में रोगी मीत का मेह-मान हो जाता है। जौहर कुचला की कम से कम १ भेन की मात्रा भी प्राण वात क होती देखी गई है।

कुचले के विष की विकित्सा में सबसे जरूरी बात यह होती है कि सबसे पिटले स्टमक ट्यूप के द्वारा श्रयवा वमन के द्वारा मेदे में से इसको निकाल देना चाहिये। उसके बाद २० से ४० ग्रेन की मात्रा में माज्यूफल का सत पानी में मिलाकर देना चाहिये। उसके बाद कोई वमन कारक दवा देकर माज्यूफल के सत को भी निकाल देना चाहिये। पोटेशियम ब्रोगाइ ह २ ड्राम और क्लोरो हाय ड्राइ ह ३ ग्रेन को ४ श्लीस पानी में मिलाकर देना चाहिये।

कुचले के विष को नष्ट करने के लिये तमाखू के सत के वरावर दूसरी वस्तु नहीं है। श्रार तमाखू का सत मौजूद न हो तो आधा औं सतमाखू को आधा औं सपानी में जोश देशर उसके

चार हिस्से करके उसमें से १ हिरसा रोगी को पिलादें। श्रगर जरू रत हो तो थोड़े समय के वाद दूसरी खुराक भी पिलादें।

कपूर का जौहर भी कुचले के विष को नष्ट करने में कामियाव होते देखा गया है। कुचले का व्यापारिक सहत्व—

कर्नल चोपरा का कथन है कि कुचला चिकित्सा शास्त्र में उपयोग में लिये जाने वाले पदार्थी मे एक महत्व पूर्ण पदार्थ है। इसके पिसे हुए बीज और कभी कभी उनका काढा भी देशी चिकित्सकों के द्वारा श्रिविमाद्य एवम् रनायु महल की वीमारियों के काम में लिये जाते हैं। इसके श्रर्क, निस्तरण श्रीर उपदार पश्चिमी श्रीर्थाध विज्ञान में भी बहुत काम में लिये जाते हैं। भारतवर्ष में यदापि इसका उपयोग इतनी ऋधिक मात्रा में होता है फिर भी इस वरत को उपयोग में लेने के लिये ऋधिक उत्साह नहीं लिया जारहा है। विदेशी लोग यहा की ऐकी चीजों की उपयोगिता को जाने हुए हैं और वे अपने स्थानीय एजटों की मार्फत इस वरत का उपयोग करते जारहे हैं। दक्षिण भारत में कोचीन इस वस्तु को वाहर मेजने का मुख्य बंदर गाह है। मद्रास, बाम्बे और कलकरा से भी इस की कुछ वाबाद बाहर भेजी जाती है। ४५ हजार हंडर वेट से लगाकर ५० हजार हडरवेट तक, जिसकी कीमत करीव ३ लाख रुपया है, वाहर जाती है । यह सब माल प्रायः ग्रेट ब्रिटेन को भेजा जाता है । वहां से इसके उपचार, अर्क और सत्य निकाल कर वापिस ये वस्तुएँ भारत में मेजी जाती हैं जब यह माल वापिस आता है तब इसकी कीमत सौ गुनी होती है । स्टिचनाइन भारतवर्ष में श्मी काफी तादाद में पैदा किया जा उकता है श्रीर यह विश्वास किया जा सकता है कि यहा पर इस वस्तु से स्ट्रिचनाइन व अन्य अर्क वैयार करने वाले लंगों को काफी फायदा मिल सकता है। कुचले के बीज उड़ीसा में सवा रूपया प्रतिमन (१०५ पोंड) के भाव से वेचे जाते हैं। ये गोदाम पर साफ किये हुए श्रीर सुखाये हुवे दिये जाते हैं। स्ट्रिय-नाइन उपन्तार फुटकर तादाद में लिया जाये तो १ रुपया की ख्रींस मिलता है श्रीर ख्रगर यह श्रिविक तादाद में लिया जायतो २॥ रुपये प्रति पौंड प्राप्त होता है। भारत के कुचले के बीजों में २६ से लगाकर ६ प्रति शत तक कुल उपलार रहते हैं। इन मेंसे १ २५ से लगाकर १ ५ प्रतिशत दक स्ट्रिचनाइन रहता है श्रीर वाकी का खास करके मुसाइन रहता है।

इससे यह मतलय निकलता है कि एक इराइरवेट बीकों में से करीय २० और के स्ट्रियनाइन निकलेगा, जिसको इकड़ा वेचने से २० रुपये और फुटकर देचने से ५० रुपये आप्त होंगे। इसको कार्य में पिरिणित करने के लिये किंदिनाइयों का समना करना पड़ेगा। स्ट्रियनाइन और मुसाइन आप्त करने में जो अनुमव टेकनालाजिकल इन्स्ट्रीट्यूट कानपुर में वाटसन और सेनने आप किये हैं, उनसे यह मालूम पड़ता है कि मामूली तादाद में यह कार्य करने से लाभ की मात्रा बहुत ही कम रहती है। इसले के बीजों को चूने और पानी के साथ मिलाकर उनका चूर्ण करके गरम मिटी के तेल के साथ इनका अर्थ खींचा जाता है। इससे परिशास तो सन्तीय कनक हुआ कि नुत यह बात पई गई कि अधिक टादाद

में इनको सुखाना ज्यादे खर्चे का विषय है। इसमें वाष्प श्रीर वनस्पति के ग्रान्य प्रारंभिक खर्चे ग्राधिक तादाद में हो जाते हैं। कलकत्ता के कुछ Pharmaceutical Chemist फर्मी ने स्टिचनाइन प्राप्त करके माईट में सफलता पूर्वक पेश किया। किन्तु यह तादाद में श्रिधिक न था। वर्तमान समय में कुचले के बीजों की कीमत श्रिधक होने से कलकत्ते में यह कार्य बन्द करना पड़ा। ८० पौंड के मन की कीमत कलकत्ते में ६) छे रुपया है श्रीर वास्तव में ये ४ रुपये मन से ४॥) रुपये मन तक के हैं | इस वीमत पर भारतीय व्यापारी कम्पनियां यूरोप की कम्पनियों के साथ मुकावला नहीं कर सकती है। इसके ग्रतिरिक्त युरोपियन कम्पनियां इस काम को विशाल रूप में करती हैं। कलकत्ता के व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी क दिनाई इर के भाव के सम्बन्ध में है। यह वस्तु उड़ीसा में १०५ पौंड के मन से १।) सवा स्पर्य के भाव से बेची जाती है। रेल्वे से भेजने की दर अधिक होने से कलकत्ते के बाजार में यह वस्तु छः रुपये की पर पौंड के भाव से वेची जाती है। यही वस्तु योरप में बहुत कम भाव में पहुँच जाती है, कारण कि जहाजों में इसका बहुत कम दर वसूल किया जाता है, श्रागर यह प्रश्न ध्यान से हल किया जाय श्रीर इस वस्तु को प्राप्त करने की फेनटरिया वहीं स्थापित की जाय, जहां कि खेती कॉफी तादाद में होती है तो विश्वास है कि यह कार्य लाम पद सिद्ध हो। अगर ऐसा किया जाय तो भारत अपने पूरता ही माल तैयार नहीं कर सकेगा बल्कि बाहर भी भेजने में समर्थ होगा। ग्रमी जो कीमत है उस पर मी यह वस्तु श्रास्ट्रेलिया में यहां से बुलवाई जाती है। कुचले के बीज का व्यापार करना भारत श्रीर विलोन को ही श्रेयस्कर हो सकता है, यद्यपि उपचार सभी प्रकार की कुचले की जातियों में मौजूद रहते हैं, फिर भी वे इतने श्रिधिक तादाद में नहीं है जितने कि भारत में पैदा होने वाली जाति में प्राप्त हो सकते हैं, यदि यहां की जाति से कोईवाहरी जाति मुकाबिला कर सकती है तो वह Strychnos Ignatii (पिपिता या कयापपान कोटई) है। यह फीलिपाइन द्वीप समूह में पैदा होती है। इसके फल भी होते हैं इसकी फिल यों में स्ट्रिचनाइन और ब्रुसाइन दोनों रहते हैं। इस वस्तु से इतने उपचार प्राप्त किये जा सकते हैं कि व्यापारिक च्रेत्र में लाम सहित मुकावला हो सकता है । स्ट्रिचनाइन की माग इसके क्रमिनाशक गुण श्रीर विपैले गुण के कारण वढ़ती जा रही है। यदि इसकी खेती में उन्नति की जाय तो देश को काफी फायदा हो सकता है।

डाक्टर चोपरा के मत के अनुसार इसमें स्ट्रिचनाइन व मुसाइन दोनों रहते हैं। अनुसन्धान से पता लगता है कि आर्द्र स्थानों में इसका अधिक काल तक संग्रह करने में इस वस्तु में किसी भी प्रकार की खराबी पैदा नहीं होती है। स्ट्रिकनास ब्लेडा (Strychnos Blanda) के बीजों के साथ में इसके बीज मिला दिये जाते हैं जिससे कि इसकी असलियत कुछ नष्ट हो जाती है। S Blanda के बीजों में स्ट्रिचनाइन नहीं रहता है। यह मिश्रण ही परिवर्तन का मुख्य कारण प्रतीत होता है।

उपयोग---

यात व्याधियां श्रौर मन्दाग्नि - खजाइनुल श्रदिवया के लेखक लिखते हैं कि कुचले की भूनकर पीक्लें। फिर १ कुचले का श्राठवा हिस्सा प्रतिदिन खाना शुरू करें, यह ४५ रोज तक खावें।

उसके बाद १ कुचले का पांचवा हिरसा प्रतिदिन के हिमाब से ४५ दिन तक खावें। उसके बाद चौथा हिस्सा ४५ दिन तक फिर तीसरा हिस्सा ४५ दिन तक फिर श्राधा हिस्सा ४५ दिन तक फिर पूरा कुचला ४५ दिन तक खावें। इस प्रकार इसका सेवन करने से सब तरह की बात ब्याध्या श्रीर मन्दामि मिटती है।

संप्रहर्णी—कुचले को तीन दिन तक पानी में तर रखकर छीलकर, उसका चोया खींचकर १ रत्ती की मात्रा में पान के साथ खिलाने से दस्त श्रीर संप्रहर्णी मिटती है।

अतिसार (दस्त)—मुख्वे की हर्र पर कुचले के अर्क की वृ दे डालकर खाने से बहुत सख्त दस्त बन्द होते हैं।

सर्प विष - कुचले की जड़ को खिलाने से सर्प विष में लाम होता है। कुचले को काली मिरच के साथ पीसकर खिलाने से भी साप का जहर उतरता है।

हैजा—कुचले के दरस्त की १ गीली और सीधी लकड़ी लेकर उसके दोनों किनारों पर बरतन वाधकर उसके बीच में आंच देना चाहिये। इस आच के देने से उन दोनों किनारों से बरतनों में एक प्रकार का रस टपकेगा, उस रस की कुछ बूंद खाने से हैजा मिटता है।

गठिया—पुरानी गठिया को मिटाने के लिये कुचले को उसके अर्क के साथ देना चाहिये। श्रीर कुचला, सोंठ और साम्हर सींग को मिलाकर उसका लेप करना चाहिये।

जलम के कीड़े—जिन जखमों में कीड़े पड़ गये हों उन पर इसके पत्तो का लेप करने से सव कीडे मर जाते हैं।

लकवा—१५ कुचलों को १५ श्रीस पानी में मिगोकर हर तीसरे दिन पानी बदल दें। ऐसे १५ दिन तक पानी में मिगोकर उनका छिलका दूर करके सुखालें श्रीर उनको जला डालें। उनकी जितनी राख हो उतने ही बजन की काली मिरच उस राख में मिलाकर काली मिरच के बराबर गोलियां बनालें। इन गोलियों को उचित मात्रा में खिलाने से लकवा, फालिज, गठिया, इत्यादि रोग दूर होते हैं।

खूनी बवासीर—कुचले की धूनी देने से खूनी ववासीर का खून और दर्द वन्द हो जाता है।
पागल कुतो का जहर—कुचले को आदमी के पेशाव में श्रीटाक्र काटने की जगह पर लेप
करने से और कुचले को शराव में औटाक्र छीलकर १ रची की मात्रा में रोज खाने से कुचे का वहर
उतर जाता है।

वद गांठ — कुचले को काली मिरच के साथ घिसकर लेप करने से वदगाठ वेठ जाती है।
नारू — कुचले को पानी में गाढा २ घिसकर उसकी एक वताशे के वरावर बड़ी बूंद नारू के
गुँह पर डालें। उसके ऊपर १ चुटकी सुहागा और १ चुटकी सिंदूर डालकर अरएडी का पत्ता रखकर
पट्टी चढा दें। ऐसी एक या देा पट्टी से नारू साफ हो जाता है।

नपु सकता—कुचले का सत (नवस व्होमिका) डेमियाना (एक अप्रेजी दवा) श्रीर पाय

वनीषधि-चन्द्रोदय ५७०

फौरस इन तीनों का मिश्रण देने से भयंकर नपुंसकता मी दूर होती है। श्राजकल इस मिश्रण का पचार बहुत हो गया है श्रौर श्रांगरेजी दवा बेचने वाले के यहां यह तैयार मिजता है।

बनावटे'---

माजूम कुचला—(१) कुचले को गाय के ताजा दूध में एक रात दिन भिगोदें और दूसरे दिन पहला दूध फेंक कर फिर ताजा दूध डालदे। इसी तरह सात दिन रात में ७ बार दूध तबदील करते हैं। फिर ताजा दूध डेकची में भर कर कुचले को एक पोटली में बाध कर उसमें एक लकड़ी के सहारे (दोलायत्र) लटका देते हैं, ताकि वह डेकची के पेदे में न लग जाय। फिर यहा तक जोश देते रहे कि दूध जल जाय। फिर पोटली को निकाल कर कुचलो को पानी में धोकर ख़िलके चाकू से छील दें। बाद इसके रेती से खुरादा करके इसमें से ५ तोले लें। फिर सफेद और काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, जावित्री, मस्तगी, श्रयंबलसान, सोंट, श्रगर, लीग, सैदक्फी, (नागर मोथा) श्रावला,। बालछड़, दाना इलायची सफेद, कलोंजी, सन्दल सफेद, वेशर, पीपर, सौंफ, हर एक ३ मारो की मिकदार में लेकर बारीक पीस कर ख़ुल बजन की तिगुनी शहद मिलाकर माजूम बनाते हैं।

खुराख की मात्रा- २ माशे से ४॥ माशे तक लेना चाहिये।

(२) दूसरा तरीका माजून का यह है कि बुचले को इसी तरह साफ करके २। तोले कें ध्रीर बारिक पीस डालें। गावजुवान के फूल १॥ तोले, दाना इलायची सफेद, नर कचूर, शिकाकुल, सन्दल सफेद, अगवला, हलीता स्याह हरएक ६ माशे अगर ४॥ माशे, उस्तखहूस, कतीरा, खोपरा, चिलगोजे की मींगी हरएक १ तोला १॥ माशे लेकर सबको बारीक कर लें और फिर तिगुने शहर में माजून बनालें। खुराक—४ माशे से ६ माशे तक।

इस माजून के सेवन से लकवा, गठिया, सुन्नवात, सन्धिवात श्रादि तमाम वात व्याधियां, श्राजीर्ग्य, मनदामि, बवासीर इत्यादि तमाम पेट की व्याधिया श्रीर नपुंसकता में बहुत लाम होता है। यह माजूम पाचक श्रीर कामोत्तेजक है।

श्रिधिक मात्रा में श्रिधिक दिनों तक इसको सेवन करने से श्राचिप इत्यादि उपद्रव पैदा हो जाते हैं। यह एक भयकर विष है, इसिलये इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये।

कुचले का मलंगा

नाम-

हिन्दी — कुचले का मल गा। वंगाल — वन्दा, परगटचा। दृ चिया — कुचलेची सोनकन, काजरवा चे वाडगुल। तामील — पुलुक्दें, उचिचेडि। तेलगू — वदानिका, विजिनिका। नीलिगिरी — पोलेगिरिव। है दिन — Visci m Monoicum (विस्कम मोनोइकम)

वर्णन-

यह एक प्रकार की क्ताड़ीतुमा बेल होनी है। जो कुचले के क्ताड़ पर होती है। इसके पत्ते श्रीषिष के रूप में काम में लिये जाते हैं। यह अवध, विकिम, खाविया पहाड़ी, छोटा नागपुर, विहार श्रीर दिल्लाणी भारत में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

इस वनस्पति के गुण और धर्म मी साधारणतया कुचले के समान ही होते हैं। इसके सूखे पत्तों का चुर्ण कलकत्ता मेडिकल कालेज में स्ट्रिचनाइन और ब्रूसाइन के बदले सक्तता पूर्वक काम में लिया गया। इसकी मात्रा १ से लेकर ३ ग्रेन तक है और यह दिन में तीन बार दिया जाता है।

विषम ज्वर स्त्रीर स्त्रामवात में इस स्त्रीषधि को हींग के साथ देने से लाभ होता है। इसके पत्तों को पीस कर स्त्रामवात में लेप करने के काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पिन कुचले की प्रतिनिधि वस्तु की तरह काम मे ली जाती है। इसमे विषेत्रे तत्व भी रहते है।

कुचिला लता

नाम-

संस्कृत—विदारतता, कुचलविल, कडुकविला। हिन्दी—कुचिला तता। वंगाती— कुचिला तता। गुजराती—गोवागारी लाकडू। मराठी—गोगारी लकड़ी। कोकण —काजरवेल। तेलगू—नाग मुसड़ी। लेटिन —Strychnos Colubriana (स्ट्रिकनोड कोल्विएना)

वर्णन--

यह एक बड़ी जाति की वेल होती है जो विशेष कर हिन्दुस्थान के दिल्णी हिस्से में होती है। इसका तना मोटा, लकड़ी सखन, छाल राख के रंग की, पत्ते दालचीनों के पत्तों की ठरह तीन २ थिरे वाले, फूल छोटे और फल अहमदाबादी वेर की तरह होते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। औपिष प्रयोग में इसकी लकड़ी और पत्ते आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

कुचिला लता पौष्टिक, कृमि नाशक, चर्भ रोग नाशक और ज्वरह्म होती है। यह कुचले की तरह ही जहरीली होती है। कुच ते में पाये जाने वाले दोनों प्रकार के विषेते द्रव्य इसमें भी पाये जाये हैं। इसको अधिक मात्रा में देने से शरीर में वमन इत्यारिक विषेते लदाए पैदा हो जाते हैं। चार्डियक ज्वर और तिजारी ज्वर में यह एक उत्तम औषि है। हड्डियों में बसे हुए ज्वर को दूर करने के लिए इसका काढा दिया जाता है। माता की बीमारी में दर्द और सूजन को कम करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है।

सियात में इसकी जड़ को काली मिरच के साय तेज में औटा कर उस तेल का माजिय किया जाता है। विद्रिध नामक दुष्ट वृण् पर इसके पत्तों का काज, के साथ पीस कर लेग किया जाता है। तैलगी वैद्य इसकी जड़ की लकड़ी को नाग श्रौर दूसरे विपेले सर्पों के विष में एक महीषि सममते हैं। विष को दूर करने के लिये इसका वाह्य श्रौर श्रन्तः प्रयोग किया जाता है। मसूरिका के सूजन श्रौर कष्ट निवारण में भी यह मुफीद है।

इसका कुचला हुआ फल उम्र उन्माद के रोगी के सिर पर लगाने से फायदा होता हैं। इसकी जड़ को काली मिरच के साथ पीस कर देने से आविसार में लान पहुंचाता है। यह जड़ तेल में उवाल कर सन्धियों के कष्ट दूर करने के लिये मरहम के रूप में उपयोग में ली जाती है। जावा में इसकी जड़ कुछ चर्म रोगों में बाह्य प्रयोग में ली जाती है। इसकी जड़ ज्वर नाशक है।

केस महस्कर के मतानुसार इसकी जड सर्पदश मे निरुग्योगी है।

कु गकु

नाम-

हिन्दी—कुगकु, सीखी, केसरी, पापर | नेपाल -नेवार, कसूरी | शिमला -मेरमहाल | लेटिन-Euonymus Tingens |

वर्णन --

यह हमेशा हरा रहने वाला छोटे कर का एक माड़ है। इसका आकार दोन सरीखा होता है। इसकी छाल भूरी रहती है। किसी र वृक्त की छाल हलके खाकी रंग की होतो है। इसके पत्तों की लम्बाई श' से से रे से रेएटमीटर तक होनी है। इसके पत्ते कपर की बाजू गहरे हरे रग के और विकने रहते हैं। इसके फूल हलके, पीले रग के होते हैं। इसकी फली करीब १'२ से रिटमीटर तक रहती है। इसके बीज गहरे बादामी रंग के और चमकीले रहते हैं। यह वनस्पति हिमालय में सतलज से नेपाल तक ६५०० से ११००० फीट की कंचाई तक होती है।

इस वनस्पति की करीब ४० जातियां होती हैं। ये सब जातियां एशिया के समशीतोष्ण भागों में तथा मलाया द्वीप समूह, यूरोप और अमेरिका में पाई जाती हैं।

ग्रुग दीव धौर प्रभाव -

यह ननस्पति बहुत पुराने समय से श्रीषधि के काम में ली जाती है। इसका विवेचन प्लाइनी (Plyni) ने श्रापने ग्रंथ में किया है। इस वनस्पति का विरेचक गुण यद्यपि बहुत जोरदार नहीं है, फिर भी यह कल्पना की जाती है कि यह यहत को उत्तेजित करके पित्त को श्रिषक मात्रा में शरीर में पहुँचाती है। लीव्हर की खरावी में जिसमें कि किव्जियत श्रीर अपचन दोनों ही खास तौर से पाये जाते है, इस श्रीष्रिय का उपयोग अन्य श्रीष्वियों के साथ में किया जाता है। इसके छित्र के में Euonymol

(यूनोमल) Atropurol एट्रोपरोल Euonysterol, यूनवटेरोल ग्रौर मोनो यूनिक टेरोल Mono Euonysterol नामक तत्व पाये जाते हैं। इन्हीं के कारण यह अपना असर दिखाती है।

कु टकी

नाम--

संस्कृत — विचा, काडेव्हा, ग्रारिष्टा, चकागी, कृष्णमेदी, चित्रांगी, मत्स्य शकता, कड़की, इत्यादि । हिन्दी — कुटकी, काली कुटकी, कड़वी कुटक । बंगाल — कट्को । गुजराती — काली कुटकी, कड़ . । मराठी — बाल कड़्, केदार कड़्, काली कुटकी । तामील — कट्ठरोगणी । तेलगू — कट्ठरोहिणी, कटु करोणी । फारसी — खर्व के हिन्द । अरवी — खर्व गे हिन्द, खिवर कुलसुदा । पंजाब — काली कुटकी कऊ, कौर । उर्दू — कुरको स्याह । लेटिन — Picrorrhiza Kurrooa (पिकोरिका कुटका) वर्णन —

यह वनस्पति हिमालय के निकट काश्मीर से विकिम तक ६००० से १५००० फीट की ऊ चाई तक पैदा होती है। इसके पत्ते अपडे के समान आकार वाले जिनके नीचे का माग वड़ा और वगल खिएडत होती है, होते हैं। इसके फूल नीते और गुच्छों में लगते हैं। इसकी जड़ एक कंगज़ी के बरावर लम्बी और मछज़ी के आकार की होती है। बाजार में कहाँ २ कुट की के बदले कड़ू नामक एक तीव श्रीषि दे दी ज़ाती है इसलिये इसको लेते वक्त सावधानी रखना चाहिये क्योंकि कुट की की मात्रा अधिक होती है और कड़ू अधिक मात्रा में नुक्सान पहुँचाती है। कुट की की जड़ गहरे उदई रंग की और १ इंच तक लम्बी, एक तरफ से मोटी और एक तरक से पतली मछज़ी के आकार की होती है।

गुण दोव और प्रभाव -

श्रायुवै दिक मत —श्रायुवै दिक मत से कुटकी कड़वी, रूखी, शीतल, हलकी, दीपन, हृदय की पृष्ठ करने वाली, ज्वर नाशक, मृदु विरेचक, सुधा वर्धक श्रौर कृमि नाशक होती है। यह कर्क, पिरा, मूत्र रोग, दमा, हिचकी, रक्तरोग, जज्ञन, कुछ श्रौर पीलिया रोग में लामदायक है।

यह एक मूल्यवान कड़ पौछिक वस्तु है। आमाशय की पीड़ा, वद हजमी, हिचकी और आतों की शिथिताता में तथा किन्यत में यह लामरायक है। यह रव किना को शुद्ध करती है। इसके कड़ पौछिक गुण की वजह से दीपन और पाचन वहुत अञ्झा होता है। इसके आनुत्तोमिक धर्म की वजह से दस्त साफ होता है। हदय रोगों के अपर इसकी जड़ों के काढ़े की किया डिजीटेलिस के समान होती है।

पार्यायिक ज्वरों में इसकी किया वहुत उत्तम और स्पष्ट होती है। दीप केवल इतना ही रहता है कि इसकी वड़ी मात्रा में देना पड़ता है। जिससे कभी २ वहुत दस्त होते हैं। जिस ज्वर में किन्यत की शिकायत हो उसमें यह अञ्झा काम करती है।

पीलिया रोग के लिये भी यह एक उत्कृष्ट श्रीपिव है। इसको ६ मारो की मात्रा में मिश्री के

साथ कुछ रिनों तक सेवन करने से पीलिया रोग नंछ हो जाता है। अजीए रोग से पैदा हुए दमें में भी इसको मिश्री के साथ देने से लाभ होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी काली जाति की जड़ कड़वी, विरेचक, कक निवारक, ज्वर निवारक, श्रीर ऋतुश्राव नियासक होती है। यह रशाहिक विकारों में बवासीर में स्त्रीर प्रदाह में उपयोगी रहती है। साधा शीशी, नाक की तकलीक, खाती के दर्द, धवल रोग, स्त्रीर मदुड़ों तथा दांतों के लिये यह लामदायक हैं।

इसकी सफेद जाति बहुत कड़वी, तीखे स्वाद वाजी, छाती के रोगों को नष्ट करने वाजी, मृदु विरेचक । दिमान को ताकन देने वाजी और वमन कारक होनी है। यह पद्मावात, जनर, यक्कत की शिकायत मासिक धर्म की अनियमितता, मृगी, जोड़ों के दर्द और नित में उत्तम है। दाद, खुजली, और चूहे तथा कुत्ते के विष में भी यह लामदायक है।

डाक्टर मुझीन शरीफ के मतानुसार यह एक उत्तम श्रिप्त प्रवर्द्ध क वस्तु है। यह श्रिप्त माद्य के सभी विकारों में और पेट तथा श्रातो की स्नायु पीड़ा में लाम दायक है। ज्वर निवारक वस्तु के तौर पर इसकी खुराक २० से लगा कर ४० घ्रेन तक की है और श्रिप्त प्रवर्द्ध और पौष्टिक वस्तु के तौर पर १० से लेकर १५ घ्रेन तक की है। यह दिन में ३ या ४ बार दी जातो है।

सर्जन मेजर. डी॰ श्रार० थॉमसन एन० डी॰ सी, श्राय. ई॰ मद्रास श्रीर वाट्स की डिबनेरी का मत है कि यदि इस श्रीषधि का तेज काढा दिन में ३/४ बार १ स्टाह तक दिया जाय तो जलोदर की बीमारी में बहुत लाम होता है। इससे बहुत कुछ पानी निकलना शुरू हो जाता है श्रीर विकार मी श्रीधक नहीं फैलने पाता।

डायमाक के मनानुसार यह उन्ही बीमारियों में काम में आती है जिनमे प्रथिरस कम पैदा होता है और यद कोष्टता रहती है। यह कृमि से पीड़ित बचो की तकली कमें बहुत फायदा देती है। इसकी १० से २० ग्रेन की मात्रा पौष्टिक रहती है और ४० से ५० ग्रेन तक की मात्रा पार्यायिक ज्वरों को दूर करती है। यह अन्य सुगधित पदार्थों के साथ में उत्तम रूप से काम में ली जा सकती है।

डाँ॰ लाल मोहन घोषाल ने इस श्रीषि के सम्बन्ध में सन् १६१२ में निम्न लिखित मत प्रगट किये।

- (१) इस वस्तु में प्रिकोर्हिनन नामक कटु तत्व और ग्लूको साहब्स पाये जाते हैं।
- (२) इस वस्तु के गुण इसके कदु तत्व के कारण ही है।
- (६) इसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है।
- (४) यह पाक स्थली के ग्रथि रस की वढाती है। इसलिये ग्राप्ति मवद्ध क ग्रीर कड़ पीष्टिक ग्रीविध का काम करती है।
- (५) यह हृदय के ठोकों की गति को कुछ कम करती है। इसलिये ब्वर की हाला में भी काम में ली जा सकती है।

(६) इसमें केथारिक एसिड रहता है। इससे यह मृदु विरेचक का काम करती है।

कर्नल चोपरा का कथन है कि कुटकी बहुत पुराने समय से जानी हुई वस्तु है। यह पुराने ग्रीक श्रीर श्रायी वैद्यों के समय से ही कई श्रीषिवयों में शरीक की जाती है। यह फरमाकोपिया के प्रधान कह पदार्थों में से एक है श्रीर वहुत श्रिष्ठिक उपयोग में ली जाती है। इसमें कहना गुण वहुत ही श्रिष्ठिक मात्रा रहता है। इसके सुगधित गुण के कारण यह श्राह्म है श्रीर टेनिन की उपस्थित न होने से यह संकोचक भी नहीं है। इसलिये श्राधिनक काल के श्रीग्रवर्द्ध के श्रीर पौष्टिक प्रयोगों में यह समिलित की जाती है। यूरोप में पैदा होने वाली वनस्पति जेशियाना खुटिया भी इसी की समानता रखने वाली एक वनस्पति है।

कुटकी देशी श्रौषिधियों में एक उत्तम कटु पौष्टिक पदार्थ माना जाता है। इसमें ज्वर निवारक श्रौर पित्त नाशक शक्ति है। इसका भी रासायनिक विश्लेषण किया गया है श्रौर उसके परिणाम इस प्रकार रहे हैं:—

> पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट ... १.४६ परसेट सल्फरिक ईथर एक्स्ट्रेक्ट ... ३.४५ परसेट एवसोल्यूट खलको हलिक एक्स्ट्रेक्ट ... ३२.४२ परसेट एक्विश्रस एक्स्ट्रेक्ट ... ८.४६ परसेंट

इन भिन्न २ एक्स्ट्रेक्टस के परील्या से यह पाया गया कि पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट में एक उपचार श्रीर मोमीय पदार्थ है। दूसरे सल्फेरिक ईथर एक्स्ट्रेक्ट में ग्लुकोसाइड, टेनिन श्रीर श्रागेनिक एसिड्स हैं। एलकोलिक एक्स्ट्रेक्ट में ग्लुको साइड श्रीर रेजिन्स हैं। चौथे एक्स्ट्रिक्ट में शकर श्रीर कटु तत्व हैं।

इस वनस्पित में २६.६ कटुतत्व पाये गये। इसमें ग्लुको साइड मी पाया गया। कपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें कॉफी कटु तत्व हैं। जेन्शन के गुण उसके कटु तत्वों पर ही निर्भर रहते हैं। पाइकोर्हिजा कुस्त्रा के भी सिलसिले में यदि श्रीर कुछ निश्चय कर

खपयोग-

दिये जाय तो इसका भी विस्तृत प्रयोग हो सकता है।

विरेचन — साढ़े सात माशे कुटकी के चूर्ण में ७॥ माशे शवकर मिलाकर गर्भ जल के साथ देने से साधारण विरेचन होता है।

पित्त ज्वर — कुटकी श्रीर नीम की श्रन्तर छाल के क्वाथ को देने से पित्त ज्वर श्रीर तृपा मिटती है।

तिल्ली—चार से ब्राट माशे तक कुटकी के चूर्ण की फक्की लेने ने बढ़ी हुई तिल्ली कट जाती है।

उदर शूल- वाली मिरच के साथ इसके चूर्ण की पक्की देने से उदर शूल निटता है।

मन्दाग्नि—सोंठ के साथ इसके चूर्ण की फक्की लेने से सब प्रकार की मन्दाग्नि मिटती है। स्नायु पीड़ा - कुटकी का तेल बनाकर आमाशय और अन्ति इयों पर मालिश करने से स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिटती है।

जलोदर – तोले तोले भर नुटकी का बवाथ दिन में तीन बार, तीन चार दिन तक देने से गहरी दस्तें लगकर जलोदर मिट जाता है। कभी २ यह प्रयोग सात दिन करना पड़ता है।

कामला — कुटकी का चूर्ण ६ मारो श्रीर शक्कर छः मारो मिलाकर गरम जल के साथ फक्की देने से कामला रांग में लाभ होता है।

हिचनी-इसके चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से हिचकी बन्द होती है।

हृदय रोग — कुटकी के काढ़े को पिलाने से ग्राथवा इसका श्रीर मुलहटी का चूर्ण गरम जल के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, रक्त पित्त श्रीर हृदय रोग मिटते हैं।

श्वास — इसके क्वाथ में पीपल की छाल का चृर्ण मिलाकर पीने से श्वास श्रीर खांधी में फायदा होता हैं।

पित्त ज्वर — कुटकी की जड़, मुलहटी, दाख और नीम की छाल ग्राधा २ तोला लेकर १२ तोले पानी में ग्रीटावर ग्राट लेला रहने पर छान कर पीने से पित्त ज्वर मिटता है।

खुरासानी कुटकी

नाम-

लेटिन - Helleborus Niger (हेलेबोरस नायगर)

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, ऋतुश्राव नियामक श्रीर इसि नाशक है। यह वेदना शून्यता लाने वाली है। यह डिजिटेलस की तरह हृदय को ताकत देने वाली है। यह इसि नाशक है। यह मृगी श्रीर चर्म रोगों में काम में ली जाती है। इसमें हेलेबोरिन नामका पदार्थ पाया जाता है।

कुं भि

नाम-

हिन्दी— कु'िम, ग्लखैर । सिन्ध— खबाजी । वांबे— खुवाखी । दिच्या— विलायवीकड़ोई । सीमाप्रान्त— किज; त्लिचुनी । फारसी—खितमी कुचक,खूवाजी । उर्दू— खुबाजी । लेटिन — Malva Sylnestris (मालव विल्वे स्ट्रीय)

वर्णन--

यह एक वर्ष जीवी रुएदार वनस्पति होती है, इसका पौधा हाथ भर ऊंचा होता है। इसके पत्ते गोल श्रीर छिल का रुएंदार होता है। फूल पीले श्रीर सुन्दर तथा फल पीले श्रीर छोटे होते हैं। इसके फल खूबाजी के नाम से विकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इस वनस्पति के तमाम हिस्से शीतल श्रीर चिकने होते हैं। यह श्रीषधि ज्वर नाशक, श्रीर पलकों की सूजन के लिए सुफीद है। भीतरी प्रयोग में देने से यह करठ रोग (thrott;) पुरानी ब्रोड्झा इटीज, पीलिया, श्रीर तिल्ली की वृद्धि पर लाम करती है। यह पेशाब की श्रिधकता, सुजाक श्रीर पथरी पर भी लाम दायक है।

श्रविद्यों के श्राच्चेप जनक मरोड़ पर इसकी वस्ति (एनिमा) देने से लाम होता है। बाहरी सूजन पर इसका पुल्टिस चढाया जाता है।

कोमान के मतानुसार यह फेफ़ड़े की म्यूक्स िक्ति की विकृति श्रीर मुत्राशय के रोगों में उपयोग में ली जाती है। यह जुकाम श्रीर ब्रोह्झाइटीज में भी दी गई मगर इसका परिणाम निराशा जनक रहा है।

कुत्रा

नाम -

हिन्दी—कुत्रा। लेटिन—लिम्नो-फिलामेटिसिमा Limrophila gratissima। स्टापित स्थान—

पश्चिमी प्रायःद्वीप, सीलोन, मलाया द्वीप, फिलीपाइन्स, चीन, जापान श्रौर उत्तरी श्रास्ट्रेलिया।

श्रायुवे द—इस वनस्पति का रस ध्वर में शीतलता लाने वाली श्रोषधि के तौर पर काम में लिया जाता है। यह माताश्रों के दूध की खरावी दूर करने के लिये उन्हे दिया जाता है। यह एक उत्तम क्रमिश्न वस्तु है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह दूध बढाने वाली है।

क्त्री घास

नाम-

संस्कृत—परयगन्या, कगुनी पत्रा । हिन्दी—वन कागनी, वांदरा, गीदइसुच्छा । गुजराती-कृ ची, कुटेली, वुचीरी । मराठी--माडली, कोलर । कच्छी- मीपटी, वड़ी मीपटी । लेटिन-Setaria glansa (केटेरिया ग्लें सा)

वर्णन -

यह एक प्रकार का धाम होता है। जो बरसात के दिनों सब दूर पैदा होता है। इसको सब पहिचानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक बारीक रुएं वाली मक्करी लगती है जो आदिमयों के कपड़ों में और दोरों की पूँछों पर चिपक जाती है। इस घास को कन्ची हालत में प्रा खाते हैं और स्पी हालत में यह वाच के सामान को पेक करने के काम में ली जाती है। इसकी तीन जातिया होती हैं। एक यही मञ्जरी वाली, दूसरी मस्त्रली मञ्जरी वाली श्रीर तीसरी छोटो मंजरीवाली। इनमें से मस्त्रली मंजरीवाली जाति श्रीषधि उपयोग में उत्तम होती है। इसके पौषे २ से ३ फुट तक ऊंचे होते हैं।

गुरा दोप और प्रभाव-

प्राचीन श्रायुवै दिक ग्रंथों में इस श्रोषि के सन्बन्ध में निशेष उल्लेख नहीं पाया जाता। पर गुजरात के श्राधुनिक श्रायुवै द जगत मे यह श्रोषि सपै-विष के लिये एक उत्तम वस्तु सिद्ध हुई है। जिसका गुजरात के सामयिक पत्रों में समय २ पर वाफी उल्लेख हुश्रा है।

"ज गलनी जड़ी बूंटी" नामक प्रथ के लेखक लिखते हैं कि सन् १६१० के श्रावण मान की जन्माष्टमी के दिन एक स्त्री को जहरीले साप ने काटा। वह स्त्री एक मन्त्रशास्त्री के पास लाई गई पर कुछ फायदा न हुन्ना। तब वह हमारे पास लाई गई। हमने उसे कुत्री का रस पिलाया, दंश स्थान पर मसला और न्नाखों में क्राजा, मगर उससे भी कोई विशेष लाम नहीं हुन्ना। तब फिर से दूसरा रस निकाल कर उसमें शुद्ध विथे हुए जमाल-गोटे का एक बीज थोहा सा विस कर उसकी न्नाख में न्नाजा, जिससे न्नाश्चर्य जनक रूप से ५ मिनिट के अन्दर उसका जहर उतर गया। जमाल गोटे को न्नाजने से उसके नेत्रों में भयकर जलन हुई, मगर वह २, ४ बार घी न्नांजने से शान्त हो गई।

इसी प्रकार और भी दूसरे कई सांप के काटे हुए लोगों पर इस घास के रस का प्रयोग किया गया और उससे उन लोगों को लाम हुआ, जहा पर अकेले इसके रस से लाम न हुआ वहा जमाल गोटे को इसके रस में घिस कर आंख में आजने से निश्चित रूप से सफलता हुई।

इस रस को देने की किया इस प्रकार है।

ताजी हरी कुत्री घास को लाकर उसकी कूट कर उसका रस निकाल लेना चाहिये। जिसको सांप ने काटा हो उसकी आयु का विचार करके २ तोले से १० तोले तक रस पिला देना चाहिये और उसके काटने की जगह यह रस मसलना चाहिये तथा इस रस में एक जमाल गोटे का बीज विस कर आल में आजना चाहिये। जब तक जहर पूरी तरह से दूर न हो जाय, तब तक ये कियाएँ वारम्यार चालू रखना चाहिये।

चूं कि यह घास बारहों महिने हरा नहीं मिलता है। इसलिये जिसको बारहों महिने रखने की आवश्यकता हो उसे चाहिये कि इस घास को पकने पर हरी हालत मे काट कर छाया में सुला कर रखते। जब जरूरत हो तब उस घास को कूट कर उसका काथ बना कर उपयोग में लेना चाहिये। अथवा मौसम के उत्पर इसका सेर भर रस निकाल कर उसमें पाव भर रेक्टीफाइड स्पिरिट मिला कर रख लेना चाहिये। जब जरूरत है तब इसका उपयोग करना चाहिये।

इसके सिवाय यह श्रीषिध मूत्रकृच्छ (सुजाक) रोग में भी वड़ी लाभ दायक हैं। इसके बीजी का चूर्ण करके तीन माशे की मात्रा में ४ तोले बकरी के मूत्र के साथ दिन में दो वार ७ दिन तक लेने से कुछ दिनों में यह रोग दूर हो जाता है।

प्रमेह में भी इस श्रौषिष के बीजों के चूर्ण को ६ माशा को मात्रा में शकर के साथ दिन में ३ बार लेने से लाभ होता है।

दाद के ऊपर मी इसका रस चुपड़ने से बड़ा लाम होता है।

कुदल चुरिक

नाम--

वंगाली -मुटियालता । नैपाल -गुर्क । मराठी -दपोली, गइमरिल । मलाबार -कुदल चुरिकी । कनारीजी -- नेलनेकरे । कोकण -- भूयाननकरि । सिंगापुर -- गेटकला । ।मलयलम् -- मरिगुटी, क्रेनिका श्रीर केरी को बद्ध ।

वर्णन-

यह वनस्पति पश्चिमी घाट को तर जमीन पर पैदा होती है। यह मारतीय प्रायद्वीप के किनारों पर कोकन से के कामोरिन तक व सोलोन तक होती है। यह मारत के अन्य भागों में जहा पर कि वृष्टि अधिक होती है—खास कर नैगल, सोकिम, खासिना पहाड़िया, चिनगाव, ओर पश्चिमी बंगाल में—पैदा होती है। सीकिम में इसके पत्ते चावल के साथ उवाल लिये जाते हैं और ये खाने के काम में लिये जाते हैं। इसके अन्य गुणों का कहीं उल्लेख नहीं है। ये दिवा भी केनाड़ा में सभी प्रकार की आतों की शिकायतों के लिये, अतिसार और रक्तिसार के लिये वा आमातिसार के लिये काम में ली जाती है। रासायनिक संगठन —

डे ने सन् १६३० में इस वनस्ति का विश्लेषण किया उन्होंने इसमें टेनिन, शकर श्रीर खुकी-साइड पाये। इसमें उन्होंने कुछ स्थायी तेल श्रीर ईथर भी पाया। इसमें एक श्रीर विशेष प्रकार का तत्य पाया जाता है, जोकि सारी बनरपित श्रीर जड़ में मौजूद रहता है। इसमें के उपचारों की मात्रा ०'१ तो पत्ते श्रीर ड डियों में रहती है श्रीर ० ३ जड़ों में रहती है। इसा में सुवाई हुई इसकी जड़ों के चूर्ण से पेट्रं-लियम इथर १'१ प्र' से, इयर २ ६ प्र' से, मद्य सार ८ ६ प्र से श्रीर पानी ७ ७ प्र से, रहता है। इसके मद्यसार तत्वों में ही उपचारिक तत्व भी रहने हैं इसके मद्यचारों को शुद्ध करके हैंड्रोक्कोराइड तैयार किया गया है। हैड्रोंक्कोराइड जल में धुल जाता है।

इसके उपत्तारों का विस्तृत विश्लेषण तो नहीं किया गया किंतु इतना मालूम हो चुका है कि यह अधिक विषेता नहीं है।

भएडारकर ने धन् १६२६-३० में इसका परीक्ष किया है उन्होंने इस सारी बनस्यित के रस श्रीर काढ़े दोनों को श्रजमाया श्रीर वे सन्तोषजनक परिशाम पर पहुँचे। ये श्रामातिसार पर श्रसर पहुँचाते हैं जो मरीज एमेशङ्ग की निवकारी से भी दुस्त न हुए। उन्हें भी इसते फायदा पहुँचा। यह वनस्यति विषेत्री नहीं है श्रीर यह छोटे बच्चों को भी दी जा सकती हैं। इसका श्रसर विश्विका की बीमारी में भी पाया गया। यह तीज श्रीर पुराने बृहदत्र प्रदाह में फायदा पहुँचाती है।

मद्रास प्रेसीडें सी में हैं जे का प्रकीप होने पर इसे हैं जे में अजमाया गया और इससे उत्तम लाभ हुआ। इस अन्य लोगों का मत है कि यह अनिसार में इतनो लामदायक नहीं है जितनी कि बताई जाती है। दीचित का कहना है कि इसकी पेविश की बीमारी में जो भी उपयोगिता बताई जाती है वह स्त्य नहीं मालूम पड़ती। उन्होंने एमेविक आमातिसार में करीब द बीमारों पर इसका प्रयोग किया किन्तु लाम न हुआ। इसका लगातार चार रोज तह इस्तेमाल किया, किन्तु कृषि उसी तादाद में पाये गये। यह अतिसार में भले ही कारगर हो क्योंकि इसमें टेनिन्स की मात्रा रहती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्घ कारक है श्रीर पेविश तथा निशूचिका में काम में ली जातो है।

कुन्द

नाम --

संस्कृत - श्रितिमुक्त, श्रष्टहास, श्रष्टपुष्पक, वंगवन्यु, दलकीष, कुन्द, मकरन्द, मनोदन, वसन्त, कुन्दो, कुन्दफल। वंगाली - कुंद, कुंदफूल, । कनाडी - कुंद। मराठी - मोगरा, कस्तुरी मोगरा। तामील - मगरंदम्, मेलिगई। तेलगू - कुंदम। लेटिन - gasmınum Pubescens (जेनिनम प्यूविसेंस)

वर्णन--

यह एक काड़ीदार वीधा होता है। इनका वृत्त मोगरे के वृत्त की तरह होता है। इनके फूल मोगरे के फूल की तरह होते हैं मगर खुश दू में उसते कम होते हैं। यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गण दोष और प्रभाव -

श्रायुवे दिक मत — श्रायुवे दिक मत से कुन्द शीतल, श्रत्यन्त मधुर, कसैला, सारम, हलका, पाचक, दीपन, हृदय के लिये पौष्टिक, चरपरा, श्रीर पित्त रोग, मस्तम रोग, विव, सूजन, श्राम, विधर विकार श्रीर वात को हरने वाला है।

इसके पूज मृदु विरेचक, पावक और हृदय को वल देने वाले होते हैं। ये विष नाशक और वात नाशक हैं। पित में, प्रदाह में, और खून सन्वन्वी शिकायतों में ये उपयेगी हैं। इसके सूखे हुए पत्तों की पानी में मिगोकर उनका पुल्यिस बनाया जाता है। यह पुल्यित भीरे र दुरुत्त होने वाले धावों पर लाम पहुंचाता है।

इसकी जड़ और इसके पत्तों का रस सर्प विष के लिये लाग दायक माने जाते हैं। मगर केस और महस्कर के मतानुसार ये सर्प विष प्रति रोजक नहीं है।

कुप्पी

नाम-

संस्कृत—हरित मजरी। हिन्दी —कुप्पी, खोकली, खोकला। वंगाली -- खोकाली, खोंकली, कुप्पी, मुक्तमुरि, श्वेत वसन्त, मुरकट। वस्वई —खांकली। गुजराती—विक्रिकाटो, दादरी। तामील - कुपेमेनि। तेलगू —कुप्पीचेट्ट। खेटिन —Acalypha Indiaca (एकेलिका इण्डिका) वर्णन—

यह एक वर्ष जीवी हुद्र वनस्पति होती है। यह १ से १॥ फुट तक ऊंची और वर्ष रहित होती है। इसके पत्ते नोल श्रीर २'५ से ७'५ से० मी० तक लम्बे होते हैं। ये गोलाकार और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल वहत छोड़े श्रीर गुच्छों में लगते हैं। इसके बीज गोल, फिसलनेवाले श्रीर हलके बादामी रंग के होते हैं। यह वनस्पति मारतवर्ष के सभी उच्चा मागां में होती है। श्रीपि में इसका पश्चाग ही काम में श्राता है।

गुण दोप और प्रभाव --

डॉ॰ जॉर्ज विडी (george Bidie) का कथन है कि यह वनस्पित जहां पैदा होती है। वहा इसके पत्ते वमन कराने के लिये एक मशहूर श्रीपिध मानी जाती है। इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इसका श्रसर फौरन श्रीर निश्चित कर से होता है। इपिकेकोना की तरह यह श्रासों के उत्तर दूषित श्रसर नहीं डालती। यह फ़ुक्तुस की किया को मरद देती है श्रीर उनमें ग्रंथि रस को उत्तेजित करती है। इसके स्वरस की खुगक बच्चों के लिये एक चाय का चम्मच है।

सर्जन (E. W. Savings) इ० डब्ल्यू सेविंग्ज जिखते हैं कि यह श्रीषि यूनानी हिनीमों द्वारा उन्माद रोग की प्राथमिक अवस्था में बहुत काम में जी जाती है। इनका रस १ जाम श्रीर क्लोराइड श्लॉफ सोडियम ६ ग्रेन मिला कर सवेरे नाक के छेदों में ट्यकाने से श्रीर उनके बाद फब्बारे में स्नान करने से बहुत लाम होता है। यह वस्तु एक तरह से दिमाग के लिये जुजान का काम करती है। यह पिलाई भी जाती है और पिजाने से श्राना कृमि नाशक श्रीर मृदु विरेचक गुण दिखाती है।

इस वनस्पति का ताजा रस सुरिवृत वमन कारक और मृदु विरेचक है। इसके ताजा रस श्रीर काढ़े की खुराक १ से लगाकर ४ ड्राम तक और इसकी सूखी हुई वनस्पति की खुराक ५ से लेकर १५ रत्ती तक की है। इसके ताजा पन्तों की पीसकर मल द्वार में रखने से वच्चों की किन्जयत मिट जाती है। इसके पत्तों को मसल कर जहरीते कीड़ों के काटे हुए स्थान पर लगाते हैं।

वर्जन मेजर जॉन लिकेस्टर के मतानुसार इसके पत्तों क ताजा रख चूने के साथ मिलाकर संधि वात की पीड़ाओं पर लगाते हैं।

डॉक्टर वामन गरो। य देशई के मतानुसार वच्चों की श्वास नितका की सूजन में कुणी विशेष उपयोगी होती है। वच्चों के कफ रोगों में कुणी के पत्तों के रस के वाथ नीम के पत्तों का रस मिलाकर देने से वमन श्रीर दस्त की राह से कफ निकत जाता है। पीड़ मतुष्यों के दमे में भी इसको वामक मात्रा में देने से लाम होता है । श्वास निलका की स्जन, दमा, फेकड़े की स्जन श्रीर राजयहमा के रोगों में भी यह वनस्पित लाम दायक है। इसके स्खे पत्तों के क्वाय में सेंधा नमक मिलाकर देने से श्वासोन्छवास का कष्ट मिटता है श्रीर स्जन मी हजका पड़ता है। इसके पत्तों को पीसकर वृशों पर बांधने से वृश् श्राव्छे हो जाते है। खान, खुजली, दाद, इत्यादि चर्म रोगों में इसका स्वरस लगाने से लाम होता है। एरएडी के तेल के साथ इसका स्वरस मिलाकर श्रामवात पर मसला जाता है। नीम के बीजों के तेल के साथ कुन्यी का स्वरस मिलाकर श्रामवात श्रीर सब प्रकार के चर्म रोगों पर लगाया जाता है।

हूरी के मतानुसार इसके सूखे पत्ते का चूर्ण पेट के क्रमियों को नष्ट करने के लिये बच्नों को खिलाया जाता है। इसके पत्ते का काढ़ा लहसन के साथ में भी क्रमिनाश के लिये दिया जाता है।

कान के दर्द में इसका स्वरस या इसके पत्तों का काढा बनाकर टपकाया जाता है। इसके पत्तों को पीसकर गमीं से पैदा हुए घानों पर लेप किया जाता है। रस्त पित्त के कारण पैदा हुए सिरदर्द में भी यह बनस्पित लामदायक है। इसके सूखे हुए पत्तों का चूणें कृमि युक्त घानों में और फोड़ों में फायदा पहुं-चाता है। इस बनस्पित के पत्ते सावारण नमक के साथ या चूने के साथ मिलाकर उपयोग करने से परोप जीवी की टाणु नट हो जाते हैं। इसको नीं बू के रस के साथ में दाद पर भी लगाते हैं। श्वास रोग में इसके साढ़े सात तोले पचाग को रा। पाव स्पिरट में डाजकर एक बन्द बरतन में ७ दिन तक भिगोना चाहिये और दिन में २,३ बार हिलाते रहना चाहिये। अन्त में मल छानकर उसको बोतल में भर लेना चाहिये। इसमें से २० से लेकर ६० तक बूंदे शहद के साथ दिन में २,१ बार देने से दमे के रोग में लाभ होना है।

सन्याल स्रोर घोल के मतानुसार यह एक कक निस्तारक स्रोविध है। इसमें मूत्रल गुण भी रहते हैं। यह श्वास निलयों के प्रदाह की एक उपयोगी श्रीविध है। दमा, निमोनिया स्रोर स्नामवात में भी यह लामदायक है। यह विरेचक, वमन कारक श्रीर कृमिनाश क है।

कर्नल चोपरा के मतानुगर यह वमन कारक है। वायु निलयो के प्रदाह श्रीर सर्प दश पर उपयोगी है। इसमें Acalyphine एकेलिकिन नामक तत्व पाया जाता है।

कु मभी

नाम-

संस्कृत —कुंमि, गिरिकर्णिका, माद्रे न्दाणि, कैदारि, मयुरेशा । हिन्दी —कुमि, कुम्म, वकंव । वंगाल —कुम्ब कुन्य । वन्वई —कुंग, महाकटव्ही । कुम्बया । गुजराती —कुम्ब । मराठी — कुंमा, कुंमसाल । तामील —कुंबि, पेला । मैपूर —गोकल्दू । लेटिन —Careya Arborea (केरिया श्रारवोरिया)

वर्णन-

यह एक मध्यम श्रेणी का वृद्ध होता है । इसकी छाल गहरे भूरे रंग की रहतो है । इसके पत्ते

हाथ रे भर लम्वे रहते हैं। ये गोल श्रीर तीकी नोक वाले होते हैं। इसके फूल सफेद श्रीर दुर्ग घ युक्त होते हैं। इसका फल गोल श्रीर हरा होता है। यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन श्रीर मलाय प्रायः द्वीप में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मत से इसकी छाल चरपरी, गरम, शुष्क, विष नाशक श्रौर कृमिनाशक होती है। यह मन्दाग्नि, उदरशल, रूखी खासी, मूत्ररोग, बवासीर, श्वेतकुष्ट, चर्मरोग श्रौर मृगी की वीमारी में फायदा पहुँचाती है। इसका फल कसेला, कामेच्छानाशक, श्रौर कफ नाशक होता है।

कुम्भी की छाल एक बहुत अन्छी स्तम्भक श्रौषधि है। सूखी खासी में इसकी छाल की गोली बनाकर देने से श्रौर इसके काढ़े के बुल्ले करने से लाम होता है। इसके फूल सिथ देश में बच्चा पैदा होने पर पौष्टिक वस्तु की बतौर दिये जाते हैं।

बम्बई में इसके पूल श्रीर इसकी ताजी छाल का रस खांसी श्रीर ज़काम में शान्तिदायक वस्तु की तौर पर दिया जाता है।

मानम्मि के सन्थाल लोग साप के काटे हुए स्थान पर इसकी ताजा छाल को पीसकर लेप करते हैं श्रौर इसकी छाल का रस पीने को देते हैं। चरक श्रौर सुश्रुत के मतानुसार भी इसकी छाल ग्रन्य श्रौषियों के साथ में सर्प दंश में लाभदायक होती है। मगर केस श्रौर महस्कर के मतानुसार यह सर्प विष में निरुपयोगी है।

कवोड़िया में इसकी छाल विस्फोटक ज्वर में वहुत अधिक उपयोगी मानी जाती है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, शान्ति दायक श्रीर सर्प विष में उपयोगी है।

क् नैन

नाम-

संस्कृत— किकिश, किश, रक्कलक् । हिन्दी—सिंकोना, कुनैन । तैलगू--वारको नगर, किंकण, किना । लेटिन— Cinchona Succiruba सिंकोना सक्सी रुवा । वर्शन—

कुनैन मलेरिया च्वर को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध वस्तु है जो सिंकोना नामक वृद्ध से प्राप्त होती है। इस वृद्ध की मूल उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में है जहा पर यह वनस्पति प्राकृतिक रूप से अपने आप पैदा होती है। भारतवर्ष में भी इसकी उपयोगिता को देखकर इसकी खेती कई वर्षों से प्रार्भ जी गई है। महावलेश्वर, नीलगिरी, कुर्ग के पहाड़ों, ट्रायनकोर के देव कोलम और पीरमेरी नामक पर्वतो पर, उटकमड, मैस्र, तिनवेल्ली, वुन्तूर, पंजाब में कागहा, वगाल में दार्जिलिंग, शिक्तिम, भ्यान हत्यादि स्थानो पर करीव २ वीस हजार एवड़ में इसकी खेती की जाती है। मारत वर्ष की हवा इस वृद्ध

को इतनी अच्छी मानी है कि अमेरिका के वृद्धों में से जितना सत्व निकलता है उससे करीन २ डेढ़ा सत्व यहा के वृद्धों में से निकलता है।

इतिहास-

श्राज से करीब चार सौ वर्ष पहले मानवीय दुनिशं कुनैन श्रौर सिंकोना के गुणों से बिलकुल श्रपरिचित थी। सिंकोना की छाल को पहले पहल लेडी सिंकन ने सन् १६३६ में प्रचार किया श्रौर उन्हीं के नाम से यह वृद्ध सिंकोना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब लेडी सिंकन श्रपने पित के साथ पेठ में रहती थी त्य उनके उपर मलेरिया जबर का श्राकमण हो गया। उस समय उन्होंने लोकसा के कोरिजिडर के द्वारा भेजी गई सिंकोना की छाल का न्यवहार किया, जिससे उनका बुखार उतर गया श्रीर इस वृद्ध की जबर नाशक शक्ति पर उनको बहुत विश्वास हो गया। उन्होंने वहां से बहुतसी छाल स्पेन में श्रपने रिश्तेदारों के पास भेजी जिसके परिणाम स्वरूप स्पेन में भी इस श्रीषि के गुणों की धाक जम गई। स्पेन से इसके गुणों की तारीफ इटली में पहुँची श्रीर वहा से जि॰ सुइट्स के द्वारा इश्लैयड श्रीर फास में इसका प्रचार हुआ। इंग्लैयड में प्रचारित होने के बाद श्रग्रेज इस श्रीषि को हिन्दुस्थान में लाये।

सन् १८२० में रसायन शास्त्री पेलेटियर ने इसकी छाल के उपद्धार को श्रलग किया जो कुनैन कहलाया। कुनैन के निकल जाने से इसका रूर्च इतना श्रिष्ठिक बढ़ा कि यह मय होने लगा कि कहीं श्रमें रिका का सिंकोना की छाल का मरखार खतम न हो जाय। इसिलये दुनिया के मिन्न २ देशों में भी इसकी खेती का प्रयत्न किया गया। सन् १८६० में भारत सरकार ने भी श्रपने यहां पर इसकी खेती प्रारंभ की। यहा पर इस वृत्त की खेती में बहुत श्रिष्ठक सफलता मिली श्रीर यहां कुनैन को बनाने की दो वड़ी बड़ी फेक्टरिया भी कायम हुई। जिनमें से पहली दार्जिलिंग जिले के मूंगपू नामक स्थान पर श्रीर दूसरी उटकमराड के पास नेड़वेड्म नामक स्थान में। ये दोनों फेक्टरिया करीब ७०००० सतर- हजार पींड कुनैन साल मर में तैयार करती हैं। जब कि यहा का खर्चा प्रतिवर्ष दो लाख पीं छका है।

भारत मे पैदा होने वाली सिंकोना की जातिया-

ि एकोना की अनेक जातियां होती हैं। उनमें भारतवर्ष के अन्दर िकोना आफिसनेलिस (Cinchona officinalis) सिन्कोना केलीसया (Cinchona Calisaya) सिन्कोना सक्सीक्या (Cinchona succirubre) सिन्कोना रोबुस्टा (Cinchona Robusta) और सिन्कोना लेजिह-याना (Cinchona Ledgerana) नामक जातिया लग गई है।

इन तमाम जातियों में से सिंकोना सक्सीकड़ा यह एक ऐसी जाति है जो सबसे कम परिश्रम में लग जाती है ख्रीर जिसमें सबसे अधिक उपनार पाया जाता है। यहा तक कि १० प्रतिशत तक उपन्तार इसमें निकलते हुए देखा गया है। इसमें पाये जाने वाला क्विनीडाइन ख्रीर सिंकोनाइन तत्य अधिक भारी ख्रीर गुणकारी होते हैं। यह बच्च दिन्त्य हिन्दुस्थान में ४५०० से लेकर ६००० फीट

की ऊँचाई तक सतपुड़ा की पहाड़ियों पर तथा मूंगपू (शिकिम) नामक स्थानों पर वहुतायत से पैदा होता है।

सिंकोनाका रासायनिक विश्लेषण्-

सिंकोना की छाल में कुनैन, सिंकोनाइन, सिंकोनिडाइन क्विनीडाइन श्रीर एमारफस नामक पाच प्रकार के उपचार पाये जाते हैं। उनका परिमाण नीचे लिखे हुए चार्ट से मालूम हो जायगा।

नाम-

C. Ledgeriana सिंकोना लेजरियाना

कुनीन	सिकोनीडाइन	विवनीडाइन	सिंकोनाइन	एमारफर	र होटल
जड़ - छाल में ५ ११	0,88	০ খু মূ	∘ दे⊏	०ं७१	৩°४७
हरठल- छाल में ४ १४	॰ ३६	۰,۸۸	० २५	o ' Ęo	યુંહદ
शालाए- छाल में १ ६८	30.0	॰°१४	०'२०	০ খুড	२६५
C. Habrid सिंकोना हेबरिड					1 6
जड़—छाल में ३१०	० ६३	०.तं०	१°२२	० ६६	६°१४
डरठल—ञ्जाल में २ ८७	650	॰ ३४	० ४६	० पुष्ठ	ሄ ፟፟፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ዿ፞፞፞
C. officinalis (सिकोना आफ़िस्नेलिस	r)				
जड़—छाल में १°७६	38.0	o°પૂર	॰ इंड्	॰ दइ	४ १६
डयठल — छाल में २'५६	0 55	०°१३	<i>७ इ</i> ंक	<i>৩</i> °४७	४.८५
शाखाएं - छाल में १ ४४	38°0	300	० १९	१°१४	ર ૈર્ય
C. Succirubra (सिंकोना सक्सिक्ता)	ı				
जड़ में—छाल में १°४२	१°१२	० ई ७	\$°00	१ °३०	७°२१
डएठल— छाल में १'७४	१.४७	॰ २०	१°६३	१ं०५	६ °०६
शाखाएं — छाल में १'१६	٥ ُ٣	०°२०	१°१०	० ७२	8.00

ऊपर के चार्ट से मालूम होता है कि टिनकोना में कुनैन के अतिरिक्त और भी चार प्रकार के उपलार पाये जाते हैं। इन उपलारों में भी च्वर को नष्ट करने की बहुत प्रवल शक्त रहती है। उपलार क्विनाइन से बहुत सक्ते पड़ते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि औपि दिशारदों ने सिनकोना की छाल से निकाले गये तमाम उपलारों में कुनैन को ही अधिक महत्व दिया और शेष को उपेला करदी। लेफ्टिनेन्ट कर्नल आर० नोल्स और सीनियर व्हाइट के मतानुसार, क्विनाइन और सिन्कोनाइन में क्विनाइन से भी अधिक प्वर निवारक शवित रहती है। फ्लेचर ने मलाया स्टेट के क्युआला लेगर में इस बात का पता लगाया और कर करा के स्कूल आफ ट्राफिक्ल मेडिसिन के प्रयोगों से भी यह मालूम हुआ

कि कुनैन के सिवाय िकोना के दूसरे उपचारों में भी ज्वर निवारक शक्ति बहुत काफी तादाद में मौजूद है।

डाक्टरों ने भी िंनकोना के दूसरे उपद्वारों के ज्वर निवारक प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। श्रीर ये उपद्वार कम कीमत होने से गरीब लोगों को भी मुलम प्राप्त हो सकते हैं। गुगा दोष श्रीर प्रभाव —

सिंकोना की छाल कटु पौष्टिक, स्तमक, ज्वर नाशक और मलेरिया ज्वर को रोकने वाली होरी है। सिंकोना का प्रधान उपचार कुनेन ज्वर नाशक, वेदना नाशक और गर्भाशय को उत्तेजना देने वाला होता है। सिंकोना के पत्ते कटु पौष्टिक, ज्वर नाशक, श्लीर सीम्य प्रकृति के होते हैं। सिंकोना की छाल की मात्रा २० से ६० ग्रेन तक श्लीर कुनेन की मात्रा २ से १० ग्रेन तक होती है। यह दूध के साथ दी जाती है।

सिंकोना की छाल अनेक रोगों पर दी जाती है। यह छोटी मात्रा में देने से भूख बढाती है। स्नायु और ज्ञान ततुओं की शक्ति को वृद्धि करती है। रक्त का पोषण करती है। शरीर में आई हुई कम-जोरी को दूर करती है। अग्रिमाद्य, समहणी, आँव, अतिसार, इत्यादि रोगों में यह आषि शखदाव के साथ देने से बढ़ा लाम पहुँचाती है। पाचन नली की शिथिलना में भी यह बड़ी लामदायक है।

मलेरिया त्वर के तमाम मेदों (एकातरा, तिजारी चौथिया वगैरह) पर यह एक उत्तम श्रौषि है। इसका ज्वर नाशक धर्म बहुत ही प्रभाव शाली है।

कुनेन भी छोटी मात्रा में श्रामाशय की पाचन किया को सुधारती है। मगर बड़ी मात्रा में देने से या लगातार कई दिनों तक देने से यह पाचन किया को विगाड़ती है। खून में गर्भी पैदा करती है श्रीर दूसरे कई प्रकार के उपद्रव पैदा करती है।

ससार के श्रन्दर मलेरिया ज्वर को नष्ट करने के लिये अब तक जितनी वानस्पतिक श्रीर खनिज श्रीषियों का श्रविष्कार हुआ है। उनमें कुनेन श्रेष्ठ है। इस श्रीषि को देने के पूर्व रोगी को जुलाब देना श्रावश्यक है श्रीर इसके साथ यक्त की किया बढाने वाली श्रीषिया मिलाकर देने से श्रव्छा लाम होता है। क्योंकि पित्त की किया व्यवस्थित हुए विना कुनेन शरीर में श्रव्छी तरह से जब्ब नहीं होती है श्रीर यक्तत को उत्तेजना देने वाली श्रीषिया पित्त की किया को व्यवस्थित कर देती हैं। इसका ब्वरनाशक धर्म प्रीट मनुष्यों की श्रपेक्षा वच्चों पर श्रीर भी श्रिषक श्रसर बताता है। सतत श्रविराम व्यर, श्रावण्वर, वाद्रिक सन्तिपात श्रीर माता का ब्वर इन रोगों में कुनेन को देने की बहुत प्रथा पड़ गई है। श्रगर इससे ब्वर नहीं भी उतरता है तो भी शरीर की दाह कम हो जाती है। शरीर ज्ञीण नहीं होने पाता श्रीर ब्वर उतरने पर विशेष थकावट भी मालूम नहीं होती।

त्रगर किसी ब्बर में कुनेन के खाने से लाभ न होता हो तो उसमें इसका इंजेक्शन देने से फ्रीरन लाभ होता है। वशर्त कि वह ब्बर मलेरिया के कीटागुओं से पैदा हुआ हो। मलेरिया के विवाय ट्राइफाइड़ इत्यादि दूसरे बुखारों में यह असर कारक नहीं है।

नवीन श्रामवात रोग में कुनेन शरीर के ताप को कम करने के लिये श्रीर संवियों की पोड़ा दूर करने के लिये व्यवहार में ली जाती है। मलेरिया ज्वर से पैदा हुए स्नायु जाल के दर, श्रामाशीशी, पेट की श्रातों की स्जन, इत्यादि रोगों में भी कुनेन से लाम होता है। श्रातों की स्जन में कुनेन को शिलाजीत के साथ, श्रामाशीशी में गाजे के साथ श्रीर मानिसक थकावट से होने वाले निद्रानाश में कुचले के साथ देना चाहिये।

प्रसृति के समय भी कुनेन श्रच्छा काम करती है। १० ग्रेन की मात्रा में इसको १ या २ वार देने से बच्चा जल्दी हो जाता है। सूतिक ज्वर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे ज्वर के जोर की कभी होती है श्रीर गर्भाशय का संकोचन होता है।

गर्भवती स्त्रियों को कुनेन का सेवन बहुत समक वूक्त कर करना चाहिये क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर रहता है।

कुम्हटिया

नाम--

संस्कृत--श्वेत खदिर । मारवाड़ी-कुम्हिटया । हिन्ही--कुमटा कुंमट, । ऋरवी-म्रोरर, हशाव । कन्क्री-खेरियो, श्रकोखेर । गुजराती -गौराड़, गोराड़ियो वव्त । सिंध -खोर । लेटिन - Acacia Senegal (एकेशिया सेनेगाल)

वर्णन-

यह खेर की जाति का एक वृद्ध होता है। यह विशेष कर राजपूताना ग्रीर कच्छ में वहुत पैदा होता है। मारवाड़ में इसके वीजों की शाग बनाई जाती है। कच्छ में इसको घोजा खेर कहते हैं। इसके वृद्ध के वृद्ध की तरह ही हे.ते हैं पर खेर को लकड़ी का रंग लाल होता है श्रीर इसकी लकड़ी का रंग पीला होता है। इसके पत्ते खेर के पत्तों से कुछ छोटे होते हैं। इसकी फिलयों में तीन से लेकर छह तक बीज होते हैं।

गुण दोव और प्रभाव -

श्रीषिष के रूप में विशेषकर इसका गोंद काम में श्राता है। वहुल, खेर, घावड़ी, इत्यादि युवीं के गोंद से इसका गोंद विशेष उत्तम माना जाता है। श्रेंग्रेजी में जिसको गम एकेशिया कहते हैं वह वास्तव में इसी वृद्ध का गोंद होता है। इसका गोंद िनग्ब, शिथिजता लाने वाला श्रीर पान्तिदायक होता है। इसको सूजन पर श्रीर जले हुए स्थानों पर लगाया जाता है। स्तन के श्रय माग की स्जन पर इसका लेप करने से जलन मिट जाती है। दूसरी जलन करने वाली श्रीशियों के साथ इसको मिला कर देने से उनकी तीइ बता मिट नाती है। इसके गोंद को पीसकर सूंघने से नाक से बहता हुआ खून वन्द हो जाता है।

वनीषधि-चन्द्रोदय ५६६६

इसके अन्तः प्रयोग से पाक स्थली और आंतों की की जिमक मिल्लियों की जलन मिट जाती है। इस गोंद को मुँह में रखने से खासी में लाम होता है। इसके शान्तिदायक गुण का प्रभाव मूत्राशय तक होता है। मसुमेह रोग में भी यह एक प्रकार के खाद्य पदार्थ की तरह दिया जाता है। क्योंकि यह पेट में जाकर शक्कर में परिणित नहीं होता।

कर्नल चोपरा के मतातुसार इसका गोंद शांतिदायक, िनग्व श्रीर श्रांतों के श्लेष्मिक प्रदाह को दूर करने वाला होता है।

कुमुदनी

नाम -

संस्कृत - उत्पलिनि, कुमुदिनी, चन्द्रेष्टा, कुवलियनी, नीलोटाजिनी । हिन्दी —कुमुदनी, कोई। वंगाल —हेलाञ्चल, नालिफल, श्वेतशुद्धि । मराठो -पाढरे कमल । गुजराती — गेयणा। लेटिन — Nymphaca Alba।

वर्णन—

यह कमल ही के समान पानी में पैदा होने वाली एक वनस्पति है। यह भी लाल, नीले, सफेद फूलें। के मेद से ३,४ प्रकार की होती है। कुमुदनी के फून कमल के फूलों से छोटे होते हैं। कमल के फूल सूर्य के उदय होने पर खिलते हैं और सूर्यास्त पर बंद हो जाते हैं मगर कुमुदनी के फूल रात्रि की चन्द्रमा के उदय होने पर खिलते हैं और सूर्य का प्रकाश होते ही बन्द हो जाते हैं। इसके पत्ते फूल के उत्तर ही लगे होते हैं। उसमें जातित्र के समान कीय होता है। उस कीय का फल बन जाता है। कन्दी अवस्था में उसके भीतर लाल दाने रहते हैं और पकने पर वे काले पड़ जाते हैं। इसके फल को घंधील कहते हैं और इसकी जड़ को सालक कहते हैं। इसकी सफेद फूल वाली बेल काश्मीर, साहबेरिया और यूरोप में होती है। लाल फूल वाली बेल सार प्रान्तों में होती है। नीले फूल वाली जाति भारतवर्ष के गरम प्रान्तों में तथा एशिया और आफिका में होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव —

कुमुद —इंसको अरबी में नीलोफर, बम्बई में पाढरे कमज अर्थर काश्मीर में नी नोफर तथा विमपोश और लेटिन में निक्या एल्वा कहते हैं। आयुवैदिक मत से यह स्वादिष्ठ, पचने में कड़बी, कफ नाशक तथा रुधिर विकार, दाह, अम और पिच नाश करने वाली है।

इसकी जड़ लुआबदार और तीच्या होती है। यह संकोचक, निद्रा दायक और पेचिश को दूर करने वाली होती है। इसके फूल काम शक्ति को हास करने वाले हेते हैं। इसके फलें। और फूलें। का श्रीत निर्योस श्रति गर और नगर को दूर करने के लिये दिया जाता है।

लाल कुमुद -- इसको संस्कृत में रक्त कुमुद, व गाल में रक्त कमल, अरबी में नुलुकर और हिन्दी में लाल कुमुद और लेटिन में N. Rubra कहते हैं श्रियायुने दिक मत से इनके इल कुछ कड़ने, मधुर, शीतल, रक्त निकार को नष्ट करने वाले, ज्वर निवारक, कामोद्दीनक और त्रिदोप को नाश करने वाले होते हैं। इसकी जड़ का पिशा हुआ चूर्ण मन्दामि, अतिसार, खूनी अतिसार और ववासीर में फायदा पहुँचाता है। इसके फूलों का कादा हृत्य की घड़कन में पिलाया जाता है।

नील कुमुद--इक्को संस्कृत में नीकोत्पल, वंगाल में नील परम, गुकरावी मे-नीलकमल, हिन्दी मे-नीलकमल, मराठी में-कृष्ण कमल श्रोर लेटिन में -N. Stellata कहते हैं। श्रायुवैंदिक मत से यह मीठा, सुगन्धित, शीतल, घातु परिवर्तक, पित्त नाशक, छिन कारक, शरीर को मजबूत बनाने वाला श्रीर वालों को बढ़ाने वाला होता है।

गायना में इसको जड़ और डरडो का कादा हिनग्व श्रोर मूत्रल माना जाता है। इसे मूत्राशय की वीमारियां दूर करने में और मूत्रक्रच्छ्र के रोग के इलाज मे काम में लेते हैं। इसके फूलों का कादा निद्रादायक श्रीर कामेच्छा नाशक होता है। मेडागास्कर मे इसके पत्ते विसर्प रोग में लगाये जाते हैं।

इसकी एक जाति और होती है जिसको मद्रास में अलि और लेटिन में N. Pubeseans एन-पुनेसिन्स कहते हैं। इसकी जड़ का चूर्ण ववासीर में शान्ति दायक और विशेष की तौर पर दिया जाता है। इसे पेचिश और मन्दामि पर मो देते हैं। इसके फूज संकोचक और हदर को पुष्ट करने वाले होते हैं।

क्रंडवृत्त

नाम--

संस्कृत—ग्रमिवती, श्रमिपत्रि | हिन्दी—कुंरह वृत्त, दादमारी, जल करवीर । वंगाली — श्राग्या । मारवाङी—ग्राग्यो । पंजाव —ददेर वूँ टी । गुजराती —जलश्राग्यो । मराठी —ग्ररेन श्राग्या, श्रागिनवूँ टी । तामील —कल्झ्र्रीवी; नीहमेलनेहपु । तेलगू—प्रमिवेदम पाक् । वस्वई —जंगजी जल मेंह्दी । लेटिन—Ammania Baccifera (एमेनिया वेकीफेरा)

वर्णन -

कुरंड वृद्ध या अगिया बूटी जल के पास उत्पन्न होती है। इसके पौबे १ फीट से लेकर २ फीट तक लम्बे होते हैं। इसके पत्ते कनेर के पत्तों के समान एक मे २। इंच तक लम्बे, कुछ गोल, पतले श्रीर श्रामने समने समते हैं। इसके कपर पत्रमूल में गुच्छेदार श्यामाम गुलाबी रंग वाली होती है। इसमें छीटे २ काले बीज निकलते हैं। इसके पत्तों का स्वाद ताल पिरच के समान चरपरा होता है। इसके फूल नवम्बर श्रीर दिसवर मास में श्राते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

इसके पचे श्रत्यन्त दाह जनक होते हैं। इन पत्तों को पीतकर लगाने से श्रावे वर्ष में जलन होकर छाला पढ़ जाता है। इस की जलन, चित्रक श्रीर तेलिनि मनती की जलन से श्रिधिक होती है। सिन्यात में इससे छाला डालकर पानी निकाल देने से पीड़ा मिन् जाती है। ज्वर युक्त श्रामवात श्रीर बढी हुई तिल्ली में भी इससे छाला डालकर पानी निकाल देने से लाभ होता है। बढी हुई तिल्ली में इसका पचाग ४ माशा, नागर मोथा ४ माशा और सोंठ ४ माशा, इनका क्वाय बनाकर देने से लाभ होता है।

ज्वर युक्त आमवात में आपवा सतत ज्वर में इसका समान भाग नागर मोथे के साय क्वाथ बनाकर देने से सूजन भो उतरती है और ज्वर मो शान्त होता है। इसकी राख तेल में मिलाकर चर्म रोगों पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग मिटते हैं।

यह खयाल रखना चाहिये कि इसके पत्तों को चमड़े पर लगाने से अत्यन्त जज्ञन होती है। कभी कभी छाला नहीं भी उठता है। इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये। अगर पानी की जगह ईथर में इसका टिंचर बनाकर लगाया जायतो विशेष आसानी से छाला उठ जाता है।

बनावटें —

पारद मस्म — अतिया बूंटी के स्वरस में ४,५ दिन तक शुद्ध पारद को घोट कर टिकडी बनाकर, डमस्यत्र में रखकर उड़ाना चाहिये। जो पारा उड जाय उस को किर बार वार इस बनस्पति के रसमें घोट घोट कर डमस् यत्र में उडाते रहना चाहिये। इस प्रकार करते करते पारद नीचे रह जाता है। यह उड़ता नहीं है। कुछ मस्म भी होती जाती है। धीरे घीरे सब पारे की मस्म होजाती है। यह मस्म अत्यन्त उत्तम और गुरु साध्य है। इसको बहुत सावधानी से बनाना चाहिये। (भागीरथ स्वामी)

इसी प्रकार इस वनस्पति के स्वरंत से हरताल, संखिया, श्रीर श्रभ्रक की भी बड़ी शक्तिप्रद महमें तैयार होती हैं।

कु रंडिका छोटी

नाम---

संस्कृत—श्रिवृत्त्व, त्रेत्रनाशिनी । गुजराती —श्रिगयो, पत्यरसङी । मराठी -- लबुकरिंका । वर्णन—

यह वनस्पति बरसात के कुछ बाद ज्वार, बाजरा आदि के खेतों में पैदा होती है। इसके पीषे ४।५ इंच से १ फूट तक लम्बे होते हैं इसके फूल सफेर पोले और बैगंनी रंग के आते हैं। जिस दूस की जड़ पर यह अगती है उस इस्न के रस को चूस लेतो है।

गण धमं और प्रभाव-

सफेद फूल वाली अगिया को उबाल कर उससे बवासी। को धोने से और उसको बवासीर पर बांधने से बवासीर नष्ट होजाता है।

कु रल

नाम-

पंजाबी--कुरल। हिन्दी--कुरल, कग्रहला, कग्रहालू। ऋलमोडा--कोडला। गढ़वाल--कग्रहली। तेलगू -गोंडूकुरा। लैटिन--Banhania Retusa बौहिनिया रेटुसा। वर्णन --

यह एक मक्तले आकार का काड़ होता है। इसकी छाल गहरे वादामी रंग की रहती है। इसके पत्ते ७ ५ से १५ है पिटमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद और बीज गहरे वादामी रंग के और मुलायम होते हैं।

गुग दोष और प्रभाव--

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ऋतुश्राव नियामक और मूत्रल होती है, इसका गोंद छालों पर लगाने के काम में आता है।

कुरिला

साम---

मद्रास — कुरियल । लेटिन— Connarus Monocorpus केानारस मोनोकारपस । वर्णन —

यह एक बहु शाखी माड़ीनुमा पौधा होता है। जो कोकण और ट्रावणकोर में पैदा होता है। गुण दोष और प्रभाव—

वर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फल का गूदा श्राखों की वीमारियों में और इसकी जड़ का काटा गर्मी की वीमारियों में लामदायक होता है।

कु ल्थी

नाम-

संस्कृत--कलवृन्त, कुलियिवा, कुलिया, श्वेतवीज, ताम्रवृत्त । हिन्दी-कुलथी, गहाट । पंजाब-वाधुंगट, गगली, गुवार,कलट, कुलथ । गुजराती-कलथी । वस्वई -कुलथी, कुलते, हुलगा । मराठी-कुलीय । सिन्ध- गगली । मैसूर-हुरली । ताभील- केलू । तेलग्- गुलर्वाल्ल, उलवल । घरची- हबुल किलत, वंगाल-कुर्तीकलई, । उद्- कुलयी । तेटिन - Dolichos Biflorus । (डोली कोस वाइफ्लोरस)

वर्णन-

यह एक वर्ष जीवी मशहूर बनस्पित है। इसका दाना मस्र के दाने की तन्ह मगर कुछ गोलाई लिये हुए होता है यह खरीफ की फसल में पैदा होती है। इसकी खेती सारे भारतवर्ष में होती है। वनीषध-चन्द्रोदय ५६२

आयुर्वेदिक मतसे इसके बीज कड़वे, कसैले, गरम और शुष्क होते हैं। यह श्रांता को सिकोडने वाली, ज्वर नाशक क्रीम नाशक श्रोर मज्जा वद्ध क होती है। श्वास, खांसी, मूत्र रोग, हिचकी, उदर रोग हृदय रोग, पीनस श्रीर दिमाग सम्बन्धी तक लीफों में यह मुफीद है। श्रान्त्र शूल, पथरी, नेत्ररोग, बवासीर कुच्ट और विष को नष्ट करने में वह उपयोगी है। यह मूत्राशय की पथरी को दूर करती है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह भूख बढाने वाली, मूत्र निस्तारक, श्राख के रोगों को दूर करने वालीत था मसाने श्रीर गुदे की पथरी को तोड़ने वाली होती है। इसके सेवन से हिचकी मिट जात है, दस्त साफ श्राता है। पेशाब श्रीर मासिक धर्म खुलकर श्राता है, तिल्ली की खराबी दूर होती है। बवासीर पर लेप करने से लाम होता है इसके लगाने से गालो का रग साफ होकर कान्ति निखर जाती है। इसकी दाल कफ श्रीर पित्त को दूर करती है। मोजन के पश्चात् होने वाली के को यह दूर करती है इस की जड़ का काढा पिलाने से श्वेत प्रदर बन्द हो जाता है। यह गुदे श्रीर मजाने की पथरी को तोडकर निकाल देती है। बच्चा होने के बाद गर्माश्य में बिगडे हुए खून का जो मेल श्रीर मवाद रह जाता है उसे यह दूर करती है। कल्यो को पकाकर खाने से शरीर का मोटा पन कम होता है। इसके काढ़े में सरपखे की जड़ श्रीर सेंधा निमक मिलाकर पिलाने से पेशाब में शक्कर का श्राना बन्द हो जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मूत्रल, पौष्टिक, मासिक धर्म को नियमित करनेवाली श्रीर श्वेत पदर में लामदायक है।

कुलजुद

नाम--

हिन्दी-- कुलजुद, गरङल, गनेर, जेई। पंजाब- कसामु, उपवा, गोजंग। लेटिन- Ave na Fetna (एव्हेना फेटना)

वर्णन--

यह एक छोटी बनस्पति होती है। इसके पत्ते मुलायम और फल लम्बा तथा रुएंदार होता है। यह पंजाब और उत्तरी हिमालय में पैदा होती है।

गुगा दोष और प्रभाव-

यूरोप में इसके बीज ज्वर नाशक, तृषा उपशामक श्रीर मूत्रल गुणों की वजह से काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह एक विष है और विष की तौर पर ही काम में लिया जाता है।

कुलफा

नाम --मंगकृत- लोनी, खुनिया, बृहल्लोनी, घोलिका । हिन्दी- कुल्फा, कुरफा, लोनिया, खुरफे का शाक । गुजराती- लोनी, मोटी लोनी । मराठी- घोल, खुलफे की माजी । अरवी -खुरफा, वगल तुल खुमक । मध्यप्रान्त--घोल । कोकण्--गोल, गोलची वागी । मद्रास--पत्तक । सीमाप्रान्त-- देशी दुलफा । तामील- करिकिरइ । तेलग्-- पदुकुए । लेटिन-- Portulaca Oleracea (पोच्यू लेका ब्रोलीरेतिया)

वर्णन-

यह एक प्रकार की शाक होती है जो प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह जमीन पर फैलने वाली वर्ष जीवी वनस्पति है। यह सारे भारत में पैदा होती है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत—श्रायुवे दिक मत से कुल्फे की शाक शीतल, ग्राही, स्जन को दूर करने वाली, रवत शोधक, रनेहन श्रीर मूत्रल होती है। इसके पत्ते तुरे श्रीर खारे रहते हैं। ये श्रानिवर्द्ध के, विप्रनाशक श्रीर विरेचक होते हैं। सभी प्रकार के प्रदाह श्रीर बक्षों को ये नष्ट करते हैं। श्वास, प्रमेह, श्रातिसार, श्रामातिसार कोद श्रीर बवासीर में ये लाभदायक हैं।

डाक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार यह वनस्पति श्रीर इसके बीज मूत्रपिरड श्रीर वस्ति के सूजन में अपयोग में लिये जाते हैं। इसकी फाट से फेशाब की तादाद बढती है। इसकी तरकारी बवा-सीर के श्रान्दर लाभदायक होती है। दात, कफ, पेशाव इत्यादि किसी भी स्थान से होने वाले रक्तश्राव को बन्द करने के लिये इसका रस दिया जाता है। रक्तिपत्त श्रीर ज्वर के श्रान्दर भी इसकी तरकारी पथ्य रूप से दी जाती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके पने खट्टे होते हैं। ये पित्त सम्बन्धी शिकायतों श्रीर मंद ज्वर को दूर करते हैं। प्यास, सिरदर्द, वमन श्रीर मूत्राशय तथा तिल्ली की बीमारी में ये लामदायक हैं। बवासीर, सिर की गज श्रीर बच्चों के मुख शोथ में भी ये मुफीद हैं। जो लोग शीत व्याधि से पीड़ित हो उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिये।

श्राज कल यह वनस्पति शान्तिदायक श्रीर धातु परिवर्तक के तौर पर काम में ली जाती है। यकत की बीमारियों में श्रीर स्कर्वी रोग में यह एक उत्तम पथ्य के रूप में ली जाती है।

इसकी डाली का रस हर तरह के जलन पर मालिश करने के काम में लिया जाता है। विच्छू के विप पर भी इसका रस लगाया जाता है।

गोल कास्ट में इसके पत्तों को पीम कर तेल के साथ मिलाकर घाव को पूरने के लिये फोडों पर वाचे जाते हैं। चर्म रोगों में इन्हें खाने के काम में भी लिया जाता है। ठ डे पानी में रख कर इन्हें बार बार खाने के काम में लिया जाय तो ये हृदय को ताकत देते हैं।

इस वनस्पित के पत्तों में जुत्रात श्रीर एसिड पोटेसियम श्राक्फेजेट पाया जाता है। कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वनस्पति चर्म रोग, मूत्राशय के रोग श्रीर फेफड़े के रोगों में लाभदायक है।

कुलाहल

नाम-

संस्कृत-- दुलाहला, सुन्दिका विषमुस्टि, भूतकेशी। हिन्दी-- कोव्हिमा, कुलर, गदर तम्बाकू। वंगाली-- कोव्हिमा। वस्वई-- कोलहल। गुजराती-- कलहर, कुलहल, कुलहर। मराठी-- कोलहल, कुटकी। लेटिन-- Celsia Coromandeliana (सेलेसिया कोरो में डेलियाना)। वर्णन --

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। यह कुटकी की ही एक उपजाति है। यह दिल्य में निर्यों के किनारे वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका पौधा अर्यय तम्बाख् की तरह होता है। इसमें बहुत तीव गन्ध होती है। इसके पत्ते लम्बे, रुएँदार और जमीन के बराबर ही लगते हैं। इसके फूल पीले और फली लम्बी और गोल होती है। इसके बीज कुछ लम्बे होते हैं।

गुण दोप श्रोर प्रभाव--

यह वनस्पित वात सम्बन्धी शिकायतों श्रीर रक्त की तकलीकों में मुकीद होती है। इसके पर्को का उवाला हुश्रा रस तेज श्रीर पुरानी पेचिश में लाभदायक है। इसका प्रभाव सकोचक श्रीर शान्तिदायक है।

यूनानी मत से इस वनस्पति के पचाग का रस २।। तोले की मात्रा में दिन में दो बार पीने से उपदश या गरमी के फोडे फुन्सियों में लाम होता है। इसके पत्तों का रस राई के तेल में मिला कर लगाने से हाथ पैरों की जलन मिटती है। इसकी जड़ को चवाने से बुखार से पैदा हुई हद से ज्यादा प्यास भी बुक्त जाती है। इसके पत्तों के रस मे शक्कर मिला कर देने से खूनी बवासीर में लाम होता है। बहु मूत्र श्रीर मधु मेह मे भी यह लाम पहुँचाती है। इसकी जड़ के कादे में शहद मिला कर पिलाने से खांसी में लाम होता है।

कुलिजन

नाम —

संस्कृत-श्ररण, धूमल, एलपणी, गन्धमूल, गन्धनार्थण, कुंलजन, ग्क्तपुष्प, इत्यादि । हिन्दी-कुंलजन, वड़ा कुंल जन । वंगाल-कुल जन, वड़ा कुंलजन । वम्चई-वड़ी पलीजार । मराठी-कोष्ट कुंलजन । तामील-श्रनन्द, श्रदु ग्र, कन्दन गुलियम । तेलगू - दुम परस्नकम्, कचोरम् । श्रारवी-खोलजन, खुलजने कविर । फारसी-खुदू वटा, खिर्दारू । लेटिन-Alpınıa Galanga (एलपी-निया गेल्गा)।

वर्णन--

मुलिजन के छोटे पौषे विशेषकर चीन में पैदा होते हैं। मारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है।

इसके पत्ते लम्बे, तीखी नोक वाले और मुलायम होते हैं। ये ऊपर हरे और पीछे फीके रंग के होते हैं। इनकी किनारें सफेद होती हैं। इसके फूज हरे और सफेर होते हैं। इसका फल नारंगी रंग का होता है। गुण दोष और प्रभाव—

श्रायुवै दिक मत—श्रायुवै दिक मत से कुलि नन चरपरा, कड़वा, गरम, श्राग्नदीपक, रुचिकारक, कएठ को सुरीला करने वाला, हृदय को हितकारो श्रीर सुख दोष, कफ, खांसी, वात श्रीर कफ को नष्ट करने वाला होता है।

य नानी मत — यूनानी मत से इसकी गांठ तीत्र गन्ध वाली, जाय केदार रहती है। यह श्रक्ति-वर्धक, कामोदीपक, मृत्रल, कक निस्तारक श्रोर पेट के आफरे को दूर करने वाली होती है। सिर दर्द, कटिवात, गठिया, गले के दर्द, सीने के रोग, मूत्ररोग और च्य रोग की श्रीथयों में यह लाभ पहुँ वाली है।

इकीम लोग इसे मन्दाग्नि, वायु निलयों के प्रदाह श्रीर नपुं अकता को दूर करने के काम में तेते हैं। यह सक्तमण को दूर करने वाली होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रोषि दिन्तिणी मारत में कसरत से उपयोग में ली जाती है। मैसूर में यह एक घरेलू दवा है जो कि वृद्ध लोगों के द्वारा, जुकाम से पैदा हुई खांसी में काम में ली जाती है। इसकी गठानें श्रोर वीज पेट के श्राफरे को दूर करने का गुण रखती हैं। यूनानी श्रोषिचियों में यह नपुँसकता श्रोर स्नायु मण्डल की कमजोरी को दूर करने के काम में ली जाती हैं।

रासायनिक विश्लेषण —

कीर्तिकर और वसु ने इसमें पाये जाने वाले तत्वों का विश्लेषण किया। उन्होंने इसमें केम्के-राइड (Campheride), गेले गिन (Galangin) और एलपिनिन (Alpinin) नामक तीन विभिन्न तत्वों को पाया। इसके बाद में इस औषिष पर और वारीक विश्लेषण हुन्ना। इस वनस्पति की हरी गठानों से एक प्रकार का पीला तेल जिसकी सुगन्य बहुता तोत्र होतो है निकाला जाता है। इस तेल में ४८ से कहा मैथिल साइनामेट (Methyl cinnamate) २० से ३० परसे ट तक सीनेन्नल (Cineole) तथा केम्कर और डी० पिनेनी (D.Pinene) रहते हैं। इस बरह का विकित्सासान्न सम्बन्धी श्रध्ययन विजगापट्टम मेडिकल कॉलेज के फरमेकोलाजी डिपार्टमेंट के मिस्टर एन० टी० एस० य कोलू ने की है।

सके सत्व का इन्जेक्शन देने से रक्त का दवाव कम होकर मामूली स्थिति में आ जाता है। रक्त के दवाव के गिरने का कारण प्तीहें की रक्त शिराओं के फेनाव पर निर्मर है। हृदय की गित पर इसका असर अवसादक होता है। यह हृदय की किया को दवाता है।

अगर इसका इन्जेक्शन थोड़ी मात्रा में दिया जाय तो रवास किया प्रणाती को उत्तेजित कर देता है और ज्यादे मात्रा में दिया जाय तो दूषित असर दिखाता है। इसका रवास किया प्रणाली पर भी महत्वकारी असर होता है। इसकी कम खुराक भी रवास नाशियों को पैलाती है। पीलोका पाईन के प्रयोग से जो दमे सरीखी हालत नजर आती है, वह इसकी मामूली खुराक से हट जावी है।

इस वनस्पति का शरीर के अन्य भ्रंगों पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रभाव मूत्र की ग्रंथियों पर होता है। ज्यो हीं रक्त दबाव में फर्क हुआ कि उन मूत्र ग्रंथियों के ऊपर का प्रभाव दूर हो जाता है।

शी ल तेल ही इस वनस्पति का मुख्य अंग है। इसे भी अन्य उड़नशील तेल की तरह पेट का आफरा दूर करने के काम में लेते हैं। उसी तरह से इसे भी काम में लेना चाहिये। श्लेष्मिक मिल्लियों पर भी इसका प्रभाव गिरता है। ज्योंहीं यह तेल फेफड़ो में प्रवेश करता है, अपना कफ निस्तारक गुण दिखाता है। इसे श्वास सम्बन्धी तकलीफो में काम में लेना न्याय सगत है। कुक्कुर खासी में बच्चों को इसे शहद में मिलाकर देते हैं। यह खांसी में फर्क करता है और टेम्परेचर भी कम कर देता है। यह बच्चों के श्वास कह में फायदा पहुँचाता है। मुमिकन है कि यह दमे में फायदा पहुँचावे। इसमें सुगन्ध होती है। यह खांसी और पाचक नुस्लों में भी मिलाया जाता है। कहा जाता है कि यह ऑतड़ियों के आर पित्त जन्य उदर शर्न में भी उपयोगी हो सकता है।

डपयोग -

ज्वर—ख्वर मिटाने वाली श्रीषिधयों के साथ में कुर्लिजन का क्याय करके पिलाने से ^{डव्र} छूटता है।

लांसी—इसको ग्रदरख के रस श्रीर शहद के साथ चटाने में कफ श्रीर खांसी मिटती है।
उदर शूल—श्रजवायन श्रीर काले नमक के साथ इसकी फक्की देने से उदरश्रल मिटता है।
मंदािय — सेंठ श्रीर सेंधा नमक के साथ इसकी देने से मदािग मिटती है।
मूत्र की रुकायट -- इसको पानी के साथ पीस छान कर पिलाने से मूत्र की रुकायट मिटती है।
छीक—इसको पोटली में बाध कर सूधने से छींको का श्रिधक श्राना बन्द हो जाता है।

छोटी कुलिजन-

वहु मूत्र— छोटी कुलिजन को श्रौटाकर तिलाने से बहुमूत्र या मूत्रातिसार मिटता है। उदर शूल — सेनी हुई हींग के साथ इसकी फक्की देने से पेट की पीड़ा मिटती है। स्नायु रोग— इसका तेल बना कर मर्दन करने से स्नायु जाल की शक्ति बढ़ती है। तुतलापन— बच्चे हैं। इसका चूर्ण चटाने से वह शीव बोलने लगता है। पीलं चट्टें — तेल बा पानी में इसको पीस कर लगाने से शरीर के पीले चट्टें मिट जाते हैं।

कुसरुं ट

नाम--हिन्दी-- दुसर्वेट, कुसरेट। वंबई--नुंदार, कनफुटी। दार्जिलिंग-- बोछ। संधाल-- िषम्बू स्तक । अवध —कुसरोत । तेलगू —नलवादु । लेटिन —Flemingia Strolcilifera (फ्लेमिंगिया स्ट्राल्सिल फेरा)

वर्णन--

यह एक सीधा बहुशाखी साडोनुमा वृत्व होता है जो सिंघ, राजपूताना, बगाल श्रीर दित्वणी हिन्दुस्तान में पैदा होता है ।

गुण दोष और प्रभाव-

के पवेल के ण्तानुसार संथाल लोग इसकी जड़ों को अपस्मार रोग में काम में लेते हैं। श्रासाम निवासी नींद लाने के लिये इसकी जड़ को थोड़ी तादाद में देते हैं। ऐसा कहा जाना है कि चाहे जितना ही कष्ट क्यों न हो इस की जड़ के प्रयोग से नींद लग जाती है और किसी किस्म का खराब प्रभाव नहीं होता है।

कर्नल चोपरा के मत से इस की जड अपस्मार और उन्माइ रोगों में काम में आती है।

कुश

नाम-

संस्कृत—दर्भ, कुशाः, कुशः, स्च्यम,यग्न भूषण । हिन्दी—कुश, डाव,दबोलि । वगाल -कुश । बंबई—दर्भ । मध्यपान्त —चिर, कुशा । गुजराती —दाम । पंजाब —कुशा, दाम । तेलगू — ऋस्वलयन दर्भ, कुशदर्भा । लेटिन —(1) Desmostachya Bipinnata (डिसमोसटेच्या विपिनेटा) (2) Eragrostis cynoscuroides (इराग्रोस टिस सिनो सुरॉइड्स । वर्षान —

कुरा या डाम हिन्दू धर्म शास्त्र की एक पवित्र वस्तु है। प्रहण के समय में हर एक वस्तु की पवित्रता की रद्धा करने के लिये इसको रख दिया जाता है। यह सर्वत्र प्रसिद्ध है इसलिये इसके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत-श्रायुवे दिक मत से इस की जड़ मधुर श्रीर शीतल होती है। यह प्यास, रवास, रिलिया श्रीर रक रोगों में कायदा देने वाली होती है। यह वनत्यित मधुर, कसैजी, शोनल, कामोदी कि श्रीर मूत्रज्ञ होती है, यह दिनग्ध मो है। यह रक्तिकार, नित्त, दमा, तृका, श्रीर मूत्रक्रव्छ रोग में लाभदायक है। पीतिया, मूत्राशय के रोग, विस्कोटक श्रीर वमन में मी यह लामदायक है। यह गर्मवती हत्री के गर्माशय की शान्ति पहुँचाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार कुश पेचिश और अत्यधिक रजः आव में उपयोगी है,यह मूत्रल है। उपयोग-

श्रामातिसार—इक्की जड़ का क्वाय करके पिलाने से श्रामातिसार मिटता है। रक्तप्रदर—(१) उपरोक्त क्वाय में रस्रोत गलाकर छान के पिलाने से रक्त प्रदर मिटना है। (२) इसकी और बेल की जड़ को चांवलों के पानी के साथ पीसकर पिलाने से रक्त प्रदर मिटता है।

हिचनी—इसमें कुछ घी मिलाकर उनका घुत्राँ पिलाने से हिनकी मिटती है।
प्रदर-इसकी जड़ को चानलों के पानी के साथ पीसकर तीन दिन तक पिलाने से प्रदर मिटता है।

कूट

नाम-

संस्कृत — कुष्ट, श्रगद, मासुर, हरिमद्रक, काश्मीर ना, इत्यादि । हिन्दी — कूट, कोट, कुर, पाचक । बंगाल — कुर,पाचक । बन्बई — उपलेट, वैराति, कूट, श्रपलेता । काश्मीर — पोस्तरवई । फारसी — कोशना, कूट, सीरिन, कुटलक । पंजाब — कोट, कुष्ट । तामील — गोश्तम, कोष्टम । तेलगू — च गेला, कुष्टम । उर्दू — कूट । लेटिन — Saussurea Lappa (सुसारिया लेपा) वर्णन—

यह एक बहु वर्ष जीवी मोटी श्रौर कँ ची वनस्पित होती है। इसका तना सीधा रहता है। इसके पत्ते िक सिक्षीदार श्रौर कटे हुए श्रौर तिकोणाकार रहते हैं। नीचे ही नीचे के पत्ते बड़े रहते हैं। इसके फूलों का बाहरी श्राकार गोल रहना है। इसका फल टेढ़ा श्रौर दवा हुश्रा रहता है। इसकी जड़ें खुशबूदार रहती हैं। जड़े कड़वी श्रौर तीख़ी रहती हैं।

बाजार के अन्दर मिलने वाली कृट की जड़ों में और भी कई दूसरी चीजों का मिश्रण कर दिया जाता है। खास करके रासना की जड़ें, मीठे कृट की जड़ें, मिलादी जाती हैं। इसिलये इनको लेते वक्त सावधानी रखना चाहिये। यह वनस्पति काश्मीर में ८००० फीट से १२००० फीट की कॅ चाई तक पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से इसकी जड़ गरम, कड़वी, तीच्छ, चरबी बढ़ाने वाली, सुगन्धित,दीपन, पाचन,कामोद्दीपक, धातु परिवर्तक, वातनाशक, कक नाशक, उत्तेजक, मासिक-धर्म निया- सक श्रीर वृष्ण शोधक होती है। यह मुंह की कान्ति को सुधारती है। धवलरोग को मिटाती है। विधर्ष रोग, दाद, खुजली, रक्त विकार, वायु निलयों के प्रदाह, वमन श्रीर वात रोग में लामदायक है। इसे सिर दर्द, उत्माद श्रीर श्रपस्मार रोग में काम में लेते हैं।

य नानी मत —यूनानो मत से यह तीसरे दर्ज में गरम और खुशक है। इसकी जड़ दो प्रकार की होती है। एक मोठी और दूसरी कहनी। कूट कमि नाशक, पेट के आफरे को दूर करने वाली, विष नाशक, ऋतुआन को नियमित करने वाली, कामोहीपक और पीष्टिक होती है। यह मस्तिष्क को उत्ते-जना देती है। रक्त विकार, यक्षन और मूत्राशय के रोगो में मुफीद है। छिरदर्द, बहिरापन, सन्धिवात, लक्कवा, दमा, खांसी, चतुरोग, और जीए ज्वरों में भी यह लामदायक है।

खजाइतल ऋदिया का लेखक लिखता है कि इसको ि एक में पीसकर शहद में मिलाकर काई, दाद, खुजली, श्वेत कुष्ट और वाल तोड़ पर लगाने से आराम हो जाता है। अगर हाथों में छाजन (एकिकमा) पड़ जाय तो आधा पान कूट लेकर उसको जी कुट करके सेर मर पानी में औटावें। जन उसका सब सत्व पानी में आ जाय, तब आग को कम करदें। जब पानी हाथ डालने के काविल हो जाय तब उसमें रोगी के हाथ डालकर दवा को मलते रहे। इस प्रकार एक प्रहर तक करें। उसके वाद हाथ निकाल कर हाथों पर घी की मालिश करे। फिर हाथ पर कपड़ा लपेटकर सो जाएँ। यह दवा विलव्जल अनुभूत है और एक बार से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तमाम बदन में छाजन हो तो बड़े वर्तन में ज्यादा कुट लेकर जो शहें और उस बरतन में बैठकर उसी प्रकार से मालिश करे।

इसको शराव में पीसकर साँप श्रौर बिच्छू की काटी हुई जगह पर लेप करने से लाम होता है। कर्नल चोपरा का मत—

कर्नल चोपरा के मत से क्टकी जड़ ही केवल चिकित्सा के काम में ली जा सकती है। इसका स्वाद ती क्या होता है और इसमें एक किस्म की सुगम्ध रहती है। मारतीय चिकित्सा प्रणाली में यह बहुत समय से उपयोग में ली जाती है। निषंद्र शास्त्रों में इसे उत्तेजक और कामोदीयक माना है। यह खासी, ज्वर, श्रार्यनमांद्य, चर्मरोग, दमा और दमें के कारण जो रोग पैदा हुए हों उनमें उपयोगी वताई गई है। यह बात विकारों का भी नाश करती है। यूनानी चिकित्सकों के मतानुसार यह मूत्रल और कृमिनाशक है। इसे चौथिया ज्वर, कोढ, कुक्कुर खासी, और सन्धिवात में उपयोग में तेते हैं। इसको सुखाकर और पीसकर कुछ अन्य औषधियों के साथ में एक प्रकार का मलहम बनाते हैं, जोिक फोड़ों के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है। हैजे की बीमारी में भी इसे अन्य औषधियों के साथ काम में तेते हैं।

रासायनिक विश्लेपग्ण-

इस वनस्पति का रासायनिक विश्लेषण स्कीमेल एएड कम्पनी ने सन् १८६२ में किया था। उन्होंने इसमें १ प्रति सैं कड़ा इसें शियल श्रॉइल पाया। इस तेल में मस्त सुगन्घ रहती है। इसकी जड़ से एक प्रकार की सुगन्घ तैयार की जाती है जो व्हायोलेट पलावर की सुगन्घ से मिलती जुलती है। इसकी कीमत वहुत श्रिषक रहती है। इसके पश्चात् सन् १६२६ में घोप श्रीर उनके साथियों ने इसकी जड़ का फिरसे विश्लेषण किया श्रीर एक प्रकार का उपचार पाया गया। इसके श्रांतिरक्त इसमें लिखित तत्व श्रीर पाये गये।

- (१) इसे शियल ग्रॉइल (उड़नशील तेल) १ ५ प्रति सै कड़ा
- (२) स्रोसेराइन (Saussarine) नामक उपज्ञार °०५ प्रतिशत
- (३) रेजिन्स (एक प्रकार का राल) ६ ॰ प्रतिशत ।
- (४) कडुतत्व।

- (५) (Tannins) टेनिन्स, थोड़ी तादाद में पाये गये। टेनिन, माजुफल, बब्र्ल की छाल व श्रन्य वनस्पितियों से पाये जाना वाला श्रम्ल विशेष है जो चमड़े के काम में, श्रीषिधयों में व स्याही बनाने के काम में लिया जाता है।
- (६) (Innulin) इन्यूलिन १८० प्रति सै कड़ा पाया गया! इस श्रोषि के इन्जेक्शन मधुमेह के रोगियों को दिये जाते हैं। सन् १६२१ में डॉक्टर वेटिंग ने इसका श्राविष्कार किया था।
 - (७) फिक्स्ड ग्रॉइल।
 - (८) पोटेशियम नाइट्रेट और शकर इत्यादि ।

एस० लेपा के पत्तों का भी विश्लेषण किया गया। इनमें इसे शियल आईल तो नहीं रहता है, किन्तु ००२५ प्रति सै कड़ा उपचार रहते हैं जैसे कि इसकी जड़ में पाये जाते हैं।

इसमें पाया जाने वाला इमे शित्रजल आँइल एक बहुत तेज कृमिनाशक वस्तु है। यह खास वरके स्ट्रेप्टोकोक्स (Streptoccocus) श्रीर स्टेफ्लोकोक्स (Staphylococcus) नामक इमियौ को नाश करने में बहुत तीन है। यह तेल स्वाद में बहुत ती इस श्रीर कड़वा रहता है। साधारस मात्रा में लिये जाने पर यह पेट में गर्भी लाता है। इसमें पेट का आफरा उतारने की विचित्र शक्ति है। खर-गोश की श्रातों पर इसका परी ख्या किया गया। इसमें श्रातों के कीटा सु मारने की श्रसुत शक्ति हैं। यह पेट की निलयों को शान्ति देता है। इस इसे शियल आँइल के इन्ट्राव्हेनस इन्जेक्शन भी दिये जाते हैं, जिससे यह शरीर के छात्रिक यन्त्रों मे पहुँचकर रक्तवाहिनी का विस्तृतिकरण करता है। इसी तेल की ग्रान्य श्रीषियों के साथ मिला कर उसके इंजिक्शन दिये गये। इन से रक्त के दवाव (Blood Pressure) में कुछ श्रधिकता पाई गई। खरगोश के दृदय को श्रलग निकाल कर उस पर भी इसका परीच्या किया गया उससे मालूम हुआ कि यह हुदय की गति को तेज करता है। इसके इ ट्राव्हेनस इ जेक्शन्स देने से फेफडे पर कफ निस्खारक प्रभाव होता है और वायु निलयों का प्रसरण हो जाता है। स्नायुमण्डल के ऊपर इसका प्रभाव ृ्सरे व्हेलिटारलस श्रॉइल के समान ही होता है। केन्द्रीय स्नायुमरहल पर इसका प्रभाव श्रिधिक जोरदार होता है। यदि इसका सत्व श्राधिक तादाद में दिया जाय तो शारीर में भारीपन माल्म होता है और छिरदर्द तथा तन्द्रा शुरू हो जाती है। इसका कारण इसे शिश्रल श्रॉहल को ग्रधिक तादाद में दिये जाने के श्रातिरिक्त श्रीर बुछ नजर नहीं श्राता। यदि इसकी जड़ को शिस कर उसका धूमान किया जाय तो केंद्रीय स्नायु मण्डल में ढीला पन आ जाता है। इसके इसी प्रमान के कारण यह अफीम के बदले काम में ली जाती है।

इसमें पाया जाने वाला दूसरा तत्व सोसेराइन नामक उपचार है। सन् १९२९ में चोपरा श्रीर है॰ ने सोसेराइन टारट्रेट के जो कुछ श्रसर फेंफड़ें। श्रीर श्वास प्रणाणियो पर होते हैं, उनका श्रध्ययन किया। वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इसका प्रभाव सहम वायु निलयों पर एड्रेनेलाइन के समान ही होता है। अन्तर वेवल इतना ही है कि एड़े नेलाइन का प्रभाव ज्यादा जोरदार और शीघ होता है। इसका प्रभाव इतना जोरदार नहीं है और इसमें बुछ समय मी लगता है किन्तु इसका जितना भी प्रभाव होता है, वह स्थाई होता है। इसके उपचार मजा के ऊपर भी अपना असर दिखाते हैं। यह आतों की क्रिया को दीली कर देता है। रक्त के दबाव को बढाता है। मञ्जा त तुओं पर इसका प्रभाव विशेष रूप में देखा जाता है। ऑस्किल्स (हृदय का प्राहक कोष्ट) की अपेचा व्हेन्ट्रिकल्स (हृदय के नीचे का हिस्सा) पर इसका प्रभाव विशेष होता है। सेसुराइन के उपयोग से हृदय की गति नियमित और हृदय के ठोके प्यादा जोरदार हो जाते हैं। यह हृदय को मजबूत करता है और फेल होने वाले हार्ट को भी शक्ति देता है।

कूट और दमें का रोग-

कर्नल चौपरा लिखते हैं कि इसके ब्राच्चे प निवारक, श्वास प्रणाल को फैलाने वाले स्त्रीर कफ निरसारक गुणों के कारण इसकी परीचा वायुनिक यों से सम्वध रखने वाले दमें के रोग(Bronchial Asthma) पर की गई। इसकी जड़ से निवाला हुन्या सत्व, जिसमें कि इसे शिम्रज ब्राइल ब्रौर उपचार मौजूद थे ब्रौर जो क्रलकोइल के साथ तैय्यार किया गया था, श्राघे से लेकर र ब्राम तक की मात्रा में रोगियों को दिया गया। इंसके परीच्च से यह पता लगा कि इंस के प्रभाव से वायुनिलयों में दीलापन आ जाता है। यह कफ निस्तारक शक्ति को उसे जित करता है। कफ के निकल जाने से श्वास किया प्रणाली में मदद देने वाली किल्लियां साफ हो जाती है। यह वायुनिलयों को फैला देता है। इसिलये श्वास लेने में किसी तरह की तकलीफ मालूम पड़ती है। यह वायुनिलयों को फैला देता है। इसिलये श्वास लेने में किसी तरह की तकलीफ मालूम नहीं पड़ती। एड्रेनेलाइन, इफेड्राइन के भी इसी किस्म के प्रभाव होते हैं। लेकिन उनके उपयोग से ब्लड प्रमार अधिक वद जाता है ब्रौर इदय की किया में श्रानियमितता श्रा जाती है। इसके उपयोग से इस किस्म के विकार नहीं दीखते।

इस श्रीषधि के श्रवसन्नता लाने वाले गुण मस्तिष्क पर श्रपना प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रभाव की वजह से दमे के दौरे के वक्त के श्राच्चेपों में या तनाव में श्रसर हो जाता है। इसकी मस्त स्रगन्ध की वजह से श्रीर इस वनस्पति के स्वाद से जैसा लाभ है वैसी हानि भी है। कुछ बीमार लोग इसको को नहीं एकते। श्रगर उन्हें जवरदस्ती दी जाय तो के कर डालते हैं।

इस श्रीषिष को लेने की मात्रा श्राषे से दो ड्राम तक है। यह स्ततत्र रीति से श्रकेली भी ली जाती है श्रीर नीचे की श्रीषियों के साथ मिला कर भी दी जाती है:— पोटास श्रायेखाइड श्रथवा पोटास लोमाइड १० ग्रेन, टिचर वेलेडोना ५ वृंद, वोरेक्स २,ग्रेन कूट का लिक्विड एक्स्ट्रेक्ट श्रापे से दो द्राम तक, स्पिरिट क्लोरोपार्म १० कृंद, इन सब चीजों को १ श्रीन्स पानी में मिलाकर एक वार में पी जाना चाहिये।

६०२

जब बीमार को दमें का दौरा हो रहा हो तब वात्कालिक श्राराम के लिये उसे मिश्रण न देकर केवल कृट का एक्स्ट्रेक्ट ही देना चाहिये। परन्तु दमें का दौरा बैठ जाने के पश्चात् स्थायी इलाज के लिये इस मिश्रण को देना चाहिये श्रीर इस बात की जांच करते रहना चाहिये कि किन कारणों से रोगी पर दमें का श्राक्रमण होता हैं। बहुत से रोगी ऐसे भी होते हैं। जिनकों कोई खास चीज के खाने से किसी खास स्थान पर जाने से श्रथवा चलने फिरने से एक दम दमें का इमला हो जाता है। इसलिये उसका बारीकी से श्रध्यम करते रहना चाहिये। १५,२० दिन तक दवा देकर थोड़े समय तक दवा बन्द करके यह देखना चाहिये कि श्रव दमें का दौरा होता है या नहीं। क्योंकि कई रोगी तो ऐसे होते हैं कि जिनको चिण्क श्रीर साधारण कारणों से दमा हो जाता है ऐसे रोगियों का दमा जल्दी ही मिट जाता है श्रीर भविष्य में रोग को उत्पन्न करने वाले मृत्य कारणों की श्रोर से सावधानी रक्खी जाय तो फिर यह रोग नहीं होने पाता। जब दवा चलती हो तब दिन में ३ या ४ बार इस दवा को लेना चाहिये श्रीर सोते वक्त भी इसकी एक खुराक पास लेकर सोना चाहिये। रात में जब दमे के दौरे का मय लगने लगे तब उस खुराक को पी लेना चाहिये जिससे दमें का दौरा बैठ जायगा श्रीर फीरन नींद श्रा जायगी। एड्रिनेलिन के इंजिक्शन से श्रयवा धत्रे के धूम्रपान से निद्रा मंग का जो कष्ट होता है। वह इस दवा से नहीं होता।

कर्नल चौपरा ने दमे के रोग से पीड़ित ६० रोगियों पर इस ब्रौषिष का प्रयोग किया। जिन रोगियों के दृदय अथवा फेकड़ें की खराबी से दमे का रोग था उनको इस ब्रौषिष से विशेष कायदा हुब्रा। एक रोगी जिसको आतों में जमी हुई विषैली सामग्री की वजह से दमे का रोग था उसको इस ब्रौषिष से स्थायी लाभ नहीं हुआ।

एक यूरोपीयन ऋाँफिसर को ऐसी मयंकर दमें की तकलीफ थी कि वह लम्बे पैर करके सो नहीं सकता था। इस कारण वह तीन महिने से ऋाराम कुर्सी पर ही पड़ा हुऋा था। इस रोगी को कूट का एक्स्ट्रेक्ट नियमित रूप से देने पर तथा जिन चीजों के खाने से उसका दमा उभड़ता था, वे बन्द कर देने पर उसका रोग मिट गया और फिर तीन वर्ष समय व्यतीत होने पर भी उस पर हमला नहीं हुआ।

जिन रोगियों के दमे के कारण बहुत प्रवल हों, खास करके, जिन के शरीर में तीव्र विषेली सामग्री जमा हो गई हो, जिनके नाक में घाव हों, छाती में गाठें बंध गई हों, पाचन यंत्र विकृत हो गया हो; अथवा इसी प्रकार के और कारणों से जिनको दमा हो और जिनको एट्रोपिन, एफिड्रिन, ड्रीनीट्रीन, इत्यादि के इन्जेक्शनों से, धत्रे के धूप्रपान से तथा दूसरे चालू मिश्रणों से इच्छित लाम न होता हो ऐसे रोगियों को भी कूट के एक्स्ट्रेक्ट से च्याक लाम अवश्य मिल सकता है।

मतलव यह कि कूट में ब्रोंकियल एस्येमा अर्थात् कफ युक्त दमें के इमले को तुरन्त दबा देने का चमत्कारिक गुण है। यह श्वास निलकाओं को फैला देती है और श्वास नली की श्लेष्म कला के सुजन को भी कम करती है। इसके उपयोग से जमा हुआ कफ, खुला होकर वाहर निकल जाता है और श्वास मार्ग विलक्कल साफ हो जाता है। जिससे दमे के नवीन हमले की आशंका कम हो जाती है। और स्थायो लाभ दृष्टि गोचर होने लगता है। फिर भी दमे को उत्पन्न करने वाले मूल कारणों की जाच हमेशा करते रहना चाहिये। जब तक उन कारणों को खोजकर दूर नहीं कर दिया जायगा तब तक केवल आधि के सहारे स्थायी लाम की आशा करना व्यर्थ है।

मारतवर्ष की देशी श्रौषियों में इसकी जड़ कामोदीपक श्रौर पौष्टिक मानी गई है। यह संमव है कि यह कामोदीपक हों कारण कि इसके मूत्राशय पर पड़ने वाले प्रभाव किसी रूप से श्रपने कामोदीपक प्रभाव भी दिखा देते हों। पुराने संस्कृत अन्यों में मलेरिया के हलाज में इस श्रौषि का उल्लेख किया है। इसकी परीला मलेरिया के कई मेरों पर की गई लेकिन कुछ भी लाम नहीं हुश्रा। यूनानी चिकित्स क इसे सिचवात में, कुक्कर खांसी में, श्रौर कृमि नाश में उपयोग में लेने की राय देते हैं। कुक्कर खांसी में यह फायदा पहुँचा सकती है किन्दु इसमें कृमि नाश करने की शक्ति नहीं है। इस विषय में इसकी परीला भी की गई किन्दु किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दीखा। शाल श्रौर श्रन्य ऊनी कपड़ों में इनकी रखने से उन्हें कीड़े नुकसान नहीं पहुँचा सकते इसका कारण इसे शिश्रल श्राँइल है।

इस वनस्पति की तारीफ कोड़ को नाश करने के लिये भी की गई है। किन्तु डाक्टर म्यूर (Mur) ने जो कि लेप्रामी रिसर्च के जिम्मेदार थे, इसकी जड़ का चूर्ण और इसे शिश्रल ऑहल दोनों ही को कई मरीजों पर अजमाये लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ।

डॉक्टर वामन गगेश देसाई के मतानुसार कूट चर्म रोगों की एक प्रधान श्रीषिष है। इसके लेप से विदिरामिसरण श्रीर विनिमय किया सुधरती है। इसको खाने श्रीर लगाने से कुट, विसर्प, दाद, खाज, इत्यादि में यह लाम पहुँचाती है। इसके चूर्ण को दातों की पेढियों पर लगानें से दातों का दुखना बन्द होता है। वृशों के ऊनर इसका लेप करने से वृशा जल्दी भर जाते हैं। श्रामवात में एरएडी के तेल के साथ इसका चूर्ण पिलाने से श्रीर उसका लेप करने से लाभ होता है।

यह उत्तेजक और कफ नाशक है। कफ रोग की दूसरी और तीसरी श्रवस्था में इसको देने से, यह कफ को बाहर फें क देती है जिससे खांसी और दमे में लाम होता है। जनने दिय श्रीर मूत्रें दिय पर भी इसकी उत्तेजक किया होती है। जिससे यह मनुष्य की कामशक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। प्रसूति काल के समय भी इसको देने से लाम होता है। यह मासिक धर्म को शुद्ध श्रीर व्यवस्थित करती है। इसलिये मासिक धर्म की सकावट श्रीर कष्ट पूर मासिक धर्म में इसका उपयोग किया जाता है।

चपयोग-

श्वास —इसके चूर्ण को शहर में मिलाकर चटाने से श्वास में वड़ा लाम होता है। हिचकी —कूट श्रीर राल का घुँ श्रा पीने से हिचकी बन्द होती है।

मस्तक पीड़ा --कूट श्रीर एरएड की जड़ को कांजी के साथ पीसकर लेप करने से वादी से पैदा हुई मस्तक पीड़ा मिटती है।

गिठिया -इसके बनावे हूप तेल का मर्दन करने से गिठिया की पीड़ा में लाभ होता है।

श्वास हर कथाय — कुल्यी, सोंड, भोरीगं शी (कटेरी छोडी) की जड़, छाडू मे के पत्ते, इन चारों ची जों को एक र तोजा लेकर कूटकर, ६४ तोना पानी में उनालाना चाहिये। जब ४ तोला पानी शेष रह जाय तब उसमें १५ रत्ती कूटका चूर्ण डालकर पीने से श्वास, खांबी छोर हिनकी को छाराम होता है।

कूट की फीट —क्र का चूर्ण ३ ड्राम, इलायची दाने का चूर्ण १ ड्राम, इन दोनों को ४ श्रींस खौलते हुए पानी में डाल कर वर्तन का मुँह वन्द करके श्रावे वए देत क पड़ा रावना चाहिये। इस फांट को प्रिन श्रावे वए दे में १ श्रींस की मात्रा में पीना चाहिये। यह फांट चमरीय नाशक, दीपन, पाचन श्रीर वेदना नाशक होता है। यह हृदयो तेजक श्रीर चेतना कारक है। जनने द्विय पर इसकी उत्तेजक क्रिया होती है।

कूट का चूर्ण —कूट के पीसे हुए चूर्ण को मक्खन के साथ मिलाकर शरीर पर माजिश करने से श्रीर ५ से लेकर १५ रत्ती तक की मात्रा में सेवन करने से शरीर की रक्तिकया सुधरती है श्रीर धारु-परिवर्तन होता है। जिसके परिमाण स्वरूप दाद, खुजली, कुछ इत्यादि सब तरह के चर्म रोगों में श्रव्छा लाम होता है। (जगलनी जड़ी बूटी)

कूड़ा (कूटज)

इस श्रीविध का वर्णन इस प्रथ के पहिले भाग में पृष्ठ २२७ से २३३ तक इन्द्र जी के प्रकरण में विस्तृत रूप से दिया गया है।

केल (क्यूएल)

हिन्दी — किल, केल कुएल। पहाड़ी — क्यूएल। काश्मीर - कैल, वेयर, केल। ईरान — क्यूइल। श्रायी — क्यूरर। क्षामील - किलतार। सीमापानत — विल, विला, चिल, चेर, केल, कर्चिला। पंजाय-श्रयहल, बीयर, चिर, कचिर, केर, केल, केरि पालसम, समस्मिग, येरि, येरो। लेटिन-Pinus Excelsa (पिनस एक्सेलसा)

वर्णन -

यह एक चीड़ की जाति का कॅचा दृत होता है। इसकी छाज मुजायम खाकी रंग होती है।
पुराने काड़ों की छाज खुग्दरी हो जाती है। इसके पत्तों के पाच २ के गुच्छे लगते हैं। यह वृत्त हिमात्य प्रान्त में गढ़वाल, कुमाकं ग्रीर सिकिम में ६००० से १२५०० फीट की क चाई तक होता है।

गुण दोप खीर प्रभाव —
यह श्रोपिव कक, कं हू श्रीर चर्म रोगों को नाश करने वाजी होनी है। इसका तेल क्यूंपल
तेल के नाम से प्रिंद है।

रवास निलका के पुराने सूजन की वजह से पैदा हुए कक रोगों में क्युएल तेल बहुत लाम पहुँचाता है। इससे कफ की दुर्गीचे नष्ट होनी है। कफ उत्तक होने की किया कम होती है। कफ जल्दी गिरता है और रवास निलका में उत्तेजना पैदा होती है। इसका कफ नाशक धर्म उच्च कोटि का है।

यह जीर्ण त्रौर सुखे हुए चर्म रोगों में खाने को भी दिया जाता है त्रौर इसका लेग भी किया जाता है। दाद, सुखी खुजली वगैरह चर्म रोगों में इससे लाम होता है।

केला

नाम -

संस्कृत — भानुफल, कदली,राजेष्टा, रम्मा, सुफ न, वनलद्मी । हिन्दी — केता । व'गाली — केलि । वम्बई — केला । द्विण — केल । गुजराती — केला । तामिल — वालें, अरंबई । तेलगू — अनित, कदली । लेटिन — Musa Sapientum (मृज सेनिएंटम)

वर्णन-

केले का बुक्त सब दूर प्रसिद्ध है। इसिलिये इसके विशेष विवेचन की आंवर्यकता नहीं। इसकी कई जातियां होती हैं, जिनमें हरी छाल वाली जाति, लाल छाल वाली जाति, पीली छाल वाली जाति त्रिकोनी जाति, चम्पाचीनी इत्यादि जातिया विशेष प्रसिद्ध हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

आयुर्वे दिक मत —आयुर्वे दिक मत से इसकी जड़ तीखी, क्रिभनाशक, पौष्टिक और ज़ुधा वर्षक होती है। कफ, पित्त, कान का दर्द, मािक धर्म की श्रानियमितता, रक्तिकार, मचुमेह, श्रिमाद्य और कुछ की बीमारी में यह बड़ा लामदायक है। मूल मेह रोग में भी यह बड़त मुक्तीद है। इसके पिंड का रस शाितल श्रीर श्रांतों के जिये संकोत्रक होता है। यह पेचिस में तथा प्यास, प्रयरी, बहुमून, कर्णरोग, रक्त निकार और गर्माश्यय के रोगों पर भी लामदायक है। इसके फूल मीठे, कसैते और शितल होते हैं। ये क्रिम नासक श्रीर त्रांतों को सिकोड़ने वाले होते हैं। बात, पित्त, ज्य श्रीर वच्चों की खांसी में यह लाम दायक है। इसका कच्चा फल कसैता, शीतल, पौष्टिक और संकोचक होता है। यह बात व कफ पैदा करता है। इसका पका फल मीठा, ठएडा, पौष्टिक, कामोदीरक और ज़ुधावर्षक है। यह बात केढ़, प्यास, बच्चों की खासी, ज्य, जलन एवं मूलाशप की तकतीकों में लामदायक है। यह शारिरिक सौंदर्य को वढाने वाला है।

य नानी मत —यूनानी मन से यह पहले दर्ज में गरम और तर है। किसी कि तो के मत से समशीतोष्ण है। यह विकता, देरी से हनम होने वाना, वदन को प्रकृतिन करने वाना और छाती में सुलामियत पैदा करने वाला है। यह गरम मिनाज वातों के लिये कामोहोनक है। गुदे की निर्वज्ञा को दूर करता है। इसको ज्यादा खाने से मेदे में सुली आतो है। यह मसाने की जलन को दूर करता है। देशान ज्यादा लाता है। सर्वित्व में लामदायक है। निष्ठ वक्त किमी ब्यक्ति को सांग काटे उसे उसी पेशान ज्यादा लाता है। सर्वित्व में लामदायक है। निष्ठ वक्त किमी ब्यक्ति को सांग काटे उसे उसी

समय केले के दरस्त से ताजा रस निकाल कर दो प्याले भर कर पिलादे। खजाइनुल श्रदिवया का लेखक लिखता है कि यह इलाज तज़र्वे से ६५ फी सदी कामयान सानित हुआ है। यद्यपि यह रस बदज़ायका होता है मगर बहुत श्रजमाइश किया हुआ एक उम्दा इलाज है।

केले की कञ्ची फली खिलाने से खून की उल्टी और पेशाव की अधिकता मिटती है। केले की फिलियों को सुखाकर पीछ कर उत्तमें शक्कर मिला कर खाने से और उत्पर दूध की लस्बी पीने से सुजाक दूर होता है। संखिया का जहर उतारने के लिये इसकी जड़ का रश पिलाना मुफीद है। इसके पेड़ का रख सुंघाने से नाक से वहने वाला खून बन्द हो जाता है। इसकी जड़ को आदमी के पेशाव में पीछ कर कुछ गरम करके कपड़े पर लगा कर बद गाठ पर बांघने से बरगांठ बैठ जाती है।

इसकी जड़ और डएडी रक्त की खराबी और शीतादि रोगों को दूर करती है। हैजे के रोग में प्यास हुकाने के लिये इसका रस काम में लिया जाता है। इसकी तारीफ जहरीले जन्द्रुओं के काटने और डंक मारने पर अधिक है। इसके छिलटे और पत्तों का रस अफीम के विष को दूर करता है। इसकी नाजुक जड़ों का रस फेफड़े और योनिमार्ग से होने वाले रक्तअव को बन्द करता है। इसे घी और शकर के साथ मिलाकर सुजाक की बीमारी में देते हैं।

चय रोग श्रीर केले का रस-

दिच्या श्रमेरिका के ब्राम्तील देश के डाक्टर जे० मेंटेलबो ने च्य रोग में केले के रस का श्रायुभव करके उन श्रायुभवों को प्रकाशित किया है। उक्त डॉ० साहेब लिखते हैं कि मैं एक च्य के रोगी को देखने के लिये गया। इस रोगी को च्य बहुतढ़ व गया था, बारम्बार खांसी श्राती थी, रक्त मिश्रित कफ बहुत मात्रा में निकलता था, रात में पसीना होता था। तोब ज्वर रहता था, श्ररीर सूख गया था, पतले दस्त होते थे, मजोन पर श्रम्भि हो गई थी और सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि यह रोग उसे श्रमने माना पिताश्रों से बारसे के रूप में मिला था। मैंने उसको केते के रम का उपयोग बताया। प्रति दिन केले का पिंड मंगाकर ताजा रस निकलवा कर हर दो दो घंटे पर एक श्रीस रस एक श्रीस दूध में मिलाकर पीने को दिया जाता था। इस प्रकार रस पिलाना चालू रखने से तीन दिन में रोगी चलने फिरने लगा। खॉसी श्रीर कफ कम होगया, भूख खुल गई श्रीर २ मास तक यह प्रयोग बराबर चालू रखने से उस रोगी को सम्पूर्ण श्राराम होगा। केल का रस प्रति दिन ताजा निकाल कर पिलाना चाहिये। क्योंकि यह २४ घंटे में विगड़ जाता है।

रांपर—वागर कच्छ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय शंकर लज्जाशंकर स्वादिया सन् १६२७ के वैद्य कल्न तक में लिखते हैं कि हाल में मेरे पास इत्य का एक मयंकर केस आया, उसमें देशी तथा ऐली पैथिक दवाओं से तथा नवीन अन्वेषण के इंजेक्शनों से कोई विशेष लाम नहीं हुआ, क्यों कि यह केस तीव इत्य का था और दूसरे व तीसरे दर्जें की संघि में आ पहुँचा था। रोगी को निरंतर ज्वर रहता था रात को पसीना होता था, समय समय पर खड़ी उल्टियां होनी थीं विनापची हुई दस्तें होती थी, रोगी की प्रकृति पित्तकी थी। इस रोगी पर मैंने वेले के पिएड के रस का प्रथोग किया। दिन में १०,१२ वार २॥ तोला रस सोने का पानी चढ़ाये हुए प्याले में भर कर पिलाया जाता था। दूसरे ही दिन रात को पसीना आना बंद होगया, उल्टियाँ और दस्त भी बंद होगये और मोजन भी वह बीन बार लेने लगा। इस प्रकार ६,७ दिन तक उसकी तिवयत में सुधार होता रहा। उसके बाद उसकी जुकाम होगया और वह केस हाथ से निकल गया।

केले के रस के सेवन से पेशाब साफ होता है। देह में संचित रोग के कोटाग्रा नष्ट होते हैं जिससे जंतुश्रों से पैदा होने वाले रोग भी नष्ट होजाते हैं। च्य रोग को नष्ट करने की शक्ति होने की वजह से ही प्राचीन निषटुश्रों में इसका "च्य हर" नाम भी लिखा गया है।

च्य रोग की ही तरह सूजन, जलोदर, दमा खांची, विषविकार, इत्यादि रोगों पर भी यह श्रीषि काम करती है।

नाथ द्वारे के प्रिष्ठ वैद्य महाशंकर शर्मा के पुत्र को दमें का भयंकर रोग होगया था। अनेक अंतिषयों का प्रयोग करने पर भी उसमें लाभ नहीं हुआ। अंत में केले के रस का प्रयोग करने से १ महीने के अदर वह असाध्य रोग नष्ट होगया जो फिर जीवन भर पैदा नहीं हुआ। यह प्रयोग चलता हो तब पथ्य में केवल दूध और भात लेना चाहिये।

सर्प विष के ऊरर भी केले का रस वहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। जिसको सर्प ने काटा हो उसको अगर एक एक छटाक केले का रस घंटे २ दो २ घंटे से पिलाया जाय तो असाध्य अवस्था में पहुँचे हुए रोगी को भी आराम होता है। ऐसा कई अनुभवी लोगों का कथन है। मगर केस और महस्कर के मतानुसार इस की जड और इसका प्रकांड सर्पविष का प्रतिरोधक नहीं है।

बी॰ डी॰ बसु के मतानुसार इसका कच्चा फल अन्य वनस्पतियों के साथ में मधुमेह रोगपर काममें लिया जाता है। कच्चे केले से प्राप्त किया हुआ गोंद चांवल के पानी के साथ में रक्तातिसार पर दिया जाता है। पंजाव में इसके पिंड का ताजा रस मृगी इत्यादि स्नायु मंडल की वीमारियों में देने के काम में लिया जाता है।

मेडागास्कर में यह वनस्पति सकोचक, कृमिनाशक, मूत्रल और जल निस्पारक मनो जाती है। इसके फूल और पत्तों के काढ़े का और इसके पिंड का लेप वृशा और दाह पर किया जाता है। पेचिश, मधुमेह, उदरशोध और जलोदर में भी यह उपयोगी माना जाता है।

डॉक्टर चोपरा के मतानुसार केले का बृद्ध प्रायः सारे मारतवर्ष में पाया जाता है। यह देशी चीर फाड़ के कामों में भी विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। इसका पका फल स्निग्धकारक, और शातिदायक है। इसमें विटामिन्स भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इसकी जड़ क्रमिनाशक है। इसके क्र संकोचक हैं। इसके प्रकांड का रस कर्णशाल पर उपयोगी है। यह मुँह से वलगम के साथ खून जाने पर ख़ौर विषेले जंतुओं के दंश पर भी उपयोग में लिया जाता है।

चपयोग ---

- (१) सोमरोग (पदर का एक मेद)—केले का पका हुआ फल, आंवलों का स्वरस, शहद श्रीर मिश्री इन सबको मिला कर खाने से स्त्रियों का सोम रोग श्रीर मूत्रातिसार मिट जाता है।
- (२) केले का फल, बिदारी कन्द और शतावर इन तीनों को मिला कर लेने से सोमरोग नष्ट हो जाता है।

श्रिन से जलना— श्रिन से जले हुए पर पके हुए केले का पुल्टिश वांधने से जले हुए स्थान पर शान्ति पहुँचती है।

मूत्र दाह— छोटा पका केला खाने के आमाशय, फुफ्फुस, वृक्क और मूत्र की जलन मिटती है। उदर शूल— केले की कोमल जड़ों के रस में हीरा दखन मिला कर पिलाने से पेट की शूल मिलती है।

नकसीर—इसके पेड़ का रस स्वाने से नकसीर बन्द हो जाता है। श्वेत कुष्ट — देले का खार श्रीर हलदी का लेप करने से श्वेत कुष्ट में लाम होता है।

केवड़ा (केतकी)

नाम--

संस्कृत—धूलिपुष्पिका, गन्धपुष्पा, इन्दुकलिका, उपप्रिया, केतकी। हिन्दी—केवड़ा, केतकी। वंगाल—केवरी, केतकी। बम्बई—केन्दा, केउर। दिल्लाण—केवड़ा। गुजराती—केवड़ा। वामील—केदगई, केदगी। तेलगू -केतकी, गोजंगी। उद् —केवरा। लैटिन--Pandanus Odoratissimus (पेडेनस श्रोडोरे टिसिमस) Pandanus Tectorius (पेडेनस टिक्टोरियस)।

वर्णन-

के बड़े का फूल या भुटा सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसकी मन मोहिनी खुराबू भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से लोकप्रिय रही है। इसका पौधा गन्ने के पौधे की तरह होता है जिसके लम्बे २ पत्ते रहते हैं। इन पत्तों के किनारे पर काटे रहते हैं। इसका भुटा १५ से २५ से टिमीटर तक लम्बा रहता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत-श्रायुवे दिक मत से इसके पने तीन्ण, कह श्रीर सुगन्ध मय होते हैं। ये विष नाशक, कामोदीपक श्रीर पथरी तथा श्रवुंद में लामदायक होते हैं। इसका फूल कड़वा, तीन्ण श्रीर शरीर सीन्दर्य को बढाने वाला होता है। इसकी केशर फे फड़े के ऊपर की मिल्ली (Pruritus) के प्रदाह में उपयोगी होती है। इसका फल वात, कफ श्रीर मूत्राशय की तकलीफों में फायदा करता है। गाय के दूध में देवडे की जड़ ६ माशे से तोला भर तक धिसकर शक्कर मिलाकर प्रतिदिन

सवेरे शाम पीने से भयं कर रक्तप्रदर मी शान्त होता है। जिस स्त्री को हमेशा गर्भ पात होने की शिका-यत हो उसको भी यह श्रौषिष गर्भ रहने के दूसरे मिहने से चौथे मिहने तक सेवन करने ने गर्भपात होना बन्द हो जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुशक है। किसी २ के मत से समशीतोष्य है। यह दिल की गरमी, मेदे की गरमी और मूच्छां को दूर करता है। दिल और दिमाग को ताकत देता है और खून को साफ करता है। इसके पत्ते कुष्ट, छोटी माता, उपदंश, खुलली और हृदय तथा मस्तिष्क की वीमारियों में लाभदायक है। इसकी केशर कान के दर्द, सिरदर्द, कुष्ट, विस्फोटक और रक्त विकार में फायदे मन्द है।

इसके भुट्टे से निकाला हुआ तेल और इत्र उत्तेलक और आचेप निवारक माना जाता है। यह सिरदर्द और सादेवात में उपयोग में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, कड़वा और कुष्ट रोग में लाभ पहुँचाता है। इसमें इसे शिश्रल श्रॉहल पाया जाता है।

वायुगोले की दवा—केवड़े की सूखी जड़ों के इकड़े करके मिटी की एक बड़ी हडी में मरकर, उस हंडी पर दक्कन लगाकर, उसकी सन्धिया आदे से बन्द कर देनी चाहिये जिससे उसका धुं आ बाहर न जा सके। उसके बाद उसे चूल्हे पर चदाकर नीचे से आग जलाकर राख कर लेना चाहिये। जितनी राख हो उससे चौगुना पानी लेकर वह राख उसमें अच्छी तरह से घोल देना चाहिये। उसके बाद उस बरतन को २४ घरटे स्थिर पड़ा रहने देना चाहिये। फिर जब राख नीचे बैठ जाय तब उसका साफ पानी नितार कर आग पर चदाकर उसका चार निकाल लेना चाहिये। यह केवडे का द्वार १ माशा, सोड़ा वायकार्य १ माशा और कूट १ माशा। इन तीनों चीजों को मिलाकर ४ तोले तिल्ली के तेल के साथ पीने से अत्यन्त भयंकर वायुगोले का दर्द भी नष्ट हो जाता है। (जगल नी जड़ी धूटी)

केशर

नाम--

संस्कृत—कुकुम, श्रिशिखर, श्रिशिखा, इत्यादि । हिन्दी—केशर, जाफरान । मराठी—केशर । गुजराती—केशर । बंगाल—जाफरान । काश्मीर—कोग । श्ररवी—जाफरान । फारसी—जाफरान, लिकिमस । लेटिन—Crocus Sativus (कोकस सेटिव्हस)।

वर्णन--

केश्वर सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के अंदर बनने वाले मिष्टान्नों में श्रीर देव पूजा में इस का प्रचुरता से उपयोग होता है। इसकी विशेष खेती हिन्दुस्तान में काश्मीर में होती है। इसके श्रीतिरिक्त स्पेन से भी वहुत वड़ी मात्रा में केश्वर यहां आकर विकती है। वाजार में असली केशर की जग्ह नकली केशर भी बहुत मिलती है। इसलिये केशर को लेते समय उसकी असलियत की जाँच जहर कर लेना चाहिये। ग्रस्ली चेशर लाल रंग की, बारीक तंत्र वाली, स्वाद में कड़वी श्रीर चिकनी श्रीर कमल के समान गंघ वाली होती है। वेशर को पानी में मिजोकर कपड़े के ऊपर लगाने से श्रगर तत्काल पीले रंग का दाग़ पड़े तो असे श्रयली समसना चाहिये श्रीर श्रगर उसका दाग़ लाल रग का पड़ कर फिर पीले रंग का होजाय तो उसे नकली समसना चाहिये।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से केशर कड़वी, तिस्त, सुगंधित, गरम, विषनाशक, कृमिनाशक, विरेचक, पौष्टिक, सूखी खासी में लामदायक तथा गले के दर्द, सिरदर्द, श्राधाशीशी, वमन, खुजली, त्रिदोप, पिस, चर्मरोग श्रीर मस्तक रोग में लामदायक है। यह श्रत्यन्त कामोदीपक है श्रीर वाजीकरण प्रयोगों में इसका प्रयोग बहुत श्रधिक होता है।

यूनानी मत— इसके पत्ते वसा रोपक श्रीर जोड़ों के दर्द में लामदायक होते हैं। इसकी पराग श्रार्थात जाफरान कड़थी, सुराधित, कामोदीपक, मूत्रल, मृदुविरेचक, दुरधवर्धक श्रीर नशा लाने वाली होती है। यह प्रदाह को कम करती है। मृत्राशय की तकलीफों में लाम पहुंचाती है। यक्त, तिल्ली श्रीर मस्तक की तकलीफों को दूर करती है।

श्रीषि के तीर पर यह ज्वर, विषाद पूर्ण उन्माद श्रीर यञ्चत के बढ़ने में ली जाती है। यह उत्तेजक श्रीर श्रीम प्रवर्धक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार केशर का वृद्ध प्याज के वृद्ध की तरह १॥ फुट कँ चा रहता है। यह काश्मीर और क्वेटा के आस-पास पैदा होती है। एक एकड़ में १० से लेकर ११ पींड तक सूखी केशर प्राप्त की जाती है, जो कि ५० से ५५ पींड तक ताजा केशर के वरावर होती है। इसको तैयार करने में वहुत ही सावधानी से काम लिया जाता है।

केशर देशी श्रीषिघों में बहुत काम में ली जाती है। श्रायुवे द की श्रपेद्धा भी यह तिब्बी श्रीपिघयों में ज्यादा काम में ली जाती है। इसके श्रिनियर्धक श्रीर श्राद्धिप निवारक गुण के कारण इसकी बहुत तारीक है। उत्तेजक श्रीर कामोद्दीपक वस्तु को हैसियत से यह उर्वोत्तम है। इन गुणों में मटेरिया मेडिका में कोई भी वस्तु इसका मुकाविला नहीं कर सकती। यूरोपीय श्रीषिघयों में केशर बहुत मामूली तादाद में काम में ली जाती है। यह खाद्य पदार्थ को रगीन श्रीर सुगन्धित बनाने के लिये उपयुक्त है।

रासायनिक विश्लेपण -

इसका रासायनिक विश्लेपण करने पर इसमें निम्न लिखित तत्व पाये गये हैं।

- (१) क्रोकेंटिन ए॰ (Crocatin A.) (एक रंगदार तत्व) '७ प्रतिशत ।
- (२) क्रोकेटिन वी॰ (एक रंगदार पदार्थ) '७ प्रतिशत ।
- (३) क्रोकेटिन वाय (एक रंगशर पदार्थ) '३ प्रतिशत।
- (४) वदुतत्व।

- (५) स्थायी तेल ८ से १३ ४ प्रतिशत तक।
- (६) उड़नशील तेल (Essential oil) १° ३७ प्रतिशत।

इसमें के उड़नशील तेल की परीचा की गई है। उड़नशील तेल में जो गुए होते हैं वे इसमें भी मिलते हैं। इसके कामोचेजक गुए का मुख्य कारण यह उड़नशील तेल ही मालूम होता है। क्योंकि सभी उड़नशील तेल के द्रीय स्नायुमंडल को उचेजना देते हैं। अभी इसके पूरे परीच्या नहीं किये हैं। इसके गुएों की जो ख्याति है उसकी सचाई इसकी पूरी परीचा के बाद ही साबित होगी।

डॉ॰ वामन गणेश देसाई के मतानुसार कष्टपद माधिक धर्म में केशर देने से श्रीर इसकी गोली बनाकर योनि में रखने से दर्द मिट जाता है श्रीर माधिक धर्म साफ होने लगता है। स्तनों पर इसका लेप करने से दूध बढ़ता है। छोटे बच्चों की सरदी में केशर की गरम दूध के साथ देने से श्रीर कपाल तथा छाती पर लेप करने से बड़ा लाम होता है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १० रसी तक की होती है।

उपयोग--

उदर शूल — दालचीनी श्रीर केशर की गोली बना कर देने में पेट की शूल िमटती है।

कप्टायेद मासिक धर्म — केशर श्रीर अकलकरें की गोली बना कर देने से मासिक धर्म गुद्ध होने लग जाता है।

हृदय रोग — इसे हृदय को वल देने वाली दूसरी श्रीपिधयों के साथ मिला कर देने से हृदय रोग में लाभ होता है।

यकृत वृद्धि — करेले के रस में केशर को भुरका कर पिलाने से यक्कत की वृद्धि मिटती है।

रक्त पित्त — केशर को वकरी के दूध में पीत कर गरम करके पिलाने से उर्ध्वगत रक-पित्त

मिटता है। परन्तु रोगी को कुछ दिनों तक लगातार पिलाना चाहिये।

मूत्राघात —पुराने घी में केशर को पीस कर पिलाने से मूत्राघात और शर्कराश्मरी मिटनी है। आधाशीशी—केशर को घी में खरल करके स्घाने से आधाशीशी मिटती है।

बनावटे--

कामवर्द्ध क गोली—सोने के वर्क १ तोला, कस्त्री २ तोला, चादी के वर्क ३ तोला, छोटी इलायची के वीज २ तोला, जायफल ६ तोला, वंशलोचन ७ तोला, जायग्री द नोला। । इन सव चीजों को लेकर अञ्छी तरह पीस कर तीन दिन तक वकरी के दूध में और तीन दिन तक नागर वेल के पान के रस में घोट कर दो २ रत्ती की गोलिया वना लेना चाहिये। इन गोलियों को को मलाई के साथ सेवन करने से घात चीजात मिट कर प्रवल कामोदीपन होता है।

स्तम्भन वटी —केशर,लोंग, जायफल, जायपत्रो, शक्कर, सेमर की जड, माजूफल,काली जीरी समुद्र शोष के बीज, मूसली, श्रकलकरा, बबूल की बारीक फलियां, राल, कालीपहाड़ की जड़, रूमी मस्तगी, शुद्ध हींगलू, श्रफीम, इंद्रजी ये सब एक २ तोला। कस्त्री श्रीर कपूर श्राधा २ तोला। इन सबको शहद के साथ घोट कर ४-४ रत्ती की गोलिया बना लेना चाहिये। इन गोलियों को मिश्री मिले दूघ के साथ लेने से बहुत स्तमंन होता है।

श्रमली केशर की परीक्ता—श्रमली केशर को स्पिरिट में डालने से उसके तन्तु स्पिरिट को रंगीन करने पर भी श्रपने श्रमली रंग में कायम रहते हैं। श्रगर केसर नकली हुई तो उसका सब रंग स्पिरिट में मिल जाता है श्रीर नकनी चीज का श्रमली रूप सामने श्रा जाता है।

संखिया की सस्म —४ रुपये भर उत्तम केशर को २० रुपये भर पानी में रात भर भिंगो देना चाहिये। सबेरे उछको मसल कर उस पानी को छान लेना चाहिये छौर केशर की छुग्दी को श्रलग रख देना चाहिये। बाद में १ तोला छुद्र सिखया को उन केशर के पानी में बोटना चाहिये। जब सब पानी स्ख जाय तब उसे जायफल, जावित्री, लौंग, तज, ब ब्छनाग श्रीर शंखाहुली के काढ़े में श्रलग २ एक बार घोटना चाहिये किर उसकी टिकड़ी बना कर उस केशर की छुग्दी में रख कर ऊरर कपड़ मिट्टी करके विना हवा के स्थान में ऊरले करडों की श्राच में फूँ क देना चाहिये। खोजने पर उसमें भूरे रग की फूली हुई भस्म मिलोगी। इस भस्म को १ चावल भर की मात्रा में दूध के साथ देने से श्वास, खासी निर्वलता श्रीर वायु के रोग मिटते हैं। इस मस्म को भोजन के पश्चात् लेना चाहिये।

केमुक, कुबुश्रा

नाम ~

संस्कृत—कुष्टमेद, ब्रह्मतीर्थ, पदकपत्र, केमुक, पेऊ । हिन्दी—केन्रुत्रा, केऊ । बंगाली—केन्रु । मराठी—पेनवा, पेव । तामील —कोटम्, कुटम, कुगइमज्ञ । तेलगू—िकमुक । लेटिन—Costus Speciosus (कोस्टस स्पेसिन्नोसस)

वर्णन-

यह ज़ुप जाति की वनस्पित तर जमीनों में वर्षा ऋदु में पैरा होती है। इसका पौना करीन शहाय भर कॉ चा है। इसके पत्ते लम्बगोल, दलदार और पीछे से कंपदार होते हैं। इसके फूल सफेद तथा किरिमजी होते हैं। ये गध रहित होते हैं। इसकी जड़ें कूट के नाम से भी निकती है और इसीसे दिल्ण में इसकी कोष्ठम, पुष्कर मूल इत्यादि नामों से पहिचानते हैं। मगर ये नाम गलत हैं। असली कूट काश्मीर भें होती है और उसमें मनोहर सुगन्व आती है।

गुग दोप और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से इसकी जड़ कड़वी, तीच्ण तथा ज्वर, कफ, मन्दाभि, प्रदाह, रक्ताल्पता, श्रामवात, कटिवात, दुक्दुर खांसी श्रीर वायु निवयों के प्रदाह में उपयोगी है।

केम्पवेल के मतानुवार खंयाल जाति के लोग इसकी जड़ को मज्जातन्तुओं को बीमारियों में काम में लेते हैं।

कर्नत चौररा के मनानुवार इसकी जड़ कड़वी, संकीचक, उत्तेनक ग्रीर क्रमि नाशक है।

कोकम

नाम-

संस्कृत—ग्रम्लबीज, ग्रम्लशाका, ग्रम्लपुरा, साराम्ल, वृदार । हिन्दी—कोकम । वम्बई—कोकम । कोकण –रताम्ब, भिरड, रातंबी । कनाडी —धूपडामर, टिटिडिका । गुजराती—कोकन । सराठी —ग्रामसोली, विरंड, चिरड, कलाम्ब, कोकम । तामील —सुर्गल । लेटिन—Garcinia Indica (गासीनिया इंडिका) । IG. Purpurea (गासीनिया परपूरिया)।

वर्णन--

यह बृद्ध कोकण और मलाबार में होता है। इसके फल, इसके बीजों का तेल और इसकी छाल श्रीषि के रूप में काम में लेने हैं। इसका फल लट्टा और लाल रंग का होता है। स्खें हुए फलों की श्रामस्ल, सोलें या कोंकम कहते हैं और बीजों के तेल को कोकम का तेल, भिरडेल या मुठलें कहते हैं। यह गाढ़ा होता है। इसके बीजों में १० प्रति सैकड़ा तेल होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके ताजे फल हृदय को बल देने वाले, रक्त पित्त को नष्ट करने वाले और ग्राहो होते हैं। इसके सुखे फल रोचक, पाचक, दीपक, ग्राही, श्रीर रक्त पित्त को नष्ट करने वाले होते हैं। इसकी छाल स्तम्मक होती है। इसके बीजों का तेल स्तम्मक श्रीर वृश्णरोपक होता है।

इसका पका हुआ फल, कृमिनागक, पौष्टिक, किन्जयत पैदा करने वाला और मुश्किल से इजम होने वाला होता है। यह खूनी बवासीर, पेविश और हृदय रोगों में लाम दायक है।

उत्तर में जिस प्रकार खटाई के लिये अमलवेत का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार दिव्य में कोकम का उपयोग होता है। अतिसार, संग्रहणी, और खूनी अतिसार में इसकी फाट बनाकर दी जाती है। शरीर में पित्ति उछलने पर इसके रस का मालिस किया जाता है। सर्श के दिनों में जब हाथ पैरों में बिवाई फट जाती है उसमें इसका तेल गरम करके लगाने से तत्काल लाभ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार कोकम के बीजों के तेल से मलहम तयार किया जाता है। जो चर्म रोगों में लाभदायक होता है। इसका फल शीतादि रोग प्रतिशोधक, शोतल, पित्तनाशक, स्निग्ध कारक और शान्तिदायक होता है।

गोत्रा के श्रनार लोग इसके फल के रस से बहुत अच्छा शरवत तयार करते हैं जो पिच की तकलीफों में उपयोगी होता है। इसकी छाल संकोचक होती है। इसके कोमल पर्चों को केले के पतों में लपेटकर पुट पाक विधि से श्राग में भूँ ज लेते हैं श्रीर फिर उन्हें ठएडे दूध में मसल कर श्रामातिसार की नष्ट करने के लिये देते हैं। फुफ्फ़स के रोग श्रीर शरीर की निर्वलता में यह कॉडलीवर श्रॉइल के समान ही उपयोग में लिया जाता है।

कोटगन्धल

नाम-

संस्कृत—नेवालि । हिन्दी—कोटगन्वल । वगाल —रगन । वंबई —कुरट, लोकएडी, नरकुरट । मराठी —माकड़ी, खुरा, कुरट, लोकएडी, नेवाली, रायकोरा । गुजराती—नेवारि । कनाड़ी—गोरवी । तेलगू —कोरिमीपाल, कवि गड़ेल । तामोल —शुजु हुकोर । लेटिन —Ixora Parviflora (इक्सोरा परवीपलोरा)।

वर्णन--

यह एक हमेशा हरा रहने वाला काड़ीनुमा बूब होता है। इसके फूल सकेर, सुगन्धित श्रीर बड़े बड़े गुच्छों में होते हैं। श्रीषिध में इसके फूल ही काम में श्राते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मजानुसार इन ग्रोबिंध के फूल व्हूिनग कक (कुक्कुर खांसी) के अन्दर लामदायक हैं। इनको दूध में पीस कर दिया जाता है।

सन्थाल लोग इस वनस्पति को स्त्रियों की मूत्र सम्बन्धी तकलीकों में उपयोग में लेते हैं।

कोंच बीज

नाम-

ì

संस्कृत—किषक च्छु, आतमगुष्त, कचुमित, किप रोमकत, मईटी इत्यादि। हिन्दी —कौंच-बीज। बंगाल —आलकुची, विच्छोटि, कामचा। बंबई —कुहिली। गुजराती —कीच। मराठी — खाज-कुहिली, केंत्रच। पजाब —गुंचगित, कोंवच,कुंच। तामील —अमुरारि, अध्यतम्, ग्रुगशिवि। तेलगू-दुगगुंदि। उद् —कौंच। लेटिन —Macuna Pruriens (मेकूना म्रूरियेन्स)। वर्णन—

यह एक वर्ष जीवी लता है। इसकी शाखाएँ बहुत नाजुक होती हैं। इसके पान तिकोने होते हैं। इसके फूल दो २ तीन २ के गुच्छे में लगते हैं। इसकी फिलया क्एंदार होती हैं; यह कथ्रा शारि के किसी भी हिस्से पर लगने से अत्यन्त खुजली चल कर बदन सूज जाता है। इन फिलयो के अन्दर अरडी के बीजों के समान कींच के बीज निकलते हैं।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत—श्रायुवे दिक मत से इसके बीज वायु, कफ श्रीर रक्त पित्त को नष्ट करने वाले, बाजीकरण, बलदायक श्रीर दुष्ट वृ्णों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसकी जड़ पेचिश श्रीर गर्भाशय की तकलीफों में लाभदायक है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसकी जड़ ऋतुशाव नियामक होती है। इसका धुत्रां पद्धित कृष्ट को दूर करता है। इसके पत्ते कामोदीपक, पौष्टिक, कृमिनाशक व रक्तरोधक होते हैं। ये प्रदाह को नष्ट करते हैं। इनका रस ६र दर्द में दिया जाता है। इसके बीज विरेचक, कामोद्दीपक ग्रौर विच्छू के जहर पर उपयोगी हैं। ये सुजाक में भी उपयोगी होते हैं।

श्रायुर्व द के अन्दर कामोद्दीपक और वाजीकरण औषिधयों का जो वर्णन किया गया है उसके वानस्पतिक विभाग में कौंचवीज एक प्रधान वस्तु मानी गई है। इसमें उत्तेजक, स्तम्मक और धातुवर्षक तीनों ही गुण मौजूद हैं। इसी लिये वाजीकरण औषिधयों सम्बन्धी प्रायः हर एक नुस्खे में इसका उपयोग किया जाता है।

इसकी फिलियों के ऊपर का रुआ अत्यन्त कृमिनाशक वस्तु मानी गई है। मटेरिया मेडिका आफ इंडिया का लेखक लिखता है कि इस की फिलियों के ऊपर का रुआं गोल कृमियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। इसके स्पर्श से कृमि जलमी होकर निकल जाते हैं। मगर यदि इसका कुछ हिस्सा आतों में संचित रह जाय तो वह अत्यन्त दाहजनक हो जाता है। इसलिये इसको देने के पश्चात अरडी के तेल, कालादाना अथवा केलोमल मेंसे किसी भी औषिष्ठ का जुलाव देदेना चाहिये। फली के रुप की मात्रा आधी से पीन रही तक को है, जो गुड़ में गोली वाघ कर दी जा सकती है।

इसकी जड़ का काढ़ा पीने से ऋदिंत तथा हाथ, पैर, वगैरह शरीर का कोई हिस्सा जो वात से शिक्त हीन हो गया हो, उसमें लाम होता है। इस काढ़े को शहद के साथ देने से ईजे में मी लाम होता है। इसकी जड़ में ज्ञान ततु शों को शिक्त देने का गुण होने से सिन्नपात की वेहोशी में भी इसका काढ़ा लामदायक होता है।

केम्पवेल के मतानुसार नागपुर में ज्वर में मूच्छा या सिन्नपात होने पर इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। जलोदर में इसकी जड़ को पीस कर उसका लेप पेट पर लगाया जाता है। इसका दुकड़ा कलाई पर वाधने के काम में भी लिया जाता है। इसके वीज विच्छू के काटे हुए स्थान पर लगाये जाते हैं।

वेस्ट इंडीज में इसकी जड़ का काढ़ा तेज मूत्रल । माना जाता है। यह मूत्राशय को साफ करता है श्लीपद रोग में इसका लेप बना कर लगाया जाता है। इसकी फिलयों का शीत निर्यास जलोदर रोग की एक निश्चित दवा मानी जाती है।

डायमाक के मतानुसार इसके वीज उत्तम कामोदीयक हैं। इसकी बड़ स्नायु मडल को पुष्ट करने वाली होती है। इसे पन्ताघात की वीमारी में काम में लेते हैं। दामील के वैद्य इसकी बड़ का श्रोत निर्यास शहद के साथ है जे में देते हैं।

दत्त के मतानुकार इसकी जड़ रनायुमंडल की तकलीफों में वड़ी लाभदायक है। अह सुँह के पन्नाघात और श्रद्धां ग में भी लामदायक है।

रस रलाकर, सुअुत इत्यादि प्राचीन ग्रंथकारों के मतानुसार इसके वीज दूसरी श्रीपियों के साथ में साप श्रीर विच्छू के जहर पर दिये जाते हैं, मगर वेस श्रीर महस्कर के मतानुसार साप के विष में इसका हर एक हिस्सा निरूपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज कामोदीपक, क्रमिनाशक, श्रीर वृश्चिक दंश में उपयोगी होते हैं।

चनावटें---

वानरी विका — कौंच बीजों को दूध में श्रच्छी तरह से उबालकर उनके छिलके श्रलग कर देना चाहिये। उसके बाद उन बीजों को श्रच्छी तरह से पीष्ठ कर फिर उसकी गाय के दूध में वेसन की तरह गाढ़ा र सान लेना चाहिये और पकोडी बनाने लायक ढीला रखना चाहिये। फिर कढ़ाई में घी डाल कर मन्दी र श्राचपर चढाना चाहिये। जब घी श्रच्छा गरम हो जाय तब उस घी में उसकी पकोड़िया बनाना चाहिये। उन पकोड़ियों को निकालकर मिश्री की गाढ़ी र चाश्चनी में डाल देना चाहिये। जब पकोड़ियों खूब चाश्चनी पीलें तब उनको निकालकर शहद से भरे हुए बरतन मे भर देना चाहिये और बरतन का मुह बाधकर रख देना चाहिये। इस श्रीष्ठिष्ठ की मात्रा दो तोले की है। सबेरे श्रीर शाम एक एक मात्रा खाने से नपुंसकता नष्ट होकर प्रवल काम शक्ति पैदा होती है। यह उत्तम वाजीकरण योग है।

कौंच पात-कीच के बीजों का मग़ज एक सेर लेकर ५ सेर गाय के दूघ में कलई के बरतन में कीटी बनाना चाहिये। फिर एक कलईदार कढ़ाई में आध सेर गाय का घी डालकर उसमें खोए (मावे) को भूनना चाहिये। जब खोश्रा लाल हो जाय तब उसे दो सेर मिश्री की चारानी में मिलाकर जायफल, जायपत्री, ककोल, नागकेशर, लौंग, अजबायन, अकरकरा, समन्दरशोष, सौंठ, मिर्च, पीपर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, सफेरजीरा, प्रियगु और गजपीपल इन सब औषधियों को एक २ तोला लेकर कूट पीछ। छानकर इस पाक में मिला देना चाहिये और रा। तोले के लड़ू बाध लेना चाहिये। इस पाक के सेवन से भी काम शक्ति बहुत बढ़ती है और नपुंसकता का नाश होता है।

वानरी चूर्ण—काँच के बीज, तालमखाना, खफेद मूसली, उटगन के बीज, मीचरस, ऊँट कटारे की जड़ की छाल, बीजबन्द, कमरकस, शतावरी, समन्दरशोष, स्खेिंधघड़े, इन सब चीजों को कूट पोस छानकर चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिये। इसमें से ६ माशा चूर्ण, ६ माशा मिश्री मिलाकर खाने से और ऊपर गाय का दूध पीने से काम शक्ति बहुत बढ़ती है।

योनि सकोचन-योग—कौंच की जड़े। का काढ़ा बनाकर उसमे कपड़े के दुकड़े को तर करके योनि मर्ज़ में रख़ने से दीला पड़ा हुआ माग संकुचित होता है।



श्रीमान गोवर्द्धनदासजी छागाए। भिषक् नेशरी, प्राणाचार्य, विद्यावाचस्पति भृतपूर्वं सभापति श्रखिल भारतीय आयुर्वेद महामण्डल

"मैंने श्री चन्द्रराज भगडारी "विशारद" द्वारा सम्पादित वनौषि चन्द्रोदय भली भाति देखा। मुक्ते नि:रके च कहना चाहिये कि आज तक के आयुवै दिक और यूनानी के प्रकाशित कीषो में इस वनी-षि चन्द्रोदय का श्रासन सब से कें चा है। यथ का स्पादन बड़ी छानबीन के साथ किया गया है। वनी-षिध दिषय की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इसके छूट गई है। विशेषता यह है कि इस कोष में आधुनिक वैज्ञानिकों की बनौषधि विषय की की हुई खोजों का निचोड़ दे दिया गया है। यूनानी मत को भी पर्थाप्त स्थान दिया गया है। दनौष्धियों द्वारा दनने वाले सिख प्रयोगों को पूर्य तः लिख दिया है। इतना ही नहीं प्रत्येक ख्रै पाध के सरवृत, हिन्दी, मराठी, र जराती, अरबी, बगाली, लेटिन आदि भाषाओं के परवीय नाम देकर आयुर्वेद एव यूनानी मत से उस औषांघ का गुरा वर्णन, टहांच स्थान, पहचान, किन र रोगों में वह श्रीष्धि किस प्रकार व्यवहार है.ती है, यह भी लिख दिया गया है.....

यह प्रतक आध्वेदिशो और इनीमों के अतिरिवत ऐलोपैंथिक के आधिनक चिक्तको के लिये भी बड़े काम की चील होगई है। माषा भी इसकी सरल श्रीर सुन्दर है। प्रत्येक चिकित्सक को चाहिये कि वह इस प्रथ रत की एक २ प्रति को ऋवस्य अपने घर रक्खें क्योंकि स्मय पर वह बड़े काम की चीज सावित होगी"

*紫珠珠菜菜菜菜菜菜菜菜菜 RAO BAHADUR VIDYASHAKAR Chief Medical Officer, KOTAH-STATE.

"I have gone through part 1 of Chandrodaya Vanaushadhi written by Babu Chandraraj Bhandarı Vısharad and I am glad to say that it has impressed me as a very comprehensive treatise on the chemistry of Aurvedic drugs, dealing in detail with these properties and uses in relation to diseases style and the vivid exposition that characterise the book render it eminently swited as a reference book on Aurvedic Pharmacology both to the practitioner and the student

The study of Aurved and adopting it to present day needs is very commandable enterprise and I very waimly congratulate the learned author for the degree of success he has achieved therein."

Doctor H. L. Vaidya M. B. L.

R. C. P. (London)

M. R. C. S. (England) D. L. O.

(London)

F. R. C. S. (Edin.)

Chief Medical Officer.

Bhavnagar-State

"I have been very much impressed by the effort involved and I feel confident that when the work is over it will fill up a long felt need of a complete authoratitive book on Materia Medica and Pharmacopia Materia Medica and Pharmacopia of Indian drugs. I have every hope that it will be a valuable work of reference for both Allopathic and Auryedic Medical men.

देशरूच्य पं० जवाहरलाल नेहरू के प्राइवेट से केटरी लिखते हैं:—

"पिएडतजी को आपकी पुस्तक बहुत पसन्द आई है। वे कहते हैं कि आपने इस पर खूब परिश्रम किया है। वे आशा करते हैं कि यह पुस्तक वैशों और जनता के बहुत काम आवेगो।" <u>፟ጜጜጜጜጜጜፚፚፚፚፚፚፚፚፚፚፚፚፚፚፚ</u>

महामहोपाध्याय रसायन शास्त्री श्री भागोरथ स्वामी, क लकत्ता लिखते हैं:—

"हिन्दी में यह वनस्पतियों के सम्बन्ध में प्रथम पुस्तक है। " "इस पुस्तक को देख कर विदित होता है कि आधुर्व द की उन्नति के लिये लेखक ने बड़ी दब्रता से काम लिया है।"

भगिती मायाओं में अन तक किनने ही ऐने पन्य प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु वे अपने विश्व के आशिक का से प्रनिश्दक हैं। पस्तुत अब में यन तक के प्राप्त हुए औषधि साहित्य का मार पहार्य । सब प्रकार से प्रहण करके एकिन किया गया है। इसके लिये यह अन्य सब के जिये पाहरणीय है। यह अंथ आधुनिक औषित अंन्यों में शिरोमणि है। ፚጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ

पंडित विरवनाथजी राास्त्री ऋायुवे^रद शास्त्राचार्थ्य पिंसिपल ललित हरि ऋायुर्वेदिक कात्रेज, पीजीमीत लिखते हैं:—

"यह पुस्तक वनस्वतियों के गुण दोष और प्रमान को उल्जेख करने वाजी अपने तरह की प्रथम पुस्तक है। लेखक ने बर्त परिश्रम और खोज के पश्चात् ह्वे सकनन किया है। … केवल एक हसी पुस्तक को साथ में रखने से वनस्पति सम्बन्धी ज्ञान के लिये अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा।

वैद्यराज श्री चन्द्रशेखरानन्द बहुगुण,
व्हाइस शिंसिपाल तिव्विद्या कालेज, देहली

"मेरी सम्मति में बनौशिव-चन्द्रोरय जैसी प्रस्तकों की आयुर्व दिक जगत में अत्यन्त आवरथकता है। वैद्यक द्रव्य गुण की अनेक न्यूनताओं को इस्ते पूर्ण किया है। यदि इसमें जड़ी बूँ दियों के
यथालम्य चित्र भी दिये जाते तो सोने में सुगन्य का कार्य हो जाता"।

रसायनाचार्य्य कविराज प्रतापिंसह एम० वी० आय० एम०, आर० ए० पी० प्रधान
मन्त्री अ० भा० आयुर्वेद महामण्डल विद्यापीठ, बनारस।

"आज मेने श्री चन्द्रराज मण्डारो कृत बनौशिव चन्द्रोरय नामक निध्यद्ध का प्रथम भाग है
देखा। पुस्तक अत्यन्त परिश्रमपूर्वक संकलित की गई है। अनेक पौर्शात्य श्रीषधियों के साय र पाश्चात्य है
गुण, धर्म विश्वर्त्तापूर्वक प्राप्य एंग्लो सुरितम मा पूर्वक प्राचीन आर्थ विकित्सा ग्रंथो के आधार पर
दिये गये हैं।

प्रन्य उपादेय है। केवल भाषा जानने वाले वैद्य ही नहीं अन्य विद्वान वैद्य भी इसे
पढ़कर जान वृद्धि कर सकते हैं।"

इसी प्रकार मारत के अनेकां प्रथिद्व प्रविद्व अत्युर्वर विशारदों और एलोपेयिक डाक्टरों द्वारा

इसी प्रकार भारत के अनेकां प्रविद्ध प्रविद्ध आधुर्व इ निशारदों और एलोपेथिक डाक्टरों दुशरा दी हुई बहुत सी सम्मतिया हमारे एस हैं जिन्हें हम स्थानामाव से यहां पर दे सकने में श्रसमर्थ हैं। -ग्रंथ का प्रति दूसरे मास एक भाग प्रकाशित होता है। तीसरा भाग छप रहा है। विशेष नियम कृपा कर पीछे देखिये।

हिन्दू धर्म का परम पवित्र यंथ -

ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्ति का महासमुद्र

श्रीमद्भागवत (महापुराण)

(हिन्दी भाषान्तर सहित)

प्रायः १५ खएडों में समाप्त होगा।

यह प्रतिमास मासिक-पत्र के रूप में सचित्र श्रीर नूल क्षोकों सहित प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी में इस श्रनुपम ग्रंथ का ऐसा उत्तम माषान्तर श्रव तक न या -इस बात की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। स्थायी ग्राहकों से १२) मात्र और प्रत्येक खरड का मूल्य १)

पता--

प्रवन्धक-इस्नान्स भारित्र भानपुरा, (इंदौर स्टेट)।

ज्ञान मन्दिर, भानपुरा (इन्दौर स्टेट)

नियम

१—ज्ञान मन्दिर का पहला ग्रंथ "वनीषधि-चन्द्रोदय" है जो करीब चार २ मी पृष्ठ के १० भागो में प्रकाशित होगा।

२—प्रत्येक सजिल्द भाग का मृल्य ३॥) और श्रजिल्द का ३) होगा। डाक महसूल श्रलग होगा।

३—जो सज्जन १) प्रवेश फीस देकर इसके स्थायी प्राहक वन जावेगे उनको प्रत्येक भाग॥) कम में मिलेगा। डाक महसूल अलग होगा।

४—जो सब्जन पूरे सजिल्द यथ के ३०) पेशगी और अजिल्द के २५) देकर हमारे सहायक वनेंगे, उनसे डाक म्हसूल अलग नहीं लिया जावेगा।

५— इंस प्रथ के रायल एडीशन का मूल्य प्रति भाग ५) होगा।

६— जो सज्जन एक सार्थ ४०) पेशांगी देंगे वे हमारे संरक्षक समके जावेंगे श्रीर उनके नाम प्रथ के प्रारम्भ में घन्यवाद सहित प्रकाशित किये जावेंगे। ऐसे सञ्जनों को इस प्रथ का ग्रॅयल-एडीशन विना मूल्य श्रीर बिना डाक महस्ल के दिया जावेगा।

* * *

दो महारोग श्रौर दो महौषधियां

१ — बनासीर-यह एक ऐसा रोग है जो जीवन ने ने ने मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। मनुष्य जिन्दा ही मुदे की तरह रहता है। हमारा "बवासीर नाशक चूर्य" इस रोग की एक अव्यर्थ महीबाध है। यह एक महारमा की देन है। वेदल एक-एक रती की मात्रा में सात दिन परहेज के साथ रेवन करने से खूनी बदासीर जड़ से नष्ट हो जाता है। मूल्य केवल १) रुपया।

२ — सध्मेह — यह भी एक महा रे.ग है। इसे

श्रिप्रेकी में हायां टीज वहते हैं। देशाब में शबकर

जाती है, श्रेर मनुष्य दिन प्रति दिन गलता हुआ

मृत्यु वा मेहमान हो जाता है। इमारी "मधुमेह
नाशक" श्रीर्वाध से ४५ दिन में कैसा भी मधुमेह
हो जड़ से नष्ट हो जाता है। एक बार परीन्ता कर
देखें। मृत्य २० दिन की खुराक १) श्रीर ४५ दिन
की खुराक २)

मैनेजर त्रारोग्य-मन्दिर पो० भानपुरा [इन्दौर-स्टेट]

* * *